| UID | Rev | Communication System Name | Group | PAR (dB) | Unc$^E$ $k = 2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10687 | AAC | IEEE 802.11ax (20 MHz, MCS4, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.45 | ±9.6 |
| 10688 | AAC | IEEE 802.11ax (20 MHz, MCS5, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.29 | ±9.6 |
| 10689 | AAC | IEEE 802.11ax (20 MHz, MCS6, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.55 | ±9.6 |
| 10690 | AAC | IEEE 802.11ax (20 MHz, MCS7, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.29 | ±9.6 |
| 10691 | AAC | IEEE 802.11ax (20 MHz, MCS8, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.25 | ±9.6 |
| 10692 | AAC | IEEE 802.11ax (20 MHz, MCS9, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.29 | ±9.6 |
| 10693 | AAC | IEEE 802.11ax (20 MHz, MCS10, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.25 | ±9.6 |
| 10694 | AAC | IEEE 802.11ax (20 MHz, MCS11, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.57 | ±9.6 |
| 10695 | AAC | IEEE 802.11ax (40 MHz, MCS0, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.78 | ±9.6 |
| 10696 | AAC | IEEE 802.11ax (40 MHz, MCS1, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.91 | ±9.6 |
| 10697 | AAC | IEEE 802.11ax (40 MHz, MCS2, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.61 | ±9.6 |
| 10698 | AAC | IEEE 802.11ax (40 MHz, MCS3, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.89 | ±9.6 |
| 10699 | AAC | IEEE 802.11ax (40 MHz, MCS4, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.82 | ±9.6 |
| 10700 | AAC | IEEE 802.11ax (40 MHz, MCS5, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.73 | ±9.6 |
| 10701 | AAC | IEEE 802.11ax (40 MHz, MCS6, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.86 | ±9.6 |
| 10702 | AAC | IEEE 802.11ax (40 MHz, MCS7, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.70 | ±9.6 |
| 10703 | AAC | IEEE 802.11ax (40 MHz, MCS8, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.82 | ±9.6 |
| 10704 | AAC | IEEE 802.11ax (40 MHz, MCS9, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.56 | ±9.6 |
| 10705 | AAC | IEEE 802.11ax (40 MHz, MCS10, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.69 | ±9.6 |
| 10706 | AAC | IEEE 802.11ax (40 MHz, MCS11, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.66 | ±9.6 |
| 10707 | AAC | IEEE 802.11ax (40 MHz, MCS0, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.32 | ±9.6 |
| 10708 | AAC | IEEE 802.11ax (40 MHz, MCS1, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.55 | ±9.6 |
| 10709 | AAC | IEEE 802.11ax (40 MHz, MCS2, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.33 | ±9.6 |
| 10710 | AAC | IEEE 802.11ax (40 MHz, MCS3, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.29 | ±9.6 |
| 10711 | AAC | IEEE 802.11ax (40 MHz, MCS4, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.39 | ±9.6 |
| 10712 | AAC | IEEE 802.11ax (40 MHz, MCS5, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.67 | ±9.6 |
| 10713 | AAC | IEEE 802.11ax (40 MHz, MCS6, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.33 | ±9.6 |
| 10714 | AAC | IEEE 802.11ax (40 MHz, MCS7, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.26 | ±9.6 |
| 10715 | AAC | IEEE 802.11ax (40 MHz, MCS8, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.45 | ±9.6 |
| 10716 | AAC | IEEE 802.11ax (40 MHz, MCS9, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.30 | ±9.6 |
| 10717 | AAC | IEEE 802.11ax (40 MHz, MCS10, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.48 | ±9.6 |
| 10718 | AAC | IEEE 802.11ax (40 MHz, MCS11, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.24 | ±9.6 |
| 10719 | AAC | IEEE 802.11ax (80 MHz, MCS0, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.81 | ±9.6 |
| 10720 | AAC | IEEE 802.11ax (80 MHz, MCS1, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.87 | ±9.6 |
| 10721 | AAC | IEEE 802.11ax (80 MHz, MCS2, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.76 | ±9.6 |
| 10722 | AAC | IEEE 802.11ax (80 MHz, MCS3, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.55 | ±9.6 |
| 10723 | AAC | IEEE 802.11ax (80 MHz, MCS4, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.70 | ±9.6 |
| 10724 | AAC | IEEE 802.11ax (80 MHz, MCS5, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.90 | ±9.6 |
| 10725 | AAC | IEEE 802.11ax (80 MHz, MCS6, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.74 | ±9.6 |
| 10726 | AAC | IEEE 802.11ax (80 MHz, MCS7, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.72 | ±9.6 |
| 10727 | AAC | IEEE 802.11ax (80 MHz, MCS8, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.66 | ±9.6 |
| 10728 | AAC | IEEE 802.11ax (80 MHz, MCS9, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.65 | ±9.6 |
| 10729 | AAC | IEEE 802.11ax (80 MHz, MCS10, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.64 | ±9.6 |
| 10730 | AAC | IEEE 802.11ax (80 MHz, MCS11, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.67 | ±9.6 |
| 10731 | AAC | IEEE 802.11ax (80 MHz, MCS0, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.42 | ±9.6 |
| 10732 | AAC | IEEE 802.11ax (80 MHz, MCS1, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.46 | ±9.6 |
| 10733 | AAC | IEEE 802.11ax (80 MHz, MCS2, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.40 | ±9.6 |
| 10734 | AAC | IEEE 802.11ax (80 MHz, MCS3, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.25 | ±9.6 |
| 10735 | AAC | IEEE 802.11ax (80 MHz, MCS4, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.33 | ±9.6 |
| 10736 | AAC | IEEE 802.11ax (80 MHz, MCS5, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.27 | ±9.6 |
| 10737 | AAC | IEEE 802.11ax (80 MHz, MCS6, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.36 | ±9.6 |
| 10738 | AAC | IEEE 802.11ax (80 MHz, MCS7, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.42 | ±9.6 |
| 10739 | AAC | IEEE 802.11ax (80 MHz, MCS8, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.29 | ±9.6 |
| 10740 | AAC | IEEE 802.11ax (80 MHz, MCS9, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.48 | ±9.6 |
| 10741 | AAC | IEEE 802.11ax (80 MHz, MCS10, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.40 | ±9.6 |
| 10742 | AAC | IEEE 802.11ax (80 MHz, MCS11, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.43 | ±9.6 |
| 10743 | AAC | IEEE 802.11ax (160 MHz, MCS0, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.94 | ±9.6 |
| 10744 | AAC | IEEE 802.11ax (160 MHz, MCS1, 90pc duty cycle) | WLAN | 9.16 | ±9.6 |
| 10745 | AAC | IEEE 802.11ax (160 MHz, MCS2, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.93 | ±9.6 |
| 10746 | AAC | IEEE 802.11ax (160 MHz, MCS3, 90pc duty cycle) | WLAN | 9.11 | ±9.6 |
| 10747 | AAC | IEEE 802.11ax (160 MHz, MCS4, 90pc duty cycle) | WLAN | 9.04 | ±9.6 |
| 10748 | AAC | IEEE 802.11ax (160 MHz, MCS5, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.93 | ±9.6 |
| 10749 | AAC | IEEE 802.11ax (160 MHz, MCS6, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.90 | ±9.6 |
| 10750 | AAC | IEEE 802.11ax (160 MHz, MCS7, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.79 | ±9.6 |
| 10751 | AAC | IEEE 802.11ax (160 MHz, MCS8, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.82 | ±9.6 |
| 10752 | AAC | IEEE 802.11ax (160 MHz, MCS9, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.81 | ±9.6 |

| UID | Rev | Communication System Name | Group | PAR (dB) | Unc$^E$ $k = 2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10753 | AAC | IEEE 802.11ax (160 MHz, MCS10, 90pc duty cycle) | WLAN | 9.00 | ±9.6 |
| 10754 | AAC | IEEE 802.11ax (160 MHz, MCS11, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.94 | ±9.6 |
| 10755 | AAC | IEEE 802.11ax (160 MHz, MCS0, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.64 | ±9.6 |
| 10756 | AAC | IEEE 802.11ax (160 MHz, MCS1, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.77 | ±9.6 |
| 10757 | AAC | IEEE 802.11ax (160 MHz, MCS2, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.77 | ±9.6 |
| 10758 | AAC | IEEE 802.11ax (160 MHz, MCS3, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.69 | ±9.6 |
| 10759 | AAC | IEEE 802.11ax (160 MHz, MCS4, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.58 | ±9.6 |
| 10760 | AAC | IEEE 802.11ax (160 MHz, MCS5, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.49 | ±9.6 |
| 10761 | AAC | IEEE 802.11ax (160 MHz, MCS6, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.58 | ±9.6 |
| 10762 | AAC | IEEE 802.11ax (160 MHz, MCS7, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.49 | ±9.6 |
| 10763 | AAC | IEEE 802.11ax (160 MHz, MCS8, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.53 | ±9.6 |
| 10764 | AAC | IEEE 802.11ax (160 MHz, MCS9, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.54 | ±9.6 |
| 10765 | AAC | IEEE 802.11ax (160 MHz, MCS10, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.54 | ±9.6 |
| 10766 | AAC | IEEE 802.11ax (160 MHz, MCS11, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.51 | ±9.6 |
| 10767 | AAG | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 5 MHz, QPSK, 15 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 7.99 | ±9.6 |
| 10768 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 10 MHz, QPSK, 15 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.01 | ±9.6 |
| 10769 | AAD | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 15 MHz, QPSK, 15 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.01 | ±9.6 |
| 10770 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 20 MHz, QPSK, 15 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.02 | ±9.6 |
| 10771 | AAD | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 25 MHz, QPSK, 15 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.02 | ±9.6 |
| 10772 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 30 MHz, QPSK, 15 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.23 | ±9.6 |
| 10773 | AAF | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 40 MHz, QPSK, 15 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.03 | ±9.6 |
| 10774 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 50 MHz, QPSK, 15 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.02 | ±9.6 |
| 10775 | AAF | 5G NR (CP-OFDM, 50% RB, 5 MHz, QPSK, 15 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.31 | ±9.6 |
| 10776 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 50% RB, 10 MHz, QPSK, 15 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.30 | ±9.6 |
| 10777 | AAC | 5G NR (CP-OFDM, 50% RB, 15 MHz, QPSK, 15 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.30 | ±9.6 |
| 10778 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 50% RB, 20 MHz, QPSK, 15 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.34 | ±9.6 |
| 10779 | AAC | 5G NR (CP-OFDM, 50% RB, 25 MHz, QPSK, 15 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.42 | ±9.6 |
| 10780 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 50% RB, 30 MHz, QPSK, 15 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.38 | ±9.6 |
| 10781 | AAF | 5G NR (CP-OFDM, 50% RB, 40 MHz, QPSK, 15 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.38 | ±9.6 |
| 10782 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 50% RB, 50 MHz, QPSK, 15 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.43 | ±9.6 |
| 10783 | AAG | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 5 MHz, QPSK, 15 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.31 | ±9.6 |
| 10784 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 10 MHz, QPSK, 15 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.29 | ±9.6 |
| 10785 | AAD | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 15 MHz, QPSK, 15 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.40 | ±9.6 |
| 10786 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 20 MHz, QPSK, 15 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.35 | ±9.6 |
| 10787 | AAD | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 25 MHz, QPSK, 15 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.44 | ±9.6 |
| 10788 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 30 MHz, QPSK, 15 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.39 | ±9.6 |
| 10789 | AAF | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 40 MHz, QPSK, 15 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.37 | ±9.6 |
| 10790 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 50 MHz, QPSK, 15 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.39 | ±9.6 |
| 10791 | AAG | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 5 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 7.83 | ±9.6 |
| 10792 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 10 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 7.92 | ±9.6 |
| 10793 | AAD | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 15 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 7.95 | ±9.6 |
| 10794 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 20 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 7.82 | ±9.6 |
| 10795 | AAD | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 25 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 7.84 | ±9.6 |
| 10796 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 30 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 7.82 | ±9.6 |
| 10797 | AAF | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 40 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.01 | ±9.6 |
| 10798 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 50 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 7.89 | ±9.6 |
| 10799 | AAF | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 60 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 7.93 | ±9.6 |
| 10801 | AAF | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 80 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 7.89 | ±9.6 |
| 10802 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 90 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 7.87 | ±9.6 |
| 10803 | AAF | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 100 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 7.93 | ±9.6 |
| 10805 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 50% RB, 10 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.34 | ±9.6 |
| 10806 | AAD | 5G NR (CP-OFDM, 50% RB, 15 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.37 | ±9.6 |
| 10809 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 50% RB, 30 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.34 | ±9.6 |
| 10810 | AAF | 5G NR (CP-OFDM, 50% RB, 40 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.34 | ±9.6 |
| 10812 | AAF | 5G NR (CP-OFDM, 50% RB, 60 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.35 | ±9.6 |
| 10817 | AAG | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 5 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.35 | ±9.6 |
| 10818 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 10 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.34 | ±9.6 |
| 10819 | AAD | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 15 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.33 | ±9.6 |
| 10820 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 20 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.30 | ±9.6 |
| 10821 | AAD | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 25 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.41 | ±9.6 |
| 10822 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 30 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.41 | ±9.6 |
| 10823 | AAF | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 40 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.36 | ±9.6 |
| 10824 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 50 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.39 | ±9.6 |
| 10825 | AAF | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 60 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.41 | ±9.6 |
| 10827 | AAF | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 80 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.42 | ±9.6 |
| 10828 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 90 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.43 | ±9.6 |

| UID | Rev | Communication System Name | Group | PAR (dB) | Unc$^E$ $k = 2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10829 | AAF | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 100 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.40 | ±9.6 |
| 10830 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 10 MHz, QPSK, 60 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 7.63 | ±9.6 |
| 10831 | AAD | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 15 MHz, QPSK, 60 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 7.73 | ±9.6 |
| 10832 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 20 MHz, QPSK, 60 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 7.74 | ±9.6 |
| 10833 | AAD | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 25 MHz, QPSK, 60 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 7.70 | ±9.6 |
| 10834 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 30 MHz, QPSK, 60 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 7.75 | ±9.6 |
| 10835 | AAF | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 40 MHz, QPSK, 60 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 7.70 | ±9.6 |
| 10836 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 50 MHz, QPSK, 60 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 7.66 | ±9.6 |
| 10837 | AAF | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 60 MHz, QPSK, 60 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 7.68 | ±9.6 |
| 10839 | AAF | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 80 MHz, QPSK, 60 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 7.70 | ±9.6 |
| 10840 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 90 MHz, QPSK, 60 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 7.67 | ±9.6 |
| 10841 | AAF | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 100 MHz, QPSK, 60 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 7.71 | ±9.6 |
| 10843 | AAD | 5G NR (CP-OFDM, 50% RB, 15 MHz, QPSK, 60 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.49 | ±9.6 |
| 10844 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 50% RB, 20 MHz, QPSK, 60 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.34 | ±9.6 |
| 10846 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 50% RB, 30 MHz, QPSK, 60 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.41 | ±9.6 |
| 10854 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 10 MHz, QPSK, 60 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.34 | ±9.6 |
| 10855 | AAD | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 15 MHz, QPSK, 60 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.36 | ±9.6 |
| 10856 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 20 MHz, QPSK, 60 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.37 | ±9.6 |
| 10857 | AAD | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 25 MHz, QPSK, 60 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.35 | ±9.6 |
| 10858 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 30 MHz, QPSK, 60 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.36 | ±9.6 |
| 10859 | AAF | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 40 MHz, QPSK, 60 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.34 | ±9.6 |
| 10860 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 50 MHz, QPSK, 60 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.41 | ±9.6 |
| 10861 | AAF | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 60 MHz, QPSK, 60 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.40 | ±9.6 |
| 10863 | AAF | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 80 MHz, QPSK, 60 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.41 | ±9.6 |
| 10864 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 90 MHz, QPSK, 60 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.37 | ±9.6 |
| 10865 | AAF | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 100 MHz, QPSK, 60 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 8.41 | ±9.6 |
| 10866 | AAF | 5G NR (DFT-s-OFDM, 1 RB, 100 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 5.68 | ±9.6 |
| 10868 | AAF | 5G NR (DFT-s-OFDM, 100% RB, 100 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 5.89 | ±9.6 |
| 10869 | AAE | 5G NR (DFT-s-OFDM, 1 RB, 100 MHz, QPSK, 120 kHz) | 5G NR FR2 TDD | 5.75 | ±9.6 |
| 10870 | AAE | 5G NR (DFT-s-OFDM, 100% RB, 100 MHz, QPSK, 120 kHz) | 5G NR FR2 TDD | 5.86 | ±9.6 |
| 10871 | AAE | 5G NR (DFT-s-OFDM, 1 RB, 100 MHz, 16QAM, 120 kHz) | 5G NR FR2 TDD | 5.75 | ±9.6 |
| 10872 | AAE | 5G NR (DFT-s-OFDM, 100% RB, 100 MHz, 16QAM, 120 kHz) | 5G NR FR2 TDD | 6.52 | ±9.6 |
| 10873 | AAE | 5G NR (DFT-s-OFDM, 1 RB, 100 MHz, 64QAM, 120 kHz) | 5G NR FR2 TDD | 6.61 | ±9.6 |
| 10874 | AAE | 5G NR (DFT-s-OFDM, 100% RB, 100 MHz, 64QAM, 120 kHz) | 5G NR FR2 TDD | 6.65 | ±9.6 |
| 10875 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 100 MHz, QPSK, 120 kHz) | 5G NR FR2 TDD | 7.78 | ±9.6 |
| 10876 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 100 MHz, QPSK, 120 kHz) | 5G NR FR2 TDD | 8.39 | ±9.6 |
| 10877 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 100 MHz, 16QAM, 120 kHz) | 5G NR FR2 TDD | 7.95 | ±9.6 |
| 10878 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 100 MHz, 16QAM, 120 kHz) | 5G NR FR2 TDD | 8.41 | ±9.6 |
| 10879 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 100 MHz, 64QAM, 120 kHz) | 5G NR FR2 TDD | 8.12 | ±9.6 |
| 10880 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 100 MHz, 64QAM, 120 kHz) | 5G NR FR2 TDD | 8.38 | ±9.6 |
| 10881 | AAE | 5G NR (DFT-s-OFDM, 1 RB, 50 MHz, QPSK, 120 kHz) | 5G NR FR2 TDD | 5.75 | ±9.6 |
| 10882 | AAE | 5G NR (DFT-s-OFDM, 100% RB, 50 MHz, QPSK, 120 kHz) | 5G NR FR2 TDD | 5.96 | ±9.6 |
| 10883 | AAE | 5G NR (DFT-s-OFDM, 1 RB, 50 MHz, 16QAM, 120 kHz) | 5G NR FR2 TDD | 6.57 | ±9.6 |
| 10884 | AAE | 5G NR (DFT-s-OFDM, 100% RB, 50 MHz, 16QAM, 120 kHz) | 5G NR FR2 TDD | 6.53 | ±9.6 |
| 10885 | AAE | 5G NR (DFT-s-OFDM, 1 RB, 50 MHz, 64QAM, 120 kHz) | 5G NR FR2 TDD | 6.61 | ±9.6 |
| 10886 | AAE | 5G NR (DFT-s-OFDM, 100% RB, 50 MHz, 64QAM, 120 kHz) | 5G NR FR2 TDD | 6.65 | ±9.6 |
| 10887 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 50 MHz, QPSK, 120 kHz) | 5G NR FR2 TDD | 7.78 | ±9.6 |
| 10888 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 50 MHz, QPSK, 120 kHz) | 5G NR FR2 TDD | 8.35 | ±9.6 |
| 10889 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 50 MHz, 16QAM, 120 kHz) | 5G NR FR2 TDD | 8.02 | ±9.6 |
| 10890 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 50 MHz, 16QAM, 120 kHz) | 5G NR FR2 TDD | 8.40 | ±9.6 |
| 10891 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 1 RB, 50 MHz, 64QAM, 120 kHz) | 5G NR FR2 TDD | 8.13 | ±9.6 |
| 10892 | AAE | 5G NR (CP-OFDM, 100% RB, 50 MHz, 64QAM, 120 kHz) | 5G NR FR2 TDD | 8.41 | ±9.6 |
| 10897 | AAE | 5G NR (DFT-s-OFDM, 1 RB, 5 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 5.66 | ±9.6 |
| 10898 | AAC | 5G NR (DFT-s-OFDM, 1 RB, 10 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 5.67 | ±9.6 |
| 10899 | AAB | 5G NR (DFT-s-OFDM, 1 RB, 15 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 5.67 | ±9.6 |
| 10900 | AAC | 5G NR (DFT-s-OFDM, 1 RB, 20 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 5.68 | ±9.6 |
| 10901 | AAB | 5G NR (DFT-s-OFDM, 1 RB, 25 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 5.68 | ±9.6 |
| 10902 | AAC | 5G NR (DFT-s-OFDM, 1 RB, 30 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 5.68 | ±9.6 |
| 10903 | AAD | 5G NR (DFT-s-OFDM, 1 RB, 40 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 5.68 | ±9.6 |
| 10904 | AAC | 5G NR (DFT-s-OFDM, 1 RB, 50 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 5.68 | ±9.6 |
| 10905 | AAD | 5G NR (DFT-s-OFDM, 1 RB, 60 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 5.68 | ±9.6 |
| 10906 | AAD | 5G NR (DFT-s-OFDM, 1 RB, 80 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 5.68 | ±9.6 |
| 10907 | AAE | 5G NR (DFT-s-OFDM, 50% RB, 5 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 5.78 | ±9.6 |
| 10908 | AAC | 5G NR (DFT-s-OFDM, 50% RB, 10 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 5.93 | ±9.6 |
| 10909 | AAB | 5G NR (DFT-s-OFDM, 50% RB, 15 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 5.96 | ±9.6 |
| 10910 | AAC | 5G NR (DFT-s-OFDM, 50% RB, 20 MHz, QPSK, 30 kHz) | 5G NR FR1 TDD | 5.83 | ±9.6 |