



技术要求：

- 移印颜色冷灰8C；
- 钢板尺寸为L100*W70*H10mm；
- 移印要清晰，不可有掉字，毛边等不良；
- 需用烤箱烤30min；
- 酒精测试：用浓度为95%的酒精，500克力来回擦拭30次，没有褪色；
- 粘贴测试：用600 3M胶平整贴于产品移印位置，与产品成45度角方向撕扯3M胶，不能有掉油现象；
- 耐磨测试：用橡皮擦来回磨擦产品移印200次，不能掉油
- 公差值为±0.5mm

核 淮	审 核	制 作	适应机型	物料编号	日期	材质工艺	丝印	图纸名称	PS073-002 丝印
								版本	修订内容
		利伟聪	PS073-002		2020.07.03			YX-Q-84 版本: V0 保存期限: 二年	