

Explosione Scalare

Articolo: 00E-VAD-15 (IIM) ETG 150 Trasmettitore FM Serie Indium

Variante: 0000 ETG 150 Trasmettitore FM Serie Indium

Quantità UM

0	IIM	00E-VAD-15	ETG 150 Trasmettitore FM Serie Indium		
1	SEM	TG2URPZ100	ASSEMBLATO BASE ETG2U CORTO (150W)	1,000	NR
2	CCM	9CHGN005-0	STAFFA FRONTALE 2U	2,000	NR
2	IEM	EPSU1KWPZ100-0	ALIMENT. SW. 1KW 47V-23A ASSEMB.	1,000	NR
3	SEM	1KW 2A520-0	SCHEDA POTENZA ALIM. SW.1KW PFC 45V 24A	1,000	NR
4	CCM	K.1KW 2A520-0	KIT COMP.SCHEDA POT. ALIM.SW.1KW 45V 24A	1,000	NR
4	CCM	2CFC0472/25	COND. CERAM. DISCO 4700pF 250VAC (X1-Y1)	6,000	NR
4	CCM	2CPO0007	COND.POLYPROP. 2,2uF 305VAC (X2) P.22,5	1,000	NR
4	CCM	2CPO0001	COND.POLYPROP. 1uF 305VAC X2 10% P.22,5	1,000	NR
4	CCM	2CFC0221/100	COND.CERAM.DISCO 220pF 1KV 7X4 5% P.5	2,000	NR
4	CCM	2CPO0008	COND.POLYPROP. 1uF 400V 26,5X11 P22,5	1,000	NR
4	CCM	2CPO0009	COND.POLYPROP. 0.22uF 400V 18X7,5 P15	3,000	NR
4	CCM	2CFE1008	COND. ELETTR. VERT.680uF 400V 105° P=10	1,000	NR
4	CCM	2CFC0102/100	COND. CERAM. 1KpF 1KV 7X4 P.5 10%	1,000	NR
4	CCM	2CFE1002	COND. ELETTR. VERT.1000uF 63V 105° P=7.5	2,000	NR
4	CCM	2CPO0010	COND.POLYPROP. 0.1uF 275VAC 13X6 P.10	2,000	NR
4	CCM	2CR00032	DIODO HYPERFAST FFH30S60S IN TO247	1,000	NR
4	CCM	2CR00010	DIODO P600K 6A 800V /VISHAY/	1,000	NR
4	CCM	2CR00033	DIODO SCHOTTKY STPS2L60	6,000	NR
4	CCM	2CR10020	DIODO ZENER 1N5353B 16V 5W DO204AC	2,000	NR
4	CCM	2CR00028	DIODO SCHOTTKY DSSK60-02A	1,000	NR
4	CCM	2CR00035	DIODO HYPERFAST MUR4100 IN DO-201AD	1,000	NR
4	CCM	2CRA0006	PONTE RADDRIZZATORE GSIB2580 VISHAY	1,000	NR
4	CCM	2Q000023	MOSFET IPW60R045CP IN TO247	1,000	NR
4	CCM	2RBJ1334	RESISTENZA 1W 330K 5% OSSIDO MET.	1,000	NR
4	CCM	2RFWW030	RESISTENZA 3W 1% R03 OHM A FILO 5,2X14,2	2,000	NR
4	CCM	2RBJ3100	RESISTENZA 3W 10 OHM 5% OSSIDO MET.	1,000	NR
4	CCM	2RBJ2154-F	RESISTENZA 2W 150K OHM FILM METALLICO	1,000	NR
4	CCM	2RBJ3183	RESISTENZA 3W 18K OHM 5% OSSIDO MET.	2,000	NR
4	CCM	2RFWW032	RESISTENZA 3W 1% R05 OHM A FILO 5,2X14,2	2,000	NR
4	CCM	2RBJ2182	RESISTENZA 2W 1K8 OHM	1,000	NR
4	CCM	2RFWW034	RESISTENZA 3W 1% R02 OHM A FILO 5,2X14,2	2,000	NR
4	CCM	2RBJ1472	RESISTENZA 1W 4K7 5% OSSIDO MET.	1,000	NR
4	CCM	2RAFNTC2	RESISTENZA NTC 5R 5,1W 8,5A P.7,5	1,000	NR
4	CCM	9RFPS031A-1	SCHERMO ALIMENTATORE 1KW ARGENTATO	1,000	NR
4	CCM	1FS00046	FUSIBILE 10X15 15A RITARDATO CON FASTON	2,000	NR
4	CCM	2AC00087	ANELLO FERRITE ASSIALE 3,5x1,3 5mm	5,000	NR
4	CCM	2PJ00338	STRIP CONT. F. TORNITO P.2,54 H.7 36:1	19,000	CT
4	CCM	2PJ00339	MORSETTO A VITE X CS 2P. MKDS5/2-7,62	2,000	NR
4	CCM	2PJ00337	STRIP CONTATTO M. DRITTO P.2,54	7,000	CT
4	CCM	2LPSU008-2	INDUTTANZA PFC ALIM. 1KW	1,000	NR
4	CCM	2LPSU015-1	INDUTTANZA USCITA (CHOKE) 42V 24A	1,000	NR
4	CCM	2L000042	INDUTTANZA DIFFERENZIALE 1,4uH 17A	1,000	NR
4	CCM	2XFR0112-1	TRASFORMATORE POTENZA 400/45V 24A	1,000	NR
4	CCM	2RVV0009	VARISTORE SIOV-S20K420 22X6,6 P.10	1,000	NR
4	CCM	1GTR1191G	GUAINA TERM.NTE 19.1 B1 COLORI VARI	0,025	MT
4	CCM	2RVV0008	VARISTORE SIOV-S20K300 22X6,6 P.10	1,000	NR
4	CCM	1GTR1191	GUAINA TERMORESTRINGENTE 19.1 B1 NERA	0,025	MT
4	CCM	2PJ00335	FASTON M. DRITTO X C.S. 6,3mm P.5	3,000	NR
4	CCM	2PCB0562-0	C.S. SCHEDA POTENZA ALIM. 1KW PFC 45V	1,000	NR
4	CCM	9RFPS034-0	RONDELLA ISOLANTE IND. PFC ALM. 1KW	1,000	NR
4	CCM	6TSIC003	TUBO SILICONE FORO 1x1,8mm	0,040	MT
4	CCM	2AC00040	FASCETTA NERA 4.5X200	3,000	NR
4	CCM	9RFPS042-0	ISOLANTE BOBINA FILTRO EMI ALIM. 1KW	1,000	NR
4	CCM	6TSIC001	TUBO SILICONE FORO 1,5x2.1mm	0,080	MT
4	CCM	6TSIC002	TUBO SILICONE FORO 2x2.6mm	0,030	MT
4	CCM	2RBJ0006	RESISTENZA 2W 22 OHM OSSIDO METALLICO	1,000	NR
4		MONT	MONTAGGIO ELETTRONICO	1,000	
4	CCM	2LPSU017-0	FILTRO EMI M.C. ALIM. 1KW,2.5KW,3KW	1,000	NR
4	CCM	2LPSU018-0	FILTRO EMI M.C. ALIM. 1KW	1,000	NR
4	CCM	2Q000024	MOSFET SPW17N80C3 IN TO247	1,000	NR
4	CCM	2AC00096	VERNICE SUPER PLASTIC BOMBOLA 400ml 1CF	0,125	NR
3	SEM	1KW 3A520-0	SCHEDA CONTROLLO ALIM.SW.1KW PFC 45V 24A	1,000	NR
4	CCM	K.1KW 3A520-0	KIT COMP.SCHEDA CONT.ALIM.SW.1KW 45V 24A	1,000	NR
4	CCM	2CFE1003	COND. ELETTR. VERT. 47uF 35V 105° P=2.5	1,000	NR
4	CCM	2CFE0016	COND. ELETTR. VERT.470uF 16V 8X11,5 P3,5	1,000	NR

Explosione Scalare

Articolo: 00E-VAD-15 (IIM) COND. ELETTR. VERT. 22uF 35V 5X12 P2,5

Variante: 0000 ETG 150 Trasmettitore FM Serie Indium

Quantità UM

	4	CCM	2CFE3012	COND. ELETTR. VERT. 22uF 35V 5X12 P2,5	2,000	NR
	4	CCM	2CFE3009	COND. ELETTR. VERT. 10uF 63V 85° 5X11	1,000	NR
	4	CCM	2ICSMDD2	DIODO ZENER BZV55C13 13V 0,5W MINIMELF	2,000	NR
	4	CCM	2ICSMDD58	DIODO ZENER BZV55C15 15V 0,5W MINIMELF	1,000	NR
	4	CCM	2ICSMDD3	DIODO SCHOTTKY BAT54C IN SOT23 30V 0,2A	1,000	NR
	4	CCM	2ICSMDD4	DIODO SEGNALE BAS16 IN SOT23 85V 0,2A	1,000	NR
	4	CCM	2ICSMDD51	TRANSISTOR FMMT591A 1A 40V IN SOT23	2,000	NR
	4	CCM	2ICSMDD50	TRANSISTOR FMMT491A 1A 40V IN SOT23	1,000	NR
	4	CCM	2ICSMDD52	CCM-PFC CONTROLLER ICE2PCS02G IN SO8	1,000	NR
	4	CCM	2ICSMDD53	CURRENT-MODE PWM UCC3804 IN SOIC8	1,000	NR
	4	CCM	2ICSMDD54	REGOLATORE TENS.PROG. LM431BCM3 IN SOT23	1,000	NR
	4	CCM	2ICSMDD55	OP. AMP. SINGOLO LMC7101AI IN SOT23-5	1,000	NR
	4	CCM	2ICSMDD56	CURR.-VOLTAGE CONVERTER MAX4080T IN SO8	1,000	NR
	4	CCM	2ICSMDD57	OPTOTRANSISTOR FOD817A3S IN SMD 4-PIN	2,000	NR
	4	CCM	2RVC1004	TRIMMER 2K VERT. MULT. REG.-ORIZ.	1,000	NR
	4	CCM	2LTO005	FILTRO EMI DSS6 2,2nF 100V	5,000	NR
	4	CCM	2PJ00150	CONN. MODU 2P M.90 GRADI	1,000	NR
	4	CCM	2PJ00158	CONN.10P M DR PCB 2x2.54 SENZA ESTRATT.	1,000	NR
	4	CCM	2PJ00336	STRIP CONTATTI DORATI M. 90° P.2,54	19,000	CT
	4	CCM	2PJ00337	STRIP CONTATTO M. DRITTO P.2,54	9,000	CT
	4	CCM	2PCB0563-0	C.S. SCHEDA CONTROLLO ALIM. 1KW PFC 45V	1,000	NR
	4		MONT	MONTAGGIO ELETTRONICO	1,000	
	3	CCM	2AC00073	SILPAD 900S-009 STRIP 25X39mm S.F.	4,000	NR
	3	CCM	1TERM009	TERMOSTATO 80° N.C. TIPO P82-80-05-170	1,000	NR
	3	CCM	2PJ00044	CONN.MODU P2.54 F 2VIE VOL.	1,000	NR
	3	CCM	2PJ00022	CONTATTO F X CONN. AMP MODU	2,000	NR
	3	CCM	2AC00056	CLIP METALLICA PER TERMOSTATO P82	1,000	NR
	3	CCM	2AC00055	CLIP METALLICA PER TO247 TIPO MAX08	4,000	NR
	3	CCM	9RFPS032-2	GUSCIO ALIMENTATORE 1KW	1,000	NR
	3	CCM	9RFPS035-0	ISOLANTE GUSCIO ALIMENTATORE 1KW	1,000	NR
	3	CCM	6VI10128	VITE INOX M3X4 T. CIL. CROCE	1,000	NR
	3	CCM	6VI00017	VITE INOX M3X6 T.CIL. CROCE	4,000	NR
	3	CCM	6VI00073	VITE INOX M3X6 T.CROCE SVASATA	1,000	NR
	3	CCM	6VI10107	VITE INOX M3X10 T. CROCE SVAS.	1,000	NR
	3	CCM	6RNA0001	RONDELLA ONDULATA ACCIAIO PER M3	1,000	NR
	3	CCM	6DA10050	DADO INOX M3 MEDIO	1,000	NR
	3	CCM	6VI10110	VITE INOX M4X10 T. CROCE SVAS.	5,000	NR
	3	CCM	6DA10051	DADO INOX M4 MEDIO	5,000	NR
	3	CCM	6GRI00M4	GROVER INOX M4	5,000	NR
	3	CCM	9RFPS033-1	DIST. SCHEDA CONTR. ALIMENTATORE 1KW	1,000	NR
	3	CCM	9RFPS041-0	ISOLANTE BOBINA PFC ALIM. 1KW	1,000	NR
	3		ASS	ASSEMBLAGGIO MECCANICO	1,000	
	3		COLL	COLLAUDO APPARECCHIATURA	0,250	H
	2	CCM	E1KDRAUX	ALIMENTATORE DR AUX T-40B	1,000	NR
	2	SEM	TG2URPZ101	GRUPPO RF ETG2U CORTO (150W)	1,000	NR
	3	CCM	2QRF0033	MOSFET MRF6V4300NR1 FREESCALE	1,000	NR
	3	SEM	TG2URPZ000	GRUPPO RF BASE ETG2U CORTO (150W-300W)	1,000	NR
	4	CCM	2CFCF302	COND. PASSANTE 3000pF 25A	1,000	NR
	4	CCM	9MOD4080-0	GOMMA PER PRESSORE MOSFET 150W	1,000	NR
	4	SEM	TG1 3A111-0	SCHEDA TESTINA + FILTRO ETG150	1,000	NR
	5	CCM	2CSMD510/50	COND.SMD 51pF 500V ATC	3,000	NR
	5	CCM	2CSMD240/50	COND.SMD 24pF 500V ATC	2,000	NR
	5	CCM	2CSMD470/05/1	COND.SMD 47pF 50V 1206 ATC-TEKELEC	2,000	NR
	5	CCM	2CSMD472/05/1	COND.SMD 4.7nF 50V 1206 ATC	2,000	NR
	5	CCM	2L000250	BOBINA 20 SPIRE D.8 SMAL.	1,000	NR
	5	CCM	2L000440	BOBINA 4 SPIRE D=7.5mm FILO 1mm ARG.	2,000	NR
	5	CCM	2L000441	BOBINA 5 SPIRE D=7.5mm FILO 1mm ARG.	2,000	NR
	5	CCM	2PCB0307-1	C.S. SCHEDA FILTRO E TESTINA ETG101	1,000	NR
	5	CCM	9MOD2530-2	COPERCHIO SCATOLA TESTINA ETG500/101	1,000	NR
	5	CCM	9MOD2531-1	SCATOLA TESTINA ETG 500	1,000	NR
	5	CCM	K.TG1 3A111-0	KIT COMP. SCHEDA FILTRO+TESTINA ETG101	1,000	NR
	5		MONT	MONTAGGIO ELETTRONICO	1,000	
	5	CCN	COLLAUDO	COLLAUDO INTERNO (UM) MINUTI	20,000	NR
	5	CCM	2PJ00129	CONN. AMP MODU 4P M.PCB 90G. 280378.1	1,000	NR
	4	CCM	9MOD4109-3	PARETE LATERALE 1 GRUPPO RF ETG2U CORTO	1,000	NR
	4	CCM	9MOD4110-2	PARETE LATERALE 2 GRUPPO RF ETG2U CORTO	1,000	NR

Esplorazione Scalare

Articolo: 00E-VAD-15 (IIM) CONVOGLIATORE DISSIP. 150W ETG2U CORTO

Variante: 0000 ETG 150 Trasmettitore FM Serie Indium

Quantità UM

	4	CCM	9MOD4124-1	CONVOGLIATORE DISSIP. 150W ETG2U CORTO	1,000	NR
	4	CCM	CAB0066-0	CAVETTO RG303 L=150mm + CONN.N/F. PANN.	1,000	NR
	4	CCM	9MOD4111-1	GRIGLIA CHIUSURA GRUPPO RF ETG2UR POST.	1,000	NR
	4	CCM	9MOD4117-1	GRIGLIA CHIUSURA GRUPPO RF ETG2UR ANTER.	1,000	NR
	4	CCM	9MOD4123-1	*DISSIPATORE MODULO 150W ETG2U CORTO	1,000	NR
	4	CCM	9MOD4125-2	SUPPORTO GRUPPO RF 1MOD.300W ETG2U CORTO	1,000	NR
	4	CCM	6VI00017	VITE INOX M3X6 T.CIL. CROCE	40,000	NR
	4	CCM	6GRI00M3	GROVER INOX M3	50,000	NR
	4	CCM	6VI10006	VITE INOX M2.5X6 T.CROCE CIL.	3,000	NR
	4	CCM	6GRI00M25	GROVER INOX M2.5	3,000	NR
	4	CCM	6VI10254	VITE INOX M3X10 T.CROCE CIL.	8,000	NR
	4	CCM	CAB0557-0	CAB.BNC M RG174/U L=800mm	1,000	NR
	4	SIM	CAB0572-0	CAVO SMB 90°F.-300MM RG178	1,000	NR
	4	CCM	CAB0537-0	CAB. CPU-MODULO ETG2U CORTO	1,000	NR
	4	CCM	CAB0489-1	CABLAGGIO LETTURE PWR/REF ETG2U 150W	1,000	NR
	4	CCM	CAB0527-0	CABLAGGIO ALIM. MODULO ETG2U 700W	1,000	NR
	4	CCM	9MOD4079-1	PRESSORE MOSFET PER ETG2U 150W	1,000	NR
	4	CCM	6VI10262	VITE INOX M3X20 T. BRUGOLA	2,000	NR
	4	CCM	6RNI0001	RONDELLA PIANA INOX M3	14,000	NR
	4	CCM	CAB0583-0	CAVO RG316 50OHM L=300mm	1,000	NR
	3	SEM	TG2UEA890-3	SCHEDA MODULO IN-OUT 150W ETG2U	1,000	NR
	4	SEM	2LTG2U03-1	INDUTT. A FILO D.0,8	1,000	NR
	5	CCM	2AC00081	FERRITE RICHCO RT-80-31-40	1,000	NR
	5		MANO	MANODOPERA ESTERNA	1,000	N.
	4	CCM	2LTG2U05-0	INDUTT. A FILO D.1 - 3 SPIRE D.4,5	1,000	NR
	4	CCM	2CSMD102/05/2	COND.SMD 1nF 50V 100B ATC	1,000	NR
	4	CCM	2CSMD470/50	COND.SMD 47pF 500V ATC	2,000	NR
	4	CCM	2CSMD560/50	COND.SMD 56pF 500V ATC	5,000	NR
	4	CCM	2CSMD5R6/50	COND.SMD 5.6pF 500V ATC	1,000	NR
	4	CCM	2CSMD471/20	COND.SMD 470pF 200V ATC-TEKELEC	1,000	NR
	4	CCM	2PJ01001	CONN. SMD 5CIRCUIT VERT PICOBLEAD molex	1,000	NR
	4	CCM	2ICL0041	LINEAR LM35DH	1,000	NR
	4	CCM	2ICSMD55	OP. AMP. SINGOLO LMC7101AI IN SOT23-5	2,000	NR
	4	CCM	2ICSMD80	CURRENT SHUNT MONITOR INA168NA SOT23-5	1,000	NR
	4	CCM	2PCB0532-2	C.S. MODULO IN-OUT 150W ETG2U	1,000	NR
	4	CCM	2RFWW003	RESISTENZA SHUNT 0.003 OHM SMD	1,000	NR
	4		MONT	MONTAGGIO ELETTRONICO	1,000	
	4	CCM	2LTG2U06-1	INDUTT. A FILO D.1,5 - 2SPIRE D.9,5	1,000	NR
	4	CCM	2CSMD9R1/50	COND.SMD 9.1pF 500V ATC	1,000	NR
	4	CCM	2CSMD330/05/1	COND.SMD 33pF 50V 1206 ATC	1,000	NR
	4	CCM	K.TG2UEA890-3	KIT COMP SC.MODULO IN-OUT 150W ETG2U	1,000	NR
	4	CCM	2LTG2U04-1	INDUTT. A FILO D.1,5-1/2 SPIRE D.6	1,000	NR
	4	CCM	2CSMD100/50	COND.SMD 10pF 500V ATC	1,000	NR
	4	CCM	2CSMD430/50	COND.SMD 43pF 500V ATC	1,000	NR
	2	SCM	TG2U0A899-A	SCHEDA CPU PER ETG2U RESINATA	1,000	NR
	3	CCM	1BAT0004	BATTERIA LITIO 3V 120mAh CR1632/HF	1,000	NR
	3	CCM	2ICSMD94	LOW POWER TRANSCEIVER SOG.050/08/WG.244	1,000	NR
	3	CCM	2ICSMD99	OP. AMP. SINGOLO LM7301IM5 IN SOT23-5	2,000	NR
	3	CCM	2ICSMD55	OP. AMP. SINGOLO LMC7101AI IN SOT23-5	5,000	NR
	3	CCM	2ICSMDA1	SN74LVC1G08DBVT SOT23-5	1,000	NR
	3	CCM	2ICSMDA2	ANALOG. SWITCH SN74LVC1G66DBVR SOT23-5	3,000	NR
	3	CCM	2ICSMDA3	DECODER DEMULTIPLEXER SOG.050/16/WG.244	1,000	NR
	3	CCM	2ICSMD83	OP. AMP. SINGOLO LM8261M5 IN SOT23-5	1,000	NR
	3	CCM	2ICSMDA4	RTC SERIALE M41T81	1,000	NR
	3	CCM	2ICSMDA5	SN74HC00D SOG.050/14/WG.244	2,000	NR
	3	CCM	2ICSMD84	BUS SN74HC245D SOG.050/20/WG.420	1,000	NR
	3	CCM	2ICSMD92	HEX INVERTER SN74HC04D SOG.050/14/WG.244	1,000	NR
	3	CCM	2ICSMDA6	BUS EEPROM 512 Kbit SOG.050/08/WG.244	1,000	NR
	3	CCM	2ICSMDA7	M.PROCESSORE M30626FHPFP	1,000	NR
	3	CCM	2ICSMDA8	MEMORIA RAM CMOS SOG.050/32/WG575/L.850	1,000	NR
	3	CCM	2ICSMDA9	WATCHDOG MAX823LEUK+T IN SOT23-5	1,000	NR
	3	CCM	2ICSMDA0	MULT. FUNCT.GATE SN74LVC1G57DBVR SOT23-6	2,000	NR
	3	CCM	2Y000025	QUARZO 12MHz HC49S	1,000	NR
	3	CCM	2ICSMDB1	DIODO DOPPIO BAT54A-V IN SOT23	1,000	NR
	3	CCM	2ICSMDB0	TRANSISTOR NPN W/ RESIST.SOT23	2,000	NR
	3	CCM	2ICSMD73	ANALOG. SWITCH NC7SB3157 IN SOT363	2,000	NR

Esplisione Scalare

Articolo: 00E-VAD-15 (IIM) CMOS CD74HC4051PWR TSSOP16

Variante: 0000 ETG 150 Trasmettitore FM Serie Indium

Quantità UM

	3	CCM	2ICSMDC7	CMOS CD74HC4051PWR TSSOP16	2,000	NR
	3	CCM	2PJ00070	JUMPER SN C313094602	1,000	NR
	3	CCM	2PCB0503-7	C.S. X SCHEDA CPU ETG BASSO PROFILO	1,000	NR
	3	CCM	K.TG2U0A899-A	KIT COMP. SC. CPU PER ETG BASSO PROFILO	1,000	NR
	3		MONT	MONTAGGIO ELETTRONICO	1,000	N.
	2	CCM	9MOD4101-0	PARETE LATERALE ETG2U CORTO	2,000	NR
	2	CCM	9MOD4100-5	PIANO INTERMEDIO ETG2U CORTO	1,000	NR
	2	CCM	9MOD4129-1	*SUPPORTO ALIM AUX ETG2U CORTO	1,000	NR
	2	SEM	TG2URPZ001	PANNELLO FRONTALE ETG2U CORTO	1,000	NR
	3	CCM	9MOD2735C-4	POMELLO PER ENCODER E3K CROMATO	1,000	NR
	3	CCM	9MOD2734C-4	GHIERA PER ENCODER E3K CROMATA	1,000	NR
	3	CCM	2DYL0012	DISPLAY OLED UG5664ASYEF01	1,000	NR
	3	CCM	9MOD4044-0	SCHERMO ANTIGRAFFIO ETG BASSO PROFILO	1,000	NR
	3	SEM	XNK PZ001	GRUPPO DISPLAY OLED CON STRIP	1,000	NR
	4	CCM	XNK BA452-0	SCHEDA ADATT. OLED UNIVISION J2 Vuoto	1,000	NR
	4	CCM	2PJ00342	STRIP P=2.54 M. DRITTA 2x40 POLI 15mm	16,000	CT
	3	CCM	1SWL0004	INTERRUTTORE A CHIAVE IN MINIATURA E2K	1,000	NR
	3	CCM	9MOD2849-0	MOLLA PER POMELLO ENCODER E2K/E3K	1,000	NR
	3	CCM	9MOD2847-0	RONDELLA PER MOLLA ENCODER E3K	1,000	NR
	3	CCM	9CHGN008-1	FISSAGGIO MANOPOLA ENCODER SCAMBIO N+1	1,000	NR
	3	CCM	6VI00091	VITE INOX M3X8 T. CROCE SVASATA	8,000	NR
	3	CCM	6DI00018	DIST. ESAGONALE M3 H=10mm M/F OTT. NICH.	5,000	NR
	3	CCM	1GTR1032	GUAINA TERMORESTRINGENTE 3.2 B1 NERA	0,030	MT
	3	CCM	9MOD4176D-0	PROTEZIONE DISPLAY OLED UNIVISION	1,000	NR
	3	CCM	6VI00017	VITE INOX M3X6 T.CIL. CROCE	8,000	NR
	3	CCM	6VI00076	GRANO M3X4 INOX A PUNTA PIATTA	1,000	NR
	3	CCM	6DABLOC3	DADO ZINCATO M3 BASSO AUTOBLOCCANTE	9,000	NR
	3	CCM	1GTR1024	GUAINA TERMORESTRINGENTE 2.4 B1 NERA	0,030	MT
	3	CCM	6GRI00M3	GROVER INOX M3	9,000	NR
	3	CCM	6RNI0001	RONDELLA PIANA INOX M3	5,000	NR
	3	SIM	TG2URPZ006	KIT PANNELLO FRONTALE FOTOINCISO	1,000	NR
	4	SEM	9MOD4087F-1	PANNELLO ANT FINITO ETG2U FOTOINC	1,000	NR
	5	CCM	9MOD4087-1	LAstra PANNELLO ANT ETG2U FOTOINCISO	1,000	NR
	5		LAV	LAVORAZIONE MECCANICA	1,000	
	4	CCM	9MOD4088-1	CONTROPANNELLO ETG2U FOTOINCISO	1,000	NR
	4	CCM	9MOD4185-0	BARRA BLOCCAGGIO CONNETTORE DISPLAY	1,000	NR
	4	CCM	6VI00017	VITE INOX M3X6 T.CIL. CROCE	2,000	NR
	4	CCM	6GRI00M3	GROVER INOX M3	2,000	NR
	3	CCM	2PJ10096	CONN.COAX 'BNC' DOPPIA F. DA PANN.A VIT.	1,000	NR
	3	CCM	6DI00029	DIST. ESAGONALE M3 H=6mm M/F OTT. NICH	4,000	NR
	3	CCM	6VI00085	VITE INOX M2.5X6 T.CROCE SVASATA	10,000	NR
	3	CCM	6RN00009	DISTANZIALE PIANO OTTONE M3 H=1mm	5,000	NR
	3	CCM	CAB0443-1	CABLAGGIO CPU-PANNELLO ETG BASSO PROF.	1,000	NR
	3	SEM	TG2U3A899R-3	SCHEDA PANNELLO PER ETG 2U RESINATA	1,000	NR
	3		ASS	ASSEMBLAGGIO MECCANICO	1,000	
	3	CCM	6VI00091	VITE INOX M3X8 T. CROCE SVASATA	4,000	NR
	2	SEM	TG2URPZ002	PANNELLO POSTERIORE ETG2U CORTO 2 VENT.	1,000	NR
	3	CCM	2PJ00340	MORSETTI HDFKV4 GRIGIO	2,000	NR
	3	CCM	6GRI00M4	GROVER INOX M4	10,000	NR
	3	CCM	6RNI0002	RONDELLA PIANA INOX M4	8,000	NR
	3	CCM	6GRI00M3	GROVER INOX M3	1,000	NR
	3	CCM	6VI00055	VITE ZINC. M4x45 T.BRUGOLA	8,000	NR
	3	CCM	6VI00017	VITE INOX M3X6 T.CIL. CROCE	1,000	NR
	3	CCM	2PJ00343	MORSETTI HDFKV4 G/V	1,000	NR
	3	CCM	6VI00028	VITE OTTONE M4X20 T.CACC. CIL.	1,000	NR
	3	CCM	6DA00001	DADO OTTONE M4 MEDIO	2,000	NR
	3	CCM	6RNO00M4	RONDELLA PIANA OTTONE M4 TRINCIATA	3,000	NR
	3	CCM	1GTR1024	GUAINA TERMORESTRINGENTE 2.4 B1 NERA	0,200	MT
	3	CCM	9MOD4155-2	PANNELLO POSTERIORE CON XPORTPRO	1,000	NR
	3	CCM	1VENT027	VENTOLA 80X80X38 24Vdc	2,000	NR
	3	CCM	1VENT015	GRIGLIA DI PROTEZIONE X VENT.80X80mm	2,000	NR
	3	CCM	2PJ00363	CONTATTO A CRIMP. FEMM. X CONN.MICROFIT	4,000	NR
	3	CCM	2PJ00361	CONN.M VOLANTE 3P MICROFIT	2,000	NR
	3		ASS	ASSEMBLAGGIO MECCANICO	1,000	
	2	ICM	XNK AB451-2	SCHEDA VCO SERIE INDIUM 2W	1,000	NR
	3	CCM	2PJ00350	CONN. MODU2 VERT 10POS	1,000	NR

Esplorazione Scalare

Articolo: 00E-VAD-15 (IIM) COND. SMD SIZE 1210 1uF 16V

Variante: 0000 ETG 150 Trasmettitore FM Serie Indium

Quantità UM

	3	CCM	2CSMD105	COND. SMD SIZE 1210 1uF 16V	4,000	NR
	3	CCM	2ICSMD31	*MMBV609 DOPPIO VARICAP SOT23	4,000	NR
	3	CCM	2ICSMDC1	DIODO BAV99 IN SOT23	4,000	NR
	3	CCM	2ICSMD71	REGOLATORE L78L05ABD13TR IN SO8	1,000	NR
	3	CCM	2ICSMD72	CMOS 74HC74D IN SOIC14	1,000	NR
	3	CCM	2ICSMD73	ANALOG. SWITCH NC7SB3157 IN SOT363	1,000	NR
	3	CCM	2ICSMD74	OP. AMP. DOPPIO TLC082AID IN SO8	1,000	NR
	3	CCM	2ICSMD33	*LMX2306TM PLL SYNTHESIZER	1,000	NR
	3	CCM	2ICSMD78	RF. AMP. MBC13916NT1 IN SOT343R	2,000	NR
	3	CCM	2ICSMD55	OP. AMP. SINGOLO LMC7101AI IN SOT23-5	1,000	NR
	3	CCM	2ICSMD77	TRANSISTOR PNP MMUN2112LT1G IN SOT23	1,000	NR
	3	CCM	2ICSMD76	TRANSISTOR NPN MMUN2212LT1G IN SOT23	2,000	NR
	3	CCM	2ICSMD32	PD84001 RF LDMOS IN SOT89	2,000	NR
	3	CCM	2QRF0030	MOS CANALE P IRFR9120 IN DPAK\3	1,000	NR
	3	CCM	2ICSMD79	TRANSISTOR NPN CON RES. BCR141 IN SOT23	1,000	NR
	3	CCM	9MOD2919-0	COPERCHIO VCO ETG3K	1,000	NR
	3	CCM	9MOD2925-0	SCATOLA VCO ETG3K	1,000	NR
	3	CCM	2ICSMD34	VM53S5-12.800-2.5/-30+85 TCXO	1,000	NR
	3	CCM	2PCB0604-2	C.S. SCHEDA VCO SERIE INDIUM	1,000	NR
	3	CCM	K.XNK AB451-2	KIT COMP. SCHEDA VCO SERIE INDIUM 2W	1,000	NR
	3		MONT	MONTAGGIO ELETTRONICO	1,000	
	2	CCM	6VI00058	VITE ZINC. M4X10 T.CROCE CIL.	4,000	NR
	2	CCM	6GRI00M4	GROVER INOX M4	8,000	NR
	2	CCM	6VI10254	VITE INOX M3X10 T.CROCE CIL.	12,000	NR
	2	CCM	6GRI00M3	GROVER INOX M3	40,000	NR
	2	CCM	6RNI0001	RONDELLA PIANA INOX M3	4,000	NR
	2	CCM	6DI00018	DIST. ESAGONALE M3 H=10mm M/F OTT. NICH.	3,000	NR
	2	CCM	6VI00073	VITE INOX M3X6 T.CROCE SVASATA	18,000	NR
	2	CCM	6VI00017	VITE INOX M3X6 T.CIL. CROCE	20,000	NR
	2	CCM	1GPB0001	GUAINA PARAB. x SPESS. 0.9-1.6 GEE62F/C	0,600	MT
	2	CCM	6DA00005	DADO OTTONE M5 MEDIO	1,000	NR
	2	CCM	6GRI00M5	GROVER INOX M5	1,000	NR
	2	CCM	2AC00071	PVC ESPANSO NERO ADESIVO 10X25mm	0,350	MT
	2	SEM	TG2UVA891-0	SCHEDA CONDENSATORE VENTOLE	1,000	NR
	3	CCM	2PCB0559-0	C.S. SCH.CONDENSATORE VENTOLE	1,000	NR
	3	CCM	2CEE0331	COND. ELETTR. 330uF 63V VERTICALE	2,000	NR
	3	CCM	2PJ00134	CONN.AMP MODU II 4 P DR PCB	1,000	NR
	3	CCM	2PJ00364	MORSETTO 2P PASSO 5MM	1,000	NR
	3		MONT	MONTAGGIO ELETTRONICO	1,000	
	2	CCM	2PJC0003	GUARNIZ. ELASTOMERO RETTANGOLARE 6X6MM	1,150	MT
	2	CCM	2AC00089	CLIP PER CAVI CH-1-10-BK	7,000	NR
	2	CCM	1AM00087	PASSACAVO RKWFA-16-300-BK	2,000	NR
	2	CCM	CAB0445-0	CABLAGGIO CPU-ALIM. 3KW ETG BASSO PROF.	1,000	NR
	2	CCM	CAB0570-1	*CAVO ALIMENTAZIONE CPU ETG2UR	1,000	NR
	2	CCM	CAB0032-0	CAVO PIATTO PER ESTENSIONE BUS 16P ETG1K	1,000	NR
	2	CCM	CAB0538-0	CAB. ALIM.2 VENTOLE IN SERIE ETG2U CORTO	1,000	NR
	2	CCM	CAB0540-0	CAB. RACCORDO SCH.CONDENSATORI	1,000	NR
	2	CCM	KITCAVI15-0	KIT ALIM. VDS TUNNEL ETG150/300/500	1,000	NR
	2	CCM	CAB0541-1	CAB. ALIMENTAZIONE ETG2U CORTO	1,000	NR
	2	SEM	TG2UNA890-1	SCHEDA AUSILIARIA CPU ETG2U	1,000	NR
	3		MONT	MONTAGGIO ELETTRONICO	1,000	
	3	CCM	2PJ01006	CONN. SMD ORIZZONTALE 5P M. 90° molex	3,000	NR
	3	CCM	2PJ01002	CONN. SMD ORIZZONTALE 4P M. 90° molex	1,000	NR
	3	CCM	2PJ01007	CONN. SMD ORIZZONTALE 2P M. 90°molex	1,000	NR
	3	CCM	2PCB0552-1	C.S. SCHEDA AUSILIARIA CPU ETG2U	1,000	NR
	3	CCM	2PJ01008	CONN. SMD ORIZZONTALE 3P M. 90°molex	1,000	NR
	3	CCM	2PJ01009	Connettore F. vert. 26 poli 0.1" (180°)	1,000	NR
	2	CCM	6RN00004	RONDELLA PIANA OTTONE M5 TORNITA	1,000	NR
	2	CCM	6VI10264	VITE INOX M4X10 T. CROCE CILINDRICA	4,000	NR
	2	CCM	6DA10050	DADO INOX M3 MEDIO	6,000	NR
	2		MONT	MONTAGGIO ELETTRONICO	1,000	
	2	CCM	2AC00038	FASCETTA NERA 2.5X100	5,000	NR
	2	CCM	9MOD4156-3	SCATOLA VCO	1,000	NR
	2	CCM	9MOD4157-2	*COPERCHIO SCATOLA VCO	1,000	NR
	2	CCM	6DI00037	DIST. ESAGONALE M3 H=30mm M/F	4,000	NR
	2	CCM	2AC00092	STICK COLLA 11X180 PER PISTOLE INCOLLATR	0,050	NR

Esplorazione Scalare

Articolo: 00E-VAD-15 (IIM) COPERCHIO ETG2U CORTO CON ISPEZIONE

Variante: 0000 ETG 150 Trasmettitore FM Serie Indium

Quantità UM

	2	CCM	9MOD4105-2	COPERCHIO ETG2U CORTO CON ISPEZIONE	2,000	NR
	2	CCM	CAB0460-4	CAB.STEREO/MPX- VCO ETG2U / ETG5K	1,000	NR
	2	CCM	2PCB0673-0	C.S. SPESSORE PRESSORE MOSFET	1,000	NR
	1	SEM	TG3K0B866R-2	SCHEDA STEREO ENCODER TG3K RESINATA	1,000	NR
	2		RES	RESINATURA SCHEDE	1,000	
	2	SCM	TG3K0B866-2	SCHEDA STEREO ENCODER TG3K	1,000	NR
	3		MONT	MONTAGGIO ELETTRONICO	1,000	
	3	CCN	COLLAUDO	COLLAUDO INTERNO (UM) MINUTI	30,000	NR
	3	CCM	2PCB0432-2	C.S. SCHEDA STEREO ENCODER TG3K	1,000	NR
	3	CCM	K.TG3K0B866-2	KIT COMP. SCHEDA STEREO ENCODER TG3K	1,000	NR
	1	CCM	6DA00010	DADO PER BNC SCHEDE STEREO E MPX	4,000	NR
	1	CCM	6RN00011	RONDELLA PER BNC SCHEDA STEREO E MPX	4,000	NR
	1	SEM	TG2URPZ004	KIT TC/TS+CHANNEL ETG2U CORTO	1,000	NR
	2	SEM	TG2U2A899-3	SCHEDA CHANNEL PER ETG2U	1,000	NR
	3	CCM	2PCB0505-2	C.S. X SCHEDA CHANNEL ETG BASSO PROFILO	1,000	NR
	3	CCM	K.TG2U2A899-3	KIT COMP.SC. CHANNEL X ETG2U	1,000	NR
	2	SEM	TG2URPZ003	KIT TC/TS ETG2U CORTO	1,000	NR
	3	CCM	9MOD4106-1	SUPPORTO SCHEDE TC/TS ETG2U CORTO	1,000	NR
	3	CCM	CAB0444-1	CABLAGGIO CPU-TC/TS ETG BASSO PROF.	1,000	NR
	3	CCM	6DI00013	DIST. ESAGONALE M3 H=15mm M/F	4,000	NR
	3	CCM	6VI00017	VITE INOX M3X6 T.CIL. CROCE	5,000	NR
	3	CCM	6GRI00M3	GROVER INOX M3	4,000	NR
	3	CCM	6RNI0001	RONDELLA PIANA INOX M3	8,000	NR
	3	SEM	TG2U1A899-6	SCHEDA TC/TS PER ETG2U	1,000	NR
	4	CCM	2PCB0504-5	C.S. X SCHEDA TC/TS ETG BASSO PROFILO	1,000	NR
	4	CCM	K.TG2U1A899-6	KIT COMP.SC. TC/TS PER ETG2U	1,000	NR
	2	CCM	CAB0588-1	CAB. INTLK, TEST SERIALE POST. PER ETG	1,000	NR
	2		MONT	MONTAGGIO ELETTRONICO	1,000	N.
	1	CCM	6VI00017	VITE INOX M3X6 T.CIL. CROCE	6,000	NR
	1	CCM	6GRI00M3	GROVER INOX M3	6,000	NR
	1	CCM	6VI10265	VITE INOX AUTOF. TC CROCE A2 2,9X9,5	6,000	NR
	1	SEM	TG3K2A867R-2	SCHEDA CONV. D/A AUDIO AES/EBU ETG RES	1,000	NR
	2		RES	RESINATURA SCHEDE	1,000	
	2	SEM	TG3K2A867-2	SCHEDA CONV. D/A AUDIO AES/EBU ETG	1,000	NR
	3		MONT	MONTAGGIO ELETTRONICO	1,000	
	3	CCM	2PCB0451-1	C.S. SCHEDA CONV. D/A AUDIO AES/EBU ETG	1,000	NR
	3	CCM	K.TG3K2A867-2	KIT COMP.SC. CONV. D/A AUDIO AES/EBU	1,000	NR
	1	CCM	6VI00073	VITE INOX M3X6 T.CROCE SVASATA	1,000	NR
	1	CCM	CAB0068-0	CABLAGGIO ETG/2000 - PC	1,000	NR
	1	SEM	TG2URPZ012	KIT PROTEZIONE ALIMENT. ETG 2U RIDOTTI	1,000	NR
	2	CCM	9MOD4112-0	PROTEZIONE IN ALIMENTAZIONE ETG2U CORTO	1,000	NR
	2	CCM	6GRI00M3	GROVER INOX M3	1,000	NR
	2	CCM	6VI00017	VITE INOX M3X6 T.CIL. CROCE	1,000	NR
	2	CCM	6RNO00M4	RONDELLA PIANA OTTONE M4 TRINCIATA	1,000	NR
	2	CCM	6DA00001	DADO OTTONE M4 MEDIO	1,000	NR
	2	CCM	6GRI00M4	GROVER INOX M4	1,000	NR
	2		ASS	ASSEMBLAGGIO MECCANICO	1,000	
	2	CCM	6VB00616	VITE ZINC. M6X16 T.BRUGOLA	4,000	NR
	2	CCM	6GRZ00M6	GROVER INOX M6	4,000	NR
	2	CCM	6RN10002	RONDELLA PIANA ZINCATA M6	4,000	NR
	2	CCM	6VI00073	VITE INOX M3X6 T.CROCE SVASATA	4,000	NR
	1	CCN	SCARTO	SCARTO DI PRODUZIONE	1,000	NR
	1	CCM	CAB0588-1	CAB. INTLK, TEST SERIALE POST. PER ETG	1,000	NR
	1	CCM	6GRI00M3	GROVER INOX M3	2,000	NR