

盛励股份有限公司  
產品整體結構明細表

表单編號:PMR-006

版次: V1.2

製表日期:20110412

料品編號:FPT07101-46-006-00B 品名: Amalia 7DN平板电脑(HSD)

规格:AML8726-M/Wifi/BT/Compass/4GB/有HDMI/有摄像头+light sensor/陀螺仪/铁灰色绒毛漆/白盒/英规/英文

料品編號	品名	規格	單位	使用量/基數
└001	*APT07101-46-006-00B	7DN平板电脑(HSD)/铁灰色绒毛漆 组装组件	PCS	1.000 / 1
└001	HPT07101-46-003-01B	7DN Personal Touch Tablet主板(HSD)/AML8726-M/Wifi/BT/Compass	PCS	1.000 / 1
└001	*DPT07101-46-003-01B	DIP FOR 7DN Personal Touch Tablet主板(HSD)/AML8726-M/Wifi/BT/Compass	PCS	1.000 / 1
└001	EB1-0790-00100	MIC SQOB(ø6mm H2.2mm)/56dB/DIP	PCS	1.000 / 1
		備註/插件位置: MK1		
└002	EB1-0963-00100	光敏電阻/GL3526/Φ3mm/DIP	PCS	1.000 / 1
		備註/插件位置: Y4		
└003	EB1-1019-00100	LED座/直径4x3mm	PCS	1.000 / 1
		備註/插件位置: Y4		
└004	*SPT07101-46-003-01B	SMD FOR 7DN Personal Touch Tablet主板(HSD)/AML8726-M/Wifi/BT/Compass	PCS	1.000 / 1
└001	EB0-0004-00100	1K 可變電阻/EVM3E/SMD	PCS	1.000 / 1
		備註/插件位置: RV1		
└002	EB0-0048-00100	WIFI模块/WM-BN-BM-01/Broadcom 4329/SMD	PCS	1.000 / 1
		備註/插件位置: U37		
└003	EB0-0049-00100	WIFI Antenna 2.4G/5.2x3.7mm/SMD	PCS	1.000 / 1
		備註/插件位置: J7		
└004	EC2-J180-121	18p積層0402 5% SMD電容/50V	PCS	2.000 / 1
		備註/插件位置: C241,C242		
└005	EC2-J180-131	18p積層0603 5% SMD電容/50V	PCS	1.000 / 1
		備註/插件位置: C389		
└006	EC2-J270-121	27p積層0402 5% SMD電容/50V	PCS	2.000 / 1
		備註/插件位置: C236,C238,		
└007	EC2-J330-131	33p積層0603 5% SMD電容/50V	PCS	1.000 / 1
		備註/插件位置: C169		
└008	EC2-K102-121	1000p積層0402 10% SMD電容/50V	PCS	4.000 / 1
		備註/插件位置: C244,C359,C360,C361,		
└009	EC2-J102-131	1000p積層0603 5% SMD電容/50V	PCS	1.000 / 1
		備註/插件位置: C148		
└010	EC2-K222-131	2200p積層0603 10% SMD電容/50V	PCS	1.000 / 1
		備註/插件位置: C410		
└011	EC2-K103-621	0.01u(10nF)積層0402 10% SMD電容/50V	PCS	14.000 / 1
		備註/插件位置: C119,C121,C122,C147,C211,C215,C221,C223,C233,C245,C2,C404,		
		C260,C184,		
└012	EC2-Z103-231	0.01u 積層 0603 +80%-20% SMD電容/25V	PCS	1.000 / 1
		備註/插件位置: C310,		
	專代料: &EC2-K103-131	0.01u(10nF)積層0603 10% SMD電容/50V	PCS	1.000 / 1
└013	EC2-Z223-121	0.022u(22nF)積層 0402+80%-20% SMD電容/50V	PCS	2.000 / 1
		備註/插件位置: C337,C341		
└014	EC2-Z333-121	0.033u(33nF) 積層 0402 +80%-20% SMD電容/50V	PCS	1.000 / 1
		備註/插件位置: C417		
└015	EC2-Z104-221	0.1u 積層 0402 +80%-20% SMD電容/25V	PCS	82.000 / 1
		備註/插件位置: C196,C197,C198,C199,C200,C201,C202,C203,C205,C206,C208,C209,		
		C210,C212,C213,C214,C224,C225,C228,C229,C231,C239,C243,C247,		
		C248,C249,C251,C252,C253,C254,C255,C257,C258,C259,C262,C263,		
		C264,C265,C266,C267,C268,C269,C270,C272,C273,C274,C275,C276,		
		C277,C278,C279,C280,C282,C283,C284,C285,C332,C346,C373,C375,		
		C378,C380,C402,C318,C390,C391,C383,C418,C185,C186,C187,		

盛勵股份有限公司  
產 品 整 體 結 構 明 細 表

表單編號:PMR-006

版次: V1.2

製表日期:20110412

料品編號:FPT07101-46-006-00B 品名: Amalia 7DN 平板电脑(HSD)

規格:AML8726-M/Wifi/BT/Compass/4GB/有HDMI/有摄像头+light sensor/陀螺儀/鐵灰色絨毛漆/白盒/英規/英文

料 品 編 號	品 名	規 格	單 位	使 用 量 / 基 數
		C325,C162,C173,C192,C287,C289,C300,C301,C393,C399,C99,		
└016	EC2-Z104-131	0.1u 積層 0603 +80%-20% 電容/50V	PCS	41.000 / 1
	備註/插件位置:	C149,C150,C153,C161,C163,C166,C170,C175,C179,C181,C190,C298,		
		C304,C307,C311,C312,C313,C316,C319,C322,C324,C326,C348,C349,		
		C350,C352,C353,C354,C358,C363,C369,C395,C407,C408,C409,C386,		
		C388,C305,C392,C4,C381,		
└017	EC2-Z474-221	0.47u(470nF)積層 0402 +80%-20% SMD 電容/10V	PCS	2.000 / 1
	備註/插件位置:	C182,C419,		
└018	EC2-Z105-121	1u 積層 0402 +80%-20% SMD 電容/10V	PCS	19.000 / 1
	備註/插件位置:	C120,C144,C240,C335,C336,C338,C340,C286,C288,C290,C291,		
		C292,C293,C294,C295,C296,C297,C303,C366,		
└019	EC2-Z105-131	1u 積層 0603 +80%-20% SMD 電容/10V	PCS	7.000 / 1
	備註/插件位置:	C157,C176,C193,C194,C315,C317,C364,		
└020	EC2-Z225-231	2.2u 積層 0603 +80%-20% SMD 電容/16V	PCS	7.000 / 1
	備註/插件位置:	C174,C216,C218,C222,C330,C331,C382,		
└021	EC2-M225-121	2.2u 積層 0402 20% SMD 電容/6.3V/X5R	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	C227		
└022	EC2-Z475-231	4.7u積層0603 +80%-20% SMD 電容/10V	PCS	10.000 / 1
	備註/插件位置:	C328,C329,C334,C342,C343,C344,C347,C368,C400,C411		
└023	EC2-Z475-261	4.7u積層 1206 +80%-20% SMD 電容/25V	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	C306		
└024	EC2-Z106-151	10u 積層 0805 +80%-20% SMD 電容/16V	PCS	25.000 / 1
	備註/插件位置:	C159,C165,C178,C189,C195,C219,C220,C302,C339,C345,C396,C232,		
		C246,C256,C281,C323,C374,C379,C365,C371,C384,C385,C387,C394,		
		C3		
└025	EC2-Z106-261	10u 積層 1206 +80%-20% SMD 電容/16V	PCS	4.000 / 1
	備註/插件位置:	C309,C314,C320,C372,		
└026	EC2-Z226-161	22u 積層 1206 +80%-20% SMD 電容/10V	PCS	12.000 / 1
	備註/插件位置:	C152,C164,C171,C204,C217,C250,C261,C271,C357,C401,C321,C367,		
└027	EC2-K226-151	22u 積層 0805 20% SMD 電容	PCS	2.000 / 1
	備註/插件位置:	C299,C308		
└028	EC6-K107-1B1	100u/6.3V 鉭質電容/TANTB	PCS	7.000 / 1
	備註/插件位置:	C151,C172,C180,C191,C160,C351,C355,		
└029	ED0-0010-001	UDZS10B 二極體/SOD-323	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	D12		
└030	ED0-0019-001	UDZS16B 二極體/SOD-323	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	D9		
└031	ED0-0054-011	BAT54C 二極體/SOT-23	PCS	4.000 / 1
	備註/插件位置:	D4,D13,D17,D22,		
└032	ED0-0186-001	1N5819 二極體/1206 SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	D10		
└033	ED0-0099-001	BAV99 二極體/SOT-23	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	D8,		
└034	ED0-0054-001	BAT54S 二極體/SOT-23	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	D11		
└035	ED0-0185-001	CRS08 二極體/1206 SMD	PCS	2.000 / 1
	備註/插件位置:	D7,D18		

盛勵股份有限公司  
產品整體結構明細表

表單編號:PMR-006

版次: V1.2

製表日期:20110412

料品編號:FPT07101-46-006-00B 品名: Amalia 7DN平板电脑(HSD)

規格:AML8726-M/Wifi/BT/Compass/4GB/有HDMI/有摄像头+light sensor/陀螺儀/鐵灰色絨毛漆/白盒/英規/英文

料品編號	品名	規格	單位	使用量/基數
└036	ED0-0197-001	CMS01/二極體/SMD	PCS	2.000 / 1
	備註/插件位置:	D1,D2		
└037	ED0-0014-001	SS14 二極體 SMD/403D(SMA)	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	D24		
└038	EL0-0384-001	BEAD/121Y/0603/1A SMD(通瑞)	PCS	24.000 / 1
	備註/插件位置:	FB24,FB25,FB30,FB31,FB32,FB36,FB39,FB45,FB46,FB48,FB51, FB34,FB37,FB38,FB40,FB41,FB43,FB44,FB49, FB47,FB42,FB52,FB53,L7,		
	專代料: &EL0-0379-001	BEAD/121Y/0603/1A SMD(茂興達)	PCS	24.000 / 1
└039	EL0-0367-001	BEAD/PB2012-600/3A/0805(通瑞)	PCS	2.000 / 1
	備註/插件位置:	FB26,FB27,		
	專代料: &EL0-0354-001	BEAD/PB2012-600/3A/0805(茂興達)	PCS	2.000 / 1
└040	EL0-0321-001	BEAD/801Y/1206/2A/SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	F1		
└041	EL0-0405-001	4.7uH 電感/1.5A/4D18(通瑞)	PCS	3.000 / 1
	備註/插件位置:	L2,L5,L1		
└042	EL0-0032-011	10uH 繞線電感/500mA/4D18	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	L8		
└043	EL0-0036-001	22uH 繞線電感/500mA/4D18	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	L9		
└044	EL0-0407-001	3.3uH 電感/1.5A/4D18(通瑞)	PCS	4.000 / 1
	備註/插件位置:	L12,L3,L4,L6,		
└045	EL0-0433-001	4.3nH 繞線電感/0603/SMD(通瑞)	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	C377		
└046	EQ0-2301-011	APM2301A 電晶體 SOT-23	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	Q15		
	專代料: &EQ0-1521-001	RCR1521/SOT23	PCS	1.000 / 1
	專代料: &EQ0-2301-021	SP2301N電晶體/SOT-23	PCS	1.000 / 1
└047	EQ0-1921-011	YB1921R/2.63V/SOT-23	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	U21		
	專代料: &EQ0-0809-041	ACE 809R/2.63V/SOT-23	PCS	1.000 / 1
└048	EQ0-1722-001	AIC1722A-33PU/SOT-23	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	U18		
	專代料1: &EQ0-1210-001	YB1210/3.3G/SOT-23	PCS	1.000 / 1
	專代料2: &EQ0-0507-011	ACE50733BM/SOT-23	PCS	1.000 / 1
└049	EQ0-3401-001	AO3401 電晶體 SOT-23	PCS	6.000 / 1
	備註/插件位置:	Q1,Q2,Q10,Q17,Q21,Q13		
	專代料1: &EQ0-3401-011	UT3401 電晶體/SOT-23	PCS	6.000 / 1
	專代料2: &EQ0-3401-021	UT3401G電晶體/SOT-23(UTC)	PCS	6.000 / 1
	專代料3: &EQ0-2339-001	AM2339P/SOT-23	PCS	6.000 / 1
└050	EQ0-3904-001	MMBT3904 電晶體 SOT-23	PCS	4.000 / 1
	備註/插件位置:	Q5,Q7,Q8,Q20,		
└051	EQ0-3906-001	MMBT3906 電晶體 SOT-23	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	Q6		
└052	ER2-00R0-521	Res 0 0402 5% SMD	PCS	15.000 / 1
	備註/插件位置:	R169,R170,R172,R174,R226,R293,R334,R292,R133,R182, R348,R129,R238,R243,R63,3/9		

盛励股份有限公司  
產品整體結構明細表

表单編號:PMR-006

版次: V1.2

製表日期:20110412

料品編號:FPT07101-46-006-00B 品名: Amalia 7DN平板电脑(HSD)

规格:AML8726-M/Wifi/BT/Compass/4GB/有HDMI/有摄像头+light sensor/陀螺仪/铁灰色绒毛漆/白盒/英规/英文

料品編號	品名	規格	單位	使用量/基數
└053	ER2-00R0-531	Res 0 0603 5% SMD	PCS	3.000 / 1
	備註/插件位置:	R204,R220,R332,		
└054	ER2-0220-521	Res 22 0402 5% SMD	PCS	52.000 / 1
	備註/插件位置:	R62,R67,R68,R69,R160,R161,R167,R178,R179,R236,R280,R281,		
		R282,R283,R284,R285,R286,R288,R289,R291,R309,R310,R311,		
		R312,R245,R255,R256,R257,R258,R259,R267,R268,R299,R300,		
		R81,R271,R272,R273,R275,R298,R351,R353,R355,R356,R357,		
		R358,R359,R260,R336,R338, R315,R324,		
└055	ER2-0220-531	Res 22 0603 5% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	R211,		
└056	ER2-0330-521	Res 33 0402 5% SMD	PCS	5.000 / 1
	備註/插件位置:	R191,R193,R194,R195,R231		
└057	ER2-0470-521	Res 47 0402 5% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	R294		
└058	ER2-0470-531	Res 47 0603 5% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	R131,		
└059	ER2-0510-521	Res 51 0402 5% SMD	PCS	2.000 / 1
	備註/插件位置:	R224,R230		
└060	ER2-0101-521	Res 100 0402 5% SMD	PCS	3.000 / 1
	備註/插件位置:	R343,R345,R126,		
└061	ER2-0151-521	Res 150 0402 5% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	R71		
└062	ER2-0221-531	Res 220 0603 5% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	R242		
└063	ER2-0331-521	Res 330 0402 5% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	R222		
└064	ER2-0102-521	Res 1K 0402 5% SMD	PCS	12.000 / 1
	備註/插件位置:	R76,R77,R82,R83,R78,R84,R165,R227,R346,R269,R219,R239,		
└065	ER2-0102-531	Res 1K 0603 5% SMD	PCS	3.000 / 1
	備註/插件位置:	R125,R250,R140,		
└066	ER2-0202-531	Res 2K 0603 5% SMD	PCS	2.000 / 1
	備註/插件位置:	R88,R89,		
└067	ER2-0222-531	Res 2.2K 0603 5% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	R205,		
└068	ER2-0222-521	Res 2.2K 0402 5% SMD	PCS	6.000 / 1
	備註/插件位置:	R228,R212,R244,R265,R266,R93,		
└069	ER2-0472-521	Res 4.7K 0402 5% SMD	PCS	26.000 / 1
	備註/插件位置:	R145,R155,R156,R157,R162,R173,R175,R229,R240,R241,R276,R277,		
		R317,R318,R319,R320,R100,R122,R123,R184,R187,R200,R262,R264,		
		R325,R90,		
└070	ER2-0472-531	Res 4.7K 0603 5% SMD	PCS	5.000 / 1
	備註/插件位置:	R99,R104,R105,R168,R101,		
└071	ER2-0103-521	Res 10K 0402 5% SMD	PCS	26.000 / 1
	備註/插件位置:	R154,R237,R290,R347,R342,R344,R70,R73,R74,R75,R109,R110,		
		R111,R113,R116,R121,R124,R128,R180,R202,R247,R248,R249,		
		R263,R270,R330,		
└072	ER2-0103-531	Res 10K 0603 5% SMD	PCS	1.000 / 1

盛励股份有限公司  
產品整體結構明細表

表单編號:PMR-006

版次: V1.2

製表日期:20110412

料品編號:FPT07101-46-006-00B 品名: Amalia 7DN平板电脑(HSD)

规格: AML8726-M/Wifi/BT/Compass/4GB/有HDMI/有摄像头+light sensor/陀螺仪/铁灰色绒毛漆/白盒/英规/英文

料品編號	品名	規格	單位	使用量/基數
	備註/插件位置: R1,			
└073	ER2-0333-521	Res 33K 0402 5% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置: R120			
└074	ER2-0473-521	Res 47K 0402 5% SMD	PCS	7.000 / 1
	備註/插件位置: R321,R134,R152,R218,R261,R308,R86,			
└075	ER2-0473-531	Res 47K 0603 5% SMD	PCS	4.000 / 1
	備註/插件位置: R94,R97,R98,R103,			
└076	ER2-0513-521	Res 51K 0402 5% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置: R112			
└077	ER2-0104-521	Res 100K 0402 5% SMD	PCS	6.000 / 1
	備註/插件位置: R225,R287,R206,R215,R217,R295,			
└078	ER2-0104-531	Res 100K 0603 5% SMD	PCS	3.000 / 1
	備註/插件位置: R96,R102,R106,			
└079	ER2-0474-521	Res 470K 0402 5% SMD	PCS	2.000 / 1
	備註/插件位置: R87,R307			
└080	ER2-0185-521	Res 1.8M 0402 5% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置: R350			
└081	ER2-0R01-561	Res 0.01(10mR) 1206 5% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置: R183			
└082	ER2-01R1-151	Res 1.1 0805 1% SMD	PCS	2.000 / 1
	備註/插件位置: R213,R214			
└083	ER2-35R7-131	Res 35.7 0603 1% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置: R189			
└084	ER2-43R2-121	Res 43.2 0402 1% SMD	PCS	2.000 / 1
	備註/插件位置: R138,R139			
└085	ER2-54R9-131	Res 54.9 0603 1% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置: R203			
└086	ER2-56R2-131	Res 56.2 0603 1% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置: R188			
└087	ER2-59R0-131	Res 59 0603 1% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置: R196			
└088	ER2-60R4-131	Res 60.4 0603 1% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置: R198			
└089	ER2-71R5-131	Res 71.5 0603 1% SMD	PCS	2.000 / 1
	備註/插件位置: R185,R199			
└090	ER2-1000-121	Res 100 0402 1% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置: R163			
└091	ER2-1690-131	Res 169 0603 1% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置: R192			
└092	ER2-2000-121	Res 200 0402 1% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置: R135			
└093	ER2-2100-131	Res 210 0603 1% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置: R186			
└094	ER2-2210-131	Res 221 0603 1% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置: R201			
└095	ER2-2490-131	Res 249 0603 1% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置: R197			

盛励股份有限公司  
產品整體結構明細表

表单編號:PMR-006

版次: V1.2

製表日期:20110412

料品編號:FPT07101-46-006-00B 品名: Amalia 7DN平板电脑(HSD)

规格:AML8726-M/Wifi/BT/Compass/4GB/有HDMI/有摄像头+light sensor/陀螺仪/铁灰色绒毛漆/白盒/英规/英文

料品編號	品名	規格	單位	使用量/基數
└096	ER2-4990-131	Res 499 0603 1% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置: R210			
└097	ER2-6040-121	Res 604 0402 1% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置: R146			
└098	ER2-1001-131	Res 1K 0603 1% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置: R251			
└099	ER2-1201-131	Res 1.2K 0603 1% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置: R216			
└100	ER2-2001-131	Res 2K 0603 1% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置: R252			
└101	ER2-4321-131	Res 4.32K 0603 1% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置: R253			
└102	ER2-4701-131	Res 4.7K 0603 1% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置: R246			
└103	ER2-4991-121	Res 4.99K 0402 1% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置: R164			
└104	ER2-1602-131	Res 16K 0603 1% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置: R254			
└105	ER2-1822-121	Res 18.2K 0402 1% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置: R349			
└106	ER2-2002-131	Res 20K 0603 1% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置: R132			
└107	ER2-3602-131	Res 36K 0603 1% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置: R118			
└108	ER2-5622-131	Res 56.2K 0603 1% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置: R223			
└109	ER2-7502-131	Res 75K 0603 1% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置: R115			
└110	ER2-9102-131	Res 91K 0603 1% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置: R127,			
└111	ER2-1003-131	Res 100K 0603 1% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置: R119,			
└112	ER2-1003-121	Res 100K 0402 1% SMD	PCS	4.000 / 1
	備註/插件位置: R232,R233,R234,R235,			
└113	ER2-1103-121	Res 110K 0402 1% SMD	PCS	3.000 / 1
	備註/插件位置: R159,R108,R328			
└114	ER2-1603-131	Res 160K 0603 1% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置: R117			
└115	ER2-2203-121	Res 220K 0402 1% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置: R158,			
└116	ER2-3303-121	Res 330K 0402 1% SMD	PCS	3.000 / 1
	備註/插件位置: R107,R114,R327			
└117	ER2-3603-131	Res 360K 0603 1% SMD	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置: R221			
└118	ER4-0220-521	R 22 0402 B-T 排阻	PCS	9.000 / 1
	備註/插件位置: RP6,RP7,RP8,RP9,RP10,RP11,RP13,RP14,RP22			
└119	ER4-0330-521	R 33 0402 B-T 排阻	PCS	6.000 / 1

盛励股份有限公司  
產品整體結構明細表

表单編號:PMR-006

版次: V1.2

製表日期:20110412

料品編號:FPT07101-46-006-00B 品名: Amalia 7DN平板电脑(HSD)

规格:AML8726-M/Wifi/BT/Compass/4GB/有HDMI/有摄像头+light sensor/陀螺仪/铁灰色绒毛漆/白盒/英规/英文

料品編號	品名	規格	單位	使用量/基數
	備註/插件位置:	RP15,RP16,RP17,RP18,RP19,RP20,		
└120	ER4-0472-521	R 4.7K 0402 B-T 排阻	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	RP21		
└121	EI0-1821-00100	DDR2 128x16/HXB18T2G160AF-25D/2G/FBGA-84	PCS	2.000 / 1
	備註/插件位置:	U10,U11		
└122	EI0-8900-00100	WM8900/QFN46(DAC)	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	U27		
└123	EI0-8726-00100	AML8726-M/LFBGA372ball	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	U8		
└124	EU0-9266-00100	RT9266PE/SOT23-6	PCS	2.000 / 1
	備註/插件位置:	U13,U40		
└125	專代料: &EU0-9266-01100	RT9266GE/SOT23-6	PCS	2.000 / 1
└125	EU0-1303-00100	BF1303-33S5/SOT-23-5	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	U9		
└126	專代料: & EU0-9167-03100	RT9167-33PB/SOT23-5	PCS	1.000 / 1
└126	專代料: & EU0-5109-01100	PT5109-33/SOT23-5	PCS	1.000 / 1
└126	EU0-1303-01100	BF1303-25S5/SOT-23-5	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	U15		
└127	專代料: & EU0-9167-02100	RT9167-25PB/SOT23-5	PCS	1.000 / 1
└127	專代料: & EU0-5107-00100	PT5107-25/SOT23-5	PCS	1.000 / 1
└127	EU0-7325-00100	SN7325A424E/QFN24(IO口扩展)	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	U20		
└128	EU0-9702-00100	RT9702GB/SOT23-5	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	U30		
└129	EU0-3620-00100	AAT3620/TDFN33(单节锂电池充电IC)	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	U12		
└130	EU0-3140-00100	MMC3140MS/QFN10	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	U33		
└131	EU0-5600-01100	ZEN056V230A16LS	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	U5		
└132	EU0-3050-00100	MPU-3050/QFN24(陀螺仪)	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	U807		
└133	EU0-3202-00100	MP3202/SOT23-6	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	U25		
└134	EU0-6161-00100	FP6161/SOT23-5	PCS	2.000 / 1
	備註/插件位置:	U14,U17		
└135	EU0-3412-00100	EUP3412/TDFN-10	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	U16		
└136	EU0-2561-00100	RCR2561SK/SOT23-5	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	U26		
└137	專代料1: &EU0-7137-00100	APW7137/SOT-23-5	PCS	1.000 / 1
└137	專代料2: &EU0-5103-00100	G5103T11UF/SOT-23-5	PCS	1.000 / 1
└137	EU0-5128-00100	PT5128E23F-E(2V8/1V8)/SOT26	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	U38		
└138	EU0-8452-00100	MMA8452Q/QFN-16	PCS	1.000 / 1
	備註/插件位置:	U32		
└139	EU0-2305-00100	HWD2305/MSOP-8	PCS	2.000 / 1



盛励股份有限公司  
產品整體結構明細表

表单編號:PMR-006

版次: V1.2

製表日期:20110412

料品編號:FPT07101-46-006-00B 品名: Amalia 7DN平板电脑(HSD)

规格:AML8726-M/Wifi/BT/Compass/4GB/有HDMI/有摄像头+light sensor/陀螺仪/铁灰色绒毛漆/白盒/英规/英文

料品編號	品名	規格	單位	使用量/基數
		備註/插件位置: U28,U29		
	專代料: &EU0-8120-00100	CS8120M/MSOP-8	PCS	2.000 / 1
	└140———	EU0-2751-00100 BQ27510-G2/SON12	PCS	1.000 / 1
		備註/插件位置: U39		
	└141———	EU4-4096-03100 NAND-FLASH/4GB(MLC)/H27UBG8T2A TR-BC/TSOP48(Hynix)	PCS	1.000 / 1
		備註/插件位置: U22		
	專代料: & EU4-4096-01100	NAND-FLASH/4GB(MLC)/MT29F32G08CBACA/TSOP48(Micron)	PCS	1.000 / 1
	└142———	EX0-0049-001 32.768 KHz/SMT3225MM/1.8V/有源晶振/SMD	PCS	1.000 / 1
		備註/插件位置: Y3		
	└143———	EX0-0042-001 24MHz Crystal/9PF/±20PPM/3.2x2.5mm/SMD	PCS	1.000 / 1
		備註/插件位置: Y1		
	└144———	EX0-0044-001 32.768KHz Crystal/12.5PF/±20PPM/ZM130	PCS	1.000 / 1
		備註/插件位置: Y2		
	專代料: &EX0-0048-001	32.768 KHz Crystal/MC146/SMD	PCS	1.000 / 1
	└145———	M04-0022-110 Phone Jack/PJAK-112B/SMD(安科)	PCS	1.000 / 1
		備註/插件位置: J5		
	└146———	M04-0009-110 Tact Switch/TD-25XA	PCS	7.000 / 1
		備註/插件位置: K1,K2,K3,K4,K5,SW1,SW2		
	└147———	M80-0122-110 T-FLASH 卡座(A款) PUSH/PUSH-300A3-2B-LRG(贝特康)	PCS	1.000 / 1
		備註/插件位置: U31		
	└148———	M80-0121-110 FPC Connector/0.5MM/24Pin/Bottom	PCS	1.000 / 1
		備註/插件位置: J8		
	└149———	M80-0123-110 MINI HDMI Connector/HDMI-19PIN/SMD	PCS	1.000 / 1
		備註/插件位置: J6		
	└150———	M80-0029-110 USB Port/Mini-B/5pin/SMD/沉板型	PCS	1.000 / 1
		備註/插件位置: CON2		
	└151———	M80-0069-110 FPC Connector/0.5MM/60Pin/Bottom/翻蓋式	PCS	1.000 / 1
		備註/插件位置: J3		
	└152———	M80-0128-110 DC Power Jack/ø2.5mm/DC-1520A/SMD	PCS	1.000 / 1
		備註/插件位置: J1		
	└153———	M80-0127-110 FPC Connector/1MM/6Pin/Bottom/翻蓋式/SMD	PCS	1.000 / 1
		備註/插件位置: J4		
	└154———	M55-V931-113 7DN PTT 主板/PT07101/AML8726-M/HSD/4L/135.5x111.5x1mm/沉金/	PCS	1.000 / 1
	└002———	*C06-05431-01 7DN平板电脑机构组件(电容式HSD)/DF07101/AML8726-M/RTC/Audi	PCS	1.000 / 1
	└001 ———	M30-2133-110 PTT 7DN前盖(HSD)/PT07101/HSD TOUCH+LCD/ABS/黑色	PCS	1.000 / 1
	└002 ———	M30-2169-110 PTT 7DN背盖(HSD)/PT07101/无手写笔孔/有HDMI/ABS/喷铁灰色绒	PCS	1.000 / 1
	└003 ———	M30-2148-110 PTT 7DN功能按键/PT07101/ABS/噴漆/铁灰色	PCS	1.000 / 1
	└004 ———	M30-2149-110 PTT 7DN音量按键/PT07101/ABS/噴漆/铁灰色	PCS	1.000 / 1
	└005 ———	M30-2150-110 PTT 7DN电源按键/PT07101/ABS/噴漆/铁灰色	PCS	1.000 / 1
	└006 ———	M23-0712-110 PTT 7DN脚墊/PT07101//橡胶/铁灰色	PCS	4.000 / 1
	└007 ———	M28-0688-110 PTT 7DN透明PVC绝缘墊/PT07101/透明/128x97x0.3mm	PCS	1.000 / 1
	└008 ———	M40-0212-110 PTT 7DN電池固定支架/不锈钢/107x65x0.4mm	PCS	1.000 / 1
	└009 ———	EB1-0964-00100 Hannstar 7DN LCD Panel /800x600/With TP(电容式/有摄像头3mm/ligh	PCS	1.000 / 1
	└010 ———	EB1-1009-00100 摄像头模块(格科威)/SGA18F1A/0.3M(6x6x3.9mm)/含雙面背膠0.15m	PCS	1.000 / 1
	└011 ———	EB1-0927-00100 鋰電池/3.7V/3200mAh/95x58x45mm	PCS	1.000 / 1
	└012 ———	EB1-0928-00100 PTT喇叭(鼎泰)/線長L210mm/20x10mm/0.5W/RoHS	PCS	1.000 / 1



盛励股份有限公司  
產品整體結構明細表

表单編號:PMR-006

版次: V1.2

製表日期:20110412

料品編號:FPT07101-46-006-00B 品名: Amalia 7DN平板电脑(HSD)

规格:AML8726-M/Wifi/BT/Compass/4GB/有HDMI/有摄像头+light sensor/陀螺仪/铁灰色绒毛漆/白盒/英规/英文

料品編號	品名	規格	單位	使用量/基數
L013	EB1-0935-00100	PTT喇叭(鼎泰)/線長L125mm/20x10mm/0.5W/RoHS	PCS	1.000 / 1
L014	M12-0126-110	M2.0x5mm 螺絲/平頭/機械牙/鍍鎳/銀色	PCS	4.000 / 1
L015	M12-0131-110	PA1.6x4MM螺絲/自攻牙/圓頭/平尾/鍍鎳	PCS	3.000 / 1
L016	M12-0132-110	2.0x3mm平頭螺絲/自攻牙/平尾/鍍鎳	PCS	4.000 / 1
L017	M19-0060-310	3M雙面膠/23x9mm	PCS	2.000 / 1
L018	M23-0717-110	防震泡綿/PUDM/70x40x0.4mm	PCS	1.000 / 1
L019	M23-0730-110	海绵垫片EVA/单面背胶/6x6x2.0mm	PCS	1.000 / 1
L020	M23-0287-111	導電泡棉/5x5x1.5mm/防火	PCS	3.000 / 1
L021	B01-0297-110	導電布/40x11mm	PCS	1.000 / 1
L022	B01-0298-110	導電布/28x11mm	PCS	1.000 / 1
└002	*C01-13203-00	Amalia 7DN 平板电脑包材组件/PT07101/AML8726-M/白盒/英澳規/英	PCS	1.000 / 1
└001	M13-1031-110	7DN 平板电脑外箱/英澳規/PT07101(1/10)	PCS	1.000 / 10
└002	M14-1302-110	7DN 平板电脑白盒/上/霧面/PT07101/英澳規(含EVA)	PCS	1.000 / 1
└003	M14-1303-110	7DN 平板电脑白盒/下/霧面/PT07101/英澳規	PCS	1.000 / 1
└004	M28-0696-110	7DN 平板电脑彩盒紙隔板/PT07101/英澳規	PCS	1.000 / 1
└005	M23-0731-110	7DN 平板电脑彩盒EVA/PT07101	PCS	1.000 / 1
└007	A21-2952-310	Amalia 7DN 平板电脑LOGO貼紙/	PCS	1.000 / 1
└008	A21-2953-310	Amalia 7DN 平板电脑條碼貼紙/PT07101/AML8726-M/36x7mm	PCS	1.000 / 1
└003	@C0F-12171-00	7DN 平板电脑附屬配件组件/PT07101/AML8726-M/英規(5V/2A/黑色)	PCS	1.000 / 1
└001	A15-1321-110	7DN 平板电脑快速安裝說明/PT07101/AML8726-M/英文	PCS	1.000 / 1
└003	M07-0212-110	USB CABLE/1M/TYPE A-MINI B/帶1個磁環/黑色/Pro65&RoHS&PaH	PCS	1.000 / 1
└004	EB1-0922-00100	電源適配器/5V/2A/L=1000mm/Φ2.5mm/英規/ERP能效五級/RoHS/黑	PCS	1.000 / 1

備註: '\*'虛擬, '#'可選件, '@'虛擬+附加件, '&'代用料, '!'虛擬+代用料, '●'料號尚未確認

核准:

審核: 陈永良

制表: 张彩虹