Test Mode	UNII-1_TX AC (VHT40) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Emission Bandwidth (MHz)
38	5190	40.20	36.40
46	5230	40.30	36.40

CH38



Date: 3.NOV.2020 14:35:12

CH46

26 dB Bandwidth



Date: 3.NOV.2020 14:37:03

99 % Emission Bandwidth



Date: 3.NOV.2020 14:34:26



Date: 3.NOV.2020 14:36:18

Test Mode	UNII-1_TX AC (VHT80) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Emission Bandwidth (MHz)
42	5210	80.60	75.20

CH42

26 dB Bandwidth



Date: 4.NOV.2020 08:49:56

99 % Emission Bandwidth



Date: 4.NOV.2020 08:48:59

Test Mode	UNII-2A_TX AC (VHT20) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Emission Bandwidth (MHz)
52	5260	20.69	17.80
60	5300	20.85	17.90
64	5320	20.80	17.90

CH52



Date: 3.NOV.2020 14:07:31

CH60

26 dB Bandwidth



Date: 3.NOV.2020 14:09:15

CH64



Date: 3.NOV.2020 14:10:46

99 % Emission Bandwidth



Date: 3.NOV.2020 14:06:46



Date: 3.NOV.2020 14:08:30



Date: 3.NOV.2020 14:10:01

Test Mode	UNII-2A_TX AC (VHT40) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Emission Bandwidth (MHz)
54	5270	40.10	36.20
62	5310	40.50	36.40

CH54



Date: 3.NOV.2020 14:38:37

CH62

26 dB Bandwidth



Date: 3.NOV.2020 14:40:19

99 % Emission Bandwidth



Date: 3.NOV.2020 14:37:53



Date: 3.NOV.2020 14:39:35

Test Mode	UNII-2A_TX AC (VHT80) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Emission Bandwidth (MHz)
58	5290	80.80	75.20

CH58

26 dB Bandwidth



Date: 4.NOV.2020 08:52:37

99 % Emission Bandwidth



Date: 4.NOV.2020 08:51:43

Test Mode	UNII-2C_TX AC (VHT20) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Emission Bandwidth (MHz)
100	5500	20.65	17.90
116	5580	20.75	17.90
140	5700	20.75	17.80

CH100



Date: 3.NOV.2020 14:12:27

CH116

26 dB Bandwidth



Date: 3.NOV.2020 14:24:25

CH140



Date: 3.NOV.2020 14:26:07

99 % Emission Bandwidth



Date: 3.NOV.2020 14:11:42



Date: 3.NOV.2020 14:23:42



Date: 3.NOV.2020 14:25:21

Test Mode	UNII-2C_TX AC (VHT40) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Emission Bandwidth (MHz)
102	5510	39.99	36.40
110	5550	40.20	36.40
134	5670	40.20	36.20

CH102



Date: 3.NOV.2020 14:42:14

CH110

26 dB Bandwidth



Date: 3.NOV.2020 14:43:55

CH134



Date: 3.NOV.2020 14:48:26

99 % Emission Bandwidth



Date: 3.NOV.2020 14:41:25



Date: 3.NOV.2020 14:43:12



Date: 3.NOV.2020 14:47:41

Test Mode	UNII-2C_TX AC (VHT80) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Emission Bandwidth (MHz)
106	5530	80.41	75.20
122	5610	80.41	75.20

CH106



Date: 4.NOV.2020 08:55:22

CH122

26 dB Bandwidth



Date: 4.NOV.2020 08:57:32



Date: 4.NOV.2020 08:54:25

99 % Emission Bandwidth



Date: 4.NOV.2020 08:56:32

Test Mode	UNII-3_TX AC (VHT20) Mode

Channel	Frequency (MHz)	6 dB Bandwidth (MHz)	99 % Emission Bandwidth (MHz)	6 dB Bandwidth Min. Limit (kHz)	Result
149	5745	15.80	17.90	500	Complies
157	5785	15.99	17.90	500	Complies
165	5825	16.59	17.90	500	Complies

CH149



Date: 3.NOV.2020 14:28:49

CH157

6 dB Bandwidth



Date: 3.NOV.2020 14:30:24

CH165



Date: 3.NOV.2020 14:32:10



Date: 3.NOV.2020 14:27:52

99 % Emission Bandwidth



Date: 3.NOV.2020 14:29:31



Date: 3.NOV.2020 14:31:19

Test Mode	UNII-3_TX AC (VHT40) Mode

Channel	Frequency (MHz)	6 dB Bandwidth (MHz)	99 % Emission Bandwidth (MHz)	6 dB Bandwidth Min. Limit (kHz)	Result
151	5755	32.70	36.40	500	Complies
159	5795	35.30	36.20	500	Complies

CH151



Date: 3.NOV.2020 14:50:11

CH159

6 dB Bandwidth



Date: 3.NOV.2020 14:51:56



Date: 3.NOV.2020 14:49:22

99 % Emission Bandwidth



Date: 3.NOV.2020 14:51:08

Test Mode	UNII-3_TX AC (VHT80) Mode

Channel	Frequency (MHz)	6 dB Bandwidth (MHz)	99 % Emission Bandwidth (MHz)	6 dB Bandwidth Min. Limit (kHz)	Result
155	5775	75.40	75.20	500	Complies

CH155

6 dB Bandwidth



Date: 4.NOV.2020 08:59:37

99 % Emission Bandwidth



Date: 4.NOV.2020 08:58:37

Test Mode	UNII-1_TX AX (HE20) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Emission Bandwidth (MHz)
36	5180	27.00	19.30
40	5200	28.29	19.30
48	5240	20.30	19.00

CH36



Date: 4.NOV.2020 09:04:16

CH40

26 dB Bandwidth



Date: 4.NOV.2020 09:06:00

CH48



Date: 4.NOV.2020 09:08:19

99 % Emission Bandwidth



Date: 4.NOV.2020 09:03:27



Date: 4.NOV.2020 09:05:15



Date: 4.NOV.2020 09:07:35

Test Mode	UNII-1_TX AX (HE40) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Emission Bandwidth (MHz)
38	5190	39.50	37.60
46	5230	39.50	37.80

CH38



Date: 4.NOV.2020 10:54:22

CH46

26 dB Bandwidth



Date: 5.NOV.2020 08:32:13



Date: 4.NOV.2020 10:53:37

99 % Emission Bandwidth



Date: 5.NOV.2020 08:31:46

Test Mode	UNII-1_TX AX (HE80) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Emission Bandwidth (MHz)
42	5210	81.00	77.20

CH42

26 dB Bandwidth



Date: 5.NOV.2020 08:52:52

99 % Emission Bandwidth



Date: 5.NOV.2020 08:52:21

Test Mode	UNII-2A_TX AX (HE20) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Emission Bandwidth (MHz)
52	5260	26.80	19.30
60	5300	28.75	19.30
64	5320	31.30	19.20

CH52



Date: 4.NOV.2020 09:10:12

CH60

26 dB Bandwidth



Date: 4.NOV.2020 09:11:54

CH64



Date: 4.NOV.2020 09:13:18



Date: 4.NOV.2020 09:09:21

99 % Emission Bandwidth



Date: 4.NOV.2020 09:11:19



Date: 4.NOV.2020 09:12:40

Test Mode	UNII-2A_TX AX (HE40) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Emission Bandwidth (MHz)
54	5270	39.50	37.60
62	5310	39.80	37.60

CH54



Date: 5.NOV.2020 08:36:12

CH62

26 dB Bandwidth



Date: 5.NOV.2020 08:39:16

99 % Emission Bandwidth



Date: 5.NOV.2020 08:35:46



Date: 5.NOV.2020 08:38:50

Test Mode	UNII-2A_TX AX (HE80) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Emission Bandwidth (MHz)
58	5290	81.00	76.80

CH58

26 dB Bandwidth



Date: 5.NOV.2020 08:54:57

99 % Emission Bandwidth



Date: 5.NOV.2020 08:54:26

Test Mode	UNII-2C_TX AX (HE20) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Emission Bandwidth (MHz)
100	5500	31.79	19.20
116	5580	30.89	19.20
140	5700	30.35	19.30

CH100



Date: 4.NOV.2020 09:15:00

CH116

26 dB Bandwidth



Date: 4.NOV.2020 09:16:39

CH140



Date: 4.NOV.2020 09:18:21

99 % Emission Bandwidth



Date: 4.NOV.2020 09:14:27



Date: 4.NOV.2020 09:15:46



Date: 4.NOV.2020 09:17:39

Test Mode	UNII-2C_TX AX (HE40) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Emission Bandwidth (MHz)
102	5510	39.80	37.80
110	5550	39.50	37.80
134	5670	39.80	37.60

CH102



Date: 5.NOV.2020 08:40:58

CH110

26 dB Bandwidth



Date: 5.NOV.2020 08:44:44

CH134



Date: 5.NOV.2020 08:46:20



Date: 5.NOV.2020 08:40:31

99 % Emission Bandwidth



Date: 5.NOV.2020 08:44:17



Date: 5.NOV.2020 08:45:54

Test Mode	UNII-2C_TX AX (HE80) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Emission Bandwidth (MHz)
106	5530	81.00	76.80
122	5610	81.20	76.80

CH106



Date: 5.NOV.2020 08:57:04

CH122

26 dB Bandwidth



Date: 5.NOV.2020 09:00:36



Date: 5.NOV.2020 08:56:33

99 % Emission Bandwidth



Date: 5.NOV.2020 09:00:05

Test Mode	UNII-3_TX AX (HE20) Mode

Channel	Frequency (MHz)	6 dB Bandwidth (MHz)	99 % Emission Bandwidth (MHz)	6 dB Bandwidth Min. Limit (kHz)	Result
149	5745	18.85	19.20	500	Complies
157	5785	18.95	19.30	500	Complies
165	5825	19.05	19.20	500	Complies

CH149



Date: 4.NOV.2020 09:19:48

CH157

6 dB Bandwidth



Date: 4.NOV.2020 09:21:26

CH165



Date: 4.NOV.2020 09:23:03



Date: 4.NOV.2020 09:19:02

99 % Emission Bandwidth



Date: 4.NOV.2020 09:20:42



Date: 4.NOV.2020 09:22:18

Test Mode	UNII-3_TX AX (HE40) Mode

Channel	Frequency (MHz)	6 dB Bandwidth (MHz)	99 % Emission Bandwidth (MHz)	6 dB Bandwidth Min. Limit (kHz)	Result
151	5755	35.19	37.60	500	Complies
159	5795	35.50	37.60	500	Complies

CH151



Date: 5.NOV.2020 08:48:28

CH159

6 dB Bandwidth



Date: 5.NOV.2020 08:50:16

99 % Emission Bandwidth



Date: 5.NOV.2020 08:47:55



Date: 5.NOV.2020 08:49:49

Test Mode	UNII-3_TX AX (HE80)

Channel	Frequency (MHz)	6 dB Bandwidth (MHz)	99 % Emission Bandwidth (MHz)	6 dB Bandwidth Min. Limit (kHz)	Result
155	5775	74.40	76.80	500	Complies

CH155

6 dB Bandwidth



99 % Emission Bandwidth



APPENDIX F - MAXIMUM OUTPUT POWER

Test Mode	UNII-1_TX A Mode

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	10.72	0.58	11.30	30.00	1.00	Complies
40	5200	11.96	0.58	12.54	30.00	1.00	Complies
48	5240	12.15	0.58	12.73	30.00	1.00	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX A Mode

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	8.86	0.58	9.44	24.00	0.25	Complies
60	5300	7.08	0.58	7.66	24.00	0.25	Complies
64	5320	7.04	0.58	7.62	24.00	0.25	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX A Mode

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	6.85	0.58	7.43	24.00	0.25	Complies
116	5580	8.83	0.58	9.41	24.00	0.25	Complies
140	5700	11.64	0.58	12.22	24.00	0.25	Complies

Test Mode	UNII-3_TX A Mode

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	12.17	0.58	12.75	30.00	1.00	Complies
157	5785	11.49	0.58	12.07	30.00	1.00	Complies
165	5825	12.76	0.58	13.34	30.00	1.00	Complies

Test Mode	UNII-1_TX N (HT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	10.05	0.57	10.62	30.00	1.00	Complies
40	5200	10.22	0.57	10.79	30.00	1.00	Complies
48	5240	9.41	0.57	9.98	30.00	1.00	Complies

Test Mode	UNII-1_TX N (HT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	10.63	0.57	11.20	30.00	1.00	Complies
40	5200	10.49	0.57	11.06	30.00	1.00	Complies
48	5240	9.39	0.57	9.96	30.00	1.00	Complies

Test Mode	UNII-1_TX N (HT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	13.93	27.93	0.62	Complies
40	5200	13.94	27.93	0.62	Complies
48	5240	12.98	27.93	0.62	Complies

Test Mode	UNII-1_TX N (HT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	9.38	0.98	10.36	30.00	1.00	Complies
46	5230	9.26	0.98	10.24	30.00	1.00	Complies

Test Mode	UNII-1_TX N (HT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	8.88	0.98	9.86	30.00	1.00	Complies
46	5230	9.12	0.98	10.10	30.00	1.00	Complies

Test Mode	UNII-1_TX N (HT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	13.12	27.93	0.62	Complies
46	5230	13.18	27.93	0.62	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX N (HT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	10.05	0.57	10.62	24.00	0.25	Complies
60	5300	6.56	0.57	7.13	24.00	0.25	Complies
64	5320	8.62	0.57	9.19	24.00	0.25	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX N (HT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	10.28	0.57	10.85	24.00	0.25	Complies
60	5300	7.07	0.57	7.64	24.00	0.25	Complies
64	5320	9.19	0.57	9.76	24.00	0.25	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX N (HT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	13.75	21.93	0.16	Complies
60	5300	10.40	21.93	0.16	Complies
64	5320	12.50	21.93	0.16	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX N (HT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	10.69	0.98	11.67	24.00	0.25	Complies
62	5310	8.88	0.98	9.86	24.00	0.25	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX N (HT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	10.31	0.98	11.29	24.00	0.25	Complies
62	5310	8.54	0.98	9.52	24.00	0.25	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX N (HT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	14.49	21.93	0.16	Complies
62	5310	12.70	21.93	0.16	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX N (HT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	7.05	0.57	7.62	24.00	0.25	Complies
116	5580	8.65	0.57	9.22	24.00	0.25	Complies
140	5700	10.59	0.57	11.16	24.00	0.25	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX N (HT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	7.69	0.57	8.26	24.00	0.25	Complies
116	5580	9.15	0.57	9.72	24.00	0.25	Complies
140	5700	11.21	0.57	11.78	24.00	0.25	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX N (HT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	10.96	21.93	0.16	Complies
116	5580	12.49	21.93	0.16	Complies
140	5700	14.49	21.93	0.16	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX N (HT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	8.02	0.98	9.00	24.00	0.25	Complies
110	5550	9.11	0.98	10.09	24.00	0.25	Complies
134	5670	11.81	0.98	12.79	24.00	0.25	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX N (HT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	8.39	0.98	9.37	24.00	0.25	Complies
110	5550	9.45	0.98	10.43	24.00	0.25	Complies
134	5670	12.08	0.98	13.06	24.00	0.25	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX N (HT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	12.19	21.93	0.16	Complies
110	5550	13.27	21.93	0.16	Complies
134	5670	15.93	21.93	0.16	Complies

Test Mode	UNII-3_TX N (HT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	11.71	0.57	12.28	30.00	1.00	Complies
157	5785	10.84	0.57	11.41	30.00	1.00	Complies
165	5825	10.36	0.57	10.93	30.00	1.00	Complies

Test Mode	UNII-3_TX N (HT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	11.34	0.57	11.91	30.00	1.00	Complies
157	5785	10.02	0.57	10.59	30.00	1.00	Complies
165	5825	9.88	0.57	10.45	30.00	1.00	Complies

Test Mode	UNII-3_TX N (HT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	15.11	27.93	0.62	Complies
157	5785	14.03	27.93	0.62	Complies
165	5825	13.71	27.93	0.62	Complies

Test Mode	UNII-3_TX N (HT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	11.45	0.98	12.43	30.00	1.00	Complies
159	5795	11.96	0.98	12.94	30.00	1.00	Complies

Test Mode	UNII-3_TX N (HT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	11.34	0.98	12.32	30.00	1.00	Complies
159	5795	12.19	0.98	13.17	30.00	1.00	Complies

Test Mode	UNII-3_TX N (HT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	15.38	27.93	0.62	Complies
159	5795	16.06	27.93	0.62	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC (VHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	10.07	0.57	10.64	30.00	1.00	Complies
40	5200	10.23	0.57	10.80	30.00	1.00	Complies
48	5240	9.42	0.57	9.99	30.00	1.00	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC (VHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	10.72	0.57	11.29	30.00	1.00	Complies
40	5200	10.55	0.57	11.12	30.00	1.00	Complies
48	5240	9.45	0.57	10.02	30.00	1.00	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC (VHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	13.98	27.93	0.62	Complies
40	5200	13.97	27.93	0.62	Complies
48	5240	13.01	27.93	0.62	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC (VHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	9.66	0.78	10.44	30.00	1.00	Complies
46	5230	9.59	0.78	10.37	30.00	1.00	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC (VHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	9.28	0.78	10.06	30.00	1.00	Complies
46	5230	9.47	0.78	10.25	30.00	1.00	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC (VHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	13.27	27.93	0.62	Complies
46	5230	13.32	27.93	0.62	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC (VHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	12.36	0.61	12.97	30.00	1.00	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC (VHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	12.57	0.61	13.18	30.00	1.00	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC (VHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	16.09	27.93	0.62	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC (VHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	10.13	0.57	10.70	24.00	0.25	Complies
60	5300	6.63	0.57	7.20	24.00	0.25	Complies
64	5320	8.78	0.57	9.35	24.00	0.25	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC (VHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	10.33	0.57	10.90	24.00	0.25	Complies
60	5300	7.14	0.57	7.71	24.00	0.25	Complies
64	5320	9.28	0.57	9.85	24.00	0.25	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC (VHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	13.81	21.93	0.16	Complies
60	5300	10.47	21.93	0.16	Complies
64	5320	12.61	21.93	0.16	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC (VHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	10.92	0.78	11.70	24.00	0.25	Complies
62	5310	9.25	0.78	10.03	24.00	0.25	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC (VHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	10.63	0.78	11.41	24.00	0.25	Complies
62	5310	8.89	0.78	9.67	24.00	0.25	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC (VHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	14.57	21.93	0.16	Complies
62	5310	12.86	21.93	0.16	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC (VHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
58	5290	11.89	0.61	12.50	24.00	0.25	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC (VHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
58	5290	11.64	0.61	12.25	24.00	0.25	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC (VHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
58	5290	15.39	21.93	0.16	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC (VHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	7.12	0.57	7.69	24.00	0.25	Complies
116	5580	8.67	0.57	9.24	24.00	0.25	Complies
140	5700	10.62	0.57	11.19	24.00	0.25	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC (VHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	7.85	0.57	8.42	24.00	0.25	Complies
116	5580	9.24	0.57	9.81	24.00	0.25	Complies
140	5700	11.22	0.57	11.79	24.00	0.25	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC (VHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	11.08	21.93	0.16	Complies
116	5580	12.54	21.93	0.16	Complies
140	5700	14.51	21.93	0.16	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC (VHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	8.37	0.78	9.15	24.00	0.25	Complies
110	5550	9.48	0.78	10.26	24.00	0.25	Complies
134	5670	12.04	0.78	12.82	24.00	0.25	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC (VHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	8.66	0.78	9.44	24.00	0.25	Complies
110	5550	9.76	0.78	10.54	24.00	0.25	Complies
134	5670	12.37	0.78	13.15	24.00	0.25	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC (VHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	12.31	21.93	0.16	Complies
110	5550	13.41	21.93	0.16	Complies
134	5670	16.00	21.93	0.16	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC (VHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
106	5530	10.15	0.61	10.76	24.00	0.25	Complies
122	5610	12.14	0.61	12.75	24.00	0.25	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC (VHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
106	5530	10.41	0.61	11.02	24.00	0.25	Complies
122	5610	12.63	0.61	13.24	24.00	0.25	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC (VHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
106	5530	13.90	21.93	0.16	Complies
122	5610	16.01	21.93	0.16	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC (VHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	11.73	0.57	12.30	30.00	1.00	Complies
157	5785	10.89	0.57	11.46	30.00	1.00	Complies
165	5825	10.43	0.57	11.00	30.00	1.00	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC (VHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	11.39	0.57	11.96	30.00	1.00	Complies
157	5785	10.07	0.57	10.64	30.00	1.00	Complies
165	5825	9.91	0.57	10.48	30.00	1.00	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC (VHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	15.14	27.93	0.62	Complies
157	5785	14.08	27.93	0.62	Complies
165	5825	13.75	27.93	0.62	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC (VHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	11.78	0.78	12.56	30.00	1.00	Complies
159	5795	12.27	0.78	13.05	30.00	1.00	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC (VHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	11.65	0.78	12.43	30.00	1.00	Complies
159	5795	12.54	0.78	13.32	30.00	1.00	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC (VHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	15.51	27.93	0.62	Complies
159	5795	16.20	27.93	0.62	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC (VHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
155	5775	14.09	0.61	14.70	30.00	1.00	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC (VHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
155	5775	13.85	0.61	14.46	30.00	1.00	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC (VHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
155	5775	17.59	27.93	0.62	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX (HE20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	8.83	1.37	10.20	30.00	1.00	Complies
40	5200	9.12	1.37	10.49	30.00	1.00	Complies
48	5240	9.89	1.37	11.26	30.00	1.00	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX (HE20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	9.07	1.37	10.44	30.00	1.00	Complies
40	5200	9.34	1.37	10.71	30.00	1.00	Complies
48	5240	10.12	1.37	11.49	30.00	1.00	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX (HE20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	13.33	27.93	0.62	Complies
40	5200	13.61	27.93	0.62	Complies
48	5240	14.39	27.93	0.62	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX (HE40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	9.31	1.71	11.02	30.00	1.00	Complies
46	5230	10.03	1.71	11.74	30.00	1.00	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX (HE40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	9.69	1.71	11.40	30.00	1.00	Complies
46	5230	10.25	1.71	11.96	30.00	1.00	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX (HE40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	14.23	27.93	0.62	Complies
46	5230	14.87	27.93	0.62	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX (HE80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	12.87	1.56	14.43	30.00	1.00	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX (HE80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	13.06	1.56	14.62	30.00	1.00	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX (HE80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	17.54	27.93	0.62	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX (HE20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	8.03	1.37	9.40	24.00	0.25	Complies
60	5300	7.34	1.37	8.71	24.00	0.25	Complies
64	5320	7.86	1.37	9.23	24.00	0.25	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX (HE20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	8.15	1.37	9.52	24.00	0.25	Complies
60	5300	7.89	1.37	9.26	24.00	0.25	Complies
64	5320	8.24	1.37	9.61	24.00	0.25	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX (HE20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	12.47	21.93	0.16	Complies
60	5300	12.00	21.93	0.16	Complies
64	5320	12.43	21.93	0.16	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX (HE40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	9.98	1.71	11.69	24.00	0.25	Complies
62	5310	8.14	1.71	9.85	24.00	0.25	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX (HE40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	10.16	1.71	11.87	24.00	0.25	Complies
62	5310	8.47	1.71	10.18	24.00	0.25	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX (HE40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	14.80	21.93	0.16	Complies
62	5310	13.03	21.93	0.16	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX (HE80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
58	5290	11.43	1.56	12.99	24.00	0.25	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX (HE80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
58	5290	12.08	1.56	13.64	24.00	0.25	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX (HE80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
58	5290	16.34	21.93	0.16	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX (HE20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	6.37	1.37	7.74	24.00	0.25	Complies
116	5580	8.15	1.37	9.52	24.00	0.25	Complies
140	5700	10.73	1.37	12.10	24.00	0.25	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX (HE20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	6.49	1.37	7.86	24.00	0.25	Complies
116	5580	8.41	1.37	9.78	24.00	0.25	Complies
140	5700	11.26	1.37	12.63	24.00	0.25	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX (HE20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	10.81	21.93	0.16	Complies
116	5580	12.66	21.93	0.16	Complies
140	5700	15.38	21.93	0.16	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX (HE40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	8.65	1.71	10.36	24.00	0.25	Complies
110	5550	9.46	1.71	11.17	24.00	0.25	Complies
134	5670	12.07	1.71	13.78	24.00	0.25	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX (HE40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	9.03	1.71	10.74	24.00	0.25	Complies
110	5550	9.85	1.71	11.56	24.00	0.25	Complies
134	5670	12.51	1.71	14.22	24.00	0.25	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX (HE40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	13.57	21.93	0.16	Complies
110	5550	14.38	21.93	0.16	Complies
134	5670	17.02	21.93	0.16	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX (HE80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
106	5530	10.36	1.56	11.92	24.00	0.25	Complies
122	5610	12.28	1.56	13.84	24.00	0.25	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX (HE80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
106	5530	10.79	1.56	12.35	24.00	0.25	Complies
122	5610	12.63	1.56	14.19	24.00	0.25	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX (HE80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
106	5530	15.15	21.93	0.16	Complies
122	5610	17.03	21.93	0.16	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX (HE20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	10.78	1.37	12.15	30.00	1.00	Complies
157	5785	11.05	1.37	12.42	30.00	1.00	Complies
165	5825	10.23	1.37	11.60	30.00	1.00	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX (HE20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	11.23	1.37	12.60	30.00	1.00	Complies
157	5785	11.35	1.37	12.72	30.00	1.00	Complies
165	5825	10.47	1.37	11.84	30.00	1.00	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX (HE20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	15.39	27.93	0.62	Complies
157	5785	15.58	27.93	0.62	Complies
165	5825	14.73	27.93	0.62	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX (HE40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	12.11	1.71	13.82	30.00	1.00	Complies
159	5795	11.35	1.71	13.06	30.00	1.00	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX (HE40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	12.64	1.71	14.35	30.00	1.00	Complies
159	5795	11.89	1.71	13.60	30.00	1.00	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX (HE40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	17.11	27.93	0.62	Complies
159	5795	16.35	27.93	0.62	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX (HE80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
155	5775	14.35	1.56	15.91	30.00	1.00	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX (HE80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
155	5775	14.81	1.56	16.37	30.00	1.00	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX (HE80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
155	5775	19.16	27.93	0.62	Complies

APPENDIX G - POWER SPECTRAL DENSITY

Test Mode	UNII-1_TX A Mode

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
36	5180	0.39	0.58	0.97	17.00	Complies
40	5200	1.26	0.58	1.84	17.00	Complies
48	5240	2.07	0.58	2.65	17.00	Complies

CH36



Date: 3.NOV.2020 13:37:36

CH40



Date: 3.NOV.2020 13:39:21

CH48



Date: 3.NOV.2020 13:40:51

Test Mode	UNII-2A_TX A Mode

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
52	5260	-0.58	0.58	0.00	11.00	Complies
60	5300	-4.61	0.58	-4.03	11.00	Complies
64	5320	-2.23	0.58	-1.65	11.00	Complies

CH52



Date: 3.NOV.2020 13:42:24

CH60



Date: 3.NOV.2020 13:44:10

CH64



Date: 3.NOV.2020 13:45:40