

深圳市三盛创电子科技有限公司

承 認 書

客 戶：
CUSTOMER: 中立冠达智能【深圳】有限公司

客 戶 料 號：
CUST P/N: ZLGD-A1-0262

三盛创 料 號：
FINE P/N: I40-6.5uH 单线圈 0.08*24P*2P*10TS

產 品 型 號：
DESC: Φ 40MMX5.3MMX0.5MM 直槽

日 期：
DATE: 2023.12.07

版 本：
Version: A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
林素玲	安帅印	安帅印	

深圳市三盛创电子科技有限公司

工廠地址：深圳市光明新区玉律社区大洋一路 19 号 2 楼

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVEAL

客户名称(CUSTOMER) : ZLGD-A1-0263

客户料号(PART NO.) : ZLGD-Y20.5X39-230-FR

品名(DESCRIPTION) : 线圈+磁片

规格(SPECIFICATION) : 20.5x39,0.08x24Px2P, 磁边起230MM

日期 DATE) : 20231104

本司确认 (TRX APPROVAL)		
制作	审核	承认日期
曾小仙	邱志辉	20231104
客户确认 (CUSTOMER APPROVAL)		
工程	批准	承认日期
确认结果(Result): <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 其它		

东莞市德弗力五金电子材料有限公司

Dongguan city DFL Electronic Technology Co.,LTD

东莞市石碣镇新风西路107号

电话: 0769-86016320 传真: 0769-86372427

东莞市德弗力五金电子材料有限公司

Dongguan city DFL Electronic Technology Co.,LTD

SPECIFICATION

产品型号: DESC	ZLGD-Y20.5X39-230-FR	版本 Rev:A	Customer:	ZLGD-A1-0263	
			Description:	线圈+磁片	
			Date:	20231104	
一、尺寸DIMENSION:(mm)				A	20.5±1.0
				B	39.0±1.5
				C	230.0±5.0
				D	3.0±2.0
				E	44.0±1.0
				F	0.5±0.1
				G	225.0±5.0
				H	
				I	
				J	
				K	
				L	
				M	
				N	
				O	
				P	
				二、原理图 (schematic diagram:)	
三、绕线参数(Winding Specification:)				1.线圈贴G44*0.5硬磁	
				2.线圈出线位置缠8MM高温胶带	
				3.磁片背面贴带耳朵双面胶	
				4.引线加1.5CB套管225MM	
				5.线圈不可松线	
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:					
温度 TEMPERATURE:25±10°C,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%					
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.		6.8uH±0.3加磁片	100KHz/1.0V	SHDA 1062
2	IND.				
3	Q值				
4	DCR				
拟制/日期PREPARED BY/DATE		审核/日期CHECKED BY/DATE		客户/日期CUSTOMEU/DATE	