

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称 : 深圳市亿华微科技有限公司
CUSTOMER`S NAME

客 户 料 号 : 1105050028
CUSTOMER`S P/N

产 品 规 格 : 16*42-0.08*105P*12TS*7.2UH-引线110MM/F43.8*0.8硬磁
PRODUCT SPEC

制 作 日 期 : 2022年11月26日
ISSUE DATE

拟制 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客户承认 CUSTOMER APPROVE
刘年娇	程杰	曹韩青 工程部专用章	



东莞市煜耀电子科技有限公司

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

ADD: 东莞市塘厦镇林村新太阳工业城21栋

TEL: 0769-82866410

FAX: 0769-82866409

本承认书请在首批下单生产此机种前回签, 否则视为贵方默认此承认书内所有内容

东莞市煜耀电子科技有限公司
DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD
SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER	深圳市亿华微科技有限公司	CUSTOMER S/P/N	1105050028	
ISSUE DATE	2022年11月26日	PRODUCT SPEC	16*42-0.08*105F*12TS*7.2UH-引线 110MM*E43.8*0.8硬磁	
SPECIFICATION CONTROL DRAWING				
REVISIONS				
REV	DESCRIPTION	DATE	ISSUE BY	APPROVAL BY
A	INITIAL	2022年11月26日	刘年娇	曹韩青

东莞市煜耀电子科技有限公司
DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD
SPECIFICATION FOR APPROVAL

[illegible]


东莞市煜耀电子科技有限公司

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER	深圳市亿华微科技有限公司	CUSTOMER'S PAN	1105050028
ISSUE DATE	2022年11月26日	PRODUCT SPEC	16*42-0.08*105P*19TS*7.2UH-引线 10MM/F43.8±0.8硬磁

2.DIMENSION:



DIMENSIONS (外形尺寸) : (MM)

A	B	C	D	E	F	G	H		
16±0.5	42±0.5	5±0.3	43.5±0.5	11±1.5	3±1	0.8±0.1	2.5 (MAX)		


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ISSUE BY	刘年娇	CHECK BY	程杰	APPROVAL BY	曹韩青
----------	-----	----------	----	-------------	-----

东莞市煜耀电子科技有限公司
DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD
SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER	深圳市亿华微科技有限公司	CUSTOMER'S P/N	1105050028
ISSUE DATE	2022年11月26日	PRODUCT SPEC	16*42-0.08*105P*12TS*7.2UH-引线 10MM*143-8*0.8mm磁

4.CIRCUIT DIAGRAM



“ ● ”: POLARITY/极性

5.WINDING

NO	WINDING	WIRE	TURNS	TAPE	WINDING CONDITION
N1	S-F	Ø0.08*105P	12	/	CCW

6.CHARACTERISTIC

ITEM	MEASURED POINT	TECHNICAL DATA	TESTING CONDITION & INSTRUMENT
LS	S-F	7.2uH ±10%	LCR1062 10KHz/1V AT 25℃±2℃

东莞市煜耀电子科技有限公司
DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD
SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER	深圳市亿华微科技有限公司	CUSTOMER'S P/N	1105050028	
ISSUE DATE	2022年11月26日	PRODUCT SPEC	16*42-0.08*105P*12TS*7.2UH-引线 110MM/E43-8*0.8mm	
备 忘 录				
序号	内 容	处理方法	签 名	日 期
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				