


版本	变更履历	变更人	日期
A	屏蔽罩标签打印内容更改，增加认证符号	张新服	20231031
B			



MODEL: Hisense MW14S (E1)
CMIIT ID: 2020DP7539
FCC ID: 2A4A3MW14S-E1
WIFI ID: XXXXXXXXXXXX
Qingdao Hisense Communi-
cation Co., Ltd

二维码: A(硬件版本号)-XXXXXXXXXX(软件版本号)空格B08.WIFI ID (后12位)
例: A-S1873.6.01.03.SE B08.10abcd6ee321

WiFi ID后12位

屏蔽罩标签			MWB414S.11	
比例	日期	单位	空白标签纸MDM: 11469051	第 1 页
1:1	20231129	mm		
设计		批准	Hisense	共 3 页
张新服		付伟民		

版本	变更履历	变更人	日期
A	屏蔽罩标签打印内容更改	张新服	20231031
B			

100.0

Product Name : WiFi Module

Product Model: MWB414S.11

Quantity: XXXXXXXXXXXX

Product No: 2336258,\

Software Version: XXXXXXXXXXXX

Case No.: XXXXXX-XXXXXXX-XXXXXX-XXXXX

Dimension: 358*358*245mm

产品名称: WiFi模块

产品型号: MWB414S.11

数量: XXXXXXXXXXXX


零件号: 2336258,\


软件版本: XXXXXXXXXXXX

箱号: XXXXXX-XXXXXXX-XXXXXX-XXXXX


纸箱尺寸: 358*358*245mm

MWB414S.11 XXXXXXXXXXXXXXXX





ATTENTION
CONTENTS MOISTURE AND
ESD SENSITIVE DEVICES



80.0

客户产品名称

客户产品型号

此箱数量

客户零件号, 客户版本

软件版本

箱号 (箱号规则如下)

存放箱外径尺寸

中文内容同上方英文

箱号条码, 扫码内容同箱号

通信项目名称 通信整机代码

静电与防潮标识

条形码(箱号)编码规则: A06008-2336258-XXXXXX-XXXXX

存放箱流水码 (00001-99999)

六位生产日期, 格式:YYMMDD

客户零件号

供应商代码


存放箱标签			MWB414S.11	
比例	日期	单位	空白标签纸MDM: 10067459	第 2 页
1:1	20231129	mm		
设计		批准	Hisense	共 3 页
张新服		付伟民		

版本	变更履历	变更人	日期
A	屏蔽罩标签打印内容更改	张新服	20231031
B			

Hisense

物料标识卡

RoHS



零件号:	2336258	数量:	XXX	PC
物料描述:	WiFi模块			
部品状态:	XX	生产日期:	XXXX-XX-XX	
4M变更点说明:	\	版本:	\	
供应商编码:	A06008	生产批次:	\	
供应商名称: 海信家电集团股份有限公司青岛分公司				
XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXX-XXX				
备注:				

二维码编码规则见如下箱号2规则

客户零件号

以实际装箱数量为准

按实际状态：首选件、试流、批量、库存消化

以实际生产日期为准

模块类产品不涉及生产批次

编码规则见如下箱号2规则

粘贴GP标



箱号2编码规则：A06008-2336258-xxxxxx-xxxxx-xxx

此箱实际数量

存放箱流水码 (00001-99999)

六位生产日期, 格式:YYMMDD

客户零件号

供应商代码

存放箱标签			MWB414S.11	
比例	日期	单位	空白标签纸MDM: 10067459	第 3 页
1:1	20231129	mm		
设计		批准	Hisense	共 3 页
张新服		付伟民		

