

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 : _____
CUSTOMER'S NAME

客户料号 : _____
CUSTOMER'S P/N

产品规格 : Y. A11. 052
PRODUCT SPEC

制作日期 : 2021年12月2日
ISSUE DATE

拟制 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客户承认 CUSTOMER APPROVE
李蓓	程杰	李博文	



东莞市博红科技有限公司

DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO., LTD

ADD: 东莞市大朗镇富民中路533号

TEL: 0769-82866410

FAX: 0769-82866409

本承认书请在首批下单生产此机种前回签, 否则视为贵方默认此承认书内所有内容

东莞市博红科技有限公司

DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO., LTD

SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER		CUSTOMER'S P/N	0	
ISSUE DATE	2021年12月2日	PRODUCT SPEC	Y. A11. 052	
SPECIFICATION CONTROL DRAWING				
REVISIONS				
REV	DESCRIPTION	DATE	ISSUE BY	APPROVAL BY
A	INITIAL	2021年10月28日	李蓓	李博文
A1	1. 取消高温胶带; 2. 出线长度由 $20 \pm 1.5\text{mm}$ 更改为 $23.5 \pm 1\text{mm}$; 3. 磁片背面增加背胶;	2021年11月17日	李蓓	李博文
A2	1. 出线长度由 $23.5 \pm 1\text{mm}$ 更改为 $10 \pm 1\text{mm}$;	2021年12月2日	李蓓	李博文

东莞市博红科技有限公司


DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO., LTD

SPECIFICATION FOR APPROVAL



CUSTOMER	0	CUSTOMER'S P/N	0
ISSUE DATE	2021年12月2日	PRODUCT SPEC	Y.A11.052

2.DIMENSION:



注:

1. 线圈贴紧磁片，不可翘起；
2. 线圈表面整洁，无脏污；
3. 背贴皇冠#513双面胶，带拉手；

ISSUE BY	李蓓	CHECK BY	程杰	APPROVAL BY	李博文
----------	----	----------	----	-------------	-----

东莞市博红科技有限公司


DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO.,LTD

SPECIFICATION FOR APPROVAL



CUSTOMER	0	CUSTOMER'S P/N	0
ISSUE DATE	2021年12月2日	PRODUCT SPEC	Y.A11.052

4.CIRCUIT DIAGRAM



" • " : POLARITY/极性

5.WINDING

NO	WINDING	WIRE	TURNS	TAPE	WINDING CONDITION
N1	S-F	Ø0.08*80P	11	/	CCW

6.CHARACTERISTIC

ITEM	MEASURED POINT	TECHNICAL DATA	TESTING CONDITION & INSTRUMENT
LS	S-F	6.5uH±5%	LCR1062 100KHz/1V AT 25°C±2°C
Q	S-F	50 Min	LCR1062 100KHz/1V AT 25°C±2°C
DCR	S-F	55mΩ Max	LCR1062 1KHz/0.3V AT 25°C±2°C

东莞市博红科技有限公司

DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO., LTD

SPECIFICATION FOR APPROVAL



CUSTOMER	0	CUSTOMER'S P/N	0
ISSUE DATE	2021年12月2日	PRODUCT SPEC	Y. A11. 052

备忘录

序号	内 容	处理方法	签 名	日 期
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				