

65 Quick Guide 快速指引 クイックガイド 사용자 매뉴얼

1 - System Selection / 系统选择 / モード選択 / OS 선택

Fn X S A

Win mode / Win 模式 / 윈 모드 / 윈 모드
Mac mode / Mac 模式 / 맥 모드 / 맥 모드

2 - Connection Mode Selection / 连接方式选择 / 接続方法の選択 / 디바이스 연결 가이드

Power Off / 关闭电源 / 電源を切る / 電源 OFF
Wind mode / 有線模式 / 有線モード / 유선 모드
Wireless mode / 无线模式 / 무선 모드 / 무선 모드

※ The wired mode, it is necessary to use a data cable to connect with the device.
※ 有線模式下使用有线数据线连接设备。
※ 有線モードではデバイスと有線ケーブルで接続する必要があります。
※ 유선 모드 사용 시, 컴퓨터와 유선 케이블을 사용하여 연결하십시오.

3 - Wireless Device Connection / 蓝牙 & 2.4G 连接 / 와이파이리스接続 블루투스 & 2.4G 무선 연결 가이드

Fn Q W E R

Bluetooth 1 / Bluetooth 2 / Bluetooth 3 / 2.4GHz

※ Long press 3 seconds to enter pairing mode, short press to switch between connection. For 2.4G mode, please refer to the user manual for pairing instructions.
※ 장시간 3초 이상 누르면 페어링 모드에 진입합니다. 단축 누르면 연결 모드 간 전환합니다. 2.4GHz 모드 사용 시, 사용자 매뉴얼을 참조하여 페어링 방법을 확인하십시오.
※ 長押し 3秒以上でペアリングモードに入ります。短押しで接続モードを切り替えます。2.4GHzモードでは、ユーザーマニュアルを参照してペアリング方法を確認ください。
※ 長押し 3초 이상 누르면 페어링 모드에 진입합니다. 단축 누르면 연결 모드 간 전환합니다. 2.4GHz 모드 사용 시, 사용자 매뉴얼을 참조하여 페어링 방법을 확인하십시오.

Leftside LED / 左側 LED / 左のLED / 왼쪽 LED 상태 표시 가이드

Power / 电量 / 電池容量 / 배터리 >80%
Power / 电量 / 電池容量 / 배터리 20%-80%
Power / 电量 / 電池容量 / 배터리 <20%
Charging / 充电中 / 充電中 / 충전중

Cap Lock / 大写锁定 / 키캡스락 / Caps Lock 锁定
Wind mode / 有線模式 / 有線モード / 유선 모드
Bluetooth mode / 蓝牙模式 / 블루투스 모드 / 블루투스 모드
Lock Win key / 锁定 Win 键 / 윈 키를 록킹 / 윈 키를 록킹

Win mode
Mac mode



4 - Backlight Settings / 键盘灯光 切换 / 백라이트 사용 가이드

Fn ← → ↑ ↓

Fn < >

Backlight effect switching / 灯效模式切换 / 백라이트
효과 전환 / 1. 呼吸灯 / 呼吸灯 / 呼吸灯 / 呼吸灯
Backlight color switching / 灯光颜色切换 / 백라이트
색상 전환 / 2. 呼吸灯 / 呼吸灯 / 呼吸灯 / 呼吸灯
Backlight speed +/- / 灯效速度增加/降低 / 백라이트
속도 +/- / 1. 呼吸灯 / 呼吸灯 / 呼吸灯 / 呼吸灯

5 - Hotlight Settings / 环形灯光 切换 / 링라이트 사용 가이드

Fn H ← → ↑ ↓

Fn H < >

Hotlight effect switching / 灯效模式切换 / 핫라이트
효과 전환 / 1. 呼吸灯 / 呼吸灯 / 呼吸灯 / 呼吸灯
Hotlight color switching / 灯光颜色切换 / 핫라이트
색상 전환 / 2. 呼吸灯 / 呼吸灯 / 呼吸灯 / 呼吸灯
Hotlight speed +/- / 灯效速度增加/降低 / 핫라이트
속도 +/- / 1. 呼吸灯 / 呼吸灯 / 呼吸灯 / 呼吸灯

6 - Sidelight Settings / 上侧灯光 切换 / 사이드라이트 사용 가이드

Fn / ← → ↑ ↓

Fn / < >

Sidelight effect switching / 灯效模式切换 / 사이드
라이트 효과 전환 / 1. 呼吸灯 / 呼吸灯 / 呼吸灯 / 呼吸灯
Sidelight color switching / 灯光颜色切换 / 사이드
라이트 색상 전환 / 2. 呼吸灯 / 呼吸灯 / 呼吸灯 / 呼吸灯
Sidelight speed +/- / 灯效速度增加/降低 / 사이드
라이트 속도 +/- / 1. 呼吸灯 / 呼吸灯 / 呼吸灯 / 呼吸灯

7 - Function Keys Switching / F区 功能切换 / ファンクションキーの切り 替え / F1~F12 & 멀티미디어 키 전환

Fn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Fn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Function keys switching / F区功能
切换 / ファンクションキーとマルチメディアキーを切り
替える / F1~F12 & 멀티미디어 키 전환 / 멀티미디어
키 전환 / 멀티미디어 키 전환

8 - Battery Indicator / 电量 设置 / 배터리 체크라이트 설정 / 배터리 체크 가이드

Fn B 1 2

Battery indicator always on enabled / 电量指示
器 / 电量指示器 / 电量指示器 / 电量指示器
Battery indicator always on disabled / 电量指示
器 / 电量指示器 / 电量指示器 / 电量指示器

9 - Factory Reset / 恢复出厂设置 / 工場出荷時の設定に復元する / 공장 초기화

Fn R 1 2

Factory reset / 恢复出厂设置 / 공장 초기화 / 공장 초기화

NuPhy * www.nuphy.com
service@nuphy.com

© NuPhy Studio. All rights reserved. 2022.

Autumn/winter 2022

NuPhy® POSTER & QUICK GUIDE



FOCUS ON THE
FUN IN FUNCTION.

2022 (MMXXII) JULY
"ONLY FUN PRODUCTS ARE WORTH CREATING."

IC Warning

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Cet appareil est conforme aux CNR exemptes de licence d'Industrie Canada .
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Ce dispositif ne peut causer d'interférences ; et
- (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence , y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Le dispositif a été conçu pour répondre à la demande générale de radioexposition.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.