





Main functions of the product dazzling light (8 kinds of lighting effect selection)

1. The light will flash for 3 seconds when charging, turning on and off, seconing information

2. The call flashes frequently, and the light goes off when you aresser or harp of

Features of the product

2. Bed of the control of the control

Hordfrequere:-Allamfunktion (wenn die Herdfrequere: 120 Schlägsfrein überschreibt, führt das Licht)
 LED Lichtransighenderen (palens des Haupschnistsstelle LED Licht bei Beit an werden und das Licht birkt konfinisierlich)
 Ellen und beit an werden und das Licht birkt konfinisierlich)
 Swenn Sie nach der über suchen jührt das Licht 6. Zeihen Sie dei Haupschnittsstelle herunter, kilden Sie auf das Tascherfransprenprend) und das Licht kouchtei immer.

Produktmerkmale

was not frequently asked question
The sald was than or
The sald do sald days
The sald the sald days
The sald the sald or sald or paig in the
compant of the basis or
The sald the sald or sald or
The sald the sald or
The sald or sald or
The sald or
Th

Vi S.Stoppuler
Rechner
Rechner
Zeltschaftuler
Mendrautischersyklus der Frau
Benachrichtigungen über Nächrichten
Erinnerung an sitzende Tätiglieit
Erinnerungen an das Trinken von Wasser

Efficiency page and des Triellers von Wasser
Halling gesteller Frager
Test bit dies sich nicht eine Zuläte
Test bit die sich nicht eine Zuläte
Test bit die sich nicht eine Zuläte
Test bit des Schallers des Schallers
Lieber ber der Schallers des Schallers
Lieber ber der Schallers des Schallers
Lieber ber der Schallers
Li

Other features of the watch: Stopwatch Calculator Alarm dock Timer

10. Wireless calt You can directly use your watch to make phone calls and make calls 11. Find your phone. Click: "Find Phone", it can help you search for your phone 12. Make physical Control function on the watch allows you to stopyplay, smitch to this pervious or next suck, and adjust the volume.

is enabled comments are enabled in the message reminder 2. Missage reminders are enabled in the relevant program settings. 3. The drop-down notification menu on the mobile prione needs to be turned on For more frequently asked questions, please check the App IMv > FACE


Note:

1. The randel input voltage and current of this device is SVIA, it is strictly forbidden to use chargest above SV (SVIZV, etc.), if you use the property of the above of sportfastions, the one twicth will have a company failure, please

2. This product is an electronic consumer monitoring product non
2. This product is an electronic consumer monitoring or order, non
2. This product is an electronic consumer monitoring product non
2. This product is an electronic consumer monitoring product non
2. This product is an electronic consumer monitoring product non
2. This product is an electronic consumer monitoring product non
2. This product is an electronic consumer monitoring product non
2. This product is an electronic consumer monitoring product non
2. This product is an electronic consumer monitoring product non
2. This product is an electronic consumer monitoring product non
2. This product is an electronic consumer monitoring product non
2. This product is an electronic consumer monitoring product non
2. This product is an electronic consumer monitoring product non
2. This product is an electronic consumer monitoring product non
2. This product is an electronic consumer monitoring product non
2. This product is an electronic consumer monitoring product non
2. This product is an electronic consumer monitoring product non
2. This product is an electronic consumer monitoring product non
2. This product is an electronic consumer monitoring product non
2. This product is an electronic consumer monitoring product non
2. This product non
2. This product non
3. This product non
3. This product non
4. This product nonmedical, and the measurement data is for reference only.

3. No vibration is normal when the power is low, and the vibr returns to normal when it is fully charged.











2 Sport-Modus: Zeigt aktuelle Geschwindigkeit, Distanz und Kalorien an 3. Überwachung der Herzfrequenz: Nach dem Aufrüfen der Herzfrequenzlicklon wird die Messung automatisch gestantet, und der alteutelle Herzfrequenzlinder wird automatisch gemessen, und die Uhr vibriert, wenn der Test

aflüberwachung: iberwachungsfunktion, die Uhr zeigt den Schlafstatus der igen Nacht an, einschließlich Schlafqualität, Tiefschlaf, chlaf, Wachphase, Gesamschlafz-in

 Benachrichtigung über Nachrichten:
Speichern der letzten 14 Benachrichtigungen
Tepen Sie auf die Sprachtaste und Sie können mit der Uhr spei
Über der Seine der der Sprachtaste und Sie können mit der Uhr spei
Sie können die Uhr driekt zum Telefonieren und Telefonieren Bluetooth ist nicht verbunden oder stellt keine Verbindung her 1. Bitte versuchen Sie, die Uhr/APP neu zu starten und neu zu verbinden verbriden 2. Bitte versuchen Sie, ihr Telefon neu zu starten oder es nach Bluetooth auf ihrem Telefon erneut zu verbinden 3. Verbinden Sie ihr Telefon nicht gleichzeitig mit anderen Blu Sie können die Uhr direkt zum Insetforsansen unz wessenden.

11. Fordies 7 Trektor.

11. Fordies 19 Trektor.

11. Fordies 19 Trektor.

12. Mussien der Trektor.

12. Mussieniderspale:
Mot der Mussienid 5 Vescions aum 1 Servicions aum 1 Servicions aum 1 Servicions aum 1 Servicion Weitere Funktionen der Uhr:

die Mesodaten dienen nur als Referenz.

3. Keine Vibrationen sind normal, wenn die Leistung niedrig ist, und die Vibration kehrt zur Normalität zurück, wenn sie volkständig aufgeladen ist.









Caractéristiques du produit

1. Commatation du cadan de la mostre :
Appuyes sur l'écran d'acuell et maintenez-le enfo
3 secondes pour change l'affichage du cadan de la
2. Mode goord!

2. Mode goord!

3. Survoillance de la fréquence candiaque
3. Survoillance de la fréquence candiaque
5. Survoillance de la fréquence candiaque la fonction de fréquence cardiaque, la mesure nt démande, et l'indice de fréquence cardiaque naziquement mesuré, et la montre vienne

3. Salvenue.
Apples auori entité la tonue de l' menpartie de la commande de l' menactuel des automotiquement mesuré, et la montre vule test sera terminé.
A Surveillance de l' congène dans le sang:

""" ve de automotiquement aprier l'entrée dans la

""" ve de sang et la montre vibre l'orsgar la ure est terminée nveillance de la pression artérielle : eaure démaire automatiquement lorsque la fonction de sion artérielle est saisie et la montre vibre lorsque la mesure est

presion artiselle est allere le la morte valido longula la francisca de presion artiselle est allere le la morte valido longula la mease valido. Se vellamo du sommell: Fonction de summelle la morte affichesa l'état du sommel de la muit précédente, y compist la qualité de sommel, la sommel péchod. Il sommel logiu put bres d'ével, la durier presidente la la compisació de la la compisació de la disciplina 7. Présidente mélaborologiques: Le les entre la morte de la laligiume afficia-les conditions mélaborologiques de la journée et des pours suivants torqui." Il est catalatif.

3. Función de alamma de frecuencia cardiaca (cuando la frecuent cardiaca supera los 120 tatolos / min. la laz parpadas) A Función de visualización de luz EU (baga la intenta principal, haga cite en el EED para que se vuelho azul y la luz parpadeará centraumental). In luz parpada. La confirmamental de la luz parpada. En estable la intenta principal, haga citic en el icono de la lintenta la luz sistence estada encandidad.

Lifractiveristicas del producto Montenega posicionada la pantalla principal durante 3 segundos par cambiar la pantalla del dal 2. Modo deportivo. Pande modosta la distancia y las cellorias actuales. Pande modosta la vieja la fecuciaria cardioz. Depuisa de integrar a la función de fecucianda cardiaca, comenzar a medir automiticamente y medida automiticamente el indice del fecuciaria cardiosa atanta. Ciundos ocernificios la productiva el rela-formación cardiosa atanta. Ciundos ocernificios la productiva el rela-

Características del producto 1. Cambio de dial:

B. Flood Tracks on the message in An Assistant record in Confidence in the Confidence of the Confide

d'aimentation pour oir à été est allumés et chargle Blascochir et gar conventi oir pe page de l'Audit de l'application et de la Visuldes cauyer de destineur la monetir application et de la Visuldes cauyer de relationeur contra liéglique ou de la Visulde cauyer de relationeur cotte tiliglique ou de la Visulde cauyer de relationeur cotte tiliglique ou de la Visulde cauyer de relationeur cotte de la Visulde de l'application de l'application de la Visulde de la Vi Autres caractéristiques de la montre:

programme concemé
3. Le menu déroulant de notification sur le télép
dois être active
Pour plus de questions fréquemment posées,
veuillez consulter l'application [Ma > FAQ] neuvementaire minutaur Cycle menstruel des femmes Notifications de messages Rappel de sédentarité Rappels de consommation d'eau

Notice:

La textición et la courant d'entrée nominaux de cet appoint so de SVH, il set dirictement intendir d'utiliser des changeurs applicaires 3 SV (PVI), vite, il s'ous cuitiliser les changeurs applicaires 3 sV (PVI), vite, il s'ous cuitiliser les changeurs des spicificacions d'elessus, la arratinanth aura un échic de change, veuller note:

veuller note:

produit l'échicaire de des considerations de la consideration del consideration del consideration de la c fournies à titre indicatif uniquement.

3. Aucune vibration n' est normale lorsque la puissance est faible et la vibration revient à la normale lorsqu' elle est complètement disease.











2 Constant and state of the sta

Después de un emparejamiento exitoso, puede configurar las funciones del reloj en la aplicación.
In hay sonido al reproducir música, despliega la interfaz en el lado del reloj ingresa Audio y activa "Audio multimedia".

21.52 Call and Call
21.52 Cal

vibrarà 4. Monitoreo de oxígeno en sangre: Despuls de ingresar a la función de oxígeno en sangre, la medición romenzarà automáticamente. Cuando se complete la medición, el comercian assumanamente reloj vibradi.

5. Monitoreo de la presión arterial:
Despuis de ingresar a la función de presión arterial, la medición romerciani automáticamente. Cuando se complete la medición, el

volumen

Otras características del reloj:
Cronômetro
Calculadora
Despertador
Temporizador
Temporizador
Colo mentrala fermenio
Colo mentrala fermenio
Recondatorio de estar sentado durante mucho
tiempo
Clepsidra

Foire aux questions

rustre aux QUESTIONS
L'authorites nes s'allume passe
1. Vesuillas appuyer aur le bouton d' allimentation et le maintenir
entroite princhair place de saccondie
entroite princhair place de saccondie
de d'augne.

Ellumenta automoligement apriles un long temps
de charge.

1. Vesu pouvez remplacer la liste charge pourfe test ou branche
1. Vesu pouvez remplacer la liste charge pourfe test ou branche
1. Vesu pouvez remplacer la liste charge pourfe test ou branche
L. Corcupa la bistamine et disfissionement dipulsié, vous devez la
charger pendant 10 à 40 minutes, puis appuyer sur le bouton

actualización li Nortfacción de menagie Guarder las últimas 14 reducións para la companya de la companya del la companya de la companya de la companya del la compan

para ver si està encondida y cargada Blustooth no està conectado o no se puede conectar 1. Intente serioric e riebly japlicación y uselva a conectado 1. Intente serioric e riebly japlicación y uselva a conectado Blustooth en su teléfono 2. No conecte su teléfono a descripcionétrios Blustooth al mismo tiempo No hay información de notificación en el reloj mensaje està habilitada 2. Los recordatorios de mensajes están habilitados en la configuración del programa correspondiente 3. El menú desplegable de notificaciones en el teléfono móvil debe estar activado Para obtener más proguntas frecuentes, consulte la aplicación (Mis preguntas frecuentes sobre > )

Notac:

In college de entrada y la confente nominales de cete disposibiLo de Sylfa, està entisctamente prohibités user cargadione por
entra de la Verifica, etc. à confectamente portunitation de la respectiva por
entra de la Verifica, etc. à l'esta praedar de la les especificación
enteriores, el religio intelligente terdida una falla de carga, tenga en
cuerta.

Lorenta de la verifica de monitoriores de monitoriores del
consumidor, no médico, y los datos de medición son solo de
referencia.

retorinoa.

3. Ninguna vibración es normal cuando la potencia es baja, y la vibración vuelve a la normalidad cuando está completamente cargada.









、地が少期にます 店舗配子ニタリング側がこより、時刊は趣能の間、深い機能、程度の機 悪寒ニタリング側がこより、時刊は趣能の間、深い機能、程度の機 際、関節が落し、記憶部時間など、前後の機能対態を表示します 7.天気予能 時計と認定のリンクには、当日と更新複数日間の気象条件が表示されます。

時計のその他の機能: 筆記:
1.このデバイスの空砲入力衛圧と電流はSVIAで、SV(SVI2Vなど)を超 入る予期間を使用することは国く禁じられています。 2.この製品は、主変専用の電子前費者監視製品であり、関定データは ストップウォッテ 電卓 日質まし時計 タイマー 女性の月経期間 メッセージ週旬 長時間座っているリマインダー 水等計 参照用です。 3億力が扱いときは振動は正常ではなく、完全に充電されると振動 正常に戻ります。





Scarsiona il codice QR o visita l'app store per scaricare l'app "RitColudPro", sistema operativo: los 12.0 e Android 8.0 o versioni successive





Caratteristiche del prodotto
1. Cambio quadrante dell'ocologio:
Tenere premuta la schemata iniziale per 3 secondi per cambi
visualizzazione del quadrante dell'orologio

6. Monitoraggio del sonno, Torologio visualizzarà lo stato del sonno della notte precedente, inclusa la qualità del sonno, il sonno profondo, il sonno leggero, la fase di veglia, il tempo totale di sonno

Previsioni del tempo:
Il collegamento tra l'orologio e il telefono mostra le condizioni
meteorologiche per la giornata e per i giorni successivi una volta

とくある質問 時計の電源が入らない 1.電源ボタンを呼び上呼し続けてください 2.契約間の労働後、時計な日間的にオンになります。時計が死電され

ています 3.携帯電話のドロップダウン透知メニューをオンにする必要がありま すよくある開門については、アプリ[My > FAQ]をご覧ください。

metociologichi per la golimlar aper i giorni aucossivi ura volta illustrational mesopia. Sala isi ultima i in disconsi di sun solta di Resilica di mesogia. Sala isi ultima i in di sulla Conca i piularia roccia e puri parlare confrontogio. 10. Columna Wireless.

11. Ticos I in sullativa.

11. Ticos I in sullativa.

11. Ticos I in sullativa.

12. Ripostalioni misoliari.

13. Ripostalioni misoliari.

14. Ripostalioni misoliari.

15. Ripostalioni misoliari.

16. Ripostalioni misoliari.

17. Ripostalioni misoliari.

17. Ripostalioni misoliari.

18. Ripostalioni

Il Bluetooth non è connesso o non può essere connesso 1. Prova a risvviare l'orologio/APP e ricollegalo 2. Prova a risvviare il telefono o a riconnetterio dopo il Bluetooti

istrom...
j egare il telefono ad altri disposo....
uneamente
un informazioni di notifica sull'orologio
unformazioni di notifica sull'orologio
""""osioni relative al programma nel promemor
"""osile relative messaggio sono abilitate
2.1 promemoria del messaggi sono abilitati nelle relative
impostazioni del programma
3.1 immu di notifica a discesa sul telefono celulare deve essere
attivato
Per le domande più frequenti, consulta l'app [Le mie > FAC]

Note:

1. La tersione e la comente di ingresso nominali di questo dispositivo sono SYIA è severamente vistato utilizzare cariccalatinite superiori a SY 69/124, ecc.) se i utilizzari cariccalatinite superiori a SY 69/124, ecc.) se i utilizzari propositi di la discono di producto di consecutato di vista un errore di riccatico prega di notave.

2. Guesto prodotto è un prodotto elettronico di monitoraggi consumatori, non medico e i dati di misurazione sono solo di

misuratione

5. Monitoraggio della pressione arteriosa:
La misuratione si avvietà automaticamente
quando si accede alla funcione di pressione sanguigna e l'orologio
vibraria al termine della misurazione

6. Monitoraggio del consumitatione

6. Monitoraggio della funcione del pressione sanguigna e l'orologio
vibraria al termine della misurazione Funzioni principali della luce abbagliante del prodotto (8 tipi di selezione dell'effetto luminoso) 1. La spa lampaggerà per 3 secondi durante la ricarica, l'accens e lo spegrimento, la informazioni in ambo

Domande frequenti L'orologio non si acconde 1. Tenero premuto il pulcante di accensione per più di 3 secondi 2. L'orologio si acconderà automaticamente dopo un lungo tempo us ncanca.
L'orologio non si carica
1. E possibile sostituire la testina di ricarica per il test o collegare
TUSB del compuser per il test

(ferimento. 3. Nessuna vibrazione è normalle quando la potenza è bassa e la vibrazione toma alla normalità quando è completamente carica.

## FCC Caution.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -Reorient or relocate the receiving antenna.
- -Increase the separation between the equipment and receiver.
- -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## \* RF warning for Portable device:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.