

⚠ CAUTION THIS DEVICE IS TO BE SERVICED ONLY BY PROPERLY QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. CONSULT THE SERVICE MANUAL FOR PROPER SERVICE PROCEDURES TO ASSURE CONTINUED COMPLIANCE WITH THE FEDERAL PERFORMANCE STANDARD FOR MICROWAVE OVENS AND FOR PRECAUTIONS TO BE TAKEN TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY.

⚠ WARNING DISCONNECT APPLIANCE BEFORE SERVICING. REMOVAL OF ENCLOSURE WITH PRODUCT ENERGIZED MAY EXPOSE SERVICE MAN TO HAZARDOUS HIGH-VOLTAGE POTENTIALS.


- TO ENSURE CONTINUED PROTECTION AGAINST SHOCK HAZARD, CONNECT TO PROPERLY GROUNDED OUTLETS ONLY.
- CERTAIN INTERNAL PARTS ARE INTENTIONALLY NOT GROUNDED AND MAY PRESENT A RISK OF ELECTRICAL SHOCK ONLY DURING SERVICING. SERVICE PERSONNEL DO NOT CONTACT THE FOLLOWING PARTS WHILE VOLTAGE TRANSFORMER (TOUCH CONTROL TYPE), TIMER & TIMER MOUNTING BRACKET (MECHANICAL TYPE).
- NOT FOR BUILT-IN INSTALLATION.
- RISK OF ELECTRICAL SHOCK. NON-REMOVABLE FASTENERS ARE PROVIDED BECAUSE OF INTERNAL HIGH VOLTAGES. DO NOT REMOVE DUE TO THE PRESENCE OF HIGH VOLTAGES.

PRECAUCIÓN ESTE DISPOSITIVO DEBE SER REPARADO SOLAMENTE POR PERSONAL CORRECTAMENTE CUALIFICADO. CONSULTE EL MANUAL DE REPARACIONES PARA LOS PROCEDIMIENTOS APROPIADOS DE SERVICIO PARA SEGUIR CONFORMIDAD CON LOS ESTÁNDARES DE FUNCIONAMIENTO FEDERALE PARA HORNOS DE MICROONDA Y QUE LAS PRECAUCIONES NECESARIAS SEAN TOMADAS PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN POSIBLE A LA ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS.


PRECAUCIÓN DESCONECTE EL ELECTRODOMÉSTICO ANTES DE REPARARLO. EL RETIRO DE LA CUBIERTA CON EL PRODUCTO ENERGIZADO PUEDE EXPONER AL TÉCNICO EN REPARACIÓN A NIVELES DE VOLTAJE POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

- PARA ASEGURAR PROTECCIÓN CONTINUA EN CONTRA DE DESCARGAS PELIGROSAS DE VOLTAJE, CONÉCTESE A ENCHUFES CORRECTAMENTE PUESTOS A TIERRA SOLAMENTE.
- CIERTAS PIEZAS INTERNAS NO ESTÁN PUESTAS A TIERRA INTENCIONALMENTE Y PUEDEN PRESENTAR RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS DURANTE EL MANTENIMIENTO O REPARACIÓN. PERSONAL DE SERVICIO NO ENTRE EN CONTACTO CON LAS PIEZAS SIGUIENTES MIENTRAS EL APARATO ESTÁ ENERGIZADO: VENTILADOR MOTOR, MOTOR DE GIRADISCOS, TRANSFORMADOR DE BAJA TENSIÓN (A CONTROL DE TACTO), CONTADOR DE TIEMPO Y MONTAJE DEL CONTADOR DE TIEMPO (TIPO MECÁNICO).
- NO ESTÁ DISEÑADO PARA INSTALACIONES INCORPORADAS.
- RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS. SUJETADORES NO REMOVIBLES HAN SIDO INSTALADOS DEBIDO A LA PRESENCIA DE ALTOS VOLTAJES INTERNOS. NO quite los sujetadores.

WHEN REPLACING FUSE, CHECK OPERATION OF DOOR INTERLOCK AND INTERLOCK MONITOR CIRCUIT AND REPLACE COMPONENTS AS INDICATED IN SERVICE MANUAL



LATCH BOARD



FUSE FUSE CLIP

WARNING- FOR CONTINUED PROTECTION AGAINST EXCESSIVE RADIATION EMISSION, REPLACE ONLY WITH.


- A) PRIMARY SWITCH DMS01/KW3A-16/KW3A
- B) MONITOR SWITCH DMS01/KW3A-16/KW3A
- C) SECONDARY SWITCH DMS01/KW3A-16/KW3A
- D) FUSES: UL LISTED MISCELLANEOUS TYPE FUSE RATED 15A FOR FUSE



WARNING
BEFORE SERVICING, DISCHARGE THE HIGH VOLTAGE CAPACITOR BY SHORT-CIRCUITING THE HIGH VOLTAGE CAPACITOR TERMINALS

WARNING - Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electrical shock only during servicing. Service personnel - Do not contact the following parts while the appliance is energized (If Provided FAN MOTOR, TURNTABLE MOTOR, DAMPER MOTOR or L.V. TRANSFORMER.)

CUANDO CAMBIE UN FUSIBLE, CONTROLE EL FUNCIONAMIENTO DEL CIERRE DE SEGURIDAD DE LA PUERTA Y LA TRABA CONTROLA EL CIRCUITO Y CAMBIE LA PARTE SEGUN LO INDICADO EN EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO.



PANNEAU DE VERROUILLAGE



FUSIBLE MACHOIRE

CUIDADO- PARA PROTECCION PERMANENTE CONTRA EMISIONES EXCESIVAS DE RADIACION, CAMBIE UNICAMENTE CON

- A) LLAVE PRIMARIA DMS01/KW3A-16/KW3A
- B) LLAVE DE CONTROL DMS01/KW3A-16/KW3A
- C) LLAVE SECUNDARIA DMS01/KW3A-16/KW3A
- D) FUSIBLES: CALIFICACION UL TIPO MISCELANEO FUSIBLE DE 15A PARA USO



CUIDADO
ANTES DE REALIZAR EL SERVICIO TECNICO, DESCARGUE EL CAPACITOR DE ALTO VOLTAJE HACIENDO UN CORTO CIRCUITO EN LAS TERMINALES DEL CAPACITOR DE ALTO VOLTAJE.

CUIDADO TABLERO DE LLAVES Algunas partes internas no estan conectadas a tierra deliberadamente y pueden entrar en un riesgo de choque electrico unicamente durante el servicio tecnico. Personal de servicio - No toque las siguientes partes mientras el artefacto este conectado a la red electrica,

TRANSFORMADOR L.V. O CUERPO DE REFRIGERACION.

PN:261820304471

25

120

Reserve customer information

Model :

Serial :

Manu :

WARRANTY:

Scan for Service
or Registration



FCC ID: 2A5XWEM20APGH
DHHS CODE:
VAC/Hz: 120/60
RATED INPUT: 1200W
RATED OUTPUT: 700W
Model JES1072SH1SS
OUTPUT FREQUENCY: 2450MHz

PN:

R3

Location

