

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

## 产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户: 深圳市芯狼电子有限公司  
 CUSTOMER: \_\_\_\_\_  
 客户料号: DXQ022.0192  
 CUST P/N: \_\_\_\_\_  
 金赞料号: J30-000318-001  
 K C P/N: \_\_\_\_\_  
 产品型号: 21\*38.5\*0.08\*80P\*11TS\*10MM  
 D E S E : \_\_\_\_\_  
 日 期: 2024.8.7  
 D A T E : \_\_\_\_\_  
 版 本: A.0  
 VERSION : \_\_\_\_\_

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

| 拟制<br>PREPARED BY | 跟单员<br>MERCHANDISER | 工程审核<br>ENGINEER<br>CHECKED BY | 批准<br>APPROVED BY |
|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| 严慧琳               | 蓝春林                 |                                |                   |

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

## 版本变更履历 Version Change History

客户料号:  
CUST P/N

DXQ022.0192

金 贊 型 号:  
KC DESE

21\*38.5\*0.08\*80P\*11TS\*10MM

东莞市金赞智能科技有限公司

拟制  
PREPARED BY

工程审核  
ENGINEER CHECKED BY

严慧琳

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号      Tel: 86-076986018114      Fax: 86-076986015646

[Http://www.jzcoil.com](http://www.jzcoil.com)

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

金贊智

工程:

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED


规格内容  
Specification客户料号:  
CUST P/N

DXQ022.0192

金赞型号:  
KC DESE

21\*38.5\*0.08\*80P\*11TS\*10MM

## 1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):



单位(Unit):毫米(mm)

| A      | B      | C      | D       | E     | F      | G     | H      |
|--------|--------|--------|---------|-------|--------|-------|--------|
| 20±0.5 | 21±0.5 | 38.5±1 | 43+0/-1 | 3±1.5 | 10±1.5 | 1±0.1 | 2.4MAX |

PS:1. (F) 为磁外引线长度; 2. (H) 包含进线, 不包含离型纸.

| 圈数<br>Turns | 线径<br>Wire Dia.                  | 绕线方式 疏/密<br>Wdg. Type<br>Spred/Close | 绕线方向<br>Wdg. Direction | 相交 是/否<br>Intersect<br>Yes/Not | 线圈 正/反贴<br>Coil<br>Positive/Anti Paste |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| 11TS        | 0.08*80P 热风绞线<br>(Stranded wire) | 密绕 (Close)                           | 逆时针<br>(Anticlockwise) | 是 (Yes)                        | 反贴 (Anti/-Paste)                       |

所有材料要求合格 ROHS 标准

| 拟制<br>PREPARED BY | 工程审核<br>ENGINEER CHECKED BY |
|-------------------|-----------------------------|
| 严慧琳               | 李进                          |

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008



东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

|                       |                   |                            |
|-----------------------|-------------------|----------------------------|
| 规格内容<br>Specification | 客户料号:<br>CUST P/N | DXQ022.0192                |
|                       | 金赞型号:<br>KC DESE  | 21*38.5*0.08*80P*11TS*10MM |

## 2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: 25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65±10%

| 序号<br>NO. | 项目<br>ITEM | 端子<br>TERMINAL | 标准<br>SPECIFICATION | 测试条件<br>TEST FREQUENCY | 测试仪器<br>TEST EQUIPMENTS |
|-----------|------------|----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 1         | IND        | S-F            | 线圈加磁片: 8.1uH±5%     | 100kHz/1V              | LCZ METER 1062          |

## 3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

| 序号<br>NO. | 材料名称<br>Material name | 品名描述<br>Description                    | 物料代码<br>Material Code | 厂商代码<br>Vendor code |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1         | 线材                    | 0.08*80P 热风绞线                          | JX-2U-F-0008          | ZY                  |
| 2         | 大磁片                   | G43+0/-1*5.3*0.8H±0.1 带孔带双L槽<br>(中间小槽) | GCP-T-00189           | LX                  |
| 3         | 小磁片                   | 磁片圆形 20*0.8H                           | GCP-T-0080            | LX                  |
| 5         | 双面胶                   | 圆形双面胶 15*0.08H 带手撕                     | SMJ-T-0056            | HWD                 |
| 6         | 金手指胶布                 | 5mm                                    | 高温胶纸 5MM              | JRM                 |
| 7         | 胶水                    | JS-E7202 (加稠) 白胶                       | E7202W                | HZY                 |
| 8         | 锡条                    | 环保无铅焊锡条                                | 无铅高温锡条                | XC                  |

拟制  
PREPARED BY

严慧琳

工程审核  
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008