

ShenZhen GuangLei Light CO., LTD

深圳市光磊光电有限公司

【物料承认书】

APPROVAL SHEET

客户 (Customer) : 深圳市百普森电子技术有限公司

产品名称 (Description) : 软磁电感

产品规格 (spec) : A11双槽43*0.5MM出线35MM出脚12.5 ± 2mm

客户料号 (Cus P/N) :

料号 (Part NO) :

日期 (Date) : 2023-8-18

版本 (Version) :

核准 APPROVED BY	审核 CHECKED BY	制作 DRAWN BY
ZhangHua	ZhouYouhua	ZhouYouhua

Please sign back after confirmation:

Client signature: ☐ Qualified ☐ Unqualified

批准 APPROVAL	审核 CHECKED	检验 CONFORM

公司地址: 深圳市宝安区西乡街道蚝业社区宝安互联网产业基地A区8栋3B01


TEL: 0755-23093475

FAX: 0755-27582799

变更记录

REVISED RECORD

PEVISON NO 版次	DATE 日期	REVISE DESCRIPTION 变更内容描述		Change person 变更人
REV:01				
REV:02				
ESCRINED 拟制		CHECKED 审核	APPROVED 批准	PAGE 页 码
				2




UNIT: mm

* Dimension without tolerance is approx.

3. Coils Specification

3-1. Connection (Bottom View)

“●” START



Note:

Spec. No.3

3

Specifcation 规格内容					CUSTOMERP/N: 客户名称			
					PARTNUMBER: 制造商料号			
5.WINDING DETAILS(绕线详细说明):								
Wdy.NO. 绕组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.TyepeSprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Direction 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数	
	S	F	11TS	0.08*48P 漆包线	单层密绕	逆时针	1层/11TS	
6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性):								
PARAMETERS				UNIN		LIMTI		
Inductance Is@100KHz/1v				uh		6.4 ± 5%		
Q @100KHz/1v						30-50		
DCR @100KHz/1v				m Ω		90MAX		
APPROVED BY 承认		CHECKED BY 审查		PREPARED BY 制作		DATE 日期		PAGE 页码
								4

MATERIAL LIST 材 料 清 单			CUSTOMER P/N: 客 户 品 名		
			PARTNUMBER: 制 造 商 料 号		
NO.	Material name 材 料 名 称	Description 品 名 描 述	Manufacturer 制 造 商	Material 材 质	
1	丝包线	0.08*48P	珠海蓉胜	纯铜	
2	无铅锡条	高温	深圳市兴鸿泰锡业有限公司	锡	
3	磁片	43*0.5	安徽华林磁电有限公司	N40	
4	高温胶带	5mm	松岗宏伟包装有限公司		
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期	PAGE 页 码
				2021.5.24	5