

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: CUSTOMER:	C006
客 戶 料 號: CUST P/N:	EL.X.XQ00000048
泛 亞 料 號: FINE P/N:	FYC006009
產 品 型 號: DESC:	FYC00612024072601L
日 期: DATE:	2024/09/19
版 本: Version:	A.0

CUSTOMER AUTHORIZED SIGNATURE/客户承认签核		
擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY
韦炳福		

东莞市泛亚电子有限公司

Manufacturer: Dongguan FANYA Electronics Co., LTD

Address: Room 202, Building 1, No. 194, Shijie Technology East Road, Shijie Town, Dongguan City, Guangdong Province

TEL: 0769-22490287 / 22452492

FAX: 0769-22499451

E-mail: fineelec@163.com

版本變更履歷


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC	FYC00612024072601L	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	C006
			泛亚料号 Fine P/N:	FYC006009
			客户料号 CUST P/N:	EL.X.XQ00000048

一、尺寸 DIMENSION:(mm)



A	20.5±0.5
B	39±1
C	12±1
D	2-4
E	0.8±0.2
F	2.1-2.3 (不含离型纸)
G	43.5±0.5

注:

- 1.引线交叉出线;
- 2.线圈反贴磁片, 磁片尺寸 ϕ 43.5*5.3*1mm 开孔开双 L 槽;
- 3.磁片背面贴 ϕ 42*6*0.3mm 双面背胶 EVA 泡棉;

We statement that All measurements were performed radiated and therefore additional antenna gain documentation is not required.

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	Litz0.08*80p	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	6.5uH ±5%	360KHz/1.0V	TH2810
2	DCR	S-F	60m Ω Max	25℃	TH2810


擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY/DATE
韦炳福 2024/09/19		

SPECIFICATION

產品型號: DESC	FYC00612024072601L	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	C006
			泛亚料号 Fine P/N:	FYC006009
			客户料号 CUST P/N:	EL.X.XQ00000048

五、包装 PACKONG:

5.1 包装图片 Packing pictures:



5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	200 Pcs	370*265*55mm
箱 Big Carton	1000 Pcs	420*270*310mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准,如有特要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY/DATE
韦炳福 2024/09/19	蔡纪雨 2024/09/19	胡伟 2024/09/19

SPECIFICATION

產品型號: DESC	FYC00612024072601L	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	C006
			泛亚料号 Fine P/N:	FYC006009
			客户料号 CUST P/N:	EL.X.XQ00000048

六、材料清单 Material list:

序号 number	材料名称 Material name	品名描述 Description	制造商 Manufacturer
1	Litz0.08*80p	Litz0.08*80p	
2	无铅锡条	无铅锡条	
3	磁片	磁片尺寸 $\phi 43.5*5.3*1$ mm 开孔开 L 双槽	
4	EVA 泡棉	$\phi 42*6*0.3$ mm 双面背胶	
5			
6			

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY/DATE
韦炳福 2024/09/19	蔡纪雨 2024/09/19	胡伟 2024/09/19