

客 戶

CUSTOMER

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

ROHS
compliant

客 戶 品 名 料 號

CURS.PART NAME. PART NO.

本 公 司 品 名 無 線 充 發 射 線 圈 料 號

OURS PART NAME. A11G50-6R3M 雙槽帶孔 PART NO.

工程出圖

ENGINEERING DRAWING

發行

MADE

陳後強

檢查

CHECKED

何雲成

承認

APPROVED

胡志強

日期

DATE: 2019 年 03 月 09 日

承認印

CUSTOMER APPROVE

承認書番


SPEC NO. ZXY-TM-20190309001

仕 樣 書 變 更 履 歷 表 SPECIFICATION ALTERATION HISTORY RECORDS		仕樣書番號 SPEC NO : ZXY-TM-20190309001
No. DATE	變 更 內 容 及 理 由 Alteration contents and reason	確認印 Confirm
No.1 2019 年 03 月 09 日	第一次制定	胡志強
No. 2		胡志強
No. 3		印
No. 4		印
No. 5		印
No. 6		印
No. 7		印
No. 8		印
No. 9		印
No. 11		印


Product Number:C1903001

Product Description Power Inductor(vertical Mount)

1.MECHANICAL DIMENSIONS: (mm)



2.SCHEMATIC:



3.ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

3.1INDUCTANCE @ 100KHz, / 1V, 25°C

Inductance:6.3uH ± 10%.WITH DC BIAS 0A.

DCR: 47mΩ MAX.

Max Current:1.0A

3.2TEST INSTRUMENTS: &Chroma3302 & Chroma 1320 ;

&Chroma16502; CALLIPERS.

3.2 MATERIAL LIST

A	43.0±1.5
B	20.5±0.5
C	1.0±0.2
D1	53.0±1.5
D2	50±1.5
E	3.0±1.0
F	50.0±1.0
G	5.3 ref
H	2.6 Max

NO.	PART NAME	DISCRIPTION	SUPPLIER	REMARK
1	磁片	PC44 φ 50*1.0	UNITED	N/A
2	絲包線	0.08mm x105	太平洋	E201757
3	膠水	778		
4	高溫膠帶	0.06mm*8mm		

4.包裝方式:

(1)每 400PCS 裝入 1 盒珍珠棉孔.

(2)每 1600 PCS 裝入 1 箱紙箱內.

(3)每箱需貼上客戶指定的物料標籤.

SPEC NO :

PART NAME.:A11G50-6R3M 雙槽帶孔

PAGE: 3/3