

MYKRONOZ 

WEARABLE DESIGNED IN SWITZERLAND

ZeRound⁴ Lite

- GET STARTED -



Scan & Get MORE INFORMATION



Scannez pour obtenir plus d'informations

Escanear para mas informaciones

Scansiona per maggiori informazioni

Scannen Sie für weitere Informationen

Scanner voor meer informatie

Escanea para mais informações

Zeskanuj, aby uzyskać więcej informacji

Skannaa saadaksesi lisätietoja

Avles og få mer informasjon

Naskenujte a získejte více informací

Считайте QR-код для получения

дополнительной информации

扫描获取更多信息

掃描獲取更多信息

詳細については、スキャン

สแกนหาข้อมูลเพิ่มเติม

자세한 내용은 스캐너

Or visit www.mykronoz.com/support



DOWNLOAD

MyKronoz App



Téléchargez l'app
Descargue la aplicación
Scaricare l'applicazione
Laden Sie die app
Zoek de app

Descarregue a aplicação
Pobierz aplikację
Lataa sovellus
Last ned appen
Stáhněte si aplikaci
Загрузите приложение
獲取app
获取app

アプリをダウンロード
ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน
앱 을 다운로드 합니다

- SAFETY & REGULATORY NOTICES -

WARNING

❗ Connecting the built-in USB port improperly may cause serious damage to the device. Any damage caused by misuse is not covered by the warranty. Unplug ZeRound⁴ Lite when it is fully charged.

❗ ZeRound⁴ Lite unit and charging dock contain strong magnets that may interfere with pacemakers, credit cards, watches and other magnet-sensitive objects. If you use a pacemaker or any other electronic medical device, please consult your physician before wearing or handling ZeRound⁴ Lite.

❗ This product is not a medical device and should not be used to diagnose or treat any medical condition.

❗ This device is not waterproof so keep it away from all sources of heat or humidity. Do not use it near sink or other wet areas. Do not place it in water. ZeRound⁴ Lite only conforms to IP67 protection.

ABOUT THIS MANUAL

The features of **ZeRound⁴ Lite** and the contents of the user manual are subject to change. To get the latest instructions on how to use this product, please refer to the online user manual available on www.mykronoz.com

ATTENTION

- ! Un mauvais branchement sur le port USB intégré peut causer de graves dommages à l'appareil. Les dommages causés par une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie. Débranchez ZeRound⁴ Lite après une charge complète.
- ! ZeRound⁴ Lite et son socle de charge contiennent des aimants puissants qui peuvent interférer avec les stimulateurs cardiaques, cartes de crédit, les montres et autres objets magnétiques sensibles. Si vous utilisez un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical électronique, veuillez consulter votre médecin avant de porter ou de manipuler ZeRound⁴ Lite.
- ! Ce produit n'est pas un dispositif médical et ne doit pas être utilisé pour diagnostiquer ou traiter une condition médicale.
- ! Cet appareil n'est pas étanche, tenez-le donc éloigné de toute source de chaleur ou d'humidité. Ne l'utilisez pas près d'un évier ou d'autres zones humides. Ne le placez pas dans l'eau. ZeRound⁴ Lite est uniquement conforme à la protection IP67.

À PROPOS DE CES INSTRUCTIONS

Les fonctionnalités de **ZeRound⁴ Lite** et le contenu du manuel de l'utilisateur sont susceptibles d'être modifiés. Pour obtenir les dernières instructions sur l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer au manuel disponible en ligne sur www.mykronoz.com

ADVERTENCIA

❗ Si el cable de carga se conecta de forma incorrecta, el dispositivo podría resultar gravemente dañado. La garantía no cubre los daños ocasionados por un uso incorrecto. Desconecte el cable cuando ZeRound⁴ Lite se haya cargado completamente.

❗ La base de carga y la unidad ZeRound⁴ Lite contienen potentes imanes que pueden interferir con marcapasos, tarjetas de crédito, relojes y demás objetos sensibles a los imanes. Si utiliza un marcapasos o cualquier otro dispositivo médico electrónico, consulte con su médico antes de llevar o de manipular ZeRound⁴ Lite.

❗ Este producto no es un dispositivo médico y no debe utilizarse para diagnosticar ni tratar ningún estado de salud.

❗ Este dispositivo no es impermeable, así que manténgalo alejado de cualquier fuente de calor o humedad. No lo use cerca del fregadero u otras áreas húmedas. No lo coloque en el agua. ZeRound⁴ Lite solo se ajusta a la protección IP67.

ACERCA DE ESTAS INSTRUCCIONES

Las características de **ZeRound⁴ Lite** y el contenido del manual de usuario pueden ser modificados. Para obtener las últimas instrucciones sobre cómo usar este producto, consulte el manual del usuario en línea disponible en www.mykronoz.com

AVVERTENZA

! Un errato collegamento del cavo di carica può causare gravi danni al dispositivo. La garanzia non copre i danni derivanti da utilizzo improprio. Scollegare il cavo quando la carica di ZeRound⁴ Lite è completa.

! ZeRound⁴ Lite e la culla di carica contengono potenti calamite che possono interferire con pacemaker, carte di credito, orologi e altri oggetti sensibili. Se si utilizza un pacemaker o qualsiasi altro dispositivo medico elettronico, si prega di consultare un medico prima di indossare o manipolare ZeRound⁴ Lite.

! Questo prodotto non è un dispositivo medico e non deve essere utilizzato per diagnosticare o trattare condizioni patologiche.

! Questo dispositivo non è impermeabile, quindi si prega di tenere lontano da tutte fonti di calore o di umidità. Da non usare vicino a lavandini o ad altre aree bagnate. Da non immergere sotto acqua. ZeRound⁴ Lite è conforme alla protezione IP67.

INFORMAZIONI SUL ISTRUZIONI

Le funzionalità di **ZeRound⁴ Lite** e i contenuti del manuale di istruzioni sono soggetti a modifiche. Per ottenere le istruzioni più aggiornate sull'uso del prodotto, consultare il manuale online disponibile su www.mykronoz.com

ACHTUNG

! Falls das Ladekabel nicht richtig angeschlossen wird, kann das Gerät schwer beschädigt werden. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden, werden nicht durch die Garantie abgedeckt. Ziehen Sie das Kabel heraus, wenn ZeRound⁴Lite komplett aufgeladen ist.

! Das ZeRound⁴ Lite-Gehäuse und die Ladestation enthalten starke Magnete, die Herzschrittmacher, Kreditkarten, Uhren und sonstige magnetempfindliche Gegenstände stören können. Falls Sie einen Herzschrittmacher oder andere elektromedizinische Geräte benutzen, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie ZeRound⁴ Lite tragen oder damit hantieren.

! Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät und darf nicht zur Diagnose oder Behandlung von Krankheiten benutzt werden.

! Dieses Gerät ist nicht wasserdicht, halten Sie es daher von allen Wärme- und Feuchtigkeitsquellen fern. Verwenden Sie es nicht in der Nähe von Waschbecken oder anderen Nassbereichen. Legen Sie es nicht in Wasser. ZeRound⁴ Lite entspricht nur der Schutzart IP67.

ÜBER DIESE ANLEITUNGEN

Die Merkmale von **ZeRound⁴ Lite** und der Inhalt des Benutzerhandbuchs können abgeändert werden. Schauen Sie bitte, die aktuellsten Anweisungen, in Bezug auf die Nutzung dieses Produkts, im Online-Benutzerhandbuch nach, unter: www.mykronoz.com

WAARSCHUWING

! Het onjuist aansluiten van de oplaadkabel kan ernstige schade aan het apparaat veroorzaken. Elke schade die veroorzaakt wordt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie. Verwijder de oplaadkabel als de ZeRound⁴ Lite volledig is opgeladen.

! Het ZeRound⁴ Lite apparaat en de lader bevatten sterke magneten die interferentie kunnen veroorzaken met pacemakers, kredietkaarten, horloges en andere magneetgevoelige voorwerpen. Indien u een pacemaker gebruikt of enig ander elektronisch medisch apparaat, gelieve uw arts te raadplegen vóór u de ZeRound⁴ Lite draagt of gebruikt.

! Dit product is geen medisch apparaat en mag niet worden gebruikt voor diagnose of behandeling van een medisch probleem.

! Dit apparaat is niet waterbestendig, dus houd het uit de buurt van alle warmtebronnen of vocht. Gebruik het niet in de buurt van gootsteen of andere natte gebieden. Plaats het niet in water. ZeRound⁴ Lite voldoet alleen aan IP67-beveiliging.

OVER DEZE HANDLEIDING

De kenmerken van **ZeRound⁴ Lite** en de inhoud van de handleiding zijn onderhevig aan wijzigingen. Voor de nieuwste instructies met betrekking tot het gebruik van dit product, verwijzen wij u naar de online gebruikershandleiding die beschikbaar is op www.mykronoz.com

ADVERTÊNCIA

! A ligação incorreta do cabo de carregamento pode causar graves danos ao dispositivo. Os danos causados por uso indevido estão excluídos da garantia. Desligue o cabo, depois que o ZeRound⁴ Lite estiver completamente carregado.

! A unidade ZeRound⁴ Lite e a dock de carregamento contêm ímãs potentes que podem afetar o desempenho de estimuladores cardíacos (pacemakers), cartões de crédito, relógios e outros objetos sensíveis ao campo magnético dos ímãs. Se for portador de um estimulador cardíaco ou de qualquer outro dispositivo médico eletrônico, consulte o seu médico antes de usar ou manusear o ZeRound⁴ Lite.

! Este produto não é um dispositivo médico, e não deve ser usado para diagnosticar ou tratar qualquer condição médica.

! Este dispositivo não é à prova d'água, portanto mantenha-o longe de todas as fontes de calor ou umidade. Não o use perto de pia ou outras áreas molhadas. Não coloque na água. O ZeRound⁴ Lite está em conformidade apenas com a proteção IP67.

SOBRE ESTAS INSTRUÇÕES

As funcionalidades do **ZeRound⁴ Lite** e o conteúdo do manual do utilizador estão sujeitos a alterações. Para obter as instruções mais recentes sobre como utilizar este produto, consulte o manual do utilizador disponível online em www.mykronoz.com

OSTRZEŻENIE

! Nieprawidłowe podłączenie przewodu ładującego może być przyczyną poważnego uszkodzenia urządzenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, których przyczyną jest nieprawidłowe użytkowanie. Gdy ZeRound⁴ Lite osiągnie poziom pełnego naładowania, odłącz przewód.

! Urządzenie ZeRound⁴ Lite i stacja ładująca zawierają silne magnesy, które mogą zakłócać działanie rozruszników serca, kart kredytowych, zegarków i innych przedmiotów wrażliwych na działanie pola magnetycznego.

Jeśli używasz rozrusznika serca lub innego elektronicznego wyrobu medycznego, przed noszeniem czy używaniem urządzenia ZeRound⁴ Lite skonsultuj się ze swoim lekarzem.

! Produkt nie jest wyrobem medycznym i nie może być używany do diagnozowania ani leczenia jakichkolwiek stanów medycznych.

! To urządzenie nie jest wodoodporne, dlatego trzymaj je z dala od wszelkich źródeł ciepła i wilgoci. Nie należy go używać w pobliżu zlewu lub innych wilgotnych obszarów. Nie umieszczaj go w wodzie. ZeRound⁴ Lite posiada tylko ochronę IP67.

O TYCH INSTRUKCJACH

Funkcje urządzenia **ZeRound⁴ Lite** i treści podręcznika użytkownika mogą ulec zmianie. Najnowsze instrukcje dotyczące użytkowania tego produktu można znaleźć w podręcznikach użytkownika online w witrynie www.mykronoz.com

VAROITUS

! Sisäänrakennetun USB-portin virheellinen kytkentä voi aiheuttaa laitteelle vakavia vaurioita. Takuu ei kata mitään väärän käytön aiheuttamia vaurioita. Irrota ZeRound⁴ Lite pistorasiasta, kun se on täyteen ladattu.

! ZeRound⁴ Lite -yksikössä ja lataustelakassa on vahvoja magneetteja, jotka saattavat häiritä sydämentahdistimia, luottokortteja, kelloja ja muita magneeteille herkkiä esineitä. Jos sinulla on sydämentahdistin tai muu elektroninen lääketieteellinen laite, ota yhteyttä lääkäriisi ennen kuin käytät tai käsittelet ZeRound⁴ Lite -laitetta.

! Tämä tuote ei ole lääketieteellinen laite eikä sitä saa käyttää minkään lääketieteellisen tilan diagnosointiin tai hoitoon.

! Tämä laite ei ole vesitiivis, joten pidä se poissa kaikista lämmön ja kosteuden lähteistä. Älä käytä sitä lähellä pesualtaita tai muita kosteita alueita. Älä laita sitä veteen. ZeRound⁴ Lite täyttää vain IP67-kotelointiluokan vaatimukset.

TIETOJA TÄSTÄ OPPAASTA

ZeRound⁴ Lite -tuotteen ominaisuudet ja käyttöoppaan sisältö voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Saadaksesi uusimmat ohjeet tämän tuotteen käyttöön liittyen, katso verkkokäyttöopasta, joka on saatavana osoitteessa www.mykronoz.com

ADVARSEL

! Feiltilkopling av innebygd USB-port kan føre til alvorlig skade på enheten. Enhver skade som er forårsaket av feil bruk dekkes ikke av garantien. Koble fra ZeRound⁴ når den er fullt oppladet.

! ZeRound⁴ Lite-enhet og ladestasjonen inneholder sterke magneter som kan forstyrre pacemakere, kredittkort, klokker og andre objekter som er følsomme for magneter. Dersom du bruker pacemaker eller annen elektronisk medisinsk enhet, må du drøfte med legen din før du bruker eller håndterer ZeRound⁴ Lite.

! Dette produktet er ikke en medisinsk enhet og skal ikke brukes til å diagnostisere eller behandle noen medisinsk tilstand.

! Denne enheten er ikke vanntett, og må holdes unna alle kilder til varme eller fuktighet. Ikke bruk den nær vask eller andre våte områder. Ikke plasser den i vann. ZeRound⁴ Lite samsvarer kun til klasse IP67-beskyttelse.

OM DENNE BRUKSANVISNINGEN

ZeRound⁴ Lite funksjoner og innholdet i bruksanvisningen kan bli endret. For å få de seneste instruksjonene for bruk av produktet, må du kontrollere bruksanvisningen som er tilgjengelig på www.mykronoz.com

VAROVÁNÍ

! Nesprávné připojení vestavěného portu USB může způsobit vážné poškození přístroje. Na škody způsobené nesprávným použitím se záruka nevztahuje. Jakmile je zařízení ZeRound⁴ Lite plně nabito, odpojte je.

! Zařízení ZeRound⁴ Lite a nabíjecí stanice obsahují silný magnet, který může narušovat činnost kardiostimulátorů, kreditních karet, hodinek a dalších předmětů citlivých na magnetismus. Používáte-li kardiostimulátor nebo jakýkoli jiný lékařský elektronický přístroj, před použitím nebo manipulací se zařízením ZeRound⁴ se poraďte se svým lékařem.

! Tento produkt není lékařským přístrojem a neměl by být používán k diagnostice ani léčbě jakýchkoli zdravotních potíží.

! Tento přístroj není vodotěsný, proto jej chraňte před jakýmkoli zdroji tepla nebo vlhkosti. Nepoužívejte jej v blízkosti umyvadla ani jiných zdrojů vlhkosti. Neponořujte jej do vody. Zařízení ZeRound⁴ splňuje podmínky krytí pouze IP67.

O TÉTO PŘÍRUČCE

Funkce zařízení **ZeRound⁴ Lite** a obsah uživatelské příručky se mohou změnit. Aktuální pokyny k používání tohoto produktu najdete v online uživatelské příručce dostupné na stránce

www.mykronoz.com.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

❗ Неправильное подключение зарядного кабеля может привести к серьезному повреждению устройства. Любое повреждение, вызванное неправильным использованием, не покрывается гарантией. Отключайте кабель после того, как ZeRound⁴ Lite зарядится полностью.

❗ Устройство ZeRound⁴ Lite и зарядная док-станция содержат сильные магниты, которые могут создавать помехи для кардиостимуляторов, кредитных карт, часов и других предметов с высокой чувствительностью к магнитному полю. Если вы пользуетесь кардиостимулятором или другим электронным медицинским прибором, проконсультируйтесь со своим врачом, прежде чем надевать часы ZeRound⁴ Lite или использовать их.

❗ Данное изделие не является медицинским прибором. Запрещается использовать его в диагностических целях или для лечения какого-либо заболевания.

❗ Это устройство не является водонепроницаемым, поэтому держите его подальше от всех источников тепла или влаги. Не используйте его возле раковины или других влажных мест. Не помещайте это в воду. ZeRound⁴ Lite - это только брызги. Это устройство безопасно для брызг или дождя.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ

Функции **ZeRound⁴ Lite** и содержимое руководства пользователя могут меняться. Обновленные инструкции по использованию этого изделия можно найти в онлайн-руководстве пользователя, доступном на сайте mykronoz.com

警告

- 不当连接充电线会导致装置严重损坏。因错误操作而造成的损坏不予保固。ZeRound⁴ Lite 充满电后，请拔出充电线。。
- ZeRound⁴ Lite 装置和充电座的磁场较强，可能会干扰心律调节器、信用卡、手表及其他磁体敏感物品。若您有使用心律器或任何其他电子医疗装置，则在配戴或使用 ZeRound⁴ Lite 前请先咨询您的医师。
- 该产品非医疗装置，不得用于诊断或治疗任何医疗状况。
- 本设备不防水，请远离所有热源或湿气源。请勿在水槽或其他潮湿区域附近使用。不要将其放入水中。ZeRound⁴ Lite 仅符合IP67防护等级。

关于这些指引

功能和用户手册内容有更动时，要获得最新的产品使用方法说明，请参阅在线使用者手册 www.mykronoz.com

警告

- 不當連接充電線會導致裝置嚴重損壞。因錯誤操作而造成的損壞不予保固。ZeRound⁴ Lite充滿電後，請拔出充電線。
- ZeRound⁴ Lite 裝置和充電座的磁場較強，可能會干擾心律調節器、信用卡、手錶及其他磁體敏感物品。
若您有使用心律器或任何其他電子醫療裝置，則在配戴或使用 ZeRound⁴ Lite 前請先諮詢您的醫師
- 該產品非醫療裝置，不得用於診斷或治療任何醫療狀況。
- 本設備不防水，請遠離所有熱源或濕氣源。請勿在水槽或其他潮濕區域附近使用。不要將其放入水中。ZeRound⁴ Lite僅符合IP67防護等級。

關於這些指引

功能和使用者手冊內容有更動時，要獲得最新的產品使用方法說明，請參閱線上使用者手冊 www.mykronoz.com

警告

- ❗ 充電ケーブルを正しく接続していない場合、デバイスに深刻な損傷を与える危険があります。誤用によって生じる損害は保証の対象外です。ZeRound⁴ Liteをフル充電した後は、ケーブルを抜いてください。
- ❗ ZeRound⁴ Lite ユニットと充電ドックは強力な磁気を発生し、ペースメーカー、クレジットカード、時計、その他磁気に敏感なオブジェクトの作動を妨害する可能性があります。ペースメーカーやその他の電子医療機器を使用している場合は、ZeRound⁴ Lite を身に付けて使用する前に医師に相談してください。
- ❗ 本製品は医療機器ではありません。診断や治療目的に使用しないでください。
- ❗ この装置は防水ではありませんので、熱や湿気のあるところに近づけないでください。流し台や他の湿った場所の近くでそれを使用しないでください。水の中に入れてください。ZeRound⁴ LiteはIP67保護にのみ準拠しています。

本マニュアルについて

ZeRound⁴ Lite の機能とユーザーマニュアルの内容は変更される場合があります。この製品の用に関する最新情報は、www.mykronoz.com で利用可能なオンラインユーザーマニュアルを参照してください。

ข้อควรระวัง

- ❗ การเชื่อมต่อสายชาร์จอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่ออุปกรณ์ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้ผิด ประเภทนั้นไม่ได้อยู่ในการรับประกัน ถอดสายไฟหลังจาก ZeRound⁴ Lite ชาร์จเต็มแล้ว
- ❗ เครื่อง ZeRound⁴ Lite และช่องชาร์จไฟมีสนามแม่เหล็กแรงสูงที่อาจรบกวนการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ บัตรเครดิต นาฬิกาและวัตถุแม่เหล็ก ที่สำคัญอื่นๆ หากคุณใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์อื่นๆ โปรดปรึกษา แพทย์ของคุณก่อนที่จะสวมใส่หรือ ใช้สอย ZeRound⁴ Lite
- ❗ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์และไม่ควรใช้ในการวินิจฉัยหรือรักษาภาวะทางการแพทย์ใดๆ
- ❗ อุปกรณ์นี้ไม่กันน้ำจึงเก็บให้ห่างจากแหล่งความร้อนหรือความชื้นทั้งหมด ห้ามใช้ใกล้อ่างหรือพื้นที่เปียกอื่น ๆ อย่าวางไว้ในน้ำ ZeRound⁴ Lite เป็นไปตามการป้องกัน IP67 เท่านั้น

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้

คุณสมบัติของ **ZeRound⁴ Lite** และเนื้อหาของคู่มือการใช้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ได้คำแนะนำล่าสุดเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้านี้ โปรดดูที่ คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ที่ www.mykronoz.com

REGULATORY NOTICES

USA

FCC STATEMENT



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions : (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTIONS

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

FCC NOTICE

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

FCC ID: 2AA7D-ZR3LE

RF EXPOSURE STATEMENTS

This equipment complies with FCC radiation exposure requirement set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

CANADA

INDUSTRY CANADA (IC) STATEMENT

This device complies with Industry Canada license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme à la norme CNR d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable du dispositif.

RF EXPOSURE STATEMENTS

This device complies with the ISED RSS-102 RF exposure requirement set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual.

Cet appareil est conforme aux exigences d'exposition RF de l'ISED RSS-102 définies pour un environnement non contrôlé et est sûr pour le fonctionnement prévu comme décrit dans ce manuel.

IC: 12131A-ZR3LE

EUROPEAN UNION

CE DIRECTIVE

Declaration of conformity with regard to the EU Directive 2014/53/EU.

Kronoz LLC hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the RE Directive 2014/53/EU. The complete declaration of conformity is available on request via our customer service: support@mykronoz.com

Déclaration de conformité à l'égard de la directive européenne 2014/53/EU.

Kronoz LLC déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RE 2014/53/EU. La déclaration de conformité complète est disponible sur demande auprès de notre service client: support@mykronoz.com



視力保護注意事項：

- (1) 使用30分鐘請休息10分鐘。
- (2) 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

依據低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

※經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

※低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

-前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

-低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



DISPOSAL AND RECYCLING INFORMATION

After the implementation of the European Directive 2012/19/EU in the national legal system, the following applies : electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic device at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

©2019 Kronoz LLC, all rights reserved.

Kronoz LLC, Avenue Louis-Casai 18 - 1209 Geneva - Switzerland

All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners. Pictures and specifications are not contractual. Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles.

Designed in Switzerland - Made in China



JOIN US @MYKRONOZ



© 2019 KRONOZ LLC. All rights reserved.