



广东金晟智能有限公司
Guangdong Jinsheng intelligent Co., Ltd

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 customer name	深圳市星科微数码科技集团有限公司
物料描述 material description	发射线圈 transmitting coil
承制方型号 Contractor model number	20.5x0.08x105px10T ^{lead} 引线10mm含泡棉 Blister cotton
承认书编号 Admission number	
客户代码 customer code	W15861
日期 Date	2022.11.30
生产料号 Production part number	
版本/页码 Version/page number	A0




广东金晟智能有限公司

Guangdong Jinsheng intelligent Co., Ltd

结构尺寸

1. 外形尺寸: (单位: mm)
boundary dimension



2. 电气性能 (L) :

项目 item	标准 Standard	测式条件 Test condition	测试仪器 Testing instrument	备注 remark
电感 inductance	3.6±5%	100KHZ,1V	TH2817B+	线圈测式 Coil test
电感1 inductance1	6.3±10%	100KHZ,1V	TH2817B+	带磁片测式 Test with diskette

3. 外观要求: 3. Appearance requirements:

- 1) 产品形状尺寸要严格控制。 Product shape and size should be strictly controlled.
- 2) 产品表面无油污, 杂质, 毛刺等。 Product surface without oil, impurities, burrs and so on.
- 3) 不经客户确认, 材料不能随意更改 Materials cannot be changed without customer's confirmation
- 4) 产品必须符合ROSH要求 Products must comply with ROSH requirements

第 3 页 客户代码 customer code	版次 edition	编制日期 compile date	承制方 contractor
	A0	2022. 11. 30	金晟智能



广东金晟智能有限公司
Guangdong Jinsheng intelligent Co., Ltd

材料清单

Bill of materials (材料清单表)

序号 number	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code
1	线材 Wire rod	0.08*105P丝包线 Silk-covered wire	
2	磁片 Magnetic sheet	50x5.0x1.0H 带孔 perforated	
3	胶布 Adhesive cloth	8MM茶色高温胶带 Brown hot tape	
4	白胶 White glue	工业专用硅酮胶 Silicone adhesive for industrial use	
5	泡棉背胶 Foam back glue	48*1.0H(有孔带手撕) Hand tear with holes	

第 4 页

客户代码	版次	编制日期	承制方
	A0	2022.11.30	金晟智能