A.2. Peak to Average Ratio

1. WCDMA_Band2

1.1. WCDMA Peak to Average Ratio(NTNV)(Channel:9262)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1852.4	0.1	2.81	13	Pass



1.2. WCDMA Peak to Average Ratio(NTNV)(Channel:9400)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1880	0.1	2.78	13	Pass



1.3. WCDMA Peak to Average Ratio(NTNV)(Channel:9538)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1907.6	0.1	2.87	13	Pass



2. LTE_Band2

2.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1860	0.1	4.58	13	Pass



2.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1860	0.1	5.16	13	Pass



2.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1860	0.1	5.16	13	Pass



2.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1860	0.1	6.06	13	Pass



Date: 7.JUL.2016 13:05:11

2.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1880	0.1	4.72	13	Pass



2.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1880	0.1	5.13	13	Pass



2.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1880	0.1	5.59	13	Pass



2.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1880	0.1	6	13	Pass



2.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1900	0.1	4.52	13	Pass



2.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1900	0.1	5.28	13	Pass



2.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1900	0.1	5.57	13	Pass



2.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1900	0.1	6.09	13	Pass



3. LTE_Band4

3.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	4.9	13	Pass



3.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	5.25	13	Pass



3.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	5.54	13	Pass



3.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	6.17	13	Pass



Date: 7.JUL.2016 13:30:32

3.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1732.5	0.1	4.67	13	Pass



3.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1732.5	0.1	5.16	13	Pass



3.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1732.5	0.1	5.54	13	Pass



Date: 7.JUL.2016 13:30:54

3.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1732.5	0.1	6.09	13	Pass



3.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	4.61	13	Pass



Date: 7.JUL.2016 13:31:10

3.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	5.16	13	Pass



3.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	5.71	13	Pass



Date: 7.JUL.2016 13:31:21

3.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	6.03	13	Pass



Date: 7.JUL.2016 13:31:27

4. LTE_Band7

4.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2510	0.1	4.46	13	Pass



4.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2510	0.1	5.07	13	Pass



4.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2510	0.1	5.07	13	Pass



4.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2510	0.1	5.97	13	Pass



4.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	4.99	13	Pass



Date: 7.JUL.2016 13:40:17

4.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	5.39	13	Pass



4.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	5.65	13	Pass



Date: 7.JUL.2016 13:40:28

4.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	6.23	13	Pass



4.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2560	0.1	4.41	13	Pass



4.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2560	0.1	5.28	13	Pass



4.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2560	0.1	5.39	13	Pass



4.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2560	0.1	6.09	13	Pass



Date: 7.JUL.2016 13:41:01

5. LTE_Band17

5.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:23780, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
709	0.1	4.29	13	Pass



5.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:23780, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
709	0.1	5.25	13	Pass



Date: 7.JUL.2016 13:59:56

5.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:23780, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
709	0.1	5.1	13	Pass



Date: 7.JUL.2016 14:00:02

5.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:23780, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
709	0.1	6.17	13	Pass



Date: 7.JUL.2016 14:00:07

5.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:23790, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
710	0.1	4.49	13	Pass



Date: 7.JUL.2016 14:00:17

5.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:23790, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
710	0.1	5.16	13	Pass



Date: 7.JUL.2016 14:00:23

5.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:23790, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
710	0.1	5.45	13	Pass



5.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:23790, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
710	0.1	6.14	13	Pass



Date: 7.JUL.2016 14:00:34

5.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:23800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	4.43	13	Pass



Date: 7.JUL.2016 14:00:44

5.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:23800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	5.13	13	Pass



5.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:23800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	5.22	13	Pass



Date: 7.JUL.2016 14:00:56

5.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:23800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	6.09	13	Pass