

产品规格承认书

SPECIFICATON APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER

客户品名:

Product Name ofCustomer MP-A2 单槽无孔出线18mm 带背胶

我方产品名 (材质):

product Mame ofOurs(Maternal) MP-A2 单槽无孔出线18mm 带背胶

承 认:

APPROVED _____

核准:

制表:

日期:

APPROVED _____ **DRAWN** 周 飘 **DATE** 2021.11.20




变更记录

REVISED RECORD


PEVISON NO 版次	DATE 日期	REVISE DESCRIPTION 变更内容描述	Change person 变更人
REV:01			
REV:02			
ESCRINED 拟制	CHECKED 审核	APPROVED 批准	PACE 页码
			2 of 5

Specification 规格内容	CUSTOMER/N: 客户品名	19*19 快充 15W 发射无孔模组
	PARTNUMBER: 制造商料号	

1.DIMENSIONS(外形尺寸) : mm



A	19±0.5
B	19±0.5
C	48±1
D	47±1
E	50±0.5
F	18±2
G	2±1
H	1.0±0.2
I	2.6±0.3



APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作	DATE 日期	PAGE 页码
		周 飘	2021.11.20	2 of 4

Specifcation 规格内容	CUSTOMERP/N: 客户名称	19*19 快充 15W 发射无孔模组
	PARTNUMBER: 制造商料号	

5.WINDING DETAILS(绕线详细说明) :

Wdy.NO. 绕组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.TyepSprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Direction 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数
	S	F	12TS	0.08*105P 丝包线	单层密绕	逆时针	1层/12TS

6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性) :

PARAMETERS	UNIN	LIMTI
Inductance Is@100KHz/1v	uh	10±10%
Q @100KHz/1v		75MIN
DCR @100KHz/1v	mΩ	70MAX

APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作	DATE 日期	PAGE 页码
		周飘	2021.11.20	

MATERIAL LIST 材料清单		CUSTOMER P/N: 客户品名		19*19 快充 15W 发射无孔模组	
		PARTNUMBER: 制造商料号			
NO.	Material name 材料名称	Description 品名描述	Manufacturer 制造商	Material 材质	
1	丝包线	0.08*105P			
2	无铅锡条	高温			
3	磁片	50*1.0		铁氧体.锰锌.PC40	
4	胶水	树脂胶			
5	高温胶带	5mm			
APPROVED BY 承认		CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作	DATE 日期	PAGE 页码
			周飘	2021.11.20	4 of 4

