

# 零件承认书

Dongguan fanya electronics co., ltd.

供应商全称: \_\_\_\_\_

物料名称: 无线充线圈

物料规格: A116.3uH D.08x105P x10TS  
机种型号: FYN00612023072902 频率 43KHz L=40mm

客户名称: 络鑫电子

客户料号: E28-00023 W341

送样时间: 8月4日

备注:  新物料  替代料 替代前型号:

合格  不合格

承认结果

不合格原因:



不合格承认书及样品处理方式:  退回采购  销毁处理

## 供应商签章

申请人	品质	核准
刘慧宜	刘慧宜	王永红

日期: 2023.08.04

承认章

## 承认签章

申请人	测试员	工程	品质	核准
Panne	李长生	2023.8.9	张卫国	苏加权

日期: 8.9

承认章

1. 承认书一式三份 (采购 品质 工程) 2. 样品每份承认书各3-5PCS 3. 签名并盖公章

Dongguan fanya electronics co., ltd.

No.194, Keji East Road, Liuwu Village, Shijie Town, Dongguan City

E-mail: fineelec@163.com

## 版本變更履歷

## Version Change History





SPECIFICATION

产品型号: DESC	FYNO0612023072902	版本 Rev: A.0	客户 CUST:	N006
			泛亚料号 Fine P/N:	FYN006002
			客户料号 CUST P/N:	E28-00023

## 一、尺寸 DIMENSION:(mm)

HF ROHS



A	40.5±1.0
B	20.5±0.5
C	1.2±0.2
D	40±1
E	2~4
F	43.5±0.5
G	5.3±0.5
H	2.7 Max (不含离型纸)

注:

1. 线圈交叉出线;
2. 线圈出线位置贴 8mm 宽绿色高温胶;
3. 线圈反贴硬磁片, 硬磁片尺寸  $\Phi 43.5 \times 5.3 \times 1.0$ mm, 开孔开双线槽;
4. 磁片背面贴  $\Phi 42 \times 6 \times 0.08$ mm 开孔带手撕位普通双面背胶。

## 二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



## 三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	丝包线 0.08*105P	10Ts	CCW

## 四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE: 25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	6.3uH ±5%	100KHz/1.0V	TH2810
2	DCR	S-F	43mΩ Max	100KHz/1.0V	TH2810


拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
黄俊袁 2023/07/29	蔡纪雨 2023/07/29

SPECIFICATION

产 品 型 號: DESC	FYN00612023072902	版本 Rev: A.0	客户 CUST: 泛亚料号 Fine P/N: 客户料号 CUST P/N:	N006 FYN006002 E28-00023
------------------	-------------------	----------------	--	--------------------------------

五、包装 PACKING:

5.1 包装图片 Packing pictures:



5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盘 Box	200 Pcs	370*265*55mm
箱 Big Carton	1000 Pcs	420*270*310mm



5.3 包装以现有包装盒为参照标准, 以实际出货包装为准, 如有特需求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

六、材料清单 Material list:

序号 number	材料名称 Material name	品名描述 Description	制造商 Manufacturer
1	丝包线 0.08*105P	丝包线 0.08*105P	定制线材
2	无铅锡条	无铅锡条	
3	磁片	硬磁片尺寸 $\phi$ 43.5*5.3*1.0mm, 开孔开双线槽	
4	绿色高温胶	8mm 宽的高温胶	
5	普通背胶	$\phi$ 42*6*0.08mm 带手撕位普通背胶	



拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
黄筱袁 2023/07/29	蔡纪雨 2023/07/29