2100.0MHz H+V, Eff: 6.3%



Back View



2110.0MHz H+V, Eff: 6.2%



Back View



2120.0MHz H+V, Eff: 6.2%



Back View



2130.0MHz H+V, Eff: 6.5%



Back View



2140.0MHz H+V, Eff: 6.5%



Back View



2150.0MHz H+V, Eff: 7.5%



Back View



2160.0MHz H+V, Eff: 7.9%



Back View



2170.0MHz H+V, Eff: 8.7%



Back View



2180.0MHz H+V, Eff: 8.3%



Back View



2190.0MHz H+V, Eff: 8.9%



Back View



2200.0MHz H+V, Eff: 9.0%



Back View



2210.0MHz H+V, Eff: 9.8%



Back View



2220.0MHz H+V, Eff: 10.7%



Back View



2230.0MHz H+V, Eff: 11.9%



Back View



2240.0MHz H+V, Eff: 13.0%



Back View



2250.0MHz H+V, Eff: 14.5%



Back View



2260.0MHz H+V, Eff: 15.5%



Back View



2270.0MHz H+V, Eff: 16.2%



Back View



2280.0MHz H+V, Eff: 17.2%



Back View



2290.0MHz H+V, Eff: 18.0%



Back View



2300.0MHz H+V, Eff: 19.8%



Back View



2310.0MHz H+V, Eff: 22.0%



Back View



2320.0MHz H+V, Eff: 24.8%



Back View



2330.0MHz H+V, Eff: 27.4%



Back View



2340.0MHz H+V, Eff: 30.9%



Back View



2350.0MHz H+V, Eff: 32.0%



Back View



2360.0MHz H+V, Eff: 34.7%



Back View



2370.0MHz H+V, Eff: 35.9%



Back View



2380.0MHz H+V, Eff: 38.4%



Back View



2390.0MHz H+V, Eff: 40.7%



Back View



2400.0MHz H+V, Eff: 42.7%



Back View



2410.0MHz H+V, Eff: 43.7%



Back View



2420.0MHz H+V, Eff: 43.4%



Back View



2430.0MHz H+V, Eff: 42.2%



Back View



2440.0MHz H+V, Eff: 38.9%



Back View



2450.0MHz H+V, Eff: 36.1%



Back View



2460.0MHz H+V, Eff: 32.4%



Back View



2470.0MHz H+V, Eff: 30.5%



Back View



2480.0MHz H+V, Eff: 27.8%



Back View



2490.0MHz H+V, Eff: 26.3%



Back View



2500.0MHz H+V, Eff: 24.0%



Back View



2510.0MHz H+V, Eff: 21.4%



Back View



2520.0MHz H+V, Eff: 19.2%



Back View



2530.0MHz H+V, Eff: 16.8%



Back View



2540.0MHz H+V, Eff: 15.4%



Back View



2550.0MHz H+V, Eff: 13.6%



Back View



2560.0MHz H+V, Eff: 13.2%



Back View



2570.0MHz H+V, Eff: 11.4%



Back View



2580.0MHz H+V, Eff: 11.2%



Back View



2590.0MHz H+V, Eff: 9.3%



Back View



2600.0MHz H+V, Eff: 8.9%



Back View



2610.0MHz H+V, Eff: 7.8%



Back View



2620.0MHz H+V, Eff: 7.0%



Back View



2630.0MHz H+V, Eff: 6.7%



Back View



2640.0MHz H+V, Eff: 6.1%



Back View



2650.0MHz H+V, Eff: 5.8%



Back View



2660.0MHz H+V, Eff: 5.5%



Back View



2670.0MHz H+V, Eff: 5.3%



Back View



2680.0MHz H+V, Eff: 4.8%



Back View



2690.0MHz H+V, Eff: 4.8%



Back View



2700.0MHz H+V, Eff: 4.1%



Back View




2100.0MHz Total(E1-XZ), Max= -9.57dBi
-8.65
-10.49
-12.33
-14.17
-16.02
-17.86
-19.7
-21.54
-23.38
-25.23
-27.07
-28.91
-30.75
-32.6
-34.44
-36.28
-38.12
-39.96
0, Z
90, X
-8.65
-16.65
-20.65
-24.65
-28.65
-32.65
-36.65
-40.65
-44.65
-48.65


2110.0MHz Total(E1-XZ), Max= -9.52dBi
-8.7
-10.54
-12.38
-14.22
-16.07
-17.91
-19.75
-21.59
-23.44
-25.28
-27.12
-28.96
-30.8
-32.65
-34.49
-36.33
-38.17
-40.01
0, Z
90, X
-8.70
-16.70
-20.70
-24.70
-28.70
-32.70
-36.70
-40.70
-44.70
-48.70


2120.0MHz Total(E1-XZ), Max= -9.73dBi
-8.82
-10.66
-12.5
-14.35
-16.19
-18.03
-19.87
-21.71
-23.56
-25.4
-27.24
-29.08
-30.92
-32.77
-34.61
-36.45
-38.29
-40.13
0, Z
90, X
-8.82
-12.82
-16.82
-20.82
-24.82
-28.82
-32.82
-36.82
-40.82
-44.82
-48.82


2130.0MHz Total(E1-XZ), Max= -9.34dBi
-8.75
-10.6
-12.44
-14.28
-16.12
-17.96
-19.81
-21.65
-23.49
-25.33
-27.17
-29.02
-30.86
-32.7
-34.54
-36.38
-38.23
-40.07
0, Z
90, X
-8.75
-12.75
-16.75
-20.75
-24.75
-28.75
-32.75
-36.75
-40.75
-44.75
-48.75


2140.0MHz Total(E1-XZ), Max= -9.43dBi
-8.76
-10.6
-12.44
-14.29
-16.13
-17.97
-19.81
-21.66
-23.5
-25.34
-27.18
-29.02
-30.87
-32.71
-34.55
-36.39
0, Z
90, X
-8.76
-12.76
-16.76
-20.76
-24.76
-28.76
-32.76
-36.76
-40.76
-44.76
-48.76


-38.23
-40.08
-150
-160
-170
180
170
160
150


2150.0MHz Total(E1-XZ), Max= -8.87dBi
-8.17
-10.01
-11.85
-13.69
-15.53
-17.38
-19.22
-21.06
-22.9
-24.74
-26.59
-28.43
-30.27
-32.11
-33.95
-35.8
-37.64
-39.48
-8.20
-16.20
-20.20
-24.20
-28.20
-32.20
-36.20
-40.20
-44.20
-48.20
0, Z
0, X


2160.0MHz Total(E1-XZ), Max= -8.79dBi
-8.02
-9.86
-11.7
-13.54
-15.39
-17.23
-19.07
-20.91
-22.75
-24.6
-26.44
-28.28
-30.12
-31.96
-33.81
-35.65
-37.49
-39.33
-8.05
-16.05
-20.05
-24.05
-28.05
-32.05
-36.05
-40.05
-44.05
-48.05
0, Z
0, X


2170.0MHz Total(E1-XZ), Max= -8.18dBi
-7.67
-9.51
-11.35
-13.2
-15.04
-16.88
-18.72
-20.56
-22.41
-24.25
-26.09
-27.93
-29.77
-31.62
-33.46
-35.3
-37.14
-38.99
-7.89
-11.89
-15.89
-19.89
-23.89
-27.89
-31.89
-35.89
-39.89
-43.89
-47.89
0, Z
90, X


2180.0MHz Total(E1-XZ), Max= -8.36dBi
-7.72
-9.57
-11.41
-13.25
-15.09
-16.93
-18.78
-20.62
-22.46
-24.3
-26.14
-27.99
-29.83
-31.67
-33.51
-35.36
-37.2
-39.04
-7.99
-11.99
-15.99
-19.99
-23.99
-27.99
-31.99
-35.99
-39.99
-43.99
-47.99
0, Z
90, X


2190.0MHz Total(E1-XZ), Max= -8.04dBi
-7.42
-9.27
-11.11
-12.95
-14.79
-16.63
-18.48
-20.32
-22.16
-24
-25.84
-27.69
-29.53
-31.37
-33.21
-35.05
-36.9
-38.74
-7.85
-11.85
-15.85
-19.85
-23.85
-27.85
-31.85
-35.85
-39.85
-43.85
-47.85
0, Z
90, X


2200.0MHz Total(E1-XZ), Max= -8.00dBi
-7.54
-9.38
-11.22
-13.07
-14.91
-16.75
-18.59
-20.43
-22.28
-24.12
-25.96
-27.8
-29.65
-31.49
-33.33
-35.17
-37.01
-38.86
-7.63
-11.63
-15.63
-19.63
-23.63
-27.63
-31.63
-35.63
-39.63
-43.63
-47.63
0, Z
90, X


2210.0MHz Total(E1-XZ), Max= -7.68dBi
-7.14
-8.98
-10.82
-12.67
-14.51
-16.35
-18.19
-20.04
-21.88
-23.72
-25.56
-27.4
-29.25
-31.09
-32.93
-34.77
-36.61
-38.46
-7.14
-11.14
-15.14
-19.14
-23.14
-27.14
-31.14
-35.14
-39.14
-43.14
-47.14
0, Z
90, X


2220.0MHz Total(E1-XZ), Max= -7.55dBi
-6.59
-8.44
-10.28
-12.12
-13.96
-15.81
-17.65
-19.49
-21.33
-23.17
-25.02
-26.86
-28.7
-30.54
-32.38
-34.23
-36.07
-37.91
-6.60
-10.60
-14.60
-18.60
-22.60
-26.60
-30.60
-34.60
-38.60
-42.60
-46.60
0, Z
90, X


2230.0MHz Total(E1-XZ), Max= -7.04dBi
-6.03
-7.87
-9.71
-11.56
-13.4
-15.24
-17.08
-18.92
-20.77
-22.61
-24.45
-26.29
-28.13
-29.98
-31.82
-33.66
-35.5
-37.34
0, Z
90, X
-6.03
-10.03
-14.03
-18.03
-22.03
-26.03
-30.03
-34.03
-38.03
-42.03
-46.03


2240.0MHz Total(E1-XZ), Max= -6.54dBi
-5.64
-7.49
-9.33
-11.17
-13.01
-14.86
-16.7
-18.54
-20.38
-22.22
-24.07
-25.91
-27.75
-29.59
-31.43
-33.28
-35.12
-36.96
0, Z
90, X
-5.64
-9.64
-13.64
-17.64
-21.64
-25.64
-29.64
-33.64
-37.64
-41.64
-45.64


2250.0MHz Total(E1-XZ), Max= -6.15dBi
-5.33
-7.17
-9.01
-10.85
-12.7
-14.54
-16.38
-18.22
-20.07
-21.91
-23.75
-25.59
-27.43
-29.28
-31.12
-32.96
-34.8
-36.64
0, Z
90, X
-5.33
-9.33
-13.33
-17.33
-21.33
-25.33
-29.33
-33.33
-37.33
-41.33
-45.33

2260.0MHz Total(E1-XZ), Max= -5.80dBi



2270.0MHz Total(E1-XZ), Max= -5.54dBi



2280.0MHz Total(E1-XZ), Max= -5.47dBi




2290.0MHz Total(E1-XZ), Max= -5.38dBi
-4.2
-6.04
-7.89
-9.73
-11.57
-13.41
-15.26
-17.1
-18.94
-20.78
-22.62
-24.47
-26.31
-28.15
-29.99
-31.83
-33.68
-35.52
0, Z
-4.20
-8.20
-12.20
-16.20
-20.20
-24.20
-28.20
-32.20
-36.20
-40.20
-44.20
0, X


2300.0MHz Total(E1-XZ), Max= -5.09dBi
-3.7
-5.54
-7.38
-9.23
-11.07
-12.91
-14.75
-16.6
-18.44
-20.28
-22.12
-23.96
-25.81
-27.65
-29.49
-31.33
-33.17
-35.02
0, Z
-3.70
-7.70
-11.70
-15.70
-19.70
-23.70
-27.70
-31.70
-35.70
-39.70
-43.70
0, X


2310.0MHz Total(E1-XZ), Max= -4.53dBi
-3.03
-4.87
-6.71
-8.55
-10.39
-12.24
-14.08
-15.92
-17.76
-19.6
-21.45
-23.29
-25.13
-26.97
-28.82
-30.66
-32.5
-34.34
0, Z
-3.03
-7.03
-11.03
-15.03
-19.03
-23.03
-27.03
-31.03
-35.03
-39.03
-43.03
0, X


2320.0MHz Total(E1-XZ), Max= -3.91dBi
-2.39
-4.24
-6.08
-7.92
-9.76
-11.6
-13.45
-15.29
-17.13
-18.97
-20.81
-22.66
-24.5
-26.34
-28.18
-30.02
-31.87
-33.71
0, Z
90, X
180


2330.0MHz Total(E1-XZ), Max= -3.35dBi
-1.91
-3.75
-5.59
-7.44
-9.28
-11.12
-12.96
-14.8
-16.65
-18.49
-20.33
-22.17
-24.01
-25.86
-27.7
-29.54
-31.38
-33.23
0, Z
90, X
180


2340.0MHz Total(E1-XZ), Max= -2.80dBi
-1.42
-3.26
-5.1
-6.94
-8.78
-10.63
-12.47
-14.31
-16.15
-17.99
-19.84
-21.68
-23.52
-25.36
-27.2
-29.05
-30.89
-32.73
0, Z
90, X
180


2350.0MHz Total(E1-XZ), Max= -2.60dBi
-1.32
-3.16
-5
-6.85
-8.69
-10.53
-12.37
-14.22
-16.06
-17.9
-19.74
-21.58
-23.43
-25.27
-27.11
-28.95
-30.79
-32.64
0, Z
-1.32
-5.32
-9.32
-17.32
-21.32
-25.32
-29.32
-33.32
-37.32
-41.32
0, X


2360.0MHz Total(E1-XZ), Max= -2.23dBi
-0.99
-2.84
-4.68
-6.52
-8.36
-10.21
-12.05
-13.89
-15.73
-17.57
-19.42
-21.26
-23.1
-24.94
-26.78
-28.63
-30.47
-32.31
0, Z
-0.99
-4.99
-8.99
-16.99
-20.99
-24.99
-28.99
-32.99
-36.99
-40.99
0, X


2370.0MHz Total(E1-XZ), Max= -2.08dBi
-0.84
-2.68
-4.53
-6.37
-8.21
-10.05
-11.9
-13.74
-15.58
-17.42
-19.26
-21.11
-22.95
-24.79
-26.63
-28.47
-30.32
-32.16
0, Z
-0.84
-4.84
-8.84
-16.84
-20.84
-24.84
-28.84
-32.84
-36.84
-40.84
0, X


2380.0MHz Total(E1-XZ), Max= -1.64dBi
-0.5
-2.34
-4.18
-6.02
-7.86
-9.71
-11.55
-13.39
-15.23
-17.07
-18.92
-20.76
-22.6
-24.44
-26.29
-28.13
-29.97
-31.81
0, Z
-0.50
-4.50
-8.50
-16.50
-20.50
-24.50
-28.50
-32.50
-36.50
-40.50
90, X


2390.0MHz Total(E1-XZ), Max= -1.27dBi
-0.1
-1.94
-3.78
-5.62
-7.47
-9.31
-11.15
-12.99
-14.84
-16.68
-18.52
-20.36
-22.2
-24.05
-25.89
-27.73
-29.57
-31.41
0, Z
-0.10
-4.10
-8.10
-16.10
-20.10
-24.10
-28.10
-32.10
-36.10
-40.10
90, X


2400.0MHz Total(E1-XZ), Max= -0.99dBi
0.23
-1.61
-3.45
-5.3
-7.14
-8.98
-10.82
-12.67
-14.51
-16.35
-18.19
-20.03
-21.88
-23.72
-25.56
-27.4
-29.24
-31.09
0, Z
0.23
-3.77
-7.77
-15.77
-19.77
-23.77
-27.77
-31.77
-35.77
-39.77
90, X


2410.0MHz Total(E1-XZ), Max= -0.72dBi
0.37
-1.47
-3.31
-5.15
-7
-8.84
-10.68
-12.52
-14.37
-16.21
-18.05
-19.89
-21.73
-23.58
-25.42
-27.26
-29.1
-30.94
0.37
-3.63
-7.63
-11.63
-15.63
-19.63
-23.63
-27.63
-31.63
-35.63
-39.63
0, Z
0, X


2420.0MHz Total(E1-XZ), Max= -0.68dBi
0.31
-1.53
-3.38
-5.22
-7.06
-8.9
-10.75
-12.59
-14.43
-16.27
-18.11
-19.96
-21.8
-23.64
-25.48
-27.32
-29.17
-31.01
0.31
-3.69
-7.69
-11.69
-15.69
-19.69
-23.69
-27.69
-31.69
-35.69
-39.69
0, Z
0, X


2430.0MHz Total(E1-XZ), Max= -0.68dBi
0.01
-1.84
-3.68
-5.52
-7.36
-9.21
-11.05
-12.89
-14.73
-16.57
-18.42
-20.26
-22.1
-23.94
-25.78
-27.63
-29.47
-31.31
0.01
-3.99
-7.99
-11.99
-15.99
-19.99
-23.99
-27.99
-31.99
-35.99
-39.99
0, Z
0, X


2440.0MHz Total(E1-XZ), Max= -0.94dBi
-0.53
-2.37
-4.21
-6.05
-7.9
-9.74
-11.58
-13.42
-15.26
-17.11
-18.95
-20.79
-22.63
-24.47
-26.32
-28.16
-30
-31.84
0, Z
90, X


2450.0MHz Total(E1-XZ), Max= -1.28dBi
-0.92
-2.76
-4.6
-6.44
-8.29
-10.13
-11.97
-13.81
-15.65
-17.5
-19.34
-21.18
-23.02
-24.86
-26.71
-28.55
-30.39
-32.23
0, Z
90, X


2460.0MHz Total(E1-XZ), Max= -1.86dBi
-1.32
-3.16
-5.01
-6.85
-8.69
-10.53
-12.37
-14.22
-16.06
-17.9
-19.74
-21.59
-23.43
-25.27
-27.11
-28.95
-30.8
-32.64
0, Z
90, X


2470.0MHz Total(E1-XZ), Max= -2.13dBi
-1.34
-3.18
-5.03
-6.87
-8.71
-10.55
-12.4
-14.24
-16.08
-17.92
-19.76
-21.61
-23.45
-25.29
-27.13
-28.97
-30.82
-32.66
0, Z
90, X


2480.0MHz Total(E1-XZ), Max= -2.65dBi
-1.61
-3.46
-5.3
-7.14
-8.98
-10.82
-12.67
-14.51
-16.35
-18.19
-20.03
-21.88
-23.72
-25.56
-27.4
-29.24
-31.09
-32.93
0, Z
90, X


2490.0MHz Total(E1-XZ), Max= -2.96dBi
-1.76
-3.6
-5.45
-7.29
-9.13
-10.97
-12.81
-14.66
-16.5
-18.34
-20.18
-22.02
-23.87
-25.71
-27.55
-29.39
-31.23
-33.08
0, Z
90, X


2500.0MHz Total(E1-XZ), Max= -3.38dBi
-2.26
-4.1
-5.94
-7.79
-9.63
-11.47
-13.31
-15.15
-17
-18.84
-20.68
-22.52
-24.36
-26.21
-28.05
-29.89
-31.73
-33.57
0, Z
90, X
-2.26
-6.26
-10.26
-14.26
-18.26
-22.26
-26.26
-30.26
-34.26
-38.26
-42.26


2510.0MHz Total(E1-XZ), Max= -3.97dBi
-2.79
-4.63
-6.47
-8.32
-10.16
-12
-13.84
-15.68
-17.53
-19.37
-21.21
-23.05
-24.89
-26.74
-28.58
-30.42
-32.26
-34.1
0, Z
90, X
-2.79
-6.79
-10.79
-14.79
-18.79
-22.79
-26.79
-30.79
-34.79
-38.79
-42.79


2520.0MHz Total(E1-XZ), Max= -4.32dBi
-3.31
-5.15
-7
-8.84
-10.68
-12.52
-14.36
-16.21
-18.05
-19.89
-21.73
-23.57
-25.42
-27.26
-29.1
-30.94
-32.79
-34.63
0, Z
90, X
-3.31
-7.31
-11.31
-15.31
-19.31
-23.31
-27.31
-31.31
-35.31
-39.31
-43.31


2530.0MHz Total(E1-XZ), Max= -4.86dBi
-3.86
-5.7
-7.55
-9.39
-11.23
-13.07
-14.91
-16.76
-18.6
-20.44
-22.28
-24.13
-25.97
-27.81
-29.65
-31.49
-33.34
-35.18
0, Z
90, X


2540.0MHz Total(E1-XZ), Max= -5.27dBi
-4.25
-6.09
-7.94
-9.78
-11.62
-13.46
-15.3
-17.15
-18.99
-20.83
-22.67
-24.52
-26.36
-28.2
-30.04
-31.88
-33.73
-35.57
0, Z
90, X


2550.0MHz Total(E1-XZ), Max= -5.81dBi
-4.53
-6.37
-8.21
-10.05
-11.9
-13.74
-15.58
-17.42
-19.26
-21.11
-22.95
-24.79
-26.63
-28.47
-30.32
-32.16
-34
-35.84
0, Z
90, X

2560.0MHz Total(E1-XZ), Max= -5.85dBi



2570.0MHz Total(E1-XZ), Max= -6.64dBi



2580.0MHz Total(E1-XZ), Max= -6.55dBi



2590.0MHz Total(E1-XZ), Max= -7.43dBi



2600.0MHz Total(E1-XZ), Max= -7.59dBi



2610.0MHz Total(E1-XZ), Max= -7.99dBi



2620.0MHz Total(E1-XZ), Max= -8.24dBi



2630.0MHz Total(E1-XZ), Max= -8.41dBi



2640.0MHz Total(E1-XZ), Max= -8.68dBi




2650.0MHz Total(E1-XZ), Max= -8.61dBi
-8.05
-9.9
-11.74
-13.58
-15.42
-17.26
-19.11
-20.95
-22.79
-24.63
-26.48
-28.32
-30.16
-32
-33.84
-35.69
-37.53
-39.37
-8.13
-12.13
-16.13
-20.13
-24.13
-28.13
-32.13
-36.13
-40.13
-44.13
-48.13
0, Z
0, X


2660.0MHz Total(E1-XZ), Max= -8.96dBi
-8.29
-10.14
-11.98
-13.82
-15.66
-17.5
-19.35
-21.19
-23.03
-24.87
-26.72
-28.56
-30.4
-32.24
-34.08
-35.93
-37.77
-39.61
-8.41
-12.41
-16.41
-20.41
-24.41
-28.41
-32.41
-36.41
-40.41
-44.41
-48.41
0, Z
0, X


2670.0MHz Total(E1-XZ), Max= -8.81dBi
-8.48
-10.32
-12.16
-14
-15.84
-17.69
-19.53
-21.37
-23.21
-25.05
-26.9
-28.74
-30.58
-32.42
-34.26
-36.11
-37.95
-39.79
-8.65
-12.65
-16.65
-20.65
-24.65
-28.65
-32.65
-36.65
-40.65
-44.65
-48.65
0, Z
0, X

2680.0MHz Total(E1-XZ), Max= -9.31dBi



2690.0MHz Total(E1-XZ), Max= -8.88dBi



2700.0MHz Total(E1-XZ), Max= -9.55dBi




2100.00MHz
2110.00MHz
2120.00MHz
2130.00MHz
2140.00MHz
2150.00MHz
2160.00MHz
2170.00MHz
2180.00MHz
2190.00MHz
2200.00MHz
2210.00MHz
2220.00MHz
2230.00MHz
2240.00MHz
2250.00MHz
2260.00MHz
2270.00MHz
2280.00MHz
2290.00MHz
2300.00MHz
2310.00MHz
2320.00MHz
2330.00MHz
2340.00MHz
2350.00MHz
2360.00MHz
2370.00MHz
2380.00MHz
2390.00MHz
2400.00MHz
2410.00MHz
2420.00MHz
2430.00MHz
2440.00MHz
2450.00MHz
0, Z
0.37
-3.63
-7.63
-11.63
-15.63
-19.63
-23.63
-27.63
-31.63
-35.63
-39.63
90, X
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100
-110
-120
-130
-140
-150
-160
-170
180
170
160
150
140
130
120
110
100
10
20
30
40
50
60
70
80

2100.0MHz Total(E2-YZ), Max= -8.65dBi



2110.0MHz Total(E2-YZ), Max= -8.70dBi



2120.0MHz Total(E2-YZ), Max= -8.82dBi



2130.0MHz Total(E2-YZ), Max= -8.75dBi



2140.0MHz Total(E2-YZ), Max= -8.96dBi





2150.0MHz Total(E2-YZ), Max= -8.64dBi



2160.0MHz Total(E2-YZ), Max= -8.35dBi



2170.0MHz Total(E2-YZ), Max= -7.89dBi



2180.0MHz Total(E2-YZ), Max= -8.08dBi



2190.0MHz Total(E2-YZ), Max= -7.87dBi



2200.0MHz Total(E2-YZ), Max= -7.88dBi



2210.0MHz Total(E2-YZ), Max= -7.24dBi



2220.0MHz Total(E2-YZ), Max= -6.60dBi



2230.0MHz Total(E2-YZ), Max= -6.03dBi



2240.0MHz Total(E2-YZ), Max= -5.64dBi



2250.0MHz Total(E2-YZ), Max= -5.33dBi



2260.0MHz Total(E2-YZ), Max= -5.08dBi



2270.0MHz Total(E2-YZ), Max= -4.84dBi



2280.0MHz Total(E2-YZ), Max= -4.48dBi



2290.0MHz Total(E2-YZ), Max= -4.20dBi



2300.0MHz Total(E2-YZ), Max= -3.70dBi



2310.0MHz Total(E2-YZ), Max= -3.03dBi



2320.0MHz Total(E2-YZ), Max= -2.39dBi



2330.0MHz Total(E2-YZ), Max= -1.91dBi



2340.0MHz Total(E2-YZ), Max= -1.42dBi



2350.0MHz Total(E2-YZ), Max= -1.32dBi



2360.0MHz Total(E2-YZ), Max= -0.99dBi



2370.0MHz Total(E2-YZ), Max= -0.84dBi



2380.0MHz Total(E2-YZ), Max= -0.50dBi



2390.0MHz Total(E2-YZ), Max= -0.10dBi



2400.0MHz Total(E2-YZ), Max= 0.23dBi



2410.0MHz Total(E2-YZ), Max= 0.37dBi



2420.0MHz Total(E2-YZ), Max= 0.31dBi



2430.0MHz Total(E2-YZ), Max= 0.01dBi



2440.0MHz Total(E2-YZ), Max= -0.53dBi



2450.0MHz Total(E2-YZ), Max= -0.92dBi



2460.0MHz Total(E2-YZ), Max= -1.32dBi



2470.0MHz Total(E2-YZ), Max= -1.34dBi



2480.0MHz Total(E2-YZ), Max= -1.61dBi



2490.0MHz Total(E2-YZ), Max= -1.76dBi



2500.0MHz Total(E2-YZ), Max= -2.26dBi



2510.0MHz Total(E2-YZ), Max= -2.79dBi



2520.0MHz Total(E2-YZ), Max= -3.31dBi



2530.0MHz Total(E2-YZ), Max= -3.86dBi



2540.0MHz Total(E2-YZ), Max= -4.25dBi



2550.0MHz Total(E2-YZ), Max= -4.53dBi



2560.0MHz Total(E2-YZ), Max= -4.43dBi



2570.0MHz Total(E2-YZ), Max= -5.15dBi



2580.0MHz Total(E2-YZ), Max= -5.35dBi



2590.0MHz Total(E2-YZ), Max= -6.24dBi



2600.0MHz Total(E2-YZ), Max= -6.55dBi



2610.0MHz Total(E2-YZ), Max= -6.97dBi



2620.0MHz Total(E2-YZ), Max= -7.33dBi



2630.0MHz Total(E2-YZ), Max= -7.57dBi



2640.0MHz Total(E2-YZ), Max= -7.92dBi



2650.0MHz Total(E2-YZ), Max= -8.13dBi



2660.0MHz Total(E2-YZ), Max= -8.41dBi



2670.0MHz Total(E2-YZ), Max= -8.65dBi



2680.0MHz Total(E2-YZ), Max= -9.15dBi



2690.0MHz Total(E2-YZ), Max= -9.43dBi



2700.0MHz Total(E2-YZ), Max= -9.77dBi




2100.00MHz
2110.00MHz
2120.00MHz
2130.00MHz
2140.00MHz
2150.00MHz
2160.00MHz
2170.00MHz
2180.00MHz
2190.00MHz
2200.00MHz
2210.00MHz
2220.00MHz
2230.00MHz
2240.00MHz
2250.00MHz
2260.00MHz
2270.00MHz
2280.00MHz
2290.00MHz
2300.00MHz
2310.00MHz
2320.00MHz
2330.00MHz
2340.00MHz
2350.00MHz
2360.00MHz
2370.00MHz
2380.00MHz
2390.00MHz
2400.00MHz
2410.00MHz
2420.00MHz
2430.00MHz
2440.00MHz
2450.00MHz
0, Z
10
20
30
40
50
60
70
80
90, Y
100
110
120
130
140
150
160
170
180
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100
-110
-120
-130
-140
-150
-160
-170
0.37
-3.63
-7.63
-11.63
-15.63
-19.63
-23.63
-27.63
-31.63
-35.63
-39.63

Total(H-XY), Max= -9.11dBi, CirD=6.93



Total(H-XY), Max= -9.37dBi, CirD=7.11



Total(H-XY), Max= -9.43dBi, CirD=7.93



Total(H-XY), Max= -9.00dBi, CirD=8.64



Total(H-XY), Max= -8.76dBi, CirD=9.34





Total(H-XY), Max= -8.20dBi, CirD=9.22



Total(H-XY), Max= -8.05dBi, CirD=9.07



Total(H-XY), Max= -7.92dBi, CirD=8.38



Total(H-XY), Max= -7.99dBi, CirD=8.83



Total(H-XY), Max= -7.85dBi, CirD=9.21



Total(H-XY), Max= -7.63dBi, CirD=9.95



Total(H-XY), Max= -7.14dBi, CirD=10.52



Total(H-XY), Max= -6.70dBi, CirD=10.52



Total(H-XY), Max= -6.23dBi, CirD=10.79



Total(H-XY), Max= -5.91dBi, CirD=10.14



Total(H-XY), Max= -5.40dBi, CirD=10.04



Total(H-XY), Max= -5.13dBi, CirD=9.87



Total(H-XY), Max= -4.84dBi, CirD=10.52



Total(H-XY), Max= -4.48dBi, CirD=11.41



Total(H-XY), Max= -4.20dBi, CirD=13.05



Total(H-XY), Max= -3.70dBi, CirD=13.62



Total(H-XY), Max= -3.21dBi, CirD=13.97



Total(H-XY), Max= -2.64dBi, CirD=13.25



Total(H-XY), Max= -2.28dBi, CirD=12.79



Total(H-XY), Max= -1.85dBi, CirD=12.26



Total(H-XY), Max= -1.71dBi, CirD=12.53



Total(H-XY), Max= -1.33dBi, CirD=13.42



Total(H-XY), Max= -1.25dBi, CirD=14.01



Total(H-XY), Max= -0.93dBi, CirD=14.68



Total(H-XY), Max= -0.76dBi, CirD=14.90



Total(H-XY), Max= -0.42dBi, CirD=14.35



Total(H-XY), Max= -0.38dBi, CirD=13.59



Total(H-XY), Max= -0.44dBi, CirD=13.08



Total(H-XY), Max= -0.70dBi, CirD=12.73



Total(H-XY), Max= -1.29dBi, CirD=13.06



Total(H-XY), Max= -1.51dBi, CirD=14.30



Total(H-XY), Max= -1.85dBi, CirD=15.22



Total(H-XY), Max= -1.86dBi, CirD=16.35



Total(H-XY), Max= -2.05dBi, CirD=17.22



Total(H-XY), Max= -2.22dBi, CirD=17.77



Total(H-XY), Max= -2.62dBi, CirD=19.01



Total(H-XY), Max= -3.26dBi, CirD=19.80



Total(H-XY), Max= -3.72dBi, CirD=21.51



Total(H-XY), Max= -4.33dBi, CirD=22.02



Total(H-XY), Max= -4.68dBi, CirD=23.29



Total(H-XY), Max= -5.06dBi, CirD=22.26



Total(H-XY), Max= -5.07dBi, CirD=21.94



Total(H-XY), Max= -5.69dBi, CirD=20.64



Total(H-XY), Max= -5.78dBi, CirD=20.57



Total(H-XY), Max= -6.73dBi, CirD=19.85



Total(H-XY), Max= -6.96dBi, CirD=19.90



Total(H-XY), Max= -7.67dBi, CirD=18.06



Total(H-XY), Max= -7.94dBi, CirD=16.64



Total(H-XY), Max= -8.22dBi, CirD=14.42



Total(H-XY), Max= -8.64dBi, CirD=13.03



Total(H-XY), Max= -8.77dBi, CirD=13.01



Total(H-XY), Max= -9.18dBi, CirD=12.78



Total(H-XY), Max= -9.20dBi, CirD=12.89



Total(H-XY), Max= -9.73dBi, CirD=11.75



Total(H-XY), Max= -9.62dBi, CirD=11.41



Total(H-XY), Max= -10.18dBi, CirD=12.46




2100.00MHz
2110.00MHz
2120.00MHz
2130.00MHz
2140.00MHz
2150.00MHz
2160.00MHz
2170.00MHz
2180.00MHz
2190.00MHz
2200.00MHz
2210.00MHz
2220.00MHz
2230.00MHz
2240.00MHz
2250.00MHz
2260.00MHz
2270.00MHz
2280.00MHz
2290.00MHz
2300.00MHz
2310.00MHz
2320.00MHz
2330.00MHz
2340.00MHz
2350.00MHz
2360.00MHz
2370.00MHz
2380.00MHz
2390.00MHz
2400.00MHz
2410.00MHz
2420.00MHz
2430.00MHz
2440.00MHz
2450.00MHz
0, Y
10
20
30
40
50
60
70
80
90, X
100
110
120
130
140
150
160
170
180
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100
-110
-120
-130
-140
-150
-160
-170
0.37
-3.63
-7.63
-11.63
-15.63
-19.63
-23.63
-27.63
-31.63
-35.63
-39.63