CH60



Date: 19.APR.2015 15:04:16

CH64



Date: 19.APR.2015 14:21:19

Test Mode: UNII-2A/TX AC20 Mode_CH52/CH60/CH64_ANT 7

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dBm)	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH52	5260	3.73	0.04	3.77	11.00
CH60	5300	3.46	0.04	3.50	11.00
CH64	5320	2.01	0.04	2.05	11.00

CH52



Date: 19.APR.2015 15:13:14

CH60



Date: 19.APR.2015 15:04:41

CH64



Date: 19.APR.2015 14:20:25

Test Mode: UNII-2A/TX AC20 Mode_CH52/CH60/CH64_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dBm)	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH52	5260	10.34	0.04	10.39	11.00
CH60	5300	10.09	0.04	10.13	11.00
CH64	5320	8.77	0.04	8.81	11.00

Test Mode: UNII-2A/TX AC40 Mode_CH54/CH62_ANT 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dBm)	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH54	5270	2.07	0.05	2.12	11.00
CH62	5310	-2.35	0.05	-2.30	11.00

CH54



Date: 19.APR.2015 15:27:02

CH62



Date: 19.APR.2015 15:33:46

Test Mode: UNII-2A/TX AC40 Mode_CH54/CH62_ANT 5

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dBm)	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH54	5270	2.09	0.05	2.14	11.00
CH62	5310	-2.31	0.05	-2.26	11.00

CH54



Date: 19.APR.2015 15:28:10

CH62



Date: 19.APR.2015 15:32:59

Test Mode: UNII-2A/TX AC40 Mode_CH54/CH62_ANT 6

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dBm)	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH54	5270	1.96	0.05	2.01	11.00
CH62	5310	-2.24	0.05	-2.19	11.00

CH54



Date: 19.APR.2015 15:29:01

CH62



Date: 19.APR.2015 15:31:55

Test Mode: UNII-2A/TX AC40 Mode_CH54/CH62_ANT 7

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dBm)	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH54	5270	1.59	0.05	1.64	11.00
CH62	5310	-3.19	0.05	-3.14	11.00

CH54



Date: 19.APR.2015 15:29:55

CH62



Date: 19.APR.2015 15:31:00

Test Mode: UNII-2A/TX AC40 Mode_CH54/CH62_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dBm)	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH54	5270	6.81	0.05	6.86	11.00
CH62	5310	2.47	0.05	2.52	11.00

Test Mode: UNII-2A/TX AC80 Mode_CH58_ANT 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dBm)	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH58	5290	-4.31	0.12	-4.19	11.00

CH58



Date: 19.APR.2015 16:09:38

Test Mode: UNII-2A/TX AC80 Mode_CH58_ANT 5

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dBm)	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH58	5290	-4.70	0.12	-4.58	11.00

CH58



Date: 19.APR.2015 16:10:50

Test Mode: UNII-2A/TX AC80 Mode_CH58_ANT 6

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dBm)	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH58	5290	-4.62	0.12	-4.50	11.00

CH58



Date: 19.APR.2015 16:20:46

Test Mode: UNII-2A/TX AC80 Mode_CH58_ANT 7

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dBm)	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH58	5290	-5.19	0.12	-5.07	11.00

CH58



Date: 19.APR.2015 16:22:19

Test Mode: UNII-2A/TX AC80 Mode_CH58_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dBm)	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH58	5290	1.33	0.12	1.45	11.00

Test Mode: UNII-2C/TX AC20 Mode_CH100/CH116/CH140_ANT 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dBm)	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH100	5500	3.92	0.04	3.96	11.00
CH116	5580	4.94	0.04	4.98	11.00
CH140	5700	3.44	0.04	3.48	11.00

CH100



Date: 19.APR.2015 14:25:36

CH116



Date: 19.APR.2015 14:31:49

CH140



Date: 19.APR.2015 14:32:57

Test Mode: UNII-2C/TX AC20 Mode_CH100/CH116/CH140_ANT 5

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dBm)	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH100	5500	4.52	0.04	4.56	11.00
CH116	5580	5.10	0.04	5.14	11.00
CH140	5700	3.47	0.04	3.51	11.00

CH100



Date: 19.APR.2015 14:26:21

CH116



Date: 19.APR.2015 14:30:39

CH140



Date: 19.APR.2015 14:33:36

Test Mode: UNII-2C/TX AC20 Mode_CH100/CH116/CH140_ANT 6

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dBm)	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH100	5500	4.00	0.04	4.04	11.00
CH116	5580	4.55	0.04	4.59	11.00
CH140	5700	4.76	0.04	4.80	11.00

CH100



Date: 19.APR.2015 14:27:08

CH116



Date: 19.APR.2015 14:29:56

CH140



Date: 19.APR.2015 14:34:19

Test Mode: UNII-2C/TX AC20 Mode_CH100/CH116/CH140_ANT 7

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dBm)	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH100	5500	3.07	0.04	3.11	11.00
CH116	5580	3.46	0.04	3.50	11.00
CH140	5700	2.96	0.04	3.00	11.00

CH100



Date: 19.APR.2015 14:27:50

CH116



Date: 19.APR.2015 14:29:10

CH140



Date: 19.APR.2015 14:35:05

Test Mode: UNII-2C/TX AC20 Mode_CH100/CH116/CH140_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dBm)	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH100	5500	9.93	0.04	9.97	11.00
CH116	5580	10.58	0.04	10.62	11.00
CH140	5700	9.73	0.04	9.77	11.00

Test Mode: UNII-2C/TX AC40 Mode_CH102/CH110/CH134_ANT 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dBm)	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH102	5510	-4.37	0.05	-4.32	11.00
CH110	5550	0.66	0.05	0.71	11.00
CH134	5670	0.85	0.05	0.90	11.00

CH102



Date: 19.APR.2015 15:35:05

CH110



Date: 19.APR.2015 15:43:28

CH134



Date: 19.APR.2015 15:44:39

Test Mode: UNII-2C/TX AC40 Mode_CH102/CH110/CH134_ANT 5

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dBm)	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH102	5510	-4.41	0.05	-4.36	11.00
CH110	5550	1.70	0.05	1.75	11.00
CH134	5670	2.02	0.05	2.07	11.00

CH102



Date: 19.APR.2015 15:35:54

CH110



Date: 19.APR.2015 15:42:49

CH134



Date: 19.APR.2015 15:45:27

Test Mode: UNII-2C/TX AC40 Mode_CH102/CH110/CH134_ANT 6

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dBm)	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH102	5510	-5.16	0.05	-5.11	11.00
CH110	5550	0.90	0.05	0.95	11.00
CH134	5670	1.40	0.05	1.45	11.00

CH102



Date: 19.APR.2015 15:36:53

CH110



Date: 19.APR.2015 15:42:10

CH134



Date: 19.APR.2015 15:46:15

Test Mode: UNII-2C/TX AC40 Mode_CH102/CH110/CH134_ANT 7

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dBm)	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH102	5510	-5.95	0.05	-5.90	11.00
CH110	5550	0.44	0.05	0.49	11.00
CH134	5670	0.43	0.05	0.48	11.00

CH102



Date: 19.APR.2015 15:39:51

CH110



Date: 19.APR.2015 15:41:14

CH134



Date: 19.APR.2015 15:47:03

Test Mode: UNII-2C/TX AC40 Mode_CH102/CH110/CH134_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dBm)	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH102	5510	0.14	0.05	0.19	11.00
CH110	5550	5.88	0.05	5.93	11.00
CH134	5670	6.22	0.05	6.27	11.00

Test Mode: UNII-2C/TX AC80 Mode_CH106/CH122_ANT 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dBm)	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH106	5530	-6.04	0.12	-5.92	11.00
CH122	5610	-4.38	0.12	-4.26	11.00

CH106



Date: 19.APR.2015 16:27:42

CH122



Date: 19.APR.2015 16:29:11

Test Mode: UNII-2C/TX AC80 Mode_CH106/CH122_ANT 5

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dBm)	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH106	5530	-5.08	0.12	-4.96	11.00
CH122	5610	-3.41	0.12	-3.29	11.00

CH106



Date: 19.APR.2015 16:26:34

CH122



Date: 19.APR.2015 16:30:41

Test Mode: UNII-2C/TX AC80 Mode_CH106/CH122_ANT 6

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dBm)	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH106	5530	-5.34	0.12	-5.22	11.00
CH122	5610	-3.62	0.12	-3.50	11.00

CH106



Date: 19.APR.2015 16:25:16

CH122



Date: 19.APR.2015 16:32:02

Test Mode: UNII-2C/TX AC80 Mode_CH106/CH122_ANT 7

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dBm)	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH106	5530	-5.63	0.12	-5.51	11.00
CH122	5610	-4.72	0.12	-4.60	11.00

CH106



Date: 19.APR.2015 16:23:52

CH122



Date: 19.APR.2015 16:33:13

Test Mode: UNII-2C/TX AC80 Mode_CH106/CH122_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dBm)	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH106	5530	0.51	0.12	0.63	11.00
CH122	5610	2.02	0.12	2.14	11.00

Test Mode: UNII-3/ TX AC20 Mode_CH149/CH157/CH165_ANT 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/500kHz)	Duty Factor (dBm)	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/500kHz)
CH149	5745	2.04	0.04	2.08	30.00
CH157	5785	1.08	0.04	1.12	30.00
CH165	5825	-0.56	0.04	-0.52	30.00

TX CH149



Date: 19.APR.2015 14:38:32

TX CH157



Date: 19.APR.2015 14:39:31

TX CH165



Date: 19.APR.2015 14:45:30

Test Mode: UNII-3/ TX AC20 Mode_CH149/CH157/CH165_ANT 5

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/500kHz)	Duty Factor (dBm)	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/500kHz)
CH149	5745	0.53	0.04	0.57	30.00
CH157	5785	-0.51	0.04	-0.47	30.00
CH165	5825	-2.04	0.04	-2.00	30.00

TX CH149



Date: 19.APR.2015 14:37:46

TX CH157



Date: 19.APR.2015 14:40:13

TX CH165



Date: 19.APR.2015 14:44:39

Test Mode: UNII-3/ TX AC20 Mode_CH149/CH157/CH165_ANT 6

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/500kHz)	Duty Factor (dBm)	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/500kHz)
CH149	5745	1.65	0.04	1.69	30.00
CH157	5785	0.72	0.04	0.76	30.00
CH165	5825	-1.20	0.04	-1.16	30.00

TX CH149



Date: 19.APR.2015 14:37:05

TX CH157



Date: 19.APR.2015 14:40:56

TX CH165



Date: 19.APR.2015 14:43:43

Test Mode: UNII-3/ TX AC20 Mode_CH149/CH157/CH165_ANT 7

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/500kHz)	Duty Factor (dBm)	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/500kHz)
CH149	5745	-0.20	0.04	-0.16	30.00
CH157	5785	-0.62	0.04	-0.58	30.00
CH165	5825	-1.93	0.04	-1.89	30.00

TX CH149



Date: 19.APR.2015 14:36:19