Configuration: USB, ADF, NET, WIFI






CN8
CN21
FB
SEN
C554
CN2
BOOT1
R443
R442
R446
C596
C344
ASKPCB
94V-0 K-3
E239218
U20
Q8
R421
R258
R259








J3
FPC2
1
13
SW
DC
J6
J1
J2
SOLENIOD
J5
J4
SENSOR
Thermistor
B3T
Spider2 MFP CN A V1.00
2116
E214852 94V-0




Spider(HJ)-MFP-HV_PSU_A-V1.00
DANGER
HIGH VOLTAGE
110V
30733603101A00006




Spider2 MFP SW B V1.00
JK-009
E214852 94V-0
2115
SW2
LED1
LED2
J1



Configuration: USB, NET, WIFI




CN8
CN21
FB
SEN
C554
CN2
BOOT1
R443
R442
R446
C596
C344
ASKPCB
94V-0 K-3
E239218
U20
Q8
R421
R258
R259








J3
FPC2
1
13
SW
DC
J6
J1
J2
SOLENIOD
J5
J4
SENSOR
Thermistor
B3T
Spider2 MFP CN A V1.00
2116
E214852 94V-0




Spider(HJ)-MFP-HV_PSU_A-V1.00
DANGER
HIGH VOLTAGE
110V
30733603101A00006




Spider2 MFP SW B V1.00
JK-009
E214852 94V-0
2115
SW2
LED1
LED2
J1