

# LOVE ((♥)) DISTANCE

## reach user manual

<b>English</b>	2
<b>Español</b>	10
<b>Français</b>	18
<b>Deutsch</b>	26

## Before you get started



Before first use, charge your device for approximately 120 minutes.

The USB charging cable can be plugged into any USB port or USB / power adapter (not included).

- Charging = LED Light Flashing
- Charged = LED Light Solid

## How to use your Reach wearable vibe

Assemble the three adjustable and removable waist and thigh straps (1×waist, 2×thigh) to the Reach, and dress up accordingly as photo shown while the ON/OFF button face outside.



## Manual Control

1. Turn on your device by pressing and holding the power button.
2. Once on, LED will flash red and blue, indicating it is in standby / pairing mode.
3. Press power button again to start to use the device manually.
4. Keep pressing power button to cycle through available modes. There are 20 modes in total.
5. To turn off your device, press and hold power button.

## App Control

1. Download the Love Distance app by searching for "Love Distance" on the app store of your device.
2. Turn the Bluetooth setting in your smartphone to ON or DISCOVERABLE.

## App Control

3. Turn on your device by pressing and holding the power button. Once on, LED will flash red and blue, indicating it is in standby / pairing mode.
4. Press “Use Solo” to begin on the app, then select the Love Distance device. The device will vibrate twice, indicating it has been paired with the app. The app will then display the controls screen.
5. To use the app with your partner, you will both need to have an account. Select “Use with a Partner” and follow the instructions to pair with your partner’s device.
6. Partners you have previously connected with will appear in your Partners list.

## **Do not attempt to connect via Bluetooth from the Settings screen**



For Apple users, depending on the Love Distance app may not appear in your list of available devices.

For most Android versions, the Love Distance app will appear in your list of available devices. Do not select the device in this screen. Selecting the device in this screen will cause the app to not function properly.

## Discreet Use

For complete discreetness, the device LED is off during use.

## Battery Levels


Battery level of your Love Distance device can be seen in the app once paired.

## Travel Lock

- Prevents the device from accidentally switching on when not in use.
- Press and hold power button for 5 seconds to lock. Device will vibrate twice and LED will flash red twice.
- Repeat for 5 seconds to unlock device.
- Alternatively, charging the item while locked will also deactivate the travel lock.


## Auto-Power Off

The device will also turn off automatically if left in standby mode for 2 minutes, to conserve battery.



## Caring for your Reach wearable vibe

Do not use silicone-based lubricant with the device; it should be cleaned with a sex toy cleaner before and after use, and left to air dry before storing in the zip case provided. This protects the device from dust, heat, and direct sunlight. It can also remain in the zip case for discreet charging.



## Vibration Pattern

Pattern 01 

Pattern 02 

Pattern 03 

Pattern 04 


Pattern 05 

Pattern 06 

Pattern 07 

Pattern 08 

Pattern 09 

Pattern 10 

Pattern 11 

Pattern 12 

Pattern 13 

Pattern 14 

Pattern 15 

Pattern 16 

Pattern 17 

Pattern 18 

Pattern 19 

Pattern 20 

## Specifications

<b>Material</b>	Body-safe Silicone / ABS
<b>Size</b>	97 (H) x 94 (W) x 33 (D) mm
<b>Weight</b>	54 g
<b>Charging Time</b>	120 mins
<b>Running Time</b>	80 mins
<b>Battery</b>	160mAh

## EC Declaration of Conformity

In accordance with EN ISO 17050-1:2004

We: XGEN, LLC  
of: Horsham, PA 19044

in accordance with the following directives (s)

### 2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)

Hereby declare that:

Equipment: LOVE DISTANCE REACH

Branded: **LOVE**  DISTANCE

Modle No: LD-005-ROS

Is in conformity with the applicable requirements of the above directives and the following documents

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1(2017-02)  
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1(2018-06)  
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.1(2019-03)  
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.1(2019-03)

Signed:



Name: Andy Green  
Position: President  
Date: 20 Nov 2020



## Caution!

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## Supplier's Declaration of Conformity

Brand name: **LOVE**  **DISTANCE**

Product name: LOVE DISTANCE REACH  
Model number: LD-005-ROS

This device complies with part of 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Supplier's Name: XGEN, LLC  
Supplier's Address: Horsham, PA 19044

Supplier's Phone number: 877-450-9436  
Supplier's E-mail address: sales@xgenproducts.com

## FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limited are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio of television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



## DISPOSAL INFORMATION

Disposal of old electronic equipment (applicable in the EU and other European countries with separate waste collection systems):



**RoHS**  
2002/95/EC



The crossed-out dustbin symbol indicates that these items should not be treated as household waste, but rather brought to the appropriate collection point for recycling electrical and electronic equipment.

Email us at  
**sales@xgenproducts.com**  
for any unanswered questions

Complete user instructions in additional languages and FAQ can be found at:  
**www.xgenb2b.com / lovedistance.com**

Designed and Developed by  
**Love Distance™**


Made in China  
© **Love Distance™**

## Antes de comenzar

Antes de usarlo por primera vez, cargue su dispositivo alrededor de 120 minutos.


El cable de carga USB se puede conectar a cualquier puerto USB o adaptador de corriente (no incluido).

- Cargando = Luz LED parpadeante
- Cargado = Luz LED Estática



## Cómo usar su vibrador portátil Reach

Ensamble las tres correas ajustables y removibles de cintura y muslos (1x cintura, 2x muslos) al Reach, y vístase como se muestra en la foto con el botón de ENCENDIDO/APAGADO mirando hacia afuera.



## Control manual

1. Encienda su dispositivo manteniendo pulsado el botón de encendido.
2. Una vez encendido, el LED parpadeará en rojo y azul, indicando que está en modo de espera / emparejamiento.
3. Presione el botón de encendido otra vez para comenzar a utilizar el dispositivo manualmente.
4. Mantenga presionado el botón de encendido para pasar por los modos disponibles. Hay 20 modos en total.
5. Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido.

## Control de la aplicación

1. Descarga la aplicación Love Distance buscando "Love Distance" en la tienda de aplicaciones de su dispositivo.
2. Cambie la configuración Bluetooth de su smartphone a ENCENDIDO o DETECTABLE.

## Control de la aplicación

3. Encienda su dispositivo manteniendo pulsado el botón de encendido. Una vez encendido, el LED parpadeará en rojo y azul, indicando que está en modo de espera / emparejamiento.

4. Presione “Usar Solo” para comenzar en la aplicación, luego selecciona el dispositivo Love Distance. El dispositivo vibrará dos veces, indicando que ha sido emparejado con la aplicación. La aplicación mostrará entonces la pantalla de controles.

5. Para usar la aplicación con su pareja, ambos necesitan tener una cuenta. Seleccione “Usar con una pareja” y siga las instrucciones para emparejar con el dispositivo de su pareja.

6. Los socios con los que se haya conectado anteriormente aparecerán en su lista de socios.

## No intente conectarse vía Bluetooth desde la pantalla de Ajustes



Para los usuarios de Apple, dependiendo de la aplicación Love Distance, puede que no aparezca en su lista de dispositivos disponibles.

Para la mayoría de las versiones de Android, la aplicación Love Distance aparecerá en su lista de dispositivos disponibles. No seleccione el dispositivo en esta pantalla. Si selecciona el dispositivo en esta pantalla, la aplicación no funcionará correctamente.

## Uso discreto

Para una completa discreción, el LED del dispositivo está apagado durante el uso.

## Niveles de batería


El nivel de batería de su dispositivo Love Distance puede verse en la aplicación una vez emparejado.

## Bloqueo de viaje

- Evita que el dispositivo se encienda accidentalmente cuando no está en uso.
- Mantenga pulsado el botón de encendido durante 5 segundos para bloquearlo. El dispositivo vibrará dos veces y el LED parpadeará dos veces en rojo.
- Repita durante 5 segundos para desbloquear el dispositivo.
- Además, cargar el artículo mientras está bloqueado también desactivará el bloqueo de viaje.


## Apagado automático

El dispositivo también se apagará automáticamente si se deja en modo de espera durante 2 minutos, para conservar la batería.



## Cuidado de su Reach

No utilice lubricantes a base de silicona con el dispositivo; debe limpiarse con un limpiador de juguetes sexuales antes y después de su uso, y dejarlo secar al aire antes de guardarlo en la caja con cremallera suministrada. Esto protege el dispositivo del polvo, el calor y la luz solar directa. También puede permanecer en el estuche de la cremallera para una carga discreta.



## Patrón de vibración

Patrón 01 

Patrón 02 

Patrón 03 

Patrón 04 


Patrón 05 

Patrón 06 

Patrón 07 

Patrón 08 

Patrón 09 

Patrón 10 

Patrón 11 

Patrón 12 

Patrón 13 

Patrón 14 

Patrón 15 

Patrón 16 

Patrón 17 

Patrón 18 

Patrón 19 

Patrón 20 

## Especificaciones

<b>Material</b>	Silicona segura para el cuerpo / ABS
<b>Tamaño</b>	97 (H) x 94 (W) x 33 (D) mm
<b>Peso</b>	54 g
<b>Tiempo de carga</b>	120 mins
<b>Tiempo de funcionamiento</b>	80 mins
<b>Batería</b>	160mAh

## Declaración de conformidad de la CE

De conformidad con EN ISO 17050-1:2004

Nosotros: XGEN, LLC  
De: Horsham, PA 19044

de conformidad con la(s) siguiente(s) directiva(s)

### Directiva de Equipos de Radio (RED)

Por la presente declaro que:

Equipo: LOVE DISTANCE REACH  
Marcado: **LOVE**  DISTANCE  
Modle No: LD-005-ROS

Está en conformidad con los requisitos aplicables de las directivas anteriores y los siguientes documentos

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1(2017-02)  
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1(2018-06)  
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.1(2019-03)  
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.1(2019-03)

Signed:



Nombre: Andy Green  
Posición: Presidente  
Fecha: 20 de noviembre de 2020



## Precaución

Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

## Declaración de conformidad del proveedor

Marca: **LOVE**  **DISTANCE**

Nombre del producto: LOVE DISTANCE REACH  
Número de modelo: LD-005-ROS

Este dispositivo cumple con parte de las 15 normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nombre del proveedor: XGEN, LLC  
Dirección del proveedor: Horsham, PA 19044

Número de teléfono del proveedor: 877-450-9436  
Dirección de correo electrónico del proveedor: sales@xgenproducts.com

## Declaración de la FCC

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera usos y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la radio o a la recepción de televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado.

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.



## INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN

Descarte de equipos electrónicos viejos (aplicable en la UE y en otros países europeos con sistemas de recogida de desechos por separado):



**RoHS**  
2002/95/EC



El símbolo del cubo de basura tachado indica que estos artículos no deben tratarse como residuos domésticos, sino que deben llevarse al punto de recogida adecuado para reciclar equipos eléctricos y electrónicos.

Envíenos un correo electrónico a **sales@xgenproducts.com** para cualquier pregunta sin respuesta

Las instrucciones completas para el usuario en otros idiomas y las preguntas frecuentes se pueden encontrar en:

**[www.xgenb2b.com](http://www.xgenb2b.com) / [lovedistance.com](http://lovedistance.com)**

Diseñado y desarrollado por  
**Love Distance™**


Hecho en China  
© **Love Distance™**

## Avant de commencer

Avant la première utilisation, chargez votre appareil pendant environ 120 minutes.


Le câble de chargement USB peut être connecté à n'importe quel port USB ou adaptateur USB/secteur (non inclus).

- En charge = lumière LED clignotante
- Chargé = lumière LED fixe



## Comment utiliser votre vibreur portable Reach

Assemblez les trois sangles de taille et de cuisse ajustables et amovibles (1× taille, 2× cuisse) sur le Reach, et habillez-vous en conséquence comme sur la photo, le bouton MARCHÉ/ARRÊT étant tourné vers l'extérieur.



## Contrôle manuel

1. Allumez votre appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé.
2. Une fois allumée, la LED clignotera en rouge et bleu, indiquant qu'il est en mode de veille / de couplage.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour commencer à utiliser l'appareil manuellement.
4. Continuez à appuyer sur le bouton d'alimentation pour consulter les modes disponibles. Il existe 20 modes au total.
5. Pour éteindre votre appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé.

## Commande par l'application

1. Téléchargez l'application Love Distance en recherchant « Love Distance » sur l'app store de votre appareil.
2. Activez le réglage Bluetooth ou le mode DÉTECTION de votre smartphone.

## Commande par l'application

3. Allumez votre appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé. Une fois allumée, la LED clignote en rouge et bleu, indiquant qu'elle est en mode de veille/de couplage.
4. Appuyez sur « Utiliser seul » pour commencer sur l'application, puis sélectionnez le dispositif Love Distance. L'appareil vibre deux fois, ce qui indique qu'il a été couplé à l'application. L'application affichera alors l'écran de contrôle.
5. Pour utiliser l'application avec votre partenaire, vous devez tous deux disposer d'un compte. Sélectionnez « Utiliser avec un partenaire » et suivez les instructions pour la coupler avec l'appareil de votre partenaire.
6. Les partenaires avec lesquels vous vous êtes déjà connectés apparaîtront dans votre liste de partenaires.

## N'essayez pas de vous connecter via une connexion Bluetooth à partir de l'écran Paramètres



Pour les utilisateurs d'Apple, en fonction du Love Distance, il se peut que l'application n'apparaisse pas dans votre liste d'appareils disponibles.

Pour la plupart des versions d'Android, l'application Love Distance apparaîtra dans la liste des appareils disponibles. Ne sélectionnez pas l'appareil dans cet écran. Si vous sélectionnez l'appareil dans cet écran, l'application ne fonctionnera pas correctement.

## Utilisation discrète

Pour une discrétion totale, la LED de l'appareil est éteinte pendant l'utilisation.

## Niveaux de la batterie

Le niveau de la batterie de votre appareil Love Distance est visible dans l'application une fois couplé.


## Verrouillage

- Empêche l'appareil de s'allumer accidentellement lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour verrouiller. L'appareil vibrera deux fois et la LED clignotera deux fois en rouge.
- Répétez l'opération pendant 5 secondes pour déverrouiller le dispositif.
- Par ailleurs, le fait de charger l'appareil lorsqu'il est verrouillé désactive également le verrouillage.

20

## Arrêt automatique

L'appareil s'éteint automatiquement s'il est laissé en mode veille pendant 2 minutes, afin d'économiser la batterie.



## Soins de votre Reach

N'utilisez pas de lubrifiant à base de silicone avec l'appareil ; il doit être nettoyé avec un nettoyant pour jouets sexuels avant et après utilisation, et laissé à l'air libre avant d'être rangé dans l'étui à fermeture éclair fourni. Ainsi, votre appareil est protégé de la poussière, de la chaleur et de la lumière directe du soleil. Il peut également rester dans l'étui à fermeture éclair pour un chargement discret.



## Modes de vibration

Modes 01 

Modes 02 

Modes 03 

Modes 04 

Modes 05 

Modes 06 

Modes 07 

Modes 08 

Modes 09 

Modes 10 

Modes 11 

Modes 12 

Modes 13 

Modes 14 

Modes 15 

Modes 16 

Modes 17 

Modes 18 

Modes 19 

Modes 20 

## Spécifications

<b>Matériel</b>	Silicone sans danger pour le corps / ABS
<b>Taille</b>	97 (H) x 94 (W) x 33 (D) mm
<b>Poids</b>	54 g
<b>Temps de recharge</b>	120 mins
<b>Durée de fonctionnement</b>	80 mins
<b>Batterie</b>	160mAh

## Déclaration de conformité CE

Conformément à EN ISO 17050-1:2004

Nous : XGEN, LLC  
De: Horsham, PA 19044

conformément aux directives suivantes(s)

### 2014/53/EU Directive RED

Déclare par la présente que :

Équipement: LOVE DISTANCE REACH

Marqué : **LOVE**  **DISTANCE**

N° de modèle : LD-005-ROS

Est conforme aux exigences applicables  
des directives susmentionnées et des  
documents suivants

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1(2017-02)  
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1(2018-06)  
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.1(2019-03)  
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.1(2019-03)

Signed:



Nom : Andy Green  
Position: Président  
Date: 20 Nov 2020



## Attention!

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

## Declaration de conformité du fournisseur

Nom de marque : **LOVE**  **DISTANCE**

Nom du produit : LOVE DISTANCE REACH  
Numéro de modèle: LD-005-ROS

Cet appareil est conforme au point 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non souhaité.

Nom du fournisseur : XGEN, LLC  
Adresse du fournisseur: Horsham, PA 19044

Numéro de téléphone du fournisseur: 877-450-9436  
Adresse e-mail du fournisseur:  
sales@xgenproducts.com

## Déclaration de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément au point 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences se produiront dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC établies pour un environnement non contrôlé.

Cet appareil est conforme au point 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non souhaité.



## INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT

Élimination des anciens équipements électroniques (applicable dans l'UE et dans les autres pays européens disposant de systèmes de collecte des déchets triés) :



**RoHS**  
2002/95/EC



Le symbole de la poubelle barrée indique que ces articles ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers, mais plutôt apportés au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

Envoyez-nous un e-mail à  
**sales@xgenproducts.com**  
pour toute question sans réponse

Le mode d'emploi complet dans d'autres langues et la FAQ sont disponible sur  
**www.xgenb2b.com / lovedistance.com**

Conçu et développé par  
**Love Distance™**

Fabriqué en Chine  
© **Love Distance™**

## Bevor Sie anfangen



Laden Sie Ihr Gerät vor dem ersten Gebrauch etwa 120 Minuten lang auf.

Das USB-Ladekabel kann an einen beliebigen USB-Port oder USB-/Stromadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) angeschlossen werden.

- Aufladen = LED-Licht blinkt
- Geladen = LED-Licht stetig

## Wie Sie Ihren tragbaren Reach Vibrator verwenden

Montieren Sie die drei verstellbaren und abnehmbaren Taillen- und Oberschenkelgurte (1xTaille, 2xOberschenkel) am Reach, und kleiden Sie sich wie auf dem Foto gezeigt, während der EIN/AUS-Knopf nach außen zeigt.



## Manuelle Steuerung

1. Schalten Sie Ihr Gerät ein, indem Sie den Netzschalter drücken und gedrückt halten.
2. Sobald es eingeschaltet ist, blinkt die LED rot und blau, und zeigt an, dass er sich im Standby-/Paarungsmodus befindet.
3. Drücken Sie den Netzschalter erneut, um das Gerät manuell in Betrieb zu nehmen.
4. Halten Sie den Netzschalter gedrückt, um durch die verfügbaren Modi zu schalten. Insgesamt gibt es 20 Modi.
5. Um Ihr Gerät auszuschalten, halten Sie die Netztaaste gedrückt.

## App-Steuerung

1. Laden Sie die Love Distance-App herunter, indem Sie im App-Store Ihres Geräts nach "Love Distance" suchen.
2. Stellen Sie die Bluetooth-Einstellung in Ihrem Smartphone auf AN oder SICHTBAR.

## App-Steuerung

3. Schalten Sie Ihr Gerät ein, indem Sie den Netzschalter drücken und gedrückt halten. Sobald sie eingeschaltet ist, blinkt die LED rot und blau und zeigt damit an, dass sie sich im Standby-/Paarungsmodus befindet.
4. Drücken Sie "Use Solo", um mit der App zu beginnen, und wählen Sie dann das Gerät "Love Distance" aus. Das Gerät vibriert zweimal und zeigt damit an, dass es mit der App verbunden wurde. Die App zeigt dann den Steuerungsbildschirm an.
5. Um die App mit Ihrem Partner zu nutzen, müssen Sie beide ein Konto haben. Wählen Sie "Mit einem Partner verwenden" und folgen Sie den Anweisungen zur Kopplung mit dem Gerät Ihres Partners.
6. Partner, mit denen Sie sich zuvor verbunden haben, erscheinen in Ihrer Partnerliste.

## Versuchen Sie nicht, über die Einstellungen eine Bluetooth-Verbindung herzustellen



Bei Apple-Nutzern kann es sein, dass die Love Distance-App nicht in Ihrer Liste der verfügbaren Geräte erscheint.

Für die meisten Android-Versionen wird die Love Distance-App in Ihrer Liste der verfügbaren Geräte erscheinen. Wählen Sie das Gerät in diesem Bildschirm nicht aus. Die Auswahl des Geräts in diesem Bildschirm führt dazu, dass die App nicht richtig funktioniert.

## Diskrete Verwendung

Für absolute Diskretion ist die Geräte-LED während der Benutzung ausgeschaltet.

## Batterie-Ladezustand

Der Batteriestand Ihres Love Distance-Geräts kann nach dem Koppeln in der App angezeigt werden.

## Travel Lock

- Verhindert, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird, wenn es nicht benutzt wird.
- Halten Sie die Netztaaste 5 Sekunden lang gedrückt, um es zu sperren. Das Gerät vibriert zweimal und die LED blinkt zweimal rot.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang 5 Sekunden lang, um das Gerät zu entsperren.
- Alternativ wird beim Laden des Artikels im gesperrten Zustand auch der Travel Lock deaktiviert.

## Automatisches Ausschalten

Das Gerät schaltet sich auch automatisch aus, wenn es 2 Minuten lang im Standby-Modus belassen wird, um die Batterie zu schonen.



## Pflege für Ihren Reach

Verwenden Sie für das Gerät kein Gleitmittel auf Silikonbasis; es sollte vor und nach dem Gebrauch mit einem Sexspielzeugreiniger gereinigt und vor der Aufbewahrung in der mitgelieferten Reißverschluss tasche an der Luft trocknen gelassen werden. Dadurch wird das Gerät vor Staub, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Es kann auch in der Reißverschluss tasche verbleiben, damit es diskret aufgeladen werden kann.



## Vibrationsmuster

Muster 01 

Muster 02 

Muster 03 

Muster 04 


Muster 05 

Muster 06 

Muster 07 

Muster 08 

Muster 09 

Muster 10 

Muster 11 

Muster 12 

Muster 13 

Muster 14 

Muster 15 

Muster 16 

Muster 17 

Muster 18 

Muster 19 

Muster 20 

## Spezifikationen

<b>Material</b>	Körperverträgliches Silikon / ABS
<b>Größe</b>	97 (H) x 94 (W) x 33 (D) mm
<b>Gewicht</b>	54 g
<b>Aufladezeit</b>	120 min
<b>Laufzeit</b>	80 mins
<b>Batterie</b>	160mAh

## EG-Konformitätserklärung

In Übereinstimmung mit EN ISO 17050-1:2004

Wir: XGEN, LLC  
Von: Horsham, PA 19044

in Übereinstimmung mit den folgenden Richtlinien (s)

### 2014/53/EU Richtlinie über Funkanlagen (RED)

erklären hiermit, dass:

Ausrüstung: LOVE DISTANCE REACH

Gekennzeichnet: **LOVE** ((❤️)) DISTANCE

Modell Nr: LD-005-ROS

mit den anwendbaren Anforderungen  
der oben genannten Richtlinien und den  
folgenden Dokumenten konform ist

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1(2017-02)  
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1(2018-06)  
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.1(2019-03)  
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.1(2019-03)

Signed:



Name: Andy Green  
Stellung: Präsident  
Datum: 20 Nov 2020



## Vorsicht!

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlischt.

## Konformitätserklärung des Lieferanten

Markenname: **LOVE** ((❤️)) DISTANCE

Name des Produkts: LOVE DISTANCE REACH

Modellnummer: LD-005-ROS

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Name des Lieferanten: XGEN, LLC  
Adresse des Lieferanten: Horsham, PA 19044

Telefonnummer des Lieferanten: 877-450-9436  
E-Mail-Adresse des Lieferanten:  
sales@xgenproducts.com



## FCC-Erklärung

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Einschränkungen sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt Nutzungen und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Interferenz durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlagern Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

## INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Entsorgung von elektronischen Altgeräten (anwendbar  
in der EU und anderen europäischen Ländern mit  
getrennten Abfallsammelsystemen):



**RoHS**  
2002/95/EC



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne  
weist darauf hin, dass diese Gegenstände nicht als  
Hausmüll behandelt werden sollten, sondern zum  
Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten an die  
entsprechende Sammelstelle gebracht werden sollten.

Schicken Sie uns eine E-Mail an  
**sales@xgenproducts.com**  
für alle unbeantworteten Fragen

Vollständige Benutzeranleitungen in weiteren  
Sprachen und FAQ finden Sie unter  
**www.xgenb2b.com / lovedistance.com**

Entworfen und entwickelt von  
**Love Distance™**

Hergestellt in China  
© **Love Distance™**

© Love Distance™