



福州市瀚宇正达电子有限公司

Word Easy Electronics Co.,Ltd.

规格承认书

唐力星

SPECIFICATION FOR APPROVAL

日期 2022/09/06
Date

编号 22090601
File No

版本 1.0
Revision

客户 星网

CUSTOMER: _____

客户料号 S539

CUSTOMER NO: _____

品名 Antenna L=120mm MHF

PART NAME: _____

供方料号 WE007N.F0124.V01

SUPPLIER NO: _____


送样日期Date:

送样数量Q “TY:

客户确认CUSTOMER APPROVED BY

APPROVAL	CHIEF	SUPERVISOR

供方确认 SUPPLIER SIGNATURE

APPROVAL	CHECK	DESIGN
 Hunter	Zhou Hongtao	Fang

WE-RD-F01-A



承认书项目表

NO.	内容 (Contents)	页数 (Number of Page)	页码 (Page Code)
1	承认书封面 (Spec Cover)	1	1
2	承认书项目表 (Spec Item)	1	2
3	工程成品图 (Drawing)	2	3 ~4
4	天线规格 (Antenna Specification)	1	5
5	S参数测试 (S Parameter)	1	6
6	无源测试 (Passive Test)	2	7 ~ 8
7	天线装配图 (Antenna Profile)	2	9 ~ 10
8	RoHS报告 (RoHS Test Report)	**	**
9	N/A	N/A	N/A
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-



天线规格


Antenna Specification

Electrical Properties	
Frequency	2400-2500MHz
Impedance	50 Ohm Nominal
V.S.W.R	<1.6
Return Loss	<-15dB
Radiation	Omni-directional
Gain (Peak)	-0.8dBi
Polarization	Linear
Connector	1代I-PEX
Physical Properties	
Antenna Material	FPC
Cable Type	O.D.1.13//L=120mm
Operating Temp.	-30 ~ +60 °C
Storage Temp.	-30 ~ +70 °C
Cable Color	Gray




Antenna Performance Test

**Agilent
E5071C**





**S
Parameter
Test**





Antenna Passive Test





Passive Test For WIFI

Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)
2400	12.8	-9.5	-1.3
2410	13.1	-9.0	-0.8
2420	12.7	-9.7	-1.7
2430	13.6	-8.4	-0.8
2440	12.8	-9.6	-2.5
2450	13.5	-8.6	-1.8
2460	13.0	-9.2	-2.3
2470	13.5	-8.6	-1.9
2480	13.2	-8.9	-2.6
2490	13.4	-8.7	-2.9
2500	14.4	-7.6	-2.1




Manufacturer:	Word Easy Electronics Co., Ltd
Manufacturer Address:	Building 14, Fuan Municipal Park, No. 869, Panyu Road, Jinshan Industrial Park, Gangshan District, Fuzhou

Antenna Profile

Device



Antenna





Assembly Drawing

Antenna

