

& Cobra® **User's Guide**

HE130 ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR MODÈLE

Making Life Easier And Safer

Staving in touch with your family and friends is convenient and easy when using your microTALK® radio. Some of the many uses you will discover include:


Communicating with others while hiking, biking, and working; keeping track of family and friends at a crowded public event; checking with travel companions in another car; talking with neighbors; arranging meeting spots with others while shopping at the mall.

Customer Assistance

In this user's guide, you should find all the information you need to operate your microTALK® radio. If you require further assistance after reading this guide, Cobra offers the following customer assistance services.

For Assistance In The U.S.A.

Customer Assistance Operators English and Spanish. 8:00 a.m. to 5:00 p.m. Eastern Time, Monday through Friday (except holidays) 866-721-3805 (phone) or support@altistec.com (email)



MODEL HE130:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. ANY INCIDENCE COMPARING INCIDENCE OF ANY CHANGES OF MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR ANY CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCO Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential instal ation. This equipment generates, ses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with he instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television recention, which can be mined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures

Reorient or relocate the receiving antenna.

 Recrease the separation between the equipment and receiver.
 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Solve information For microTALK® Radio Safety information For microTALK® Radio button is pushed, it sends out radio frequency (RF) signals. The device is authorized to operate at a duty factor not to exceed 50%. In August 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handhed wireless devices.

The protocol of the considering difference of the starting of

Normal Position:

Hold the transmitter approximately two (2) inches from your face and speak in a normal voice, with the antenna pointed up and away.

Limited One-Year Warranty

Manufactured, distributed, or sold by Atiis Global Limited, official licensee for this product. Cobra[®], microTalk[®], Nothing Comes Close to a Cobra[®], and the snake design are registered trademarks of Cobra Electronics Corporation, USA. Cobra Electronics Corporation[™] is a trademark of Cobra Electronics Corporation, USA. tion USA All other product or service names are the property of their respective owners. ©2016 Altis Global Limited, Berkelev Lake, GA, USA, All rights reserved.

Product Service and Support

For any questions about operating this new Cobra branded product, PLEASE CONTACT US FIRST... do not return this product to the retail store. The contact information for support will vary depending on the country in which you purchased and utilize the product.

To obtain warranty service or other information for products purchased and utilized in the U.S.A., please call our consumer support line at (866) 721-3805, or email us

at your expense to an Altis Global Limited Authorized Service ar you expense to an Ants bloba initiate Adultized Service center. It obtain service, you must include: (a) a copy of your receipt, bill of sale or other comparable proof of purchase; (b) a written description of the problem; and, most importantly; (c) your address and telephone number.

For warranty and customer service information outside the US, please contact your local dealer.

For further information needed on its features, please visit www.cobrawalkietalkie.com for frequently asked questions and the electronic

www.cobrawalkietalkie.com

For Assistance Outside The U.S.A.

Contact Your Local Dealer

For Products Purchased Outside The U.S.A. Please contact your local dealer for warranty information.

Simplicité et sécurité

Avec un émetteur-récepteur microTALK®, il est facile de maintenir le contact avec la famille ou les amis ; cet appareil pratique permet de communiquer avec une autre personne en diverses occasions, comme

Au travail ou en promenade (pédestre ou à bicvclette), pour garder le contact avec des amis au sein d'une foule ou entre deux véhicules, communication avec des voisins. choix d'un point de rendez-vous lors d'une visite dans un centre commercial.



Bouton d'appel

pendant 4 secondes pour allumer ou Pour changer le canal, appuvez sur le bouton Menu une seule fois (ne pas

maintenir le bouton enfoncé), le canal sur lequel vous êtes clignotera, appuvez sur le bouton + ou - pour sélectionner le canal que vous désirez. Pour scanner vos canaux afin de surveiller

ou trouver quelqu'un dans votre groupe qu est en train d'utiliser un autre canal, appuyez sur le bouton Menu deux fois jusqu'à ce que l'icône de **Scan** apparaisse avec un – clignotant sur l'écran. Appuyez sur le bouton + jusqu'à ce que le Y apparaisse, puis appuyez sur le bouton de conversation pour commencer à scanner. Pour désactiver le mode Scan, appuvez su le bouton Menu deux fois and un Y devrait apparaître sur l'écran. Appuyez sur le bouton - pour quitter le scan Appuver sur le bouton de conversation pour sortir.

MODÈLE HE130

mourter net our Cet appareil satisfait aux prescriptions de la Partie 15 des règles FCC. L'utilisation de l'appareil est assujettie aux conditions suivanties. 1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence néfaste, et 2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, ceci incluant des interférences pouvant susciter un trentencement tréfériente.

REMARQUE: COBRA N'EST PAR RESPONSABLE DES MODIFICATIONS OU CHANGEMENTS, OUELS OU'LS SOBERT, NON SPRESSEMENT APPROVIÉS PAR LA PARTIE RESPONSABLE DE LA CONFORMITÉ, DE TELLES MODIFICATIONS POURAENT ANNUER L'AUTORISATION D'EXPLOITER CET EQUIPEMENT, ADCONDE A. L'UTIBATEUR,

ACCORDER A L'UTILISATEUR. REMARQUE: Les tests exécutés sur cet équipement ont permis de vérifier qu'il satisfait aux prescriptions de la partie 15 des règles FCC (limitations imposées pour un apparell numérique de Classe B); les limitations imposées procurent une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans le contrate d'une auflisation résidentièle. Cet équipement génière, utilise e pour lémetre un rayonnement aux réquences radio, si Tapparel n'est pas installe et utilisé conformément aux instructions, il peut produire des interférences perturbant les raidocommunications.

roduire des interférences perturbant les radiocommunications. Sependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne sera générée dans une installation particulière. S'il semble que cet équipement produit une interférence perturbant la réception des programmes de radio ou semble que cet équipement produit une interférence perturbant la réception des programmes de rad tilévision (pour vérifier ceci, il suffit de commander l'arrêt et la remise en marche de l'équipement), l'utilisateur devrait essayer une ou plusieurs des méthodes suivantes pour éliminer la production de

rugmenter la distance de séparation entre l'exception, ou modifier l'orientation de l'antenne. Brancher l'équipement sur une près de ocurant alternetie par un circuit différent de celui qui alimente r récepteur dont le fonctionnement est perturbé. Diterni l'aidé d'un recendeur ou d'un banchese Changer l'emplacement d'installation de l'antenne de récention, ou modifier l'orientation de l'antenne

• Staticité l'étupièneiri su une prisé de courait aumente par un circuit dimétrit de ceur qui aumente le récepteur conte le fonctionnement est perturbé.
• Obtenir Taide d'un revendeur ou d'un téchnicien radio/télévision expérimenté. Information sur le sécurité des émettures-récepteurs microTALR[®] L'émétteur-récepteur portatif contient un émétteur de basse puisance. Los d'une pression sur le bouton Emission, Tapparel fiente un signal radio, L'apparelle alto thondouje pour le fonctionnement avec un taux de service ne dépassant pas 50 %. En août 1960 la Fedéral Communications Commission (FCO), a adopté des directives destinées à limitel revosition aux champe dectro-magnétiques RF (radiofréquences) qui prescrivent des limites de sécurité pour les émétteurs portatifs.

prestruent use semica se annues enternant exposition aux champs electro-magnétiques RF (radiotréquences) : En Exégences de la CC concentrant exposition aux champs electro-magnétiques RF (radiotréquences) : En Exégences de la fonctionnement de l'appareil porté sur le corps de l'utilisation, les tests effectués ont permis de vértifier que cet émetteri-récepteur satisfait aux directives PCD. Initiant l'exposition aux champs électro-magnétiques RF lorsqu'i es utilisé avec les accessories Cohra fournis ou conçus pour ce produit ; l'utilisation d'autres accessories pour le pagnetit les repacte des critères de directives RCC imitant l'exposition aux champs électro-magnétiques RF. Utiliser l'appareil uniquement avec l'antenne hourne. L'emploi d'une antenne non homologuée ou modifiée, ou d'accessories non autorisés, pourrait faire subir des dommages à l'appareil, et peut vider les prescriptions de la réglementation FCC.

Position normale: Tenir l'émetteur à environ 5 cm (2 po) de la bouche et parler normalement, l'antenne étant éloignée et dirinée vers le haut,

Lampes à DEL • Blocs d'alimentation pour démarrage de secours • Accessoires

The Cobra® line of quality products includes: CB Radios • microTALK® Radios • Radar/Laser Detectors • Safety Alert® Traffic Warning Systems • HighGear® Accessories CobraMarine® VHF Radios • Power Inverters • Trucker Nav Systems • LED Lights • Jumpstarters • Accessories

Allis Global limited warrants that this product and the component parts thereof, will be free from detects in workmanship and materials for a period of one year from the date of first consumer purchase. This warranty may be enforced by the first consumer purchaser, and is not transferable. If the product is under warranty, it will be repaired or exchanged depending on the model at Allis's sole discretion. Such remedy may be your sole and exclusive remedy for any breach of warranty. The procedure for obtaining service and support, and the applicability of this warranty, will vary depending on the country or jurisdiction in which you purchase and utilize the product, For details on obtaining product service, support and warranty please visit www.cobrawalkietalkie.com.

Provided that the product is utilized in the U.S.A. Altis will, without charge, repair or replace.

I torneo una the product to that con in the cocker, read with whitee charge, total on topaco, at its option, defective products, products or component parts upon delivery to the authorized Attis Global Limited Authorized Service Center, accompanied by proof of the date of first customer purchase, such as a duplicated copy of a sales receipt. You must nay any initial shinning charges required to shin the product for warranty service

charges, to an address in the U.S.A., will be at Altis' expense, if the product is but the retu inder warranty.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state and country to country. Exclusions:

Exclusions: This limited waranty does not apply: 1) To any product damaged by accident; 2) In the event of misuse, ordinary wear, failure to follow directions, or improper maintenance of the product or as a result of unauthorized atterations or regimers; 3) If the senil number has been aftered, defaced, or removed; 4) If the product was purchased or is utilized in a jurisdiction not covered by the limited waranty.

All implied warranties, including warranties of merchantability and fitness for a particular An implicit watchings, including watchings or interchainability and interess for a particular purpose are limited in duration to the length of this warranty. Altis shall not be liable for any inconsequential or other damages, including without limitation, damages resulting from the loss of use or cost of installation.

Soone states and countries do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which wary from state to state and country to country.

aunnort@altistec.com. You will receive instructions on how to ship the products

Guide de l'utilisateur

En mode Veille ou lors de la sélection d'un canal,

Lors du réalage du volume, l'afficheur indique le

niveau actuel choisi (entre 1 et 8)

l'afficheur indique le canal actuel choisi (entre 1 et 22).

Attache-

ceinture

Couvercle du

des piles

ACobra

Service-client

Vous devriez trouver dans ce quide de l'utilisateur toute l'information dont vous avez besoin pour l'utilisation de votre émetteur/récepteur microTALK®. Si l'on a encore besoin d'assistance après la lecture de ce quide. Cobra propose les services suivants:

Assistance aux États-Unis

Antenne

Afficheur

+

(–)

(°©

6

ACL

0

8

Cobra

000000 000000 0000000

Jusqu'à 16km de distance. La portée

maximale peut varier et est basée sur

de Cobra Electron

ectronics Corporation, USA.

www.cobrawalkietalkie.com

Contacter le revendeur local

Assistance hors des États-Unis

Soutien technique et service - produits

une communication en ligne directe sans

obstruction et dans des conditions idéales

ିତ

00


00

'n

NENU

0

Agents du service-client - en anglais et en espagnol Du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 8 h 00 à 17 h 00 (HNE) 866-721-3805 (téléphone) ou support@altistec.com (email)



Volume / Canal (+) et (-) Boutons

Appuyez sur la touche + ou pour augmenter ou diminuer la le volume. Il y a 8 différents niveaux de volume avec 8 étant le volume le plus élevé.

Appuyez sur le bouton Menu et sur la touche + ou - pour change de canal II y a 22 canaux

Haut-parleur intégré

Installation des piles

Pour installer ou remplacer les piles: 1. Retirez l'agrafe de ceinture en appuyant sur la

- languette de l'agrafe de ceinture tout en faisant glisser l'agrafe de ceinture vers le haut.
- 2. Retirez le couvercle du logement des piles en le faisant glisser vers le bas.
- 3. Insérez trois (3) piles AAA par radio et suivre la position piles selon les marques de polarité
- Ne pas tentez de recharger des piles alcalines.
- Ne pas mélanger les piles neuves et anciennes.
- Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou piles rechargeables (Ni -Cd , Ni- MH , etc.).

abriqué, distribué ou vendu par Altis Global Limited, détenteur officiel d'une licence pou roduit, Cobra®, microTalk®, Nothino Comes Close to a Cobra® III n'v a rien de tel ou un produit. Cobra , initio and , motion and second and a second a first y a net net de tai produit. Cobra , anisi que le motif du serpent sont des marques déposées de Cobra Electronics Corporation, E.-U. Cobra Electronics Corporation⁴⁴⁴ est une marque de co de Cobra Electronics Corporation. USA. Tous les autres noms de produit ou de servic

©2016 Altis Global Limited, Berkeley Lake, GA, USA. Tous droits réservés.

------ service - produts Pour toute question sur l'utilisation our l'installation de ce produit Cobra neuf, NOUS CONTACTEN D'ABORD... ne pas retourner le produit au commerçant qui la vendu. Les coordonnées pour le soutien technique varient selon le pays ou ce produit a été achet leu où il est utilisé.

Leu ou l'est utilise. Pour obtenir le departement des garanties ou des informations sur les produits achetés e utilisés aux E.-U., prendre contact avec notre service de soutien aux consommateurs au (Géb) 721-3050, ou envoyer un courriel à supporter Matistec.com. Des instructions sur l'expédition (à vos frais) des produits vers un centre de service agrès-vente Atts Gbbal Limitet, vuos seront communiquées. Pour le traitement du dosser, l'aut inclure: (a) une descrip écrite du probleme, et surtout : (voite adresse et voite numério de traitégraine. Les tembers) Pour obtenir des informations sur le service après-vente et la garantie, hors des É.-U., veuillez communiquer avec votre revendeur local.

Pour de plus amples renseignements sur ses caractéristiques, consultez www.cobrawalkietalkie.com pour obtenir la FAQ ainsi que le manuel électronique.

Garantie limitée d'un a

Garantie limitée d'un an Mits Global Limitée garantit que ce produit et ses composants sont exempts de tout vice de matériau ou de fabrication, pendant une période d'une année à compter de la date d'achat du produit par l'acquiérour initial. L'acquirer initial du produit part finer valoritée d'ordis que cette garantie non cessible lui contere. Si l'émetteur-récepteur est couvert par la garantie, il sera réparé ou remplacé selon le modèle d'appareil selon la volontié d'Alis. Dans le cas d'une effraction en vertu de la garantie, un tel recours peut être le seu et exclusifier cours.

son et exansi revolus. La méthode à suive pour obtenir un service après-vente ou un soutien technique et les conditions d'application de cette garante, dépendre du pays ou de la juridiction où ce produit a été acheté et utilisé. Pour de plus amples détails sur le service après-vente, le soutien technique et la garantie, veuillez consulter www.cothravalisetablis.com.

Dans la mesure où le produit est utilisé uniquement aux É.-U., Altis choisira de réparer ou remplacer gratuitement le produit (émetteur-récepteur) ou les composants défectueux après la livraison de l'apparel au Altis Global Limited Authorized Service Center agréé, accompagné d'un document attestant de la date d'acquisition par l'acquéreur initial, par exemple une copie d'un recu.

Le propriétaire du produit doit payer tous les frais de l'expédition initiale du produit au service des naranties - les frais de réexnédition du produit à son propriétaire aux É.-U, seront à la charge d'Altis si le noduit est sous garanti

Cette garantie confère des droits spécifiques à l'acquéreur, variables d'une juridiction à une autre.

Cette grantie termine en entre entre

La durée de validité des garanties implicites – ceci incluant les garanties de qualité marchande et d'aptitude du produit pour une application particuliere – est limitée à la durée de validité de la présente garantie. Alls repiter toute responsabilité au titre de donmages secondantes ou indirects ou d'autres dommages, ceci incluant – sans limitation – d'éventuels dommages résultant de la privation de jouissance ou des cotis d'instation.

poussaince ou des course donne en instantation. Certaines jurídicious et pays ne permettent pas la limitation de la durée de validité des garanties implicites et l'exclusion ou la limitation des dommages secondaires ou indirects ; par conséquent, certaines des limitations ci-dessus peuvent ne pas être applicables à certains acquéreurs du produit Cette garantie confre des droits spécifiques à l'acquéreur, variables dur une autre.

Pour un produit acquis hors des É.-U. Neuillez contacter le revendeur local pour l'information au sujet de la garantie.

amme de produits de qualité Cobra® comprend: eurs-récepteurs CB • Émetteurs-récepteurs microTALK® • Détecteurs de radar/laser • Systèmes d'avertissement de trafic Safety Alert® soires HighGear® • Émetteurs-récepteurs VHF CobraMarine® • Convertisseurs continu-alternatif • Systèmes Trucker Nav

Para hacer la vida más fácil v más segura

Mantenerse en contacto con su familia y amigos es fácil y práctico cuando usa su radio microTALK[®]. Algunos de los muchos usos que usted descubrirá incluven:

Comunicarse con otros al practicar senderismo, ciclismo y también al trabajar; mantener la comunicación con familiares y amigos en eventos públicos abarrotados; comunicarse con compañeros de viaje en otros vehículos; conversar con los vecinos; coordinar sitios de reunión con otros al ir de compras en el centro comercial

Botón de Llamada Presione una vez para alertar a los demas Icono de escanear 🌰 Antena Icono de transmitir que usted está llamando. Este enviara un ΤX U Visible cuando el radio se Visible cuando el radio este timbre de llamada a la otra persona. encuentre en modo de escanear. transmitiendo un mensaje. RX Pantalla Icono de Volumen 🌑 lcono de recibir Botón de Hablar LCD Visible cuando el aiuste de Visible cuando su radio este Presione y detenga el botón de **Hablar** para volumen este activado recibiendo mensaies comunicarse con otros. El micrófono debe estar a 2 pulgadas de su boca. Hable en voz normal Número de Canal/Volumen Microfono Incorporado Suelte el botón de Hablar cuando termine Cuando el radio esté en modo de espera o cuando esté seleccionando un canal, la pantalla mostrara de hablar y escuche una respuesta de la Volumen/Canales otra persona. Usted no puede recibir al el canal actual. (1 a 22) mismo tiempo mientras presione el botón Botones (+) y (-) Cuando esté ajustando el volumen, la pantalla + Л de Hablar mostrara el nivel de volumen actual. (1 a 8) 0 Presione el + o - nara incrementa **NOTA:** Los dos radios deben de estar en el mismo canal para comunicarse. v disminuir el volumen. Hav (-)MENU 8 8 niveles diferentes de volumen, el Cobra 0 8 es el más alto volumen. Presione el botón menú una vez v Botón de Menú/Encender después el + o – para cambiar el canal. Su radio tiene 22 canales. Presione y detenga el botón Menú por cuatro segundos para encender o apagar ر ف ق el radio. Altavoz incorporado ୖୄୄୄୄୖ Para cambiar el canal presione el botón de 0 0 00 Menú una vez (no detenga el botón) y una nstalación de baterías vez al canal este parpadeando presione el botón + o – para seleccionar el canal. Para Instalar o reemplazar las baterías: Para escanear los canales o para . Remueva el gancho de cinturón por presionar Gancho de monitorear o encontrar a alguien de su la parte superior y deslizando el gancho hacia grupo con canal diferente, presione el botón Menú dos veces hasta que el icono de cinturon arriba al mismo tiempo. Distancia: Hasta 16 millas La distancia 2. Remueva la tapa deslizándola hacia abajo. escanear aparezca con - en la pantalla. máxima puede variar y es basada en Presione el botón + hasta que Y aparezca Tapa de 3. Inserte 3 baterías (AAA) por radio v posicione línea directa de comunicación sin baterias y después presione el botón de Hablar para obstrucciones las baterías de acuerdo a su polaridad. empezar a escanear. No intente cargar las baterías alcalinas. Para dejar de escanear, presione el botón No mezcle baterías vieias con nuevas. Menú dos veces y cuando aparezca una Y en la pantalla, presione el botón - para No Mezcle baterías alcalinas, estándar apagar el monitoreo. Presione el botón de _ <u>+</u> . (carbono zinc), o baterías recargables Hablar para salir. (NiCd, NiMH, etc.) Confirmación de marcas registradas y comerciales

MODELO HE130:

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: 1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial y 2) este dispositivo deba exeptar causaluer interferencia recibida incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: COBRA NO ES RESPONSABLE DE NINGLINO DE LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES NO APROBADOS EXPRESAMENTE POR LA PARTE RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO. DICHAS MODIFICACIONES PODRÍAN ANULAR LA AUTORIZACIÓN DEL USUARIO PARA OPERAR EL EQUIPO.

· Conecte el equipo en un tomacorriente que pertenezca a un circuito diferente de aquel al cual

está conectado el receptor. • Consulte al concesionario o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

motor recording rounder revolution to the of indication to be loaden or here or futer table to dispetitive digital Class B, de acuerdo con la parte 15 de las normativas de la FCC. Estos limites están dispetitivo digital Class B, de acuerdo con la parte 15 de las normativas de la FCC. Estos limites están diseñados para proporcionar protección razonable contra la interferencia a pejudicial en uma instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias, y sí no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial al las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que dicha interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo sí causa interferencia perjudicia la la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendinend el equipo, se exhorta al usuario a corregir la interferencia por medio de una o más de las acciones siguientes: · Reoriente o reubique la antena receptora.

Información de eseguridad para radios microTALK[®] de baja potencia. Cuando se pulsa el botón TaK (Habler, el mises entre el transmisor de transmisor de la para el transmisor portátil inalambrico continen un transmisor de la patencia. Cuando se pulsa el botón TaK (Habler, el mise señales de radiofrecuencia (R¹), El dispositivo está autorizado para funcionar con un factor de trabajo que no supere el 50%. En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) aproble ad functiros de vezosición a RF, com nivelse de segurindad para las dispositivos nalámbricos portátiles

· Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

Importante: Requisitos de exposición a RF de la FCC: Para el funcionamiento adherido al cuerpo, este radio ha sido probado y cumple con las directrices de exposición a RF de la FCC cuando se utiliza con accesorios Cobra suministrados o designados para este producto. El uso de otros accesorios puede no garantizar el cumplimiento de las directrices de exposición a RF de la FCC vecuando se utiliza con accesorios uso de antenas, modificaciones o aditamentos no autorizados podría dañar el transmisor y puede constituir una contravención de las normativas de la FCC.

Posición normal:

nga el transmisor a aproximadamente dos (2) pulgadas de su boca y hable con voz normal con la antena hacia arriba y hacia afuera.

Avuda al cliente

En esta quía del usuario, encontrará toda la información que necesita para operar su radio microTALK[®]. Si necesita más ayuda después de leer esta guía, Cobra le ofrece los siguientes servicios de ayuda al cliente:

Cobra

Guía del usuario

Para obtener ayuda en EE. UU.

Operadores de ayuda al cliente en inglés y en español. 8:00 a.m. to 5:00 p.m. horario del este, de lunes a viernes (excepto en días feriados) 866-721-3805 (teléfono) o support@altistec.com (email)

Garantía limitada de un año

Altis Global Lumited granitiza que este producto y los componentes del mismo estarán exentos de defectos de fabricación y materiales durante un periodo de un año a partir de la fecha original de compra del consumidor. Esta granita puede ser invocada unicamente por el comprador y consumidor original y no es transferitiles. Si el producto está bajo garantía, será reparado o intercambiado según el mordelo, a la sold discreción de Altis. Dicho recurso puede ser su única y exclusiva compensación por cualquier incumplimiento de la garantía.

El procedimiento para la obtención de servicio y asistencia y la aplicabilidad de esta garantía variarán seguin el país o jurisdicción en el cual usted compre y utilice el producto, Para obtener detalles sobre el servicio para productos, la asistencia técnica y la garantía, visite www.cobrawalkietalkie.com. Siempre y cuando el producto se utilice en EE. UU. Afils, sin cargo adicional, reparará o reemplazará, a su sola opción, los productos defectuosos, productos o componentes cuando estos se entreguen al Centro de servicio autorizado de Afilis Global Limited, acompañados por un comprobante de la fecha de la compar realizada por el primer consumidor, fal como una copia del recibo de compra.

El cliente debrá pagar los cargos de envío iniciales necesarios para envíar el producto para recibir servicio bajo agrantía, pero los cargos de devolución, a una dirección en los EE, UU, correrán por cuenta de Altis, si el producto está bajo garantía. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varian de

estado a estado y de país a país comparable; (b) una descripción escrita del problema; y, lo que es más importante; (c) su dirección y número telefónico.

Exclusiones: Esta granita limitada no aplica a: 1) ningún producto dañado por accidente; 2) en casos de uso indebido, desgaste normal, incumplimiento de las instrucciones, mantenimiento inadecuado del producto o como consecuencia de modificaciones o reparaciones no autorizadas; 3) si el número de serie ha sido alterado, borrado o elimitado (4) si el producto fue comprado o es utilizado en una

La duración de todas las garantias implícitas, incluidas las garantias de comerciabilidad e idoneidad para fines específicos, está limitada a la duración de la presente garantia. Altis no será responsable de daños no consecuentes o de otra naturaleza, tales como, entre otros, daños que resulten de la pérdida de uso o los costos de instalación.

Agunos estados y países no permiten Imitaciones a la duración de una garantía implicita ni permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes, así que las limitaciones antecichas quizá no sean agucables a su caso. Esta garantía la extorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varian de estado a estado y de país a país.

Para productos comprados fuera de EE. UU. Comunínuese con el concesionario en su localidad para obtener información sobre la garantía.

La línea Cobra[®] de productos de calidad incluye:

Comuníquese con su distribuidor local

Softwards, distribuido por Altis Gibbel Limited, concesionario foicial para este producto. Cobra®, microTalk®, Nothing Comes Close to a Cobra® y el diseño de la segriente son marcas registradas de Cobra Electronics Corporation. USA, Cobra Bectronic Corporation™ es una marca comercial de Cobra Electronics Corporation, USA, Cobra Bectronic Gemés nombres de productos y servicios son projectad de sus respectivos dueños.

©2016 Altis Global Limited, Berkeley Lake, GA, USA. Todos los derechos reservados.

LLÁMENOS PRIMERO ... no devuelva este producto a la tienda minorista. La información d contacto para obtener asistencia varía dependiendo del país en el que adquirió y utiliza el

comprados y utilizados en los Estados Unidos, Lame a nuestra linea de asistencia al consumidor al (866) 721-3805, o envienos un correo electrónico a support@altistec.com. Usted recibirá instrucciones sobre cómo enviar los productos por su propia cuenta a un

centro de servicio autorizado de Altis Global Limited. Para obtener el servicio, usted debe

Para obtener información sobre la garantía y de servicio al cliente fuera de los EE. UU., comuniquese con su distribuidor local.

Si necesita más información sobre las funciones del aparato, visite www.cobrawalkietalkie.com y consulte la sección de preguntas frecuentes y el

www.cobrawalkietalkie.com Para obtener ayuda fuera de EE. UU.

Para obtener el servicio de garantía o información de otro tipo sobre los productos

incluir: (a) una copia de su recibo, factura de venta u otro comprobante de compra

Servicio de productos y asistencia al cliente Si tiene cualquier pregunta sobre el funcionamiento de este nuevo producto de Cobra,

producto.

manual electrónico.

Radios de banda ciudadana • Radios microTALK[®] • Detectores de señales de radar y láser • Sistemas de advertencia de Tráfico Safety Alert[®] • Accesorios HighGear[®] • Radios CobraMarine[®] VHF • Inversores de corriente • Sistemas de Navegación Trucker Nav • Luces LED • Arrancadores de emergencia • Accesorios

FRS/GMRS Frequency Allocation and Compatibility

Important: Please note that Cobra GMRS models with 15 Channels may designate different channel numbers for the same frequency. For example, a Cobra 15 Channel GMRS model would need to be tuned to Channel 11 in order to communicate with a 22 Channel GMRS tuned to Channel 15. Please refer to the chart below for channel/ frequency number compatibility.

A = Channel No. for 22 Channel FRS/GMRS Models

B = Channel No. for 15 Channel GMRS Models

C = Type of Radio Service

D = Frequency in MHz

A	В	С	D
1	1	FRS/GMRS	462.5625
2	2	FRS/GMRS	462.5875
3	3	FRS/GMRS	462.6125
4	4	FRS/GMRS	462.6375
5	5	FRS/GMRS	462.6625
6	6	FRS/GMRS	462.6875
7	7	FRS/GMRS	462.7125
8		FRS	467.5625
9		FRS	467.5875
10		FRS	467.6125
11		FRS	467.6375
12		FRS	467.6625
13		FRS	467.6875
14		FRS	467.7125
15	11	GMRS	462.5500
16	8	GMRS	462.5750
17	12	GMRS	462.6000
18	9	GMRS	462.6250
19	13	GMRS	462.6500
20	10	GMRS	462.6750
21	14	GMRS	462.7000
22	15	GMRS	462.7250

LICENSING

For Products Used in the U.S.A.

FCC Licensing Required This two-way radio operates on GMRS (General Mobile Radio Service) frequencies which require an FCC (Federal Communications Commission) license. A user must be licensed prior to operating on Channels 1 through 7 or 15 through 22, which comprise the GMRS channels of this radio. Serious penalties could result for unlicensed use of GMRS channels, in violation of FCC rules. Operation of this radio is subject to additional rules specified in 47 C.F.R. Part 95.

Licensed users will be issued a call sign by the FCC, which should be used for station identification when operating this radio. GMRS users should also cooperate by engaging in permissible transmissions only, avoiding channel interference with other GMRS users, and being prudent with

the length of their transmission time.

For licensing information and application forms, please call the FCC Hotline at 800-418-FORM. Request form #159 and form #605. Questions regarding the license application should be directed to the FCC at 888-CALL-FCC. Additional information is available on the FCC's website at www.fcc.gov.

Channel 1 through 7 and channels 8 through 14 comprise the FRS (Family Radio Service). No license is required to operate on the FRS.