Appendix A

IEEE 802.11 a

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number Pluse per Burst	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
1	1	5300	57	1	938	Y
1	2	5300	76	1	698	Y
1	3	5300	86	1	618	Y
1	4	5300	99	1	538	Y
1	5	5300	61	1	878	Y
1	6	5300	18	1	3066	Y
1	7	5300	83	1	638	N
1	8	5300	58	1	918	N
1	9	5300	63	1	838	Y
1	10	5300	62	1	858	Y
1	11	5300	67	1	798	Y
1	12	5300	74	1	718	Y
1	13	5300	92	1	578	Y
1	14	5300	89	1	598	Y
1	15	5300	95	1	558	Y
1	16	5300	21	1	2536	Y
1	17	5300	55	1	966	Y
1	18	5300	64	1	827	Y
1	19	5300	22	1	2501	Y
1	20	5300	21	1	2595	Y
1	21	5300	48	1	1114	Y
1	22	5300	41	1	1302	N
1	23	5300	18	1	3045	Y
1	24	5300	33	1	1624	Y
1	25	5300	19	1	2878	Y
1	26	5300	52	1	1027	Y
1	27	5300	22	1	2485	Y
1	28	5300	33	1	1600	Y
1	29	5300	46	1	1172	Y
1	30	5300	45	1	1177	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number Pluse per Burst	Pulse Width(us)	PRI(us)	
1	1	5500	57	1	938	Y
1	2	5500	76	1	698	Y
1	3	5500	86	1	618	Y
1	4	5500	99	1	538	Y
1	5	5500	61	1	878	Y
1	6	5500	18	1	3066	N
1	7	5500	83	1	638	N
1	8	5500	58	1	918	Y
1	9	5500	63	1	838	Y
1	10	5500	62	1	858	Y
1	11	5500	67	1	798	Y
1	12	5500	74	1	718	Y
1	13	5500	92	1	578	Y
1	14	5500	89	1	598	Y
1	15	5500	95	1	558	N
1	16	5500	21	1	2536	Y
1	17	5500	55	1	966	Y
1	18	5500	64	1	827	Y
1	19	5500	22	1	2501	Y
1	20	5500	21	1	2595	Y
1	21	5500	48	1	1114	Y
1	22	5500	41	1	1302	N
1	23	5500	18	1	3045	Y
1	24	5500	33	1	1624	Y
1	25	5500	19	1	2878	Y
1	26	5500	52	1	1027	Y
1	27	5500	22	1	2485	N
1	28	5500	33	1	1600	Y
1	29	5500	46	1	1172	Y
1	30	5500	45	1	1177	Y

IEEE 802.11n-HT40

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
1	1	5310	57	1	938	Y
1	2	5310	76	1	698	Y
1	3	5310	86	1	618	Y
1	4	5310	99	1	538	Y
1	5	5310	61	1	878	Y
1	6	5310	18	1	3066	Y
1	7	5310	83	1	638	Y
1	8	5310	58	1	918	N
1	9	5310	63	1	838	Y
1	10	5310	62	1	858	N
1	11	5310	67	1	798	Y
1	12	5310	74	1	718	Y
1	13	5310	92	1	578	Y
1	14	5310	89	1	598	Y
1	15	5310	95	1	558	Y
1	16	5310	21	1	2536	Y
1	17	5310	55	1	966	Y
1	18	5310	64	1	827	N
1	19	5310	22	1	2501	Y
1	20	5310	21	1	2595	N
1	21	5310	48	1	1114	Y
1	22	5310	41	1	1302	Y
1	23	5310	18	1	3045	Y
1	24	5310	33	1	1624	Y
1	25	5310	19	1	2878	Y
1	26	5310	52	1	1027	Y
1	27	5310	22	1	2485	Y
1	28	5310	33	1	1600	Y
1	29	5310	46	1	1172	N
1	30	5310	45	1	1177	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	
1	1	5510	57	1	938	Y
1	2	5510	76	1	698	Y
1	3	5510	86	1	618	Y
1	4	5510	99	1	538	Y
1	5	5510	61	1	878	N
1	6	5510	18	1	3066	N
1	7	5510	83	1	638	Y
1	8	5510	58	1	918	Y
1	9	5510	63	1	838	Y
1	10	5510	62	1	858	Y
1	11	5510	67	1	798	Y
1	12	5510	74	1	718	Y
1	13	5510	92	1	578	Y
1	14	5510	89	1	598	Y
1	15	5510	95	1	558	Y
1	16	5510	21	1	2536	N
1	17	5510	55	1	966	Y
1	18	5510	64	1	827	Y
1	19	5510	22	1	2501	Y
1	20	5510	21	1	2595	Y
1	21	5510	48	1	1114	Y
1	22	5510	41	1	1302	Y
1	23	5510	18	1	3045	Y
1	24	5510	33	1	1624	Y
1	25	5510	19	1	2878	N
1	26	5510	52	1	1027	Y
1	27	5510	22	1	2485	Y
1	28	5510	33	1	1600	Y
1	29	5510	46	1	1172	Y
1	30	5510	45	1	1177	Y

IEEE 802.11ac-VHT80

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
1	1	5290	57	1	938	Y
1	2	5290	76	1	698	Y
1	3	5290	86	1	618	Y
1	4	5290	99	1	538	Y
1	5	5290	61	1	878	Y
1	6	5290	18	1	3066	Y
1	7	5290	83	1	638	Y
1	8	5290	58	1	918	Y
1	9	5290	63	1	838	Y
1	10	5290	62	1	858	Y
1	11	5290	67	1	798	Y
1	12	5290	74	1	718	N
1	13	5290	92	1	578	Y
1	14	5290	89	1	598	Y
1	15	5290	95	1	558	Y
1	16	5290	21	1	2536	Y
1	17	5290	55	1	966	Y
1	18	5290	64	1	827	Y
1	19	5290	22	1	2501	Y
1	20	5290	21	1	2595	Y
1	21	5290	48	1	1114	Y
1	22	5290	41	1	1302	N
1	23	5290	18	1	3045	Y
1	24	5290	33	1	1624	Y
1	25	5290	19	1	2878	Y
1	26	5290	52	1	1027	Y
1	27	5290	22	1	2485	N
1	28	5290	33	1	1600	Y
1	29	5290	46	1	1172	Y
1	30	5290	45	1	1177	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
1	1	5530	57	1	938	Y
1	2	5530	76	1	698	Y
1	3	5530	86	1	618	Y
1	4	5530	99	1	538	Y
1	5	5530	61	1	878	Y
1	6	5530	18	1	3066	N
1	7	5530	83	1	638	Y
1	8	5530	58	1	918	Y
1	9	5530	63	1	838	Y
1	10	5530	62	1	858	Y
1	11	5530	67	1	798	N
1	12	5530	74	1	718	Y
1	13	5530	92	1	578	Y
1	14	5530	89	1	598	N
1	15	5530	95	1	558	Y
1	16	5530	21	1	2536	Y
1	17	5530	55	1	966	N
1	18	5530	64	1	827	Y
1	19	5530	22	1	2501	N
1	20	5530	21	1	2595	Y
1	21	5530	48	1	1114	Y
1	22	5530	41	1	1302	Y
1	23	5530	18	1	3045	Y
1	24	5530	33	1	1624	Y
1	25	5530	19	1	2878	Y
1	26	5530	52	1	1027	Y
1	27	5530	22	1	2485	Y
1	28	5530	33	1	1600	Y
1	29	5530	46	1	1172	N
1	30	5530	45	1	1177	Y

Appendix B

IEEE 802.11 a

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number Pluse per Burst	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
2	1	5300	26	3.20	179	Y
2	2	5300	23	1.10	207	Y
2	3	5300	24	2.10	230	Y
2	4	5300	29	4.80	200	Y
2	5	5300	28	3.90	214	Y
2	6	5300	26	2.90	222	Y
2	7	5300	26	3.20	204	Y
2	8	5300	25	2.50	192	Y
2	9	5300	26	3.10	164	Y
2	10	5300	23	1.20	156	Y
2	11	5300	27	3.90	210	Y
2	12	5300	29	4.60	201	N
2	13	5300	26	3.20	162	Y
2	14	5300	25	2.20	197	Y
2	15	5300	29	4.50	163	N
2	16	5300	26	3.00	203	Y
2	17	5300	29	5.00	168	Y
2	18	5300	25	2.40	217	Y
2	19	5300	26	2.90	191	Y
2	20	5300	25	2.30	166	Y
2	21	5300	27	3.70	150	Y
2	22	5300	25	2.20	176	Y
2	23	5300	29	4.90	195	N
2	24	5300	26	2.90	202	N
2	25	5300	25	2.50	178	Y
2	26	5300	23	1.10	206	Y
2	27	5300	27	3.80	155	Y
2	28	5300	29	4.70	157	Y
2	29	5300	25	2.40	224	Y
2	30	5300	28	4.20	159	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number Pluse per Burst	Pulse Width(us)	PRI(us)	
2	1	5500	26	3.20	179	Y
2	2	5500	23	1.10	207	Y
2	3	5500	24	2.10	230	Y
2	4	5500	29	4.80	200	Y
2	5	5500	28	3.90	214	Y
2	6	5500	26	2.90	222	N
2	7	5500	26	3.20	204	Y
2	8	5500	25	2.50	192	Y
2	9	5500	26	3.10	164	Y
2	10	5500	23	1.20	156	Y
2	11	5500	27	3.90	210	Y
2	12	5500	29	4.60	201	Y
2	13	5500	26	3.20	162	Y
2	14	5500	25	2.20	197	Y
2	15	5500	29	4.50	163	Y
2	16	5500	26	3.00	203	N
2	17	5500	29	5.00	168	N
2	18	5500	25	2.40	217	Y
2	19	5500	26	2.90	191	Y
2	20	5500	25	2.30	166	Y
2	21	5500	27	3.70	150	Y
2	22	5500	25	2.20	176	Y
2	23	5500	29	4.90	195	Y
2	24	5500	26	2.90	202	N
2	25	5500	25	2.50	178	Y
2	26	5500	23	1.10	206	Y
2	27	5500	27	3.80	155	Y
2	28	5500	29	4.70	157	Y
2	29	5500	25	2.40	224	N
2	30	5500	28	4.20	159	Y

IEEE 802.11n-HT40

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
2	1	5310	26	3.20	179	Y
2	2	5310	23	1.10	207	Y
2	3	5310	24	2.10	230	Y
2	4	5310	29	4.80	200	Y
2	5	5310	28	3.90	214	Y
2	6	5310	26	2.90	222	N
2	7	5310	26	3.20	204	Y
2	8	5310	25	2.50	192	Y
2	9	5310	26	3.10	164	Y
2	10	5310	23	1.20	156	Y
2	11	5310	27	3.90	210	Y
2	12	5310	29	4.60	201	Y
2	13	5310	26	3.20	162	Y
2	14	5310	25	2.20	197	Y
2	15	5310	29	4.50	163	Y
2	16	5310	26	3.00	203	Y
2	17	5310	29	5.00	168	Y
2	18	5310	25	2.40	217	Y
2	19	5310	26	2.90	191	Y
2	20	5310	25	2.30	166	N
2	21	5310	27	3.70	150	Y
2	22	5310	25	2.20	176	N
2	23	5310	29	4.90	195	Y
2	24	5310	26	2.90	202	Y
2	25	5310	25	2.50	178	Y
2	26	5310	23	1.10	206	Y
2	27	5310	27	3.80	155	Y
2	28	5310	29	4.70	157	Y
2	29	5310	25	2.40	224	Y
2	30	5310	28	4.20	159	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	
2	1	5510	26	3.20	179	Y
2	2	5510	23	1.10	207	Y
2	3	5510	24	2.10	230	Y
2	4	5510	29	4.80	200	Y
2	5	5510	28	3.90	214	N
2	6	5510	26	2.90	222	N
2	7	5510	26	3.20	204	Y
2	8	5510	25	2.50	192	Y
2	9	5510	26	3.10	164	Y
2	10	5510	23	1.20	156	N
2	11	5510	27	3.90	210	Y
2	12	5510	29	4.60	201	Y
2	13	5510	26	3.20	162	Y
2	14	5510	25	2.20	197	Y
2	15	5510	29	4.50	163	Y
2	16	5510	26	3.00	203	Y
2	17	5510	29	5.00	168	Y
2	18	5510	25	2.40	217	Y
2	19	5510	26	2.90	191	Y
2	20	5510	25	2.30	166	Y
2	21	5510	27	3.70	150	Y
2	22	5510	25	2.20	176	Y
2	23	5510	29	4.90	195	Y
2	24	5510	26	2.90	202	Y
2	25	5510	25	2.50	178	Y
2	26	5510	23	1.10	206	N
2	27	5510	27	3.80	155	Y
2	28	5510	29	4.70	157	Y
2	29	5510	25	2.40	224	Y
2	30	5510	28	4.20	159	Y

IEEE 802.11ac-VHT80

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
2	1	5290	26	3.20	179	Y
2	2	5290	23	1.10	207	Y
2	3	5290	24	2.10	230	Y
2	4	5290	29	4.80	200	N
2	5	5290	28	3.90	214	Y
2	6	5290	26	2.90	222	N
2	7	5290	26	3.20	204	Y
2	8	5290	25	2.50	192	Y
2	9	5290	26	3.10	164	Y
2	10	5290	23	1.20	156	N
2	11	5290	27	3.90	210	Y
2	12	5290	29	4.60	201	Y
2	13	5290	26	3.20	162	N
2	14	5290	25	2.20	197	Y
2	15	5290	29	4.50	163	Y
2	16	5290	26	3.00	203	Y
2	17	5290	29	5.00	168	Y
2	18	5290	25	2.40	217	Y
2	19	5290	26	2.90	191	Y
2	20	5290	25	2.30	166	Y
2	21	5290	27	3.70	150	Y
2	22	5290	25	2.20	176	Y
2	23	5290	29	4.90	195	Y
2	24	5290	26	2.90	202	Y
2	25	5290	25	2.50	178	Y
2	26	5290	23	1.10	206	Y
2	27	5290	27	3.80	155	Y
2	28	5290	29	4.70	157	Y
2	29	5290	25	2.40	224	Y
2	30	5290	28	4.20	159	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
2	1	5530	26	3.20	179	Y
2	2	5530	23	1.10	207	Y
2	3	5530	24	2.10	230	Y
2	4	5530	29	4.80	200	Y
2	5	5530	28	3.90	214	Y
2	6	5530	26	2.90	222	Y
2	7	5530	26	3.20	204	Y
2	8	5530	25	2.50	192	Y
2	9	5530	26	3.10	164	Y
2	10	5530	23	1.20	156	Y
2	11	5530	27	3.90	210	N
2	12	5530	29	4.60	201	N
2	13	5530	26	3.20	162	Y
2	14	5530	25	2.20	197	Y
2	15	5530	29	4.50	163	Y
2	16	5530	26	3.00	203	Y
2	17	5530	29	5.00	168	Y
2	18	5530	25	2.40	217	Y
2	19	5530	26	2.90	191	Y
2	20	5530	25	2.30	166	Y
2	21	5530	27	3.70	150	Y
2	22	5530	25	2.20	176	Y
2	23	5530	29	4.90	195	Y
2	24	5530	26	2.90	202	Y
2	25	5530	25	2.50	178	Y
2	26	5530	23	1.10	206	Y
2	27	5530	27	3.80	155	Y
2	28	5530	29	4.70	157	Y
2	29	5530	25	2.40	224	Y
2	30	5530	28	4.20	159	Y

Appendix C

IEEE 802.11 a

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number Pluse per Burst	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
3	1	5300	17	8.20	355	Y
3	2	5300	16	6.10	487	Y
3	3	5300	16	7.10	344	Y
3	4	5300	18	9.80	288	Y
3	5	5300	18	8.90	230	Y
3	6	5300	17	7.90	432	Y
3	7	5300	17	8.20	207	Y
3	8	5300	17	7.50	443	N
3	9	5300	17	8.10	439	Y
3	10	5300	16	6.20	223	Y
3	11	5300	18	8.90	208	Y
3	12	5300	18	9.60	463	Y
3	13	5300	17	8.20	441	Y
3	14	5300	16	7.20	323	Y
3	15	5300	18	9.50	297	Y
3	16	5300	17	8.00	412	Y
3	17	5300	18	10.00	324	Y
3	18	5300	17	7.40	271	Y
3	19	5300	17	7.90	349	Y
3	20	5300	16	7.30	409	N
3	21	5300	18	8.70	373	Y
3	22	5300	16	7.20	254	Y
3	23	5300	18	9.90	274	Y
3	24	5300	17	7.90	278	Y
3	25	5300	17	7.50	317	Y
3	26	5300	16	6.10	260	Y
3	27	5300	18	8.80	211	N
3	28	5300	18	9.70	272	Y
3	29	5300	17	7.40	264	Y
3	30	5300	18	9.20	284	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number Pluse per Burst	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
3	1	5500	17	8.20	355	Y
3	2	5500	16	6.10	487	Y
3	3	5500	16	7.10	344	Y
3	4	5500	18	9.80	288	Y
3	5	5500	18	8.90	230	Y
3	6	5500	17	7.90	432	Y
3	7	5500	17	8.20	207	Y
3	8	5500	17	7.50	443	Y
3	9	5500	17	8.10	439	Y
3	10	5500	16	6.20	223	Y
3	11	5500	18	8.90	208	N
3	12	5500	18	9.60	463	Y
3	13	5500	17	8.20	441	Y
3	14	5500	16	7.20	323	Y
3	15	5500	18	9.50	297	Y
3	16	5500	17	8.00	412	Y
3	17	5500	18	10.00	324	Y
3	18	5500	17	7.40	271	Y
3	19	5500	17	7.90	349	N
3	20	5500	16	7.30	409	Y
3	21	5500	18	8.70	373	Y
3	22	5500	16	7.20	254	Y
3	23	5500	18	9.90	274	Y
3	24	5500	17	7.90	278	Y
3	25	5500	17	7.50	317	Y
3	26	5500	16	6.10	260	Y
3	27	5500	18	8.80	211	Y
3	28	5500	18	9.70	272	Y
3	29	5500	17	7.40	264	Y
3	30	5500	18	9.20	284	Y

IEEE 802.11n-HT40

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
3	1	5310	17	8.20	355	Y
3	2	5310	16	6.10	487	N
3	3	5310	16	7.10	344	Y
3	4	5310	18	9.80	288	Y
3	5	5310	18	8.90	230	Y
3	6	5310	17	7.90	432	N
3	7	5310	17	8.20	207	Y
3	8	5310	17	7.50	443	Y
3	9	5310	17	8.10	439	Y
3	10	5310	16	6.20	223	Y
3	11	5310	18	8.90	208	N
3	12	5310	18	9.60	463	Y
3	13	5310	17	8.20	441	Y
3	14	5310	16	7.20	323	N
3	15	5310	18	9.50	297	Y
3	16	5310	17	8.00	412	Y
3	17	5310	18	10.00	324	Y
3	18	5310	17	7.40	271	Y
3	19	5310	17	7.90	349	Y
3	20	5310	16	7.30	409	Y
3	21	5310	18	8.70	373	Y
3	22	5310	16	7.20	254	Y
3	23	5310	18	9.90	274	Y
3	24	5310	17	7.90	278	Y
3	25	5310	17	7.50	317	Y
3	26	5310	16	6.10	260	Y
3	27	5310	18	8.80	211	Y
3	28	5310	18	9.70	272	Y
3	29	5310	17	7.40	264	N
3	30	5310	18	9.20	284	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
3	1	5510	17	8.20	355	Y
3	2	5510	16	6.10	487	Y
3	3	5510	16	7.10	344	Y
3	4	5510	18	9.80	288	Y
3	5	5510	18	8.90	230	Y
3	6	5510	17	7.90	432	Y
3	7	5510	17	8.20	207	Y
3	8	5510	17	7.50	443	Y
3	9	5510	17	8.10	439	Y
3	10	5510	16	6.20	223	Y
3	11	5510	18	8.90	208	Y
3	12	5510	18	9.60	463	Y
3	13	5510	17	8.20	441	Y
3	14	5510	16	7.20	323	N
3	15	5510	18	9.50	297	Y
3	16	5510	17	8.00	412	Y
3	17	5510	18	10.00	324	Y
3	18	5510	17	7.40	271	Y
3	19	5510	17	7.90	349	N
3	20	5510	16	7.30	409	Y
3	21	5510	18	8.70	373	Y
3	22	5510	16	7.20	254	Y
3	23	5510	18	9.90	274	Y
3	24	5510	17	7.90	278	Y
3	25	5510	17	7.50	317	N
3	26	5510	16	6.10	260	Y
3	27	5510	18	8.80	211	Y
3	28	5510	18	9.70	272	Y
3	29	5510	17	7.40	264	Y
3	30	5510	18	9.20	284	Y

IEEE 802.11ac-VHT80

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
3	1	5290	17	8.20	355	Y
3	2	5290	16	6.10	487	Y
3	3	5290	16	7.10	344	Y
3	4	5290	18	9.80	288	Y
3	5	5290	18	8.90	230	Y
3	6	5290	17	7.90	432	N
3	7	5290	17	8.20	207	Y
3	8	5290	17	7.50	443	Y
3	9	5290	17	8.10	439	Y
3	10	5290	16	6.20	223	Y
3	11	5290	18	8.90	208	Y
3	12	5290	18	9.60	463	Y
3	13	5290	17	8.20	441	Y
3	14	5290	16	7.20	323	Y
3	15	5290	18	9.50	297	N
3	16	5290	17	8.00	412	Y
3	17	5290	18	10.00	324	Y
3	18	5290	17	7.40	271	Y
3	19	5290	17	7.90	349	Y
3	20	5290	16	7.30	409	Y
3	21	5290	18	8.70	373	Y
3	22	5290	16	7.20	254	Y
3	23	5290	18	9.90	274	Y
3	24	5290	17	7.90	278	Y
3	25	5290	17	7.50	317	Y
3	26	5290	16	6.10	260	Y
3	27	5290	18	8.80	211	Y
3	28	5290	18	9.70	272	Y
3	29	5290	17	7.40	264	Y
3	30	5290	18	9.20	284	N

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
3	1	5530	17	8.20	355	Y
3	2	5530	16	6.10	487	Y
3	3	5530	16	7.10	344	Y
3	4	5530	18	9.80	288	Y
3	5	5530	18	8.90	230	Y
3	6	5530	17	7.90	432	Y
3	7	5530	17	8.20	207	Y
3	8	5530	17	7.50	443	Y
3	9	5530	17	8.10	439	N
3	10	5530	16	6.20	223	Y
3	11	5530	18	8.90	208	Y
3	12	5530	18	9.60	463	Y
3	13	5530	17	8.20	441	N
3	14	5530	16	7.20	323	Y
3	15	5530	18	9.50	297	Y
3	16	5530	17	8.00	412	Y
3	17	5530	18	10.00	324	Y
3	18	5530	17	7.40	271	Y
3	19	5530	17	7.90	349	Y
3	20	5530	16	7.30	409	Y
3	21	5530	18	8.70	373	Y
3	22	5530	16	7.20	254	N
3	23	5530	18	9.90	274	Y
3	24	5530	17	7.90	278	Y
3	25	5530	17	7.50	317	Y
3	26	5530	16	6.10	260	Y
3	27	5530	18	8.80	211	Y
3	28	5530	18	9.70	272	Y
3	29	5530	17	7.40	264	Y
3	30	5530	18	9.20	284	Y

Appendix D

IEEE 802.11 a

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Pluse per Burst	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
4	1	5300	14	16.00	355	Y
4	2	5300	12	11.30	487	Y
4	3	5300	13	13.50	344	Y
4	4	5300	16	19.40	288	Y
4	5	5300	15	17.50	230	Y
4	6	5300	14	15.30	432	Y
4	7	5300	14	15.90	207	Y
4	8	5300	13	14.30	443	Y
4	9	5300	14	15.80	439	Y
4	10	5300	12	11.50	223	N
4	11	5300	15	17.40	208	Y
4	12	5300	16	19.00	463	Y
4	13	5300	14	16.00	441	N
4	14	5300	13	13.80	323	Y
4	15	5300	16	18.90	297	Y
4	16	5300	14	15.50	412	N
4	17	5300	16	19.90	324	Y
4	18	5300	13	14.10	271	Y
4	19	5300	14	15.20	349	N
4	20	5300	13	13.80	409	Y
4	21	5300	15	17.10	373	Y
4	22	5300	13	13.80	254	Y
4	23	5300	16	19.80	274	Y
4	24	5300	14	15.30	278	Y
4	25	5300	13	14.50	317	Y
4	26	5300	12	11.30	260	Y
4	27	5300	15	17.30	211	Y
4	28	5300	16	19.20	272	N
4	29	5300	13	14.20	264	Y
4	30	5300	15	18.20	284	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Pluse per Burst	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
4	1	5500	14	16.00	355	Y
4	2	5500	12	11.30	487	Y
4	3	5500	13	13.50	344	Y
4	4	5500	16	19.40	288	Y
4	5	5500	15	17.50	230	Y
4	6	5500	14	15.30	432	Y
4	7	5500	14	15.90	207	N
4	8	5500	13	14.30	443	Y
4	9	5500	14	15.80	439	Y
4	10	5500	12	11.50	223	Y
4	11	5500	15	17.40	208	Y
4	12	5500	16	19.00	463	Y
4	13	5500	14	16.00	441	Y
4	14	5500	13	13.80	323	N
4	15	5500	16	18.90	297	Y
4	16	5500	14	15.50	412	Y
4	17	5500	16	19.90	324	Y
4	18	5500	13	14.10	271	Y
4	19	5500	14	15.20	349	Y
4	20	5500	13	13.80	409	Y
4	21	5500	15	17.10	373	Y
4	22	5500	13	13.80	254	Y
4	23	5500	16	19.80	274	Y
4	24	5500	14	15.30	278	Y
4	25	5500	13	14.50	317	Y
4	26	5500	12	11.30	260	Y
4	27	5500	15	17.30	211	Y
4	28	5500	16	19.20	272	N
4	29	5500	13	14.20	264	Y
4	30	5500	15	18.20	284	Y

IEEE 802.11n-HT40

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
4	1	5310	14	16.00	355	Y
4	2	5310	12	11.30	487	Y
4	3	5310	13	13.50	344	Y
4	4	5310	16	19.40	288	Y
4	5	5310	15	17.50	230	Y
4	6	5310	14	15.30	432	Y
4	7	5310	14	15.90	207	N
4	8	5310	13	14.30	443	N
4	9	5310	14	15.80	439	Y
4	10	5310	12	11.50	223	Y
4	11	5310	15	17.40	208	Y
4	12	5310	16	19.00	463	Y
4	13	5310	14	16.00	441	Y
4	14	5310	13	13.80	323	Y
4	15	5310	16	18.90	297	Y
4	16	5310	14	15.50	412	Y
4	17	5310	16	19.90	324	Y
4	18	5310	13	14.10	271	Y
4	19	5310	14	15.20	349	N
4	20	5310	13	13.80	409	Y
4	21	5310	15	17.10	373	Y
4	22	5310	13	13.80	254	Y
4	23	5310	16	19.80	274	Y
4	24	5310	14	15.30	278	Y
4	25	5310	13	14.50	317	N
4	26	5310	12	11.30	260	Y
4	27	5310	15	17.30	211	Y
4	28	5310	16	19.20	272	Y
4	29	5310	13	14.20	264	Y
4	30	5310	15	18.20	284	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
4	1	5510	14	16.00	355	Y
4	2	5510	12	11.30	487	Y
4	3	5510	13	13.50	344	Y
4	4	5510	16	19.40	288	Y
4	5	5510	15	17.50	230	Y
4	6	5510	14	15.30	432	N
4	7	5510	14	15.90	207	N
4	8	5510	13	14.30	443	Y
4	9	5510	14	15.80	439	Y
4	10	5510	12	11.50	223	Y
4	11	5510	15	17.40	208	Y
4	12	5510	16	19.00	463	N
4	13	5510	14	16.00	441	N
4	14	5510	13	13.80	323	Y
4	15	5510	16	18.90	297	Y
4	16	5510	14	15.50	412	Y
4	17	5510	16	19.90	324	Y
4	18	5510	13	14.10	271	Y
4	19	5510	14	15.20	349	Y
4	20	5510	13	13.80	409	Y
4	21	5510	15	17.10	373	Y
4	22	5510	13	13.80	254	Y
4	23	5510	16	19.80	274	Y
4	24	5510	14	15.30	278	Y
4	25	5510	13	14.50	317	N
4	26	5510	12	11.30	260	Y
4	27	5510	15	17.30	211	Y
4	28	5510	16	19.20	272	Y
4	29	5510	13	14.20	264	N
4	30	5510	15	18.20	284	Y

IEEE 802.11ac-VHT80

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
4	1	5290	14	16.00	355	Y
4	2	5290	12	11.30	487	Y
4	3	5290	13	13.50	344	Y
4	4	5290	16	19.40	288	Y
4	5	5290	15	17.50	230	Y
4	6	5290	14	15.30	432	Y
4	7	5290	14	15.90	207	Y
4	8	5290	13	14.30	443	Y
4	9	5290	14	15.80	439	N
4	10	5290	12	11.50	223	Y
4	11	5290	15	17.40	208	Y
4	12	5290	16	19.00	463	Y
4	13	5290	14	16.00	441	N
4	14	5290	13	13.80	323	Y
4	15	5290	16	18.90	297	Y
4	16	5290	14	15.50	412	Y
4	17	5290	16	19.90	324	Y
4	18	5290	13	14.10	271	Y
4	19	5290	14	15.20	349	Y
4	20	5290	13	13.80	409	Y
4	21	5290	15	17.10	373	N
4	22	5290	13	13.80	254	Y
4	23	5290	16	19.80	274	Y
4	24	5290	14	15.30	278	Y
4	25	5290	13	14.50	317	Y
4	26	5290	12	11.30	260	Y
4	27	5290	15	17.30	211	Y
4	28	5290	16	19.20	272	Y
4	29	5290	13	14.20	264	N
4	30	5290	15	18.20	284	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
4	1	5530	14	16.00	355	Y
4	2	5530	12	11.30	487	Y
4	3	5530	13	13.50	344	Y
4	4	5530	16	19.40	288	Y
4	5	5530	15	17.50	230	Y
4	6	5530	14	15.30	432	Y
4	7	5530	14	15.90	207	N
4	8	5530	13	14.30	443	Y
4	9	5530	14	15.80	439	Y
4	10	5530	12	11.50	223	Y
4	11	5530	15	17.40	208	Y
4	12	5530	16	19.00	463	N
4	13	5530	14	16.00	441	Y
4	14	5530	13	13.80	323	Y
4	15	5530	16	18.90	297	Y
4	16	5530	14	15.50	412	Y
4	17	5530	16	19.90	324	Y
4	18	5530	13	14.10	271	Y
4	19	5530	14	15.20	349	Y
4	20	5530	13	13.80	409	Y
4	21	5530	15	17.10	373	Y
4	22	5530	13	13.80	254	Y
4	23	5530	16	19.80	274	N
4	24	5530	14	15.30	278	Y
4	25	5530	13	14.50	317	Y
4	26	5530	12	11.30	260	Y
4	27	5530	15	17.30	211	Y
4	28	5530	16	19.20	272	Y
4	29	5530	13	14.20	264	Y
4	30	5530	15	18.20	284	Y

Appendix E

IEEE 802.11 a

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number Pluse per Burst	Burst Period (s)	Center Freqeney(GHz)	Detection(Yes / No)
5	1	5300	15	0.8	5.5	Y
5	2	5300	8	1.5	5.5	Y
5	3	5300	11	1.091	5.5	Y
5	4	5300	20	0.6	5.5	Y
5	5	5300	17	0.706	5.5	Y
5	6	5300	14	0.857	5.5	Y
5	7	5300	15	0.8	5.5	Y
5	8	5300	12	1	5.5	Y
5	9	5300	14	0.857	5.5	Y
5	10	5300	8	1.5	5.5	Y
5	11	5300	17	0.706	5.496	N
5	12	5300	19	0.632	5.498	Y
5	13	5300	15	0.8	5.495	N
5	14	5300	12	1	5.494	Y
5	15	5300	19	0.632	5.497	Y
5	16	5300	14	0.857	5.495	N
5	17	5300	20	0.6	5.498	Y
5	18	5300	12	1	5.494	Y
5	19	5300	14	0.857	5.495	Y
5	20	5300	12	1	5.494	Y
5	21	5300	16	0.75	5.504	Y
5	22	5300	12	1	5.506	Y
5	23	5300	20	0.6	5.502	Y
5	24	5300	14	0.857	5.505	Y
5	25	5300	13	0.923	5.506	Y
5	26	5300	8	1.5	5.508	Y
5	27	5300	17	0.706	5.504	Y
5	28	5300	19	0.632	5.502	N
5	29	5300	12	1	5.506	Y
5	30	5300	18	0.667	5.503	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number Pluse per Burst	Burst Period (s)	Center Freqeney(GHz)	
5	1	5500	15	0.8	5.5	Y
5	2	5500	8	1.5	5.5	Y
5	3	5500	11	1.091	5.5	Y
5	4	5500	20	0.6	5.5	Y
5	5	5500	17	0.706	5.5	Y
5	6	5500	14	0.857	5.5	N
5	7	5500	15	0.8	5.5	Y
5	8	5500	12	1	5.5	Y
5	9	5500	14	0.857	5.5	Y
5	10	5500	8	1.5	5.5	N
5	11	5500	17	0.706	5.496	Y
5	12	5500	19	0.632	5.498	Y
5	13	5500	15	0.8	5.495	Y
5	14	5500	12	1	5.494	Y
5	15	5500	19	0.632	5.497	Y
5	16	5500	14	0.857	5.495	Y
5	17	5500	20	0.6	5.498	Y
5	18	5500	12	1	5.494	Y
5	19	5500	14	0.857	5.495	N
5	20	5500	12	1	5.494	Y
5	21	5500	16	0.75	5.504	Y
5	22	5500	12	1	5.506	N
5	23	5500	20	0.6	5.502	Y
5	24	5500	14	0.857	5.505	Y
5	25	5500	13	0.923	5.506	Y
5	26	5500	8	1.5	5.508	Y
5	27	5500	17	0.706	5.504	Y
5	28	5500	19	0.632	5.502	Y
5	29	5500	12	1	5.506	Y
5	30	5500	18	0.667	5.503	N

IEEE 802.11n-HT40

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Burst Period (s)	CenterFrequeney(GHz)	Detection(Yes / No)
5	1	5310	15	0.8	5.5	Y
5	2	5310	8	1.5	5.5	Y
5	3	5310	11	1.091	5.5	Y
5	4	5310	20	0.6	5.5	Y
5	5	5310	17	0.706	5.5	Y
5	6	5310	14	0.857	5.5	Y
5	7	5310	15	0.8	5.5	Y
5	8	5310	12	1	5.5	Y
5	9	5310	14	0.857	5.5	N
5	10	5310	8	1.5	5.5	Y
5	11	5310	17	0.706	5.4964	Y
5	12	5310	19	0.632	5.4978	N
5	13	5310	15	0.8	5.4952	Y
5	14	5310	12	1	5.494	Y
5	15	5310	19	0.632	5.4972	Y
5	16	5310	14	0.857	5.4948	Y
5	17	5310	20	0.6	5.498	Y
5	18	5310	12	1	5.494	Y
5	19	5310	14	0.857	5.4948	Y
5	20	5310	12	1	5.494	Y
5	21	5310	16	0.75	5.504	Y
5	22	5310	12	1	5.5064	Y
5	23	5310	20	0.6	5.502	N
5	24	5310	14	0.857	5.5052	Y
5	25	5310	13	0.923	5.5056	Y
5	26	5310	8	1.5	5.508	Y
5	27	5310	17	0.706	5.5036	Y
5	28	5310	19	0.632	5.5024	Y
5	29	5310	12	1	5.506	N
5	30	5310	18	0.667	5.5032	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Burst Period (s)	CenterFrequeney(GHz)	
5	1	5510	15	0.8	5.5	Y
5	2	5510	8	1.5	5.5	Y
5	3	5510	11	1.091	5.5	Y
5	4	5510	20	0.6	5.5	N
5	5	5510	17	0.706	5.5	Y
5	6	5510	14	0.857	5.5	Y
5	7	5510	15	0.8	5.5	Y
5	8	5510	12	1	5.5	Y
5	9	5510	14	0.857	5.5	Y
5	10	5510	8	1.5	5.5	N
5	11	5510	17	0.706	5.4964	Y
5	12	5510	19	0.632	5.4978	Y
5	13	5510	15	0.8	5.4952	Y
5	14	5510	12	1	5.494	Y
5	15	5510	19	0.632	5.4972	Y
5	16	5510	14	0.857	5.4948	Y
5	17	5510	20	0.6	5.498	N
5	18	5510	12	1	5.494	Y
5	19	5510	14	0.857	5.4948	Y
5	20	5510	12	1	5.494	Y
5	21	5510	16	0.75	5.504	Y
5	22	5510	12	1	5.5064	Y
5	23	5510	20	0.6	5.502	Y
5	24	5510	14	0.857	5.5052	Y
5	25	5510	13	0.923	5.5056	N
5	26	5510	8	1.5	5.508	N
5	27	5510	17	0.706	5.5036	Y
5	28	5510	19	0.632	5.5024	Y
5	29	5510	12	1	5.506	Y
5	30	5510	18	0.667	5.5032	Y

IEEE 802.11ac-VHT80

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Burst Period (s)	Center Freqeney(GHz)	Detection(Yes / No)
5	1	5290	15	0.8	5.5	Y
5	2	5290	8	1.5	5.5	Y
5	3	5290	11	1.091	5.5	Y
5	4	5290	20	0.6	5.5	Y
5	5	5290	17	0.706	5.5	Y
5	6	5290	14	0.857	5.5	Y
5	7	5290	15	0.8	5.5	Y
5	8	5290	12	1	5.5	N
5	9	5290	14	0.857	5.5	Y
5	10	5290	8	1.5	5.5	Y
5	11	5290	17	0.706	5.496	Y
5	12	5290	19	0.632	5.498	Y
5	13	5290	15	0.8	5.495	Y
5	14	5290	12	1	5.494	Y
5	15	5290	19	0.632	5.497	N
5	16	5290	14	0.857	5.495	Y
5	17	5290	20	0.6	5.498	Y
5	18	5290	12	1	5.494	Y
5	19	5290	14	0.857	5.495	Y
5	20	5290	12	1	5.494	Y
5	21	5290	16	0.75	5.504	Y
5	22	5290	12	1	5.506	Y
5	23	5290	20	0.6	5.502	Y
5	24	5290	14	0.857	5.505	Y
5	25	5290	13	0.923	5.506	Y
5	26	5290	8	1.5	5.508	Y
5	27	5290	17	0.706	5.504	Y
5	28	5290	19	0.632	5.502	Y
5	29	5290	12	1	5.506	N
5	30	5290	18	0.667	5.503	N

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Burst Period (s)	Center Freqeney(GHz)	Detection(Yes / No)
5	1	5530	15	0.8	5.5	Y
5	2	5530	8	1.5	5.5	Y
5	3	5530	11	1.091	5.5	N
5	4	5530	20	0.6	5.5	Y
5	5	5530	17	0.706	5.5	Y
5	6	5530	14	0.857	5.5	Y
5	7	5530	15	0.8	5.5	Y
5	8	5530	12	1	5.5	Y
5	9	5530	14	0.857	5.5	Y
5	10	5530	8	1.5	5.5	Y
5	11	5530	17	0.706	5.496	Y
5	12	5530	19	0.632	5.498	N
5	13	5530	15	0.8	5.495	Y
5	14	5530	12	1	5.494	Y
5	15	5530	19	0.632	5.497	Y
5	16	5530	14	0.857	5.495	N
5	17	5530	20	0.6	5.498	Y
5	18	5530	12	1	5.494	Y
5	19	5530	14	0.857	5.495	Y
5	20	5530	12	1	5.494	Y
5	21	5530	16	0.75	5.504	Y
5	22	5530	12	1	5.506	Y
5	23	5530	20	0.6	5.502	Y
5	24	5530	14	0.857	5.505	Y
5	25	5530	13	0.923	5.506	Y
5	26	5530	8	1.5	5.508	Y
5	27	5530	17	0.706	5.504	Y
5	28	5530	19	0.632	5.502	Y
5	29	5530	12	1	5.506	Y
5	30	5530	18	0.667	5.503	Y

Trial Id	Radar Type	Number of Bursts	Burst Period(s)	WaYeform Length(	Center Frequency(GHz)				Result
1	Type 5	15	0.8	12	5.3				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	636185	77.8	13	2	1665	1477	-	
	1	32674	51.9	13	1	1074	-	-	
	2	226294	63.8	13	1	1584	-	-	
	3	417976	96.6	13	3	1682	1786	1843	
	4	611152	85.9	13	3	1795	1215	1729	
	5	8789	73.7	13	2	1198	1549	-	
	6	201917	77.2	13	2	1837	1819	-	
	7	395530	68.4	13	2	1587	1114	-	
	8	588564	76.7	13	2	2000	1155	-	
	9	783794	53.2	13	1	1147	-	-	
	10	177933	85.7	13	3	1433	1695	1394	
	11	370624	94.3	13	3	1670	1426	1935	
	12	564893	77.6	13	2	1294	1671	-	
	13	759583	65.7	13	1	1512	-	-	
	14	154262	93.5	13	3	1444	1130	1468	
2	Type 5	8	1.5	12	5.3				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	653020	75	5	2	1880	1527	-	
	1	1015643	99.4	5	3	1401	1262	1257	
	2	1379398	67.4	5	2	1531	1403	-	
	3	245489	73.6	5	2	1449	1041	-	
	4	609113	65.9	5	1	1432	-	-	
	5	970852	83.8	5	3	1356	1292	1419	
	6	1335913	65.5	5	1	1543	-	-	
	7	200406	98.6	5	3	1548	1796	1728	
3	Type 5	11	1.0909091	12	5.3				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	409565	73.8	9	2	1806	1538	-	
	1	673692	69.5	9	2	1117	1649	-	
	2	938562	51.9	9	1	1651	-	-	
	3	113209	84.6	9	3	1976	1032	1271	
	4	376726	95.4	9	3	1060	1903	1388	
	5	641212	68	9	2	1368	1351	-	
	6	903714	89.6	9	3	1338	1514	1573	
	7	80863	81.9	9	2	1022	1689	-	
	8	344067	88.3	9	3	1810	1330	1838	
	9	609331	53.7	9	1	1597	-	-	
	10	871542	91.3	9	3	1961	1106	1001	
4	Type 5	20	0.6	12	5.3				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	26541	68.1	19	2	1339	1355	-	
	1	171821	58.7	19	1	1251	-	-	
	2	316229	75.3	19	2	1136	1640	-	
	3	461864	56.4	19	1	1753	-	-	
	4	8677	99.7	19	3	1196	1708	1159	
	5	153995	57.7	19	1	1013	-	-	
	6	299238	59.5	19	1	1072	-	-	
	7	443177	80	19	2	1482	1369	-	
	8	587671	82	19	2	1993	1197	-	
	9	135674	82.8	19	2	1883	1005	-	
	10	279928	88	19	3	1061	1928	1101	
	11	424279	93.2	19	3	1207	1907	1223	
	12	570132	70.4	19	2	1526	1360	-	
	13	117439	95.3	19	3	1171	1955	1775	
	14	262502	81.9	19	2	1690	1545	-	
	15	406573	98.5	19	3	1975	1169	1062	
	16	553328	65	19	1	1767	-	-	
	17	99799	85.4	19	3	1011	1637	1425	
	18	244095	91.6	19	3	1878	1445	1325	
	19	390012	67.3	19	2	1091	1218	-	
5	Type 5	17	0.7058824	12	5.3				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	629614	67.9	16	2	1320	1133	-	
	1	96856	62.3	16	1	1957	-	-	
	2	267719	53.3	16	1	1592	-	-	
	3	436784	90	16	3	1900	1153	1346	
	4	608289	77.1	16	2	1166	1646	-	
	5	75610	83.9	16	3	1278	1232	1459	
	6	245638	89.1	16	3	1240	1384	1939	
	7	416355	81.8	16	2	1833	1676	-	
	8	588736	50.3	16	1	1075	-	-	
	9	54571	87.1	16	3	1116	1996	1756	
	10	225175	71.3	16	2	1225	1815	-	
	11	394825	97.5	16	3	1884	1465	1132	
	12	565361	90.6	16	3	1561	1040	1354	
	13	33643	86.3	16	3	1596	1183	1792	
	14	203957	97.6	16	3	1365	1073	1361	
	15	373812	84.7	16	3	1021	1718	1854	
	16	544060	99.7	16	3	1150	1244	1988	
6	Type 5	14	0.8571429	12	5.3				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	15438	92.9	12	3	1085	1564	1407	
	1	222486	67.7	12	2	1744	1747	-	
	2	430731	65.8	12	1	1092	-	-	
	3	637784	56.3	12	1	1851	-	-	
	4	845342	53.7	12	1	1727	-	-	
	5	196720	83.5	12	3	1679	1930	1025	
	6	404955	65.8	12	1	1519	-	-	
	7	610711	85.9	12	3	1134	1034	1808	
	8	818057	76.3	12	2	1606	1926	-	
	9	171459	81.5	12	2	1891	1714	-	
	10	377969	89.4	12	3	1310	1594	1827	
	11	586875	63.4	12	1	1568	-	-	
	12	792834	69.6	12	2	1307	1925	-	
	13	146044	74.5	12	2	1264	1846	-	
7	Type 5	15	0.8	12	5.3				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	329022	96.6	13	3	1182	1609	1581	
	1	521718	96.7	13	3	1829	1799	1154	
	2	714222	86.5	13	3	1923	1396	1865	
	3	112450	73.3	13	2	1908	1318	-	
	4	306283	55.8	13	1	1688	-	-	
	5	500239	55.4	13	1	1145	-	-	
	6	690932	85.3	13	3	1336	1504	1820	
	7	88645	79.4	13	2	1344	1893	-	
	8	282508	65.7	13	1	1476	-	-	
	9	475842	68.6	13	2	1008	1028	-	
	10	667887	77.7	13	2	1972	1835	-	
	11	64845	79.6	13	2	1882	1331	-	
	12	257755	94.9	13	3	1830	1070	1349	
	13	452335	61.4	13	1	1451	-	-	
	14	643395	90.6	13	3	1233	1562	1887	
8	Type 5	12	1	12	5.3				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	51446	52.6	10	1	1210	-	-	
	1	292696	84.1	10	3	1314	1725	1529	
	2	533989	97.7	10	3	1139	1868	1805	
	3	775564	97.3	10	3	1341	1446	1755	
	4	21542	98.8	10	3	1544	1386	1302	
	5	263385	72.2	10	2	1771	1184	-	
	6	505581	67.6	10	2	1175	1027	-	
	7	747058	75.7	10	2	1026	1871	-	
	8	989976	60.9	10	1	1798	-	-	
	9	234024	64.2	10	1	1138	-	-	
	10	475207	78.8	10	2	1784	1604	-	
	11	715825	87.5	10	3	1511	1712	1683	
9	Type 5	14	0.8571429	12	5.3				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	823112	54.1	13	1	1415	-	-	
	1	174965	50.7	13	1	1221	-	-	
	2	382216	52.3	13	1	1974	-	-	
	3	587395	99.8	13	3	1558	1696	1949	
	4	796897	68.4	13	2	1014	1099	-	
	5	149042	80.8	13	2	1736	1505	-	
	6	356750	62.5	13	1	1778	-	-	
	7	563824	74.8	13	2	1149	1204	-	
	8	772314	50.8	13	1	1049	-	-	
	9	123796	54	13	1	1417	-	-	

Trial Id	Radar Type	Number of Bursts	Burst Period(s)	WaYeform Length(	Center Frequency(GHz)				Result
1	Type 5	15	0.8	12	5.5				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	636185	77.8	13	2	1665	1477	-	
	1	32674	51.9	13	1	1074	-	-	
	2	226294	63.8	13	1	1584	-	-	
	3	417976	96.6	13	3	1682	1786	1843	
	4	611152	85.9	13	3	1795	1215	1729	
	5	8789	73.7	13	2	1198	1549	-	
	6	201917	77.2	13	2	1837	1819	-	
	7	395530	68.4	13	2	1587	1114	-	
	8	588564	76.7	13	2	2000	1155	-	
	9	783794	53.2	13	1	1147	-	-	
	10	177933	85.7	13	3	1433	1695	1394	
	11	370624	94.3	13	3	1670	1426	1935	
	12	564893	77.6	13	2	1294	1671	-	
	13	759583	65.7	13	1	1512	-	-	
	14	154262	93.5	13	3	1444	1130	1468	
2	Type 5	8	1.5	12	5.5				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	653020	75	5	2	1880	1527	-	
	1	1015643	99.4	5	3	1401	1262	1257	
	2	1379398	67.4	5	2	1531	1403	-	
	3	245489	73.6	5	2	1449	1041	-	
	4	609113	65.9	5	1	1432	-	-	
	5	970852	83.8	5	3	1356	1292	1419	
	6	1335913	65.5	5	1	1543	-	-	
	7	200406	98.6	5	3	1548	1796	1728	
3	Type 5	11	1.0909091	12	5.5				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	409565	73.8	9	2	1806	1538	-	
	1	673692	69.5	9	2	1117	1649	-	
	2	938562	51.9	9	1	1651	-	-	
	3	113209	84.6	9	3	1976	1032	1271	
	4	376726	95.4	9	3	1060	1903	1388	
	5	641212	68	9	2	1368	1351	-	
	6	903714	89.6	9	3	1338	1514	1573	
	7	80863	81.9	9	2	1022	1689	-	
	8	344067	88.3	9	3	1810	1330	1838	
	9	609331	53.7	9	1	1597	-	-	
	10	871542	91.3	9	3	1961	1106	1001	
4	Type 5	20	0.6	12	5.5				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	26541	68.1	19	2	1339	1355	-	
	1	171821	58.7	19	1	1251	-	-	
	2	316229	75.3	19	2	1136	1640	-	
	3	461864	56.4	19	1	1753	-	-	
	4	8677	99.7	19	3	1196	1708	1159	
	5	153995	57.7	19	1	1013	-	-	
	6	299238	59.5	19	1	1072	-	-	
	7	443177	80	19	2	1482	1369	-	
	8	587671	82	19	2	1993	1197	-	
	9	135674	82.8	19	2	1883	1005	-	
	10	279928	88	19	3	1061	1928	1101	
	11	424279	93.2	19	3	1207	1907	1223	
	12	570132	70.4	19	2	1526	1360	-	
	13	117439	95.3	19	3	1171	1955	1775	
	14	262502	81.9	19	2	1690	1545	-	
	15	406573	98.5	19	3	1975	1169	1062	
	16	553328	65	19	1	1767	-	-	
	17	99799	85.4	19	3	1011	1637	1425	
	18	244095	91.6	19	3	1878	1445	1325	
	19	390012	67.3	19	2	1091	1218	-	
5	Type 5	17	0.7058824	12	5.5				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	629614	67.9	16	2	1320	1133	-	
	1	96856	62.3	16	1	1957	-	-	
	2	267719	53.3	16	1	1592	-	-	
	3	436784	90	16	3	1900	1153	1346	
	4	608289	77.1	16	2	1166	1646	-	
	5	75610	83.9	16	3	1278	1232	1459	
	6	245638	89.1	16	3	1240	1384	1939	
	7	416355	81.8	16	2	1833	1676	-	
	8	588736	50.3	16	1	1075	-	-	
	9	54571	87.1	16	3	1116	1996	1756	
	10	225175	71.3	16	2	1225	1815	-	
	11	394825	97.5	16	3	1884	1465	1132	
	12	565361	90.6	16	3	1561	1040	1354	
	13	33643	86.3	16	3	1596	1183	1792	
	14	203957	97.6	16	3	1365	1073	1361	
	15	373812	84.7	16	3	1021	1718	1854	
	16	544060	99.7	16	3	1150	1244	1988	
6	Type 5	14	0.8571429	12	5.5				N
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	15438	92.9	12	3	1085	1564	1407	
	1	222486	67.7	12	2	1744	1747	-	
	2	430731	65.8	12	1	1092	-	-	
	3	637784	56.3	12	1	1851	-	-	
	4	845342	53.7	12	1	1727	-	-	
	5	196720	83.5	12	3	1679	1930	1025	
	6	404955	65.8	12	1	1519	-	-	
	7	610711	85.9	12	3	1134	1034	1808	
	8	818057	76.3	12	2	1606	1926	-	
	9	171459	81.5	12	2	1891	1714	-	
	10	377969	89.4	12	3	1310	1594	1827	
	11	586875	63.4	12	1	1568	-	-	
	12	792834	69.6	12	2	1307	1925	-	
	13	146044	74.5	12	2	1264	1846	-	
7	Type 5	15	0.8	12	5.5				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	329022	96.6	13	3	1182	1609	1581	
	1	521718	96.7	13	3	1829	1799	1154	
	2	714222	86.5	13	3	1923	1396	1865	
	3	112450	73.3	13	2	1908	1318	-	
	4	306283	55.8	13	1	1688	-	-	
	5	500239	55.4	13	1	1145	-	-	
	6	690932	85.3	13	3	1336	1504	1820	
	7	88645	79.4	13	2	1344	1893	-	
	8	282508	65.7	13	1	1476	-	-	
	9	475842	68.6	13	2	1008	1028	-	
	10	667887	77.7	13	2	1972	1835	-	
	11	64845	79.6	13	2	1882	1331	-	
	12	257755	94.9	13	3	1830	1070	1349	
	13	452335	61.4	13	1	1451	-	-	
	14	643395	90.6	13	3	1233	1562	1887	
8	Type 5	12	1	12	5.5				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	51446	52.6	10	1	1210	-	-	
	1	292696	84.1	10	3	1314	1725	1529	
	2	533989	97.7	10	3	1139	1868	1805	
	3	775564	97.3	10	3	1341	1446	1755	
	4	21542	98.8	10	3	1544	1386	1302	
	5	263385	72.2	10	2	1771	1184	-	
	6	505581	67.6	10	2	1175	1027	-	
	7	747058	75.7	10	2	1026	1871	-	
	8	989976	60.9	10	1	1798	-	-	
	9	234024	64.2	10	1	1138	-	-	
	10	475207	78.8	10	2	1784	1604	-	
	11	715825	87.5	10	3	1511	1712	1683	
9	Type 5	14	0.8571429	12	5.5				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	823112	54.1	13	1	1415	-	-	
	1	174965	50.7	13	1	1221	-	-	
	2	382216	52.3	13	1	1974	-	-	
	3	587395	99.8	13	3	1558	1696	1949	
	4	796897	68.4	13	2	1014	1099	-	
	5	149042	80.8	13	2	1736	1505	-	
	6	356750	62.5	13	1	1778	-	-	
	7	563824	74.8	13	2	1149	1204	-	
	8	772314	50.8	13	1	1049	-	-	
	9	123796	54	13	1	1417	-	-	

Trial Id	Radar Type	Number of Bursts	Burst Period(s)	WaYeform Length(s)	Center Frequency(GHz)			
1	Type 5	15	0.8	12	5.31			
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)
	0	636185	77.8	13	2	1665	1477	-
	1	32674	51.9	13	1	1074	-	-
	2	226294	63.8	13	1	1584	-	-
	3	417976	96.6	13	3	1682	1786	1843
	4	611152	85.9	13	3	1795	1215	1729
	5	8789	73.7	13	2	1198	1549	-
	6	201917	77.2	13	2	1837	1819	-
	7	395530	68.4	13	2	1587	1114	-
	8	588564	76.7	13	2	2000	1155	-
	9	783794	53.2	13	1	1147	-	-
	10	177933	85.7	13	3	1433	1695	1394
	11	370624	94.3	13	3	1670	1426	1935
	12	564893	77.6	13	2	1294	1671	-
	13	759583	65.7	13	1	1512	-	-
	14	154262	93.5	13	3	1444	1130	1468
2	Type 5	8	1.5	12	5.31			
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)
	0	653020	75	5	2	1880	1527	-
	1	1015643	99.4	5	3	1401	1262	1257
	2	1379398	67.4	5	2	1531	1403	-
	3	245489	73.6	5	2	1449	1041	-
	4	609113	65.9	5	1	1432	-	-
	5	970852	83.8	5	3	1356	1292	1419
	6	1335913	65.5	5	1	1543	-	-
	7	200406	98.6	5	3	1548	1796	1728
3	Type 5	11	1.0909091	12	5.31			
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)
	0	409565	73.8	9	2	1806	1538	-
	1	673692	69.5	9	2	1117	1649	-
	2	938562	51.9	9	1	1651	-	-
	3	113209	84.6	9	3	1976	1032	1271
	4	376726	95.4	9	3	1060	1903	1388
	5	641212	68	9	2	1368	1351	-
	6	903714	89.6	9	3	1338	1514	1573
	7	80863	81.9	9	2	1022	1689	-
	8	344067	88.3	9	3	1810	1330	1838
	9	609331	53.7	9	1	1597	-	-
	10	871542	91.3	9	3	1961	1106	1001
4	Type 5	20	0.6	12	5.31			
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)
	0	26541	68.1	19	2	1339	1355	-
	1	171821	58.7	19	1	1251	-	-
	2	316229	75.3	19	2	1136	1640	-
	3	461864	56.4	19	1	1753	-	-
	4	8677	99.7	19	3	1196	1708	1159
	5	153995	57.7	19	1	1013	-	-
	6	299238	59.5	19	1	1072	-	-
	7	443177	80	19	2	1482	1369	-
	8	587671	82	19	2	1993	1197	-
	9	135674	82.8	19	2	1883	1005	-
	10	279928	88	19	3	1061	1928	1101
	11	424279	93.2	19	3	1207	1907	1223
	12	570132	70.4	19	2	1526	1360	-
	13	117439	95.3	19	3	1171	1955	1775
	14	262502	81.9	19	2	1690	1545	-
	15	406573	98.5	19	3	1975	1169	1062
	16	553328	65	19	1	1767	-	-
	17	99799	85.4	19	3	1011	1637	1425
	18	244095	91.6	19	3	1878	1445	1325
	19	390012	67.3	19	2	1091	1218	-
5	Type 5	17	0.7058824	12	5.31			
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)
	0	629614	67.9	16	2	1320	1133	-
	1	96856	62.3	16	1	1957	-	-
	2	267719	53.3	16	1	1592	-	-
	3	436784	90	16	3	1900	1153	1346
	4	608289	77.1	16	2	1166	1646	-
	5	75610	83.9	16	3	1278	1232	1459
	6	245638	89.1	16	3	1240	1384	1939
	7	416355	81.8	16	2	1833	1676	-
	8	588736	50.3	16	1	1075	-	-
	9	54571	87.1	16	3	1116	1996	1756
	10	225175	71.3	16	2	1225	1815	-
	11	394825	97.5	16	3	1884	1465	1132
	12	565361	90.6	16	3	1561	1040	1354
	13	33643	86.3	16	3	1596	1183	1792
	14	203957	97.6	16	3	1365	1073	1361
	15	373812	84.7	16	3	1021	1718	1854
	16	544060	99.7	16	3	1150	1244	1988
6	Type 5	14	0.8571429	12	5.31			
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)
	0	15438	92.9	12	3	1085	1564	1407
	1	222486	67.7	12	2	1744	1747	-
	2	430731	65.8	12	1	1092	-	-
	3	637784	56.3	12	1	1851	-	-
	4	845342	53.7	12	1	1727	-	-
	5	196720	83.5	12	3	1679	1930	1025
	6	404955	65.8	12	1	1519	-	-
	7	610711	85.9	12	3	1134	1034	1808
	8	818057	76.3	12	2	1606	1926	-
	9	171459	81.5	12	2	1891	1714	-
	10	377969	89.4	12	3	1310	1594	1827
	11	586875	63.4	12	1	1568	-	-
	12	792834	69.6	12	2	1307	1925	-
	13	146044	74.5	12	2	1264	1846	-
7	Type 5	15	0.8	12	5.31			
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)
	0	329022	96.6	13	3	1182	1609	1581
	1	521718	96.7	13	3	1829	1799	1154
	2	714222	86.5	13	3	1923	1396	1865
	3	112450	73.3	13	2	1908	1318	-
	4	306283	55.8	13	1	1688	-	-
	5	500239	55.4	13	1	1145	-	-
	6	690932	85.3	13	3	1336	1504	1820
	7	88645	79.4	13	2	1344	1893	-
	8	282508	65.7	13	1	1476	-	-
	9	475842	68.6	13	2	1008	1028	-
	10	667887	77.7	13	2	1972	1835	-
	11	64845	79.6	13	2	1882	1331	-
	12	257755	94.9	13	3	1830	1070	1349
	13	452335	61.4	13	1	1451	-	-
	14	643395	90.6	13	3	1233	1562	1887
8	Type 5	12	1	12	5.31			
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)
	0	51446	52.6	10	1	1210	-	-
	1	292696	84.1	10	3	1314	1725	1529
	2	533989	97.7	10	3	1139	1868	1805
	3	775564	97.3	10	3	1341	1446	1755
	4	21542	98.8	10	3	1544	1386	1302
	5	263385	72.2	10	2	1771	1184	-
	6	505581	67.6	10	2	1175	1027	-
	7	747058	75.7	10	2	1026	1871	-
	8	989976	60.9	10	1	1798	-	-
	9	234024	64.2	10	1	1138	-	-
	10	475207	78.8	10	2	1784	1604	-
	11	715825	87.5	10	3	1511	1712	1683
9	Type 5	14	0.8571429	12	5.31			
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)
	0	823112	54.1	13	1	1415	-	-
	1	174965	50.7	13	1	1221	-	-
	2	382216	52.3	13	1	1974	-	-
	3	587395	99.8	13	3	1558	1696	1949
	4	796897	68.4	13	2	1014	1099	-
	5	149042	80.8	13	2	1736	1505	-
	6	356750	62.5	13	1	1778	-	-
	7	563824	74.8	13	2	1149	1204	-
	8	772314	50.8	13	1	1049	-	-
	9	123796	54	13	1	1417	-	-

Trial Id	Radar Type	Number of Bursts	Burst Period(s)	WaYeform Length(	Center Frequency(GH				Result
1	Type 5	15	0.8	12	5.51				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	636185	77.8	13	2	1665	1477	-	
	1	32674	51.9	13	1	1074	-	-	
	2	226294	63.8	13	1	1584	-	-	
	3	417976	96.6	13	3	1682	1786	1843	
	4	611152	85.9	13	3	1795	1215	1729	
	5	8789	73.7	13	2	1198	1549	-	
	6	201917	77.2	13	2	1837	1819	-	
	7	395530	68.4	13	2	1587	1114	-	
	8	588564	76.7	13	2	2000	1155	-	
	9	783794	53.2	13	1	1147	-	-	
	10	177933	85.7	13	3	1433	1695	1394	
	11	370624	94.3	13	3	1670	1426	1935	
	12	564893	77.6	13	2	1294	1671	-	
	13	759583	65.7	13	1	1512	-	-	
	14	154262	93.5	13	3	1444	1130	1468	
2	Type 5	8	1.5	12	5.51				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	653020	75	5	2	1880	1527	-	
	1	1015643	99.4	5	3	1401	1262	1257	
	2	1379398	67.4	5	2	1531	1403	-	
	3	245489	73.6	5	2	1449	1041	-	
	4	609113	65.9	5	1	1432	-	-	
	5	970852	83.8	5	3	1356	1292	1419	
	6	1335913	65.5	5	1	1543	-	-	
	7	200406	98.6	5	3	1548	1796	1728	
3	Type 5	11	1.090909	12	5.51				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	409565	73.8	9	2	1806	1538	-	
	1	673692	69.5	9	2	1117	1649	-	
	2	938562	51.9	9	1	1651	-	-	
	3	113209	84.6	9	3	1976	1032	1271	
	4	376726	95.4	9	3	1060	1903	1388	
	5	641212	68	9	2	1368	1351	-	
	6	903714	89.6	9	3	1338	1514	1573	
	7	80863	81.9	9	2	1022	1689	-	
	8	344067	88.3	9	3	1810	1330	1838	
	9	609331	53.7	9	1	1597	-	-	
	10	871542	91.3	9	3	1961	1106	1001	
4	Type 5	20	0.6	12	5.51				N
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	26541	68.1	19	2	1339	1355	-	
	1	171821	58.7	19	1	1251	-	-	
	2	316229	75.3	19	2	1136	1640	-	
	3	461864	56.4	19	1	1753	-	-	
	4	8677	99.7	19	3	1196	1708	1159	
	5	153995	57.7	19	1	1013	-	-	
	6	299238	59.5	19	1	1072	-	-	
	7	443177	80	19	2	1482	1369	-	
	8	587671	82	19	2	1993	1197	-	
	9	135674	82.8	19	2	1883	1005	-	
	10	279928	88	19	3	1061	1928	1101	
	11	424279	93.2	19	3	1207	1907	1223	
	12	570132	70.4	19	2	1526	1360	-	
	13	117439	95.3	19	3	1171	1955	1775	
	14	262502	81.9	19	2	1690	1545	-	
	15	406573	98.5	19	3	1975	1169	1062	
	16	553328	65	19	1	1767	-	-	
	17	99799	85.4	19	3	1011	1637	1425	
	18	244095	91.6	19	3	1878	1445	1325	
	19	390012	67.3	19	2	1091	1218	-	
5	Type 5	17	0.705882	12	5.51				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	629614	67.9	16	2	1320	1133	-	
	1	96856	62.3	16	1	1957	-	-	
	2	267719	53.3	16	1	1592	-	-	
	3	436784	90	16	3	1900	1153	1346	
	4	608289	77.1	16	2	1166	1646	-	
	5	75610	83.9	16	3	1278	1232	1459	
	6	245638	89.1	16	3	1240	1384	1939	
	7	416355	81.8	16	2	1833	1676	-	
	8	588736	50.3	16	1	1075	-	-	
	9	54571	87.1	16	3	1116	1996	1756	
	10	225175	71.3	16	2	1225	1815	-	
	11	394825	97.5	16	3	1884	1465	1132	
	12	565361	90.6	16	3	1561	1040	1354	
	13	33643	86.3	16	3	1596	1183	1792	
	14	203957	97.6	16	3	1365	1073	1361	
	15	373812	84.7	16	3	1021	1718	1854	
	16	544060	99.7	16	3	1150	1244	1988	
6	Type 5	14	0.857143	12	5.51				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	15438	92.9	12	3	1085	1564	1407	
	1	222486	67.7	12	2	1744	1747	-	
	2	430731	65.8	12	1	1092	-	-	
	3	637784	56.3	12	1	1851	-	-	
	4	845342	53.7	12	1	1727	-	-	
	5	196720	83.5	12	3	1679	1930	1025	
	6	404955	65.8	12	1	1519	-	-	
	7	610711	85.9	12	3	1134	1034	1808	
	8	818057	76.3	12	2	1606	1926	-	
	9	171459	81.5	12	2	1891	1714	-	
	10	377969	89.4	12	3	1310	1594	1827	
	11	586875	63.4	12	1	1568	-	-	
	12	792834	69.6	12	2	1307	1925	-	
	13	146044	74.5	12	2	1264	1846	-	
7	Type 5	15	0.8	12	5.51				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	329022	96.6	13	3	1182	1609	1581	
	1	521718	96.7	13	3	1829	1799	1154	
	2	714222	86.5	13	3	1923	1396	1865	
	3	112450	73.3	13	2	1908	1318	-	
	4	306283	55.8	13	1	1688	-	-	
	5	500239	55.4	13	1	1145	-	-	
	6	690932	85.3	13	3	1336	1504	1820	
	7	88645	79.4	13	2	1344	1893	-	
	8	282508	65.7	13	1	1476	-	-	
	9	475842	68.6	13	2	1008	1028	-	
	10	667887	77.7	13	2	1972	1835	-	
	11	64845	79.6	13	2	1882	1331	-	
	12	257755	94.9	13	3	1830	1070	1349	
	13	452335	61.4	13	1	1451	-	-	
	14	643395	90.6	13	3	1233	1562	1887	
8	Type 5	12	1	12	5.51				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	51446	52.6	10	1	1210	-	-	
	1	292696	84.1	10	3	1314	1725	1529	
	2	533989	97.7	10	3	1139	1868	1805	
	3	775564	97.3	10	3	1341	1446	1755	
	4	21542	98.8	10	3	1544	1386	1302	
	5	263385	72.2	10	2	1771	1184	-	
	6	505581	67.6	10	2	1175	1027	-	
	7	747058	75.7	10	2	1026	1871	-	
	8	989976	60.9	10	1	1798	-	-	
	9	234024	64.2	10	1	1138	-	-	
	10	475207	78.8	10	2	1784	1604	-	
	11	715825	87.5	10	3	1511	1712	1683	
9	Type 5	14	0.857143	12	5.51				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	823112	54.1	13	1	1415	-	-	
	1	174965	50.7	13	1	1221	-	-	
	2	382216	52.3	13	1	1974	-	-	
	3	587395	99.8	13	3	1558	1696	1949	
	4	796897	68.4	13	2	1014	1099	-	
	5	149042	80.8	13	2	1736	1505	-	
	6	356750	62.5	13	1	1778	-	-	
	7	563824	74.8	13	2	1149	1204	-	
	8	772314	50.8	13	1	1049	-	-	
	9	123796	54	13	1	1417	-	-	
	10	331215	63	13	1	1730	-	-	
	11	537402	91.8	13	3	1143	1270	1347	
	12	744805	79.3	13	2	1274	1992	-	
	13	98172	64.3	13	1	1937	-	-	
10	Type 5	8	1.5	12	5.51				N
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	

Trial Id	Radar Type	Number of Bursts	Burst Period(s)	WaYeform Length(	Center Frequency(GHz)				Result
1	Type 5	15	0.8	12	5.29				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	636185	77.8	13	2	1665	1477	-	
	1	32674	51.9	13	1	1074	-	-	
	2	226294	63.8	13	1	1584	-	-	
	3	417976	96.6	13	3	1682	1786	1843	
	4	611152	85.9	13	3	1795	1215	1729	
	5	8789	73.7	13	2	1198	1549	-	
	6	201917	77.2	13	2	1837	1819	-	
	7	395530	68.4	13	2	1587	1114	-	
	8	588564	76.7	13	2	2000	1155	-	
	9	783794	53.2	13	1	1147	-	-	
	10	177933	85.7	13	3	1433	1695	1394	
	11	370624	94.3	13	3	1670	1426	1935	
	12	564893	77.6	13	2	1294	1671	-	
	13	759583	65.7	13	1	1512	-	-	
	14	154262	93.5	13	3	1444	1130	1468	
2	Type 5	8	1.5	12	5.29				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	653020	75	5	2	1880	1527	-	
	1	1015643	99.4	5	3	1401	1262	1257	
	2	1379398	67.4	5	2	1531	1403	-	
	3	245489	73.6	5	2	1449	1041	-	
	4	609113	65.9	5	1	1432	-	-	
	5	970852	83.8	5	3	1356	1292	1419	
	6	1335913	65.5	5	1	1543	-	-	
	7	200406	98.6	5	3	1548	1796	1728	
3	Type 5	11	1.0909091	12	5.29				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	409565	73.8	9	2	1806	1538	-	
	1	673692	69.5	9	2	1117	1649	-	
	2	938562	51.9	9	1	1651	-	-	
	3	113209	84.6	9	3	1976	1032	1271	
	4	376726	95.4	9	3	1060	1903	1388	
	5	641212	68	9	2	1368	1351	-	
	6	903714	89.6	9	3	1338	1514	1573	
	7	80863	81.9	9	2	1022	1689	-	
	8	344067	88.3	9	3	1810	1330	1838	
	9	609331	53.7	9	1	1597	-	-	
	10	871542	91.3	9	3	1961	1106	1001	
4	Type 5	20	0.6	12	5.29				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	26541	68.1	19	2	1339	1355	-	
	1	171821	58.7	19	1	1251	-	-	
	2	316229	75.3	19	2	1136	1640	-	
	3	461864	56.4	19	1	1753	-	-	
	4	8677	99.7	19	3	1196	1708	1159	
	5	153995	57.7	19	1	1013	-	-	
	6	299238	59.5	19	1	1072	-	-	
	7	443177	80	19	2	1482	1369	-	
	8	587671	82	19	2	1993	1197	-	
	9	135674	82.8	19	2	1883	1005	-	
	10	279928	88	19	3	1061	1928	1101	
	11	424279	93.2	19	3	1207	1907	1223	
	12	570132	70.4	19	2	1526	1360	-	
	13	117439	95.3	19	3	1171	1955	1775	
	14	262502	81.9	19	2	1690	1545	-	
	15	406573	98.5	19	3	1975	1169	1062	
	16	553328	65	19	1	1767	-	-	
	17	99799	85.4	19	3	1011	1637	1425	
	18	244095	91.6	19	3	1878	1445	1325	
	19	390012	67.3	19	2	1091	1218	-	
5	Type 5	17	0.7058824	12	5.29				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	629614	67.9	16	2	1320	1133	-	
	1	96856	62.3	16	1	1957	-	-	
	2	267719	53.3	16	1	1592	-	-	
	3	436784	90	16	3	1900	1153	1346	
	4	608289	77.1	16	2	1166	1646	-	
	5	75610	83.9	16	3	1278	1232	1459	
	6	245638	89.1	16	3	1240	1384	1939	
	7	416355	81.8	16	2	1833	1676	-	
	8	588736	50.3	16	1	1075	-	-	
	9	54571	87.1	16	3	1116	1996	1756	
	10	225175	71.3	16	2	1225	1815	-	
	11	394825	97.5	16	3	1884	1465	1132	
	12	565361	90.6	16	3	1561	1040	1354	
	13	33643	86.3	16	3	1596	1183	1792	
	14	203957	97.6	16	3	1365	1073	1361	
	15	373812	84.7	16	3	1021	1718	1854	
	16	544060	99.7	16	3	1150	1244	1988	
6	Type 5	14	0.8571429	12	5.29				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	15438	92.9	12	3	1085	1564	1407	
	1	222486	67.7	12	2	1744	1747	-	
	2	430731	65.8	12	1	1092	-	-	
	3	637784	56.3	12	1	1851	-	-	
	4	845342	53.7	12	1	1727	-	-	
	5	196720	83.5	12	3	1679	1930	1025	
	6	404955	65.8	12	1	1519	-	-	
	7	610711	85.9	12	3	1134	1034	1808	
	8	818057	76.3	12	2	1606	1926	-	
	9	171459	81.5	12	2	1891	1714	-	
	10	377969	89.4	12	3	1310	1594	1827	
	11	586875	63.4	12	1	1568	-	-	
	12	792834	69.6	12	2	1307	1925	-	
	13	146044	74.5	12	2	1264	1846	-	
7	Type 5	15	0.8	12	5.29				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	329022	96.6	13	3	1182	1609	1581	
	1	521718	96.7	13	3	1829	1799	1154	
	2	714222	86.5	13	3	1923	1396	1865	
	3	112450	73.3	13	2	1908	1318	-	
	4	306283	55.8	13	1	1688	-	-	
	5	500239	55.4	13	1	1145	-	-	
	6	690932	85.3	13	3	1336	1504	1820	
	7	88645	79.4	13	2	1344	1893	-	
	8	282508	65.7	13	1	1476	-	-	
	9	475842	68.6	13	2	1008	1028	-	
	10	667887	77.7	13	2	1972	1835	-	
	11	64845	79.6	13	2	1882	1331	-	
	12	257755	94.9	13	3	1830	1070	1349	
	13	452335	61.4	13	1	1451	-	-	
	14	643395	90.6	13	3	1233	1562	1887	
8	Type 5	12	1	12	5.29				N
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	51446	52.6	10	1	1210	-	-	
	1	292696	84.1	10	3	1314	1725	1529	
	2	533989	97.7	10	3	1139	1868	1805	
	3	775564	97.3	10	3	1341	1446	1755	
	4	21542	98.8	10	3	1544	1386	1302	
	5	263385	72.2	10	2	1771	1184	-	
	6	505581	67.6	10	2	1175	1027	-	
	7	747058	75.7	10	2	1026	1871	-	
	8	989976	60.9	10	1	1798	-	-	
	9	234024	64.2	10	1	1138	-	-	
	10	475207	78.8	10	2	1784	1604	-	
	11	715825	87.5	10	3	1511	1712	1683	
9	Type 5	14	0.8571429	12	5.29				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	823112	54.1	13	1	1415	-	-	
	1	174965	50.7	13	1	1221	-	-	
	2	382216	52.3	13	1	1974	-	-	
	3	587395	99.8	13	3	1558	1696	1949	
	4	796897	68.4	13	2	1014	1099	-	
	5	149042	80.8	13	2	1736	1505	-	
	6	356750	62.5	13	1	1778	-	-	
	7	563824	74.8	13	2	1149	1204	-	
	8	772314	50.8	13	1	1049	-	-	
	9	123796	54	13	1	1417	-	-	
	10	331215	63	13	1	1730	-	-	
	11	537402	91.8	13	3	1143	1270	1347	
	12	744805	79.3	13	2	1274	1992	-	
	13	98172	64.3	13	1	1937	-	-	
10	Type 5	8	1.5	12	5.29				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	

Trial Id	Radar Type	Number of Bursts	Burst Period(s)	WaYeform Length(	Center Frequency(GHz)				Result
1	Type 5	15	0.8	12	5.53				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	636185	77.8	13	2	1665	1477	-	
	1	32674	51.9	13	1	1074	-	-	
	2	226294	63.8	13	1	1584	-	-	
	3	417976	96.6	13	3	1682	1786	1843	
	4	611152	85.9	13	3	1795	1215	1729	
	5	8789	73.7	13	2	1198	1549	-	
	6	201917	77.2	13	2	1837	1819	-	
	7	395530	68.4	13	2	1587	1114	-	
	8	588564	76.7	13	2	2000	1155	-	
	9	783794	53.2	13	1	1147	-	-	
	10	177933	85.7	13	3	1433	1695	1394	
	11	370624	94.3	13	3	1670	1426	1935	
	12	564893	77.6	13	2	1294	1671	-	
	13	759583	65.7	13	1	1512	-	-	
	14	154262	93.5	13	3	1444	1130	1468	
2	Type 5	8	1.5	12	5.53				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	653020	75	5	2	1880	1527	-	
	1	1015643	99.4	5	3	1401	1262	1257	
	2	1379398	67.4	5	2	1531	1403	-	
	3	245489	73.6	5	2	1449	1041	-	
	4	609113	65.9	5	1	1432	-	-	
	5	970852	83.8	5	3	1356	1292	1419	
	6	1335913	65.5	5	1	1543	-	-	
	7	200406	98.6	5	3	1548	1796	1728	
3	Type 5	11	1.0909091	12	5.53				N
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	409565	73.8	9	2	1806	1538	-	
	1	673692	69.5	9	2	1117	1649	-	
	2	938562	51.9	9	1	1651	-	-	
	3	113209	84.6	9	3	1976	1032	1271	
	4	376726	95.4	9	3	1060	1903	1388	
	5	641212	68	9	2	1368	1351	-	
	6	903714	89.6	9	3	1338	1514	1573	
	7	80863	81.9	9	2	1022	1689	-	
	8	344067	88.3	9	3	1810	1330	1838	
	9	609331	53.7	9	1	1597	-	-	
	10	871542	91.3	9	3	1961	1106	1001	
4	Type 5	20	0.6	12	5.53				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	26541	68.1	19	2	1339	1355	-	
	1	171821	58.7	19	1	1251	-	-	
	2	316229	75.3	19	2	1136	1640	-	
	3	461864	56.4	19	1	1753	-	-	
	4	8677	99.7	19	3	1196	1708	1159	
	5	153995	57.7	19	1	1013	-	-	
	6	299238	59.5	19	1	1072	-	-	
	7	443177	80	19	2	1482	1369	-	
	8	587671	82	19	2	1993	1197	-	
	9	135674	82.8	19	2	1883	1005	-	
	10	279928	88	19	3	1061	1928	1101	
	11	424279	93.2	19	3	1207	1907	1223	
	12	570132	70.4	19	2	1526	1360	-	
	13	117439	95.3	19	3	1171	1955	1775	
	14	262502	81.9	19	2	1690	1545	-	
	15	406573	98.5	19	3	1975	1169	1062	
	16	553328	65	19	1	1767	-	-	
	17	99799	85.4	19	3	1011	1637	1425	
	18	244095	91.6	19	3	1878	1445	1325	
	19	390012	67.3	19	2	1091	1218	-	
5	Type 5	17	0.7058824	12	5.53				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	629614	67.9	16	2	1320	1133	-	
	1	96856	62.3	16	1	1957	-	-	
	2	267719	53.3	16	1	1592	-	-	
	3	436784	90	16	3	1900	1153	1346	
	4	608289	77.1	16	2	1166	1646	-	
	5	75610	83.9	16	3	1278	1232	1459	
	6	245638	89.1	16	3	1240	1384	1939	
	7	416355	81.8	16	2	1833	1676	-	
	8	588736	50.3	16	1	1075	-	-	
	9	54571	87.1	16	3	1116	1996	1756	
	10	225175	71.3	16	2	1225	1815	-	
	11	394825	97.5	16	3	1884	1465	1132	
	12	565361	90.6	16	3	1561	1040	1354	
	13	33643	86.3	16	3	1596	1183	1792	
	14	203957	97.6	16	3	1365	1073	1361	
	15	373812	84.7	16	3	1021	1718	1854	
	16	544060	99.7	16	3	1150	1244	1988	
6	Type 5	14	0.8571429	12	5.53				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	15438	92.9	12	3	1085	1564	1407	
	1	222486	67.7	12	2	1744	1747	-	
	2	430731	65.8	12	1	1092	-	-	
	3	637784	56.3	12	1	1851	-	-	
	4	845342	53.7	12	1	1727	-	-	
	5	196720	83.5	12	3	1679	1930	1025	
	6	404955	65.8	12	1	1519	-	-	
	7	610711	85.9	12	3	1134	1034	1808	
	8	818057	76.3	12	2	1606	1926	-	
	9	171459	81.5	12	2	1891	1714	-	
	10	377969	89.4	12	3	1310	1594	1827	
	11	586875	63.4	12	1	1568	-	-	
	12	792834	69.6	12	2	1307	1925	-	
	13	146044	74.5	12	2	1264	1846	-	
7	Type 5	15	0.8	12	5.53				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	329022	96.6	13	3	1182	1609	1581	
	1	521718	96.7	13	3	1829	1799	1154	
	2	714222	86.5	13	3	1923	1396	1865	
	3	112450	73.3	13	2	1908	1318	-	
	4	306283	55.8	13	1	1688	-	-	
	5	500239	55.4	13	1	1145	-	-	
	6	690932	85.3	13	3	1336	1504	1820	
	7	88645	79.4	13	2	1344	1893	-	
	8	282508	65.7	13	1	1476	-	-	
	9	475842	68.6	13	2	1008	1028	-	
	10	667887	77.7	13	2	1972	1835	-	
	11	64845	79.6	13	2	1882	1331	-	
	12	257755	94.9	13	3	1830	1070	1349	
	13	452335	61.4	13	1	1451	-	-	
	14	643395	90.6	13	3	1233	1562	1887	
8	Type 5	12	1	12	5.53				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	51446	52.6	10	1	1210	-	-	
	1	292696	84.1	10	3	1314	1725	1529	
	2	533989	97.7	10	3	1139	1868	1805	
	3	775564	97.3	10	3	1341	1446	1755	
	4	21542	98.8	10	3	1544	1386	1302	
	5	263385	72.2	10	2	1771	1184	-	
	6	505581	67.6	10	2	1175	1027	-	
	7	747058	75.7	10	2	1026	1871	-	
	8	989976	60.9	10	1	1798	-	-	
	9	234024	64.2	10	1	1138	-	-	
	10	475207	78.8	10	2	1784	1604	-	
	11	715825	87.5	10	3	1511	1712	1683	
9	Type 5	14	0.8571429	12	5.53				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	823112	54.1	13	1	1415	-	-	
	1	174965	50.7	13	1	1221	-	-	
	2	382216	52.3	13	1	1974	-	-	
	3	587395	99.8	13	3	1558	1696	1949	
	4	796897	68.4	13	2	1014	1099	-	
	5	149042	80.8	13	2	1736	1505	-	
	6	356750	62.5	13	1	1778	-	-	
	7	563824	74.8	13	2	1149	1204	-	
	8	772314	50.8	13	1	1049	-	-	
	9	123796	54	13	1	1417	-	-	
	10	331215	63	13	1	1730	-	-	
	11	537402	91.8	13	3	1143	1270	1347	
	12	744805	79.3	13	2	1274	1992	-	
	13	98172	64.3	13	1	1937	-	-	
10	Type 5	8	1.5	12	5.53				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	

	0	535615	63.4	6	1	1043	-	-	
	1	898668	52	6	1	1863	-	-	
	2	1259235	97.2	6	3	1973	1605	1583	
	3	127106	78.7	6	2	1466	1743	-	
	4	490358	74.2	6	2	1280	1219	-	
	5	852409	88.7	6	3	1293	1934	1273	
	6	1217152	54.3	6	1	1991	-	-	
	7	82296	95.4	6	3	1580	1555	1791	
11	Type 5	17	0.705882	12	5.5139				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	209249	73.7	16	2	1208	1497	-	
	1	378386	97.4	16	3	1942	1754	1613	
	2	548411	91.7	16	3	1999	1702	1462	
	3	17733	66.2	16	1	1393	-	-	
	4	187952	70.8	16	2	1968	1821	-	
	5	359277	52.3	16	1	1740	-	-	
	6	528886	78.9	16	2	1308	1984	-	
	7	700166	70.9	16	2	1050	1358	-	
	8	167197	75.6	16	2	1437	1430	-	
	9	338262	59.1	16	1	1697	-	-	
	10	508324	77	16	2	1397	1304	-	
	11	678689	67.9	16	2	1803	1083	-	
	12	146031	81.2	16	2	1720	1932	-	
	13	316923	78.7	16	2	1247	1121	-	
	14	488056	63.3	16	1	1634	-	-	
	15	657326	68.9	16	2	1849	1423	-	
	16	125509	59.3	16	1	1093	-	-	
12	Type 5	19	0.631579	12	5.5151				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	263736	98.9	19	3	1381	1680	1488	
	1	416459	82.3	19	2	1716	1855	-	
	2	567902	86.7	19	3	1211	1400	1919	
	3	92979	89.7	19	3	1861	1068	1282	
	4	245155	98.6	19	3	1507	1194	1461	
	5	397609	71.1	19	2	1921	1789	-	
	6	551431	55.9	19	1	1947	-	-	
	7	74413	67.9	19	2	1350	1372	-	
	8	226559	84.4	19	3	1203	1107	1443	
	9	380056	58.8	19	1	1715	-	-	
	10	533408	65.6	19	1	1017	-	-	
	11	55547	78.5	19	2	1911	1704	-	
	12	207876	82.3	19	2	1845	1686	-	
	13	359771	90.1	19	3	1938	1071	1266	
	14	511297	90.2	19	3	1989	1089	1950	
	15	36803	83.1	19	2	1943	1406	-	
	16	189652	58.8	19	1	1742	-	-	
	17	341809	77	19	2	1187	1657	-	
	18	495737	55	19	1	1012	-	-	
13	Type 5	15	0.8	12	5.5127				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	22911	58.1	13	1	1929	-	-	
	1	216473	52.1	13	1	1910	-	-	
	2	410004	59.9	13	1	1971	-	-	
	3	603671	60.2	13	1	1812	-	-	
	4	794160	95.9	13	3	1399	1906	1608	
	5	192251	79.9	13	2	1626	1859	-	
	6	385590	78.5	13	2	1238	1917	-	
	7	579862	53.8	13	1	1763	-	-	
	8	773423	64.7	13	1	1800	-	-	
	9	168898	61.4	13	1	1390	-	-	
	10	361606	83.2	13	2	1692	1858	-	
	11	553866	84.7	13	3	1533	1677	1638	
	12	747241	88.7	13	3	1703	1528	1058	
	13	144710	78.3	13	2	1258	1951	-	
	14	337856	69.3	13	2	1731	1717	-	
14	Type 5	12	1	12	5.5115				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	664275	75.3	10	2	1994	1612	-	
	1	907886	56.3	10	1	1456	-	-	
	2	151316	67.7	10	2	1617	1185	-	
	3	393746	55.6	10	1	1337	-	-	
	4	635093	75.2	10	2	1421	1267	-	
	5	876993	76.3	10	2	1359	1305	-	
	6	121278	85.7	10	3	1547	1362	1924	
	7	362696	98.4	10	3	1873	1550	1249	
	8	604342	86.4	10	3	1779	1439	1046	
	9	846453	93.6	10	3	1059	1031	1452	
	10	91871	63.3	10	1	1328	-	-	
	11	333050	92.4	10	3	1412	1673	1322	
15	Type 5	19	0.631579	12	5.5147				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	361323	93.3	18	3	1983	1912	1535	
	1	515261	69.1	18	2	1102	1794	-	
	2	39025	86.9	18	3	1044	1152	1148	
	3	190900	84.9	18	3	1894	1948	1118	
	4	343941	72.3	18	2	1094	1916	-	
	5	497624	51.7	18	1	1447	-	-	
	6	20319	58.3	18	1	1429	-	-	
	7	172999	60.8	18	1	1979	-	-	
	8	325872	57.1	18	1	1641	-	-	
	9	475841	88.9	18	3	1886	1964	1489	
	10	1489	72	18	2	1909	1297	-	
	11	153647	90.9	18	3	1261	1566	1370	
	12	307096	59.8	18	1	1552	-	-	
	13	458804	70	18	2	1759	1291	-	
	14	610798	67.2	18	2	1625	1881	-	
	15	134759	91.2	18	3	1382	1832	1661	
	16	288306	56.5	18	1	1483	-	-	
	17	441296	51.2	18	1	1237	-	-	
	18	592780	74.1	18	2	1471	1245	-	
16	Type 5	14	0.857143	12	5.5123				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	158286	76.9	12	2	1110	1140	-	
	1	366024	50.2	12	1	1316	-	-	
	2	573452	62.9	12	1	1520	-	-	
	3	780619	64.7	12	1	1902	-	-	
	4	132455	83.8	12	3	1410	1097	1621	
	5	340207	65.4	12	1	1944	-	-	
	6	548208	53.2	12	1	1024	-	-	
	7	755333	51.7	12	1	1603	-	-	
	8	107117	78.7	12	2	1804	1168	-	
	9	314500	72.4	12	2	1030	1343	-	
	10	522447	53.8	12	1	1327	-	-	
	11	728517	73.6	12	2	1524	1553	-	
	12	81611	66.7	12	2	1722	1122	-	
	13	288948	82.5	12	2	1404	1019	-	
17	Type 5	20	0.6	12	5.5155				N
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	345766	87.6	20	3	1565	1055	1840	
	1	490019	85.2	20	3	1735	1541	1408	
	2	39073	84.8	20	3	1534	1889	1463	
	3	183923	77.9	20	2	1749	1460	-	
	4	328777	76.5	20	2	1518	1485	-	
	5	474728	60.9	20	1	1540	-	-	
	6	21394	83	20	2	1080	1010	-	
	7	165992	80.4	20	2	1824	1752	-	
	8	310973	67.5	20	2	1764	1181	-	
	9	456884	62.1	20	1	1495	-	-	
	10	3515	86.4	20	3	1773	1966	1263	
	11	147928	84.3	20	3	1593	1188	1788	
	12	293225	76.9	20	2	1226	1537	-	
	13	436922	95.8	20	3	1192	1298	1844	
	14	584015	55.2	20	1	1644	-	-	
	15	130832	59	20	1	1402	-	-	
	16	274684	94.5	20	3	1296	1700	1283	
	17	418579	91.9	20	3	1970	1978	1165	
	18	563464	85.2	20	3	1732	1551	1189	
	19	112787	69.5	20	2	1038	1224	-	
18	Type 5	12	1	12	5.5115				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	429224	86.4	10	3	1259	1918	1455	
	1	670241	92.2	10	3	1598	1719	1895	
	2	912880	80.4	10	2	1816	1899	-	
	3	158603	54.3	10	1	1335	-	-	
	4	400824	53.1	10	1	1303	-	-	
	5	641915	69.4	10	2	1503	1546	-	
	6	883823	69.1	10	2	1279	1639	-	
	7	128373	100	10	3	1375	1438	1595	
	8	370379	79.6	10	2	1239	1705	-	
	9	611194	88.4	10	3	1374	1579	1623	
	10	855665	53.3	10	1	1016	-	-	
	11	98897	65.3	10	1	1709	-	-	
19	Type 5	14	0.857143	12	5.5123				Y

	0	535615	63.4	6	1	1043	-	-	
	1	898668	52	6	1	1863	-	-	
	2	1259235	97.2	6	3	1973	1605	1583	
	3	127106	78.7	6	2	1466	1743	-	
	4	490358	74.2	6	2	1280	1219	-	
	5	852409	88.7	6	3	1293	1934	1273	
	6	1217152	54.3	6	1	1991	-	-	
	7	82296	95.4	6	3	1580	1555	1791	
11	Type 5	17	0.7058824	12	5.2939				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	209249	73.7	16	2	1208	1497	-	
	1	378386	97.4	16	3	1942	1754	1613	
	2	548411	91.7	16	3	1999	1702	1462	
	3	17733	66.2	16	1	1393	-	-	
	4	187952	70.8	16	2	1968	1821	-	
	5	359277	52.3	16	1	1740	-	-	
	6	528886	78.9	16	2	1308	1984	-	
	7	700166	70.9	16	2	1050	1358	-	
	8	167197	75.6	16	2	1437	1430	-	
	9	338262	59.1	16	1	1697	-	-	
	10	508324	77	16	2	1397	1304	-	
	11	678689	67.9	16	2	1803	1083	-	
	12	146031	81.2	16	2	1720	1932	-	
	13	316923	78.7	16	2	1247	1121	-	
	14	488056	63.3	16	1	1634	-	-	
	15	657326	68.9	16	2	1849	1423	-	
	16	125509	59.3	16	1	1093	-	-	
12	Type 5	19	0.6315789	12	5.2951				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	263736	98.9	19	3	1381	1680	1488	
	1	416459	82.3	19	2	1716	1855	-	
	2	567902	86.7	19	3	1211	1400	1919	
	3	92979	89.7	19	3	1861	1068	1282	
	4	245155	98.6	19	3	1507	1194	1461	
	5	397609	71.1	19	2	1921	1789	-	
	6	551431	55.9	19	1	1947	-	-	
	7	74413	67.9	19	2	1350	1372	-	
	8	226559	84.4	19	3	1203	1107	1443	
	9	380056	58.8	19	1	1715	-	-	
	10	533408	65.6	19	1	1017	-	-	
	11	55547	78.5	19	2	1911	1704	-	
	12	207876	82.3	19	2	1845	1686	-	
	13	359771	90.1	19	3	1938	1071	1266	
	14	511297	90.2	19	3	1989	1089	1950	
	15	36803	83.1	19	2	1943	1406	-	
	16	189652	58.8	19	1	1742	-	-	
	17	341809	77	19	2	1187	1657	-	
	18	495737	55	19	1	1012	-	-	
13	Type 5	15	0.8	12	5.2927				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	22911	58.1	13	1	1929	-	-	
	1	216473	52.1	13	1	1910	-	-	
	2	410004	59.9	13	1	1971	-	-	
	3	603671	60.2	13	1	1812	-	-	
	4	794160	95.9	13	3	1399	1906	1608	
	5	192251	79.9	13	2	1626	1859	-	
	6	385590	78.5	13	2	1238	1917	-	
	7	579862	53.8	13	1	1763	-	-	
	8	773423	64.7	13	1	1800	-	-	
	9	168898	61.4	13	1	1390	-	-	
	10	361606	83.2	13	2	1692	1858	-	
	11	553866	84.7	13	3	1533	1677	1638	
	12	747241	88.7	13	3	1703	1528	1058	
	13	144710	78.3	13	2	1258	1951	-	
	14	337856	69.3	13	2	1731	1717	-	
14	Type 5	12	1	12	5.2915				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	664275	75.3	10	2	1994	1612	-	
	1	907886	56.3	10	1	1456	-	-	
	2	151316	67.7	10	2	1617	1185	-	
	3	393746	55.6	10	1	1337	-	-	
	4	635093	75.2	10	2	1421	1267	-	
	5	876993	76.3	10	2	1359	1305	-	
	6	121278	85.7	10	3	1547	1362	1924	
	7	362696	98.4	10	3	1873	1550	1249	
	8	604342	86.4	10	3	1779	1439	1046	
	9	846453	93.6	10	3	1059	1031	1452	
	10	91871	63.3	10	1	1328	-	-	
	11	333050	92.4	10	3	1412	1673	1322	
15	Type 5	19	0.6315789	12	5.2947				N
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	361323	93.3	18	3	1983	1912	1535	
	1	515261	69.1	18	2	1102	1794	-	
	2	39025	86.9	18	3	1044	1152	1148	
	3	190900	84.9	18	3	1894	1948	1118	
	4	343941	72.3	18	2	1094	1916	-	
	5	497624	51.7	18	1	1447	-	-	
	6	20319	58.3	18	1	1429	-	-	
	7	172999	60.8	18	1	1979	-	-	
	8	325872	57.1	18	1	1641	-	-	
	9	475841	88.9	18	3	1886	1964	1489	
	10	1489	72	18	2	1909	1297	-	
	11	153647	90.9	18	3	1261	1566	1370	
	12	307096	59.8	18	1	1552	-	-	
	13	458804	70	18	2	1759	1291	-	
	14	610798	67.2	18	2	1625	1881	-	
	15	134759	91.2	18	3	1382	1832	1661	
	16	288306	56.5	18	1	1483	-	-	
	17	441296	51.2	18	1	1237	-	-	
	18	592780	74.1	18	2	1471	1245	-	
16	Type 5	14	0.8571429	12	5.2923				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	158286	76.9	12	2	1110	1140	-	
	1	366024	50.2	12	1	1316	-	-	
	2	573452	62.9	12	1	1520	-	-	
	3	780619	64.7	12	1	1902	-	-	
	4	132455	83.8	12	3	1410	1097	1621	
	5	340207	65.4	12	1	1944	-	-	
	6	548208	53.2	12	1	1024	-	-	
	7	755333	51.7	12	1	1603	-	-	
	8	107117	78.7	12	2	1804	1168	-	
	9	314500	72.4	12	2	1030	1343	-	
	10	522447	53.8	12	1	1327	-	-	
	11	728517	73.6	12	2	1524	1553	-	
	12	81611	66.7	12	2	1722	1122	-	
	13	288948	82.5	12	2	1404	1019	-	
17	Type 5	20	0.6	12	5.2955				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	345766	87.6	20	3	1565	1055	1840	
	1	490019	85.2	20	3	1735	1541	1408	
	2	39073	84.8	20	3	1534	1889	1463	
	3	183923	77.9	20	2	1749	1460	-	
	4	328777	76.5	20	2	1518	1485	-	
	5	474728	60.9	20	1	1540	-	-	
	6	21394	83	20	2	1080	1010	-	
	7	165992	80.4	20	2	1824	1752	-	
	8	310973	67.5	20	2	1764	1181	-	
	9	456884	62.1	20	1	1495	-	-	
	10	3515	86.4	20	3	1773	1966	1263	
	11	147928	84.3	20	3	1593	1188	1788	
	12	293225	76.9	20	2	1226	1537	-	
	13	436922	95.8	20	3	1192	1298	1844	
	14	584015	55.2	20	1	1644	-	-	
	15	130832	59	20	1	1402	-	-	
	16	274684	94.5	20	3	1296	1700	1283	
	17	418579	91.9	20	3	1970	1978	1165	
	18	563464	85.2	20	3	1732	1551	1189	
	19	112787	69.5	20	2	1038	1224	-	
18	Type 5	12	1	12	5.2915				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	429224	86.4	10	3	1259	1918	1455	
	1	670241	92.2	10	3	1598	1719	1895	
	2	912880	80.4	10	2	1816	1899	-	
	3	158603	54.3	10	1	1335	-	-	
	4	400824	53.1	10	1	1303	-	-	
	5	641915	69.4	10	2	1503	1546	-	
	6	883823	69.1	10	2	1279	1639	-	
	7	128373	100	10	3	1375	1438	1595	
	8	370379	79.6	10	2	1239	1705	-	
	9	611194	88.4	10	3	1374	1579	1623	
	10	855665	53.3	10	1	1016	-	-	
	11	98897	65.3	10	1	1709	-	-	
19	Type 5	14	0.8571429	12	5.2923				Y

	0	535615	63.4	6	1	1043	-	-	
	1	898668	52	6	1	1863	-	-	
	2	1259235	97.2	6	3	1973	1605	1583	
	3	127106	78.7	6	2	1466	1743	-	
	4	490358	74.2	6	2	1280	1219	-	
	5	852409	88.7	6	3	1293	1934	1273	
	6	1217152	54.3	6	1	1991	-	-	
	7	82296	95.4	6	3	1580	1555	1791	
11	Type 5	17	0.7058824	12	5.5339				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	209249	73.7	16	2	1208	1497	-	
	1	378386	97.4	16	3	1942	1754	1613	
	2	548411	91.7	16	3	1999	1702	1462	
	3	17733	66.2	16	1	1393	-	-	
	4	187952	70.8	16	2	1968	1821	-	
	5	359277	52.3	16	1	1740	-	-	
	6	528886	78.9	16	2	1308	1984	-	
	7	700166	70.9	16	2	1050	1358	-	
	8	167197	75.6	16	2	1437	1430	-	
	9	338262	59.1	16	1	1697	-	-	
	10	508324	77	16	2	1397	1304	-	
	11	678689	67.9	16	2	1803	1083	-	
	12	146031	81.2	16	2	1720	1932	-	
	13	316923	78.7	16	2	1247	1121	-	
	14	488056	63.3	16	1	1634	-	-	
	15	657326	68.9	16	2	1849	1423	-	
	16	125509	59.3	16	1	1093	-	-	
12	Type 5	19	0.6315789	12	5.5351				N
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	263736	98.9	19	3	1381	1680	1488	
	1	416459	82.3	19	2	1716	1855	-	
	2	567902	86.7	19	3	1211	1400	1919	
	3	92979	89.7	19	3	1861	1068	1282	
	4	245155	98.6	19	3	1507	1194	1461	
	5	397609	71.1	19	2	1921	1789	-	
	6	551431	55.9	19	1	1947	-	-	
	7	74413	67.9	19	2	1350	1372	-	
	8	226559	84.4	19	3	1203	1107	1443	
	9	380056	58.8	19	1	1715	-	-	
	10	533408	65.6	19	1	1017	-	-	
	11	55547	78.5	19	2	1911	1704	-	
	12	207876	82.3	19	2	1845	1686	-	
	13	359771	90.1	19	3	1938	1071	1266	
	14	511297	90.2	19	3	1989	1089	1950	
	15	36803	83.1	19	2	1943	1406	-	
	16	189652	58.8	19	1	1742	-	-	
	17	341809	77	19	2	1187	1657	-	
	18	495737	55	19	1	1012	-	-	
13	Type 5	15	0.8	12	5.5327				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	22911	58.1	13	1	1929	-	-	
	1	216473	52.1	13	1	1910	-	-	
	2	410004	59.9	13	1	1971	-	-	
	3	603671	60.2	13	1	1812	-	-	
	4	794160	95.9	13	3	1399	1906	1608	
	5	192251	79.9	13	2	1626	1859	-	
	6	385590	78.5	13	2	1238	1917	-	
	7	579862	53.8	13	1	1763	-	-	
	8	773423	64.7	13	1	1800	-	-	
	9	168898	61.4	13	1	1390	-	-	
	10	361606	83.2	13	2	1692	1858	-	
	11	553866	84.7	13	3	1533	1677	1638	
	12	747241	88.7	13	3	1703	1528	1058	
	13	144710	78.3	13	2	1258	1951	-	
	14	337856	69.3	13	2	1731	1717	-	
14	Type 5	12	1	12	5.5315				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	664275	75.3	10	2	1994	1612	-	
	1	907886	56.3	10	1	1456	-	-	
	2	151316	67.7	10	2	1617	1185	-	
	3	393746	55.6	10	1	1337	-	-	
	4	635093	75.2	10	2	1421	1267	-	
	5	876993	76.3	10	2	1359	1305	-	
	6	121278	85.7	10	3	1547	1362	1924	
	7	362696	98.4	10	3	1873	1550	1249	
	8	604342	86.4	10	3	1779	1439	1046	
	9	846453	93.6	10	3	1059	1031	1452	
	10	91871	63.3	10	1	1328	-	-	
	11	333050	92.4	10	3	1412	1673	1322	
15	Type 5	19	0.6315789	12	5.5347				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	361323	93.3	18	3	1983	1912	1535	
	1	515261	69.1	18	2	1102	1794	-	
	2	39025	86.9	18	3	1044	1152	1148	
	3	190900	84.9	18	3	1894	1948	1118	
	4	343941	72.3	18	2	1094	1916	-	
	5	497624	51.7	18	1	1447	-	-	
	6	20319	58.3	18	1	1429	-	-	
	7	172999	60.8	18	1	1979	-	-	
	8	325872	57.1	18	1	1641	-	-	
	9	475841	88.9	18	3	1886	1964	1489	
	10	1489	72	18	2	1909	1297	-	
	11	153647	90.9	18	3	1261	1566	1370	
	12	307096	59.8	18	1	1552	-	-	
	13	458804	70	18	2	1759	1291	-	
	14	610798	67.2	18	2	1625	1881	-	
	15	134759	91.2	18	3	1382	1832	1661	
	16	288306	56.5	18	1	1483	-	-	
	17	441296	51.2	18	1	1237	-	-	
	18	592780	74.1	18	2	1471	1245	-	
16	Type 5	14	0.8571429	12	5.5323				N
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	158286	76.9	12	2	1110	1140	-	
	1	366024	50.2	12	1	1316	-	-	
	2	573452	62.9	12	1	1520	-	-	
	3	780619	64.7	12	1	1902	-	-	
	4	132455	83.8	12	3	1410	1097	1621	
	5	340207	65.4	12	1	1944	-	-	
	6	548208	53.2	12	1	1024	-	-	
	7	755333	51.7	12	1	1603	-	-	
	8	107117	78.7	12	2	1804	1168	-	
	9	314500	72.4	12	2	1030	1343	-	
	10	522447	53.8	12	1	1327	-	-	
	11	728517	73.6	12	2	1524	1553	-	
	12	81611	66.7	12	2	1722	1122	-	
	13	288948	82.5	12	2	1404	1019	-	
17	Type 5	20	0.6	12	5.5355				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	345766	87.6	20	3	1565	1055	1840	
	1	490019	85.2	20	3	1735	1541	1408	
	2	39073	84.8	20	3	1534	1889	1463	
	3	183923	77.9	20	2	1749	1460	-	
	4	328777	76.5	20	2	1518	1485	-	
	5	474728	60.9	20	1	1540	-	-	
	6	21394	83	20	2	1080	1010	-	
	7	165992	80.4	20	2	1824	1752	-	
	8	310973	67.5	20	2	1764	1181	-	
	9	456884	62.1	20	1	1495	-	-	
	10	3515	86.4	20	3	1773	1966	1263	
	11	147928	84.3	20	3	1593	1188	1788	
	12	293225	76.9	20	2	1226	1537	-	
	13	436922	95.8	20	3	1192	1298	1844	
	14	584015	55.2	20	1	1644	-	-	
	15	130832	59	20	1	1402	-	-	
	16	274684	94.5	20	3	1296	1700	1283	
	17	418579	91.9	20	3	1970	1978	1165	
	18	563464	85.2	20	3	1732	1551	1189	
	19	112787	69.5	20	2	1038	1224	-	
18	Type 5	12	1	12	5.5315				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	429224	86.4	10	3	1259	1918	1455	
	1	670241	92.2	10	3	1598	1719	1895	
	2	912880	80.4	10	2	1816	1899	-	
	3	158603	54.3	10	1	1335	-	-	
	4	400824	53.1	10	1	1303	-	-	
	5	641915	69.4	10	2	1503	1546	-	
	6	883823	69.1	10	2	1279	1639	-	
	7	128373	100	10	3	1375	1438	1595	
	8	370379	79.6	10	2	1239	1705	-	
	9	611194	88.4	10	3	1374	1579	1623	
	10	855665	53.3	10	1	1016	-	-	
	11	98897	65.3	10	1	1709	-	-	
19	Type 5	14	0.8571429	12	5.5323				Y

	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	292143	55.3	12	1	1920	-	-	
	1	499633	58.3	12	1	1797	-	-	
	2	706377	72.3	12	2	1610	1039	-	
	3	58989	84.8	12	3	1131	1761	1721	
	4	266161	82.5	12	2	1875	1431	-	
	5	474469	63.3	12	1	1095	-	-	
	6	680544	80	12	2	1119	1913	-	
	7	33519	90.3	12	3	1660	1853	1123	
	8	240319	91.1	12	3	1539	1783	1172	
	9	447400	96.6	12	3	1525	1036	1385	
	10	654516	82.7	12	2	1710	1990	-	
	11	8083	50.7	12	1	1234	-	-	
	12	215435	78.4	12	2	1047	1109	-	
	13	421325	99.5	12	3	1299	1965	1869	
20	Type 5	12	1	12	5.5115				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	733725	88.6	10	3	1501	1067	1927	
	1	977882	57.4	10	1	1723	-	-	
	2	221197	96.6	10	3	1086	1658	1324	
	3	462915	69.7	10	2	1751	1945	-	
	4	705071	77.9	10	2	1642	1317	-	
	5	947923	62	10	1	1866	-	-	
	6	191373	88.4	10	3	1997	1077	1366	
	7	432561	97.3	10	3	1790	1896	1367	
	8	674004	96.2	10	3	1391	1787	1672	
	9	915842	95.4	10	3	1020	1892	1414	
	10	162176	54.8	10	1	1084	-	-	
	11	403553	80.4	10	2	1850	1436	-	
21	Type 5	16	0.75	12	5.5065				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	483470	74.7	15	2	1619	1611	-	
	1	666072	57.1	15	1	1560	-	-	
	2	98810	91.9	15	3	1392	1475	1276	
	3	279914	83.1	15	2	1809	1772	-	
	4	462536	50.7	15	1	1003	-	-	
	5	642324	79.2	15	2	1574	1600	-	
	6	76831	58.7	15	1	1186	-	-	
	7	257785	71	15	2	1521	1567	-	
	8	438554	79	15	2	1777	1960	-	
	9	620397	68.5	15	2	1284	1428	-	
	10	54310	73.5	15	2	1904	1352	-	
	11	235506	70.5	15	2	1864	1115	-	
	12	417036	76.6	15	2	1045	1300	-	
	13	597974	81.2	15	2	1160	1675	-	
	14	32086	61.8	15	1	1277	-	-	
	15	212751	94.9	15	3	1450	1206	1860	
22	Type 5	12	1	12	5.5089				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	526149	78.5	9	2	1653	1698	-	
	1	767135	89.8	9	3	1174	1962	1167	
	2	12955	59.4	9	1	1982	-	-	
	3	254612	79.6	9	2	1633	1890	-	
	4	496588	76	9	2	1112	1811	-	
	5	739728	53.6	9	1	1144	-	-	
	6	980872	80.9	9	2	1220	1053	-	
	7	225249	61.6	9	1	1724	-	-	
	8	467279	53.4	9	1	1901	-	-	
	9	709720	59.9	9	1	1379	-	-	
	10	951847	60.4	9	1	1453	-	-	
	11	194839	91.4	9	3	1768	1726	1227	
23	Type 5	20	0.6	12	5.5045				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	261858	77	20	2	1191	1363	-	
	1	407646	58.1	20	1	1248	-	-	
	2	552319	62.1	20	1	1836	-	-	
	3	99107	76.9	20	2	1334	1236	-	
	4	243514	80	20	2	1914	1852	-	
	5	389464	52	20	1	1701	-	-	
	6	531093	88.6	20	3	1693	1995	1905	
	7	81159	72.9	20	2	1922	1387	-	
	8	225245	98.5	20	3	1839	1746	1389	
	9	371906	57.9	20	1	1193	-	-	
	10	514197	95.9	20	3	1659	1870	1066	
	11	63561	53.5	20	1	1162	-	-	
	12	207510	92	20	3	1745	1654	1458	
	13	353638	57.3	20	1	1834	-	-	
	14	497515	70.5	20	2	1684	1586	-	
	15	45553	70	20	2	1042	1664	-	
	16	189821	84	20	3	1765	1630	1176	
	17	335330	76.1	20	2	1557	1057	-	
	18	478825	93.2	20	3	1985	1018	1340	
	19	27594	96.8	20	3	1760	1614	1817	
24	Type 5	14	0.857143	12	5.5077				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	247117	50.1	12	1	1841	-	-	
	1	453362	93.5	12	3	1590	1081	1413	
	2	660875	68.8	12	2	1707	1577	-	
	3	14140	56.3	12	1	1056	-	-	
	4	220734	86	12	3	1953	1108	1987	
	5	428367	75.2	12	2	1572	1536	-	
	6	636681	54.4	12	1	1517	-	-	
	7	843157	71.1	12	2	1329	1243	-	
	8	195585	76.2	12	2	1940	1770	-	
	9	403231	80.2	12	2	1098	1209	-	
	10	610202	79.7	12	2	1588	1214	-	
	11	815229	90.9	12	3	1615	1862	1601	
	12	170267	68.7	12	2	1377	1441	-	
	13	377306	67.4	12	2	1872	1313	-	
25	Type 5	13	0.923077	12	5.5081				N
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	628071	94	11	3	1643	1748	1941	
	1	853391	70.8	11	2	1177	1201	-	
	2	156223	56.3	11	1	1006	-	-	
	3	378734	96.7	11	3	1230	1163	1332	
	4	601331	90.6	11	3	1217	1582	1498	
	5	825462	74.5	11	2	1569	1281	-	
	6	128265	92.6	11	3	1065	1669	1222	
	7	351161	89	11	3	1493	1135	1380	
	8	573425	96.5	11	3	1607	1822	1602	
	9	798431	70.5	11	2	1141	1178	-	
	10	100737	94	11	3	1009	1629	1956	
	11	324661	55.8	11	1	1290	-	-	
	12	546278	87.7	11	3	1435	1963	1164	
26	Type 5	8	1.5	12	5.5105				N
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	1253842	68.6	5	2	1306	1161	-	
	1	119486	83.1	5	2	1420	1315	-	
	2	482958	60.9	5	1	1687	-	-	
	3	845641	77.7	5	2	1776	1158	-	
	4	1208428	77.4	5	2	1793	1510	-	
	5	74748	66.8	5	2	1576	1323	-	
	6	438300	63.7	5	1	1333	-	-	
	7	800152	91.2	5	3	1409	1681	1275	
27	Type 5	17	0.705882	12	5.5061				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	545865	83.6	16	3	1632	1195	1000	
	1	14067	89.4	16	3	1173	1627	1656	
	2	184953	55.8	16	1	1532	-	-	
	3	353759	90.9	16	3	1981	1554	1998	
	4	526388	54.7	16	1	1825	-	-	
	5	694806	97.7	16	3	1734	1202	1250	
	6	163568	67.5	16	2	1571	1434	-	
	7	333410	96.7	16	3	1589	1469	1268	
	8	504006	68.3	16	2	1750	1954	-	
	9	675297	78.3	16	2	1591	1082	-	
	10	142890	55	16	1	1427	-	-	
	11	312479	84.9	16	3	1129	1936	1199	
	12	482953	74.6	16	2	1959	1856	-	
	13	655022	63.3	16	1	1885	-	-	
	14	121457	99.8	16	3	1035	1515	1120	
	15	292606	63.6	16	1	1647	-	-	
	16	461322	87.3	16	3	1931	1051	1831	
28	Type 5	19	0.631579	12	5.5049				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	565136	85.6	19	3	1946	1078	1015	
	1	89970	68.6	19	2	1029	1780	-	
	2	243121	54.2	19	1	1111	-	-	
	3	396034	61.2	19	1	1104	-	-	

	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	292143	55.3	12	1	1920	-	-	
	1	499633	58.3	12	1	1797	-	-	
	2	706377	72.3	12	2	1610	1039	-	
	3	58989	84.8	12	3	1131	1761	1721	
	4	266161	82.5	12	2	1875	1431	-	
	5	474469	63.3	12	1	1095	-	-	
	6	680544	80	12	2	1119	1913	-	
	7	33519	90.3	12	3	1660	1853	1123	
	8	240319	91.1	12	3	1539	1783	1172	
	9	447400	96.6	12	3	1525	1036	1385	
	10	654516	82.7	12	2	1710	1990	-	
	11	8083	50.7	12	1	1234	-	-	
	12	215435	78.4	12	2	1047	1109	-	
	13	421325	99.5	12	3	1299	1965	1869	
20	Type 5	12	1	12	5.2915				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	733725	88.6	10	3	1501	1067	1927	
	1	977882	57.4	10	1	1723	-	-	
	2	221197	96.6	10	3	1086	1658	1324	
	3	462915	69.7	10	2	1751	1945	-	
	4	705071	77.9	10	2	1642	1317	-	
	5	947923	62	10	1	1866	-	-	
	6	191373	88.4	10	3	1997	1077	1366	
	7	432561	97.3	10	3	1790	1896	1367	
	8	674004	96.2	10	3	1391	1787	1672	
	9	915842	95.4	10	3	1020	1892	1414	
	10	162176	54.8	10	1	1084	-	-	
	11	403553	80.4	10	2	1850	1436	-	
21	Type 5	16	0.75	12	5.2865				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	483470	74.7	15	2	1619	1611	-	
	1	666072	57.1	15	1	1560	-	-	
	2	98810	91.9	15	3	1392	1475	1276	
	3	279914	83.1	15	2	1809	1772	-	
	4	462536	50.7	15	1	1003	-	-	
	5	642324	79.2	15	2	1574	1600	-	
	6	76831	58.7	15	1	1186	-	-	
	7	257785	71	15	2	1521	1567	-	
	8	438554	79	15	2	1777	1960	-	
	9	620397	68.5	15	2	1284	1428	-	
	10	54310	73.5	15	2	1904	1352	-	
	11	235506	70.5	15	2	1864	1115	-	
	12	417036	76.6	15	2	1045	1300	-	
	13	597974	81.2	15	2	1160	1675	-	
	14	32086	61.8	15	1	1277	-	-	
	15	212751	94.9	15	3	1450	1206	1860	
22	Type 5	12	1	12	5.2889				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	526149	78.5	9	2	1653	1698	-	
	1	767135	89.8	9	3	1174	1962	1167	
	2	12955	59.4	9	1	1982	-	-	
	3	254612	79.6	9	2	1633	1890	-	
	4	496588	76	9	2	1112	1811	-	
	5	739728	53.6	9	1	1144	-	-	
	6	980872	80.9	9	2	1220	1053	-	
	7	225249	61.6	9	1	1724	-	-	
	8	467279	53.4	9	1	1901	-	-	
	9	709720	59.9	9	1	1379	-	-	
	10	951847	60.4	9	1	1453	-	-	
	11	194839	91.4	9	3	1768	1726	1227	
23	Type 5	20	0.6	12	5.2845				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	261858	77	20	2	1191	1363	-	
	1	407646	58.1	20	1	1248	-	-	
	2	552319	62.1	20	1	1836	-	-	
	3	99107	76.9	20	2	1334	1236	-	
	4	243514	80	20	2	1914	1852	-	
	5	389464	52	20	1	1701	-	-	
	6	531093	88.6	20	3	1693	1995	1905	
	7	81159	72.9	20	2	1922	1387	-	
	8	225245	98.5	20	3	1839	1746	1389	
	9	371906	57.9	20	1	1193	-	-	
	10	514197	95.9	20	3	1659	1870	1066	
	11	63561	53.5	20	1	1162	-	-	
	12	207510	92	20	3	1745	1654	1458	
	13	353638	57.3	20	1	1834	-	-	
	14	497515	70.5	20	2	1684	1586	-	
	15	45553	70	20	2	1042	1664	-	
	16	189821	84	20	3	1765	1630	1176	
	17	335330	76.1	20	2	1557	1057	-	
	18	478825	93.2	20	3	1985	1018	1340	
	19	27594	96.8	20	3	1760	1614	1817	
24	Type 5	14	0.8571429	12	5.2877				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	247117	50.1	12	1	1841	-	-	
	1	453362	93.5	12	3	1590	1081	1413	
	2	660875	68.8	12	2	1707	1577	-	
	3	14140	56.3	12	1	1056	-	-	
	4	220734	86	12	3	1953	1108	1987	
	5	428367	75.2	12	2	1572	1536	-	
	6	636681	54.4	12	1	1517	-	-	
	7	843157	71.1	12	2	1329	1243	-	
	8	195585	76.2	12	2	1940	1770	-	
	9	403231	80.2	12	2	1098	1209	-	
	10	610202	79.7	12	2	1588	1214	-	
	11	815229	90.9	12	3	1615	1862	1601	
	12	170267	68.7	12	2	1377	1441	-	
	13	377306	67.4	12	2	1872	1313	-	
25	Type 5	13	0.9230769	12	5.2881				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	628071	94	11	3	1643	1748	1941	
	1	853391	70.8	11	2	1177	1201	-	
	2	156223	56.3	11	1	1006	-	-	
	3	378734	96.7	11	3	1230	1163	1332	
	4	601331	90.6	11	3	1217	1582	1498	
	5	825462	74.5	11	2	1569	1281	-	
	6	128265	92.6	11	3	1065	1669	1222	
	7	351161	89	11	3	1493	1135	1380	
	8	573425	96.5	11	3	1607	1822	1602	
	9	798431	70.5	11	2	1141	1178	-	
	10	100737	94	11	3	1009	1629	1956	
	11	324661	55.8	11	1	1290	-	-	
	12	546278	87.7	11	3	1435	1963	1164	
26	Type 5	8	1.5	12	5.2905				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	1253842	68.6	5	2	1306	1161	-	
	1	119486	83.1	5	2	1420	1315	-	
	2	482958	60.9	5	1	1687	-	-	
	3	845641	77.7	5	2	1776	1158	-	
	4	1208428	77.4	5	2	1793	1510	-	
	5	74748	66.8	5	2	1576	1323	-	
	6	438300	63.7	5	1	1333	-	-	
	7	800152	91.2	5	3	1409	1681	1275	
27	Type 5	17	0.7058824	12	5.2861				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	545865	83.6	16	3	1632	1195	1000	
	1	14067	89.4	16	3	1173	1627	1656	
	2	184953	55.8	16	1	1532	-	-	
	3	353759	90.9	16	3	1981	1554	1998	
	4	526388	54.7	16	1	1825	-	-	
	5	694806	97.7	16	3	1734	1202	1250	
	6	163568	67.5	16	2	1571	1434	-	
	7	333410	96.7	16	3	1589	1469	1268	
	8	504006	68.3	16	2	1750	1954	-	
	9	675297	78.3	16	2	1591	1082	-	
	10	142890	55	16	1	1427	-	-	
	11	312479	84.9	16	3	1129	1936	1199	
	12	482953	74.6	16	2	1959	1856	-	
	13	655022	63.3	16	1	1885	-	-	
	14	121457	99.8	16	3	1035	1515	1120	
	15	292606	63.6	16	1	1647	-	-	
	16	461322	87.3	16	3	1931	1051	1831	
28	Type 5	19	0.6315789	12	5.2849				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	565136	85.6	19	3	1946	1078	1015	
	1	89970	68.6	19	2	1029	1780	-	
	2	243121	54.2	19	1	1111	-	-	
	3	396034	61.2	19	1	1104	-	-	

	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	292143	55.3	12	1	1920	-	-	
	1	499633	58.3	12	1	1797	-	-	
	2	706377	72.3	12	2	1610	1039	-	
	3	58989	84.8	12	3	1131	1761	1721	
	4	266161	82.5	12	2	1875	1431	-	
	5	474469	63.3	12	1	1095	-	-	
	6	680544	80	12	2	1119	1913	-	
	7	33519	90.3	12	3	1660	1853	1123	
	8	240319	91.1	12	3	1539	1783	1172	
	9	447400	96.6	12	3	1525	1036	1385	
	10	654516	82.7	12	2	1710	1990	-	
	11	8083	50.7	12	1	1234	-	-	
	12	215435	78.4	12	2	1047	1109	-	
	13	421325	99.5	12	3	1299	1965	1869	
20	Type 5	12	1	12	5.5315				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	733725	88.6	10	3	1501	1067	1927	
	1	977882	57.4	10	1	1723	-	-	
	2	221197	96.6	10	3	1086	1658	1324	
	3	462915	69.7	10	2	1751	1945	-	
	4	705071	77.9	10	2	1642	1317	-	
	5	947923	62	10	1	1866	-	-	
	6	191373	88.4	10	3	1997	1077	1366	
	7	432561	97.3	10	3	1790	1896	1367	
	8	674004	96.2	10	3	1391	1787	1672	
	9	915842	95.4	10	3	1020	1892	1414	
	10	162176	54.8	10	1	1084	-	-	
	11	403553	80.4	10	2	1850	1436	-	
21	Type 5	16	0.75	12	5.5265				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	483470	74.7	15	2	1619	1611	-	
	1	666072	57.1	15	1	1560	-	-	
	2	98810	91.9	15	3	1392	1475	1276	
	3	279914	83.1	15	2	1809	1772	-	
	4	462536	50.7	15	1	1003	-	-	
	5	642324	79.2	15	2	1574	1600	-	
	6	76831	58.7	15	1	1186	-	-	
	7	257785	71	15	2	1521	1567	-	
	8	438554	79	15	2	1777	1960	-	
	9	620397	68.5	15	2	1284	1428	-	
	10	54310	73.5	15	2	1904	1352	-	
	11	235506	70.5	15	2	1864	1115	-	
	12	417036	76.6	15	2	1045	1300	-	
	13	597974	81.2	15	2	1160	1675	-	
	14	32086	61.8	15	1	1277	-	-	
	15	212751	94.9	15	3	1450	1206	1860	
22	Type 5	12	1	12	5.5289				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	526149	78.5	9	2	1653	1698	-	
	1	767135	89.8	9	3	1174	1962	1167	
	2	12955	59.4	9	1	1982	-	-	
	3	254612	79.6	9	2	1633	1890	-	
	4	496588	76	9	2	1112	1811	-	
	5	739728	53.6	9	1	1144	-	-	
	6	980872	80.9	9	2	1220	1053	-	
	7	225249	61.6	9	1	1724	-	-	
	8	467279	53.4	9	1	1901	-	-	
	9	709720	59.9	9	1	1379	-	-	
	10	951847	60.4	9	1	1453	-	-	
	11	194839	91.4	9	3	1768	1726	1227	
23	Type 5	20	0.6	12	5.5245				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	261858	77	20	2	1191	1363	-	
	1	407646	58.1	20	1	1248	-	-	
	2	552319	62.1	20	1	1836	-	-	
	3	99107	76.9	20	2	1334	1236	-	
	4	243514	80	20	2	1914	1852	-	
	5	389464	52	20	1	1701	-	-	
	6	531093	88.6	20	3	1693	1995	1905	
	7	81159	72.9	20	2	1922	1387	-	
	8	225245	98.5	20	3	1839	1746	1389	
	9	371906	57.9	20	1	1193	-	-	
	10	514197	95.9	20	3	1659	1870	1066	
	11	63561	53.5	20	1	1162	-	-	
	12	207510	92	20	3	1745	1654	1458	
	13	353638	57.3	20	1	1834	-	-	
	14	497515	70.5	20	2	1684	1586	-	
	15	45553	70	20	2	1042	1664	-	
	16	189821	84	20	3	1765	1630	1176	
	17	335330	76.1	20	2	1557	1057	-	
	18	478825	93.2	20	3	1985	1018	1340	
	19	27594	96.8	20	3	1760	1614	1817	
24	Type 5	14	0.8571429	12	5.5277				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	247117	50.1	12	1	1841	-	-	
	1	453362	93.5	12	3	1590	1081	1413	
	2	660875	68.8	12	2	1707	1577	-	
	3	14140	56.3	12	1	1056	-	-	
	4	220734	86	12	3	1953	1108	1987	
	5	428367	75.2	12	2	1572	1536	-	
	6	636681	54.4	12	1	1517	-	-	
	7	843157	71.1	12	2	1329	1243	-	
	8	195585	76.2	12	2	1940	1770	-	
	9	403231	80.2	12	2	1098	1209	-	
	10	610202	79.7	12	2	1588	1214	-	
	11	815229	90.9	12	3	1615	1862	1601	
	12	170267	68.7	12	2	1377	1441	-	
	13	377306	67.4	12	2	1872	1313	-	
25	Type 5	13	0.9230769	12	5.5281				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	628071	94	11	3	1643	1748	1941	
	1	853391	70.8	11	2	1177	1201	-	
	2	156223	56.3	11	1	1006	-	-	
	3	378734	96.7	11	3	1230	1163	1332	
	4	601331	90.6	11	3	1217	1582	1498	
	5	825462	74.5	11	2	1569	1281	-	
	6	128265	92.6	11	3	1065	1669	1222	
	7	351161	89	11	3	1493	1135	1380	
	8	573425	96.5	11	3	1607	1822	1602	
	9	798431	70.5	11	2	1141	1178	-	
	10	100737	94	11	3	1009	1629	1956	
	11	324661	55.8	11	1	1290	-	-	
	12	546278	87.7	11	3	1435	1963	1164	
26	Type 5	8	1.5	12	5.5305				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	1253842	68.6	5	2	1306	1161	-	
	1	119486	83.1	5	2	1420	1315	-	
	2	482958	60.9	5	1	1687	-	-	
	3	845641	77.7	5	2	1776	1158	-	
	4	1208428	77.4	5	2	1793	1510	-	
	5	74748	66.8	5	2	1576	1323	-	
	6	438300	63.7	5	1	1333	-	-	
	7	800152	91.2	5	3	1409	1681	1275	
27	Type 5	17	0.7058824	12	5.5261				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	545865	83.6	16	3	1632	1195	1000	
	1	14067	89.4	16	3	1173	1627	1656	
	2	184953	55.8	16	1	1532	-	-	
	3	353759	90.9	16	3	1981	1554	1998	
	4	526388	54.7	16	1	1825	-	-	
	5	694806	97.7	16	3	1734	1202	1250	
	6	163568	67.5	16	2	1571	1434	-	
	7	333410	96.7	16	3	1589	1469	1268	
	8	504006	68.3	16	2	1750	1954	-	
	9	675297	78.3	16	2	1591	1082	-	
	10	142890	55	16	1	1427	-	-	
	11	312479	84.9	16	3	1129	1936	1199	
	12	482953	74.6	16	2	1959	1856	-	
	13	655022	63.3	16	1	1885	-	-	
	14	121457	99.8	16	3	1035	1515	1120	
	15	292606	63.6	16	1	1647	-	-	
	16	461322	87.3	16	3	1931	1051	1831	
28	Type 5	19	0.6315789	12	5.5249				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	565136	85.6	19	3	1946	1078	1015	
	1	89970	68.6	19	2	1029	1780	-	
	2	243121	54.2	19	1	1111	-	-	
	3	396034	61.2	19	1	1104	-	-	

	4	546225	97.1	19	3	1157	1969	1100	
	5	70998	98.3	19	3	1142	1699	1622	
	6	224093	62.4	19	1	1655	-	-	
	7	376127	80.2	19	2	1126	1769	-	
	8	527806	87.5	19	3	1216	1448	1179	
	9	52247	85.8	19	3	1847	1348	1472	
	10	204582	88.1	19	3	1023	1124	1631	
	11	357941	65.3	19	1	1848	-	-	
	12	510977	52.5	19	1	1470	-	-	
	13	33698	52.3	19	1	1312	-	-	
	14	186023	74.1	19	2	1915	1200	-	
	15	339327	54.9	19	1	1479	-	-	
	16	491053	76.2	19	2	1376	1502	-	
	17	14858	60.4	19	1	1758	-	-	
	18	167387	81.5	19	2	1491	1103	-	
29	Type 5	12	1	12	5.5085				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	507709	50.5	10	1	1857	-	-	
	1	750249	55.7	10	1	1246	-	-	
	2	989003	85.8	10	3	1774	1002	1967	
	3	235634	76.9	10	2	1125	1474	-	
	4	477675	75.1	10	2	1254	1052	-	
	5	718312	92.3	10	3	1180	1486	1492	
	6	960895	78.1	10	2	1301	1757	-	
	7	205370	92.2	10	3	1898	1252	1713	
	8	446940	89	10	3	1260	1706	1411	
	9	689225	70.9	10	2	1578	1620	-	
	10	932305	63.1	10	1	1782	-	-	
	11	176231	55.3	10	1	1522	-	-	
30	Type 5	18	0.666667	12	5.5057				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	277485	83.4	17	3	1454	1205	1801	
	1	437880	97.3	17	3	1319	1826	1635	
	2	598445	90.4	17	3	1079	1986	1674	
	3	97088	91.8	17	3	1563	1151	1802	
	4	257251	98.2	17	3	1876	1977	1766	
	5	419893	59.5	17	1	1952	-	-	
	6	580724	80	17	2	1253	1137	-	
	7	77366	86.5	17	3	1054	1128	1828	
	8	238032	91.1	17	3	1105	1599	1442	
	9	398605	93.5	17	3	1867	1373	1087	
	10	562025	60.7	17	1	1033	-	-	
	11	57684	67.2	17	2	1288	1405	-	
	12	219083	61.8	17	1	1585	-	-	
	13	379234	79.4	17	2	1933	1667	-	
	14	540896	81.4	17	2	1096	1464	-	
	15	37916	65.7	17	1	1496	-	-	
	16	198794	76	17	2	1733	1255	-	
	17	359754	81	17	2	1326	1668	-	

	4	546225	97.1	19	3	1157	1969	1100	
	5	70998	98.3	19	3	1142	1699	1622	
	6	224093	62.4	19	1	1655	-	-	
	7	376127	80.2	19	2	1126	1769	-	
	8	527806	87.5	19	3	1216	1448	1179	
	9	52247	85.8	19	3	1847	1348	1472	
	10	204582	88.1	19	3	1023	1124	1631	
	11	357941	65.3	19	1	1848	-	-	
	12	510977	52.5	19	1	1470	-	-	
	13	33698	52.3	19	1	1312	-	-	
	14	186023	74.1	19	2	1915	1200	-	
	15	339327	54.9	19	1	1479	-	-	
	16	491053	76.2	19	2	1376	1502	-	
	17	14858	60.4	19	1	1758	-	-	
	18	167387	81.5	19	2	1491	1103	-	
29	Type 5	12	1	12	5.2885				N
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	507709	50.5	10	1	1857	-	-	
	1	750249	55.7	10	1	1246	-	-	
	2	989003	85.8	10	3	1774	1002	1967	
	3	235634	76.9	10	2	1125	1474	-	
	4	477675	75.1	10	2	1254	1052	-	
	5	718312	92.3	10	3	1180	1486	1492	
	6	960895	78.1	10	2	1301	1757	-	
	7	205370	92.2	10	3	1898	1252	1713	
	8	446940	89	10	3	1260	1706	1411	
	9	689225	70.9	10	2	1578	1620	-	
	10	932305	63.1	10	1	1782	-	-	
	11	176231	55.3	10	1	1522	-	-	
30	Type 5	18	0.6666667	12	5.2857				N
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	277485	83.4	17	3	1454	1205	1801	
	1	437880	97.3	17	3	1319	1826	1635	
	2	598445	90.4	17	3	1079	1986	1674	
	3	97088	91.8	17	3	1563	1151	1802	
	4	257251	98.2	17	3	1876	1977	1766	
	5	419893	59.5	17	1	1952	-	-	
	6	580724	80	17	2	1253	1137	-	
	7	77366	86.5	17	3	1054	1128	1828	
	8	238032	91.1	17	3	1105	1599	1442	
	9	398605	93.5	17	3	1867	1373	1087	
	10	562025	60.7	17	1	1033	-	-	
	11	57684	67.2	17	2	1288	1405	-	
	12	219083	61.8	17	1	1585	-	-	
	13	379234	79.4	17	2	1933	1667	-	
	14	540896	81.4	17	2	1096	1464	-	
	15	37916	65.7	17	1	1496	-	-	
	16	198794	76	17	2	1733	1255	-	
	17	359754	81	17	2	1326	1668	-	

	4	546225	97.1	19	3	1157	1969	1100	
	5	70998	98.3	19	3	1142	1699	1622	
	6	224093	62.4	19	1	1655	-	-	
	7	376127	80.2	19	2	1126	1769	-	
	8	527806	87.5	19	3	1216	1448	1179	
	9	52247	85.8	19	3	1847	1348	1472	
	10	204582	88.1	19	3	1023	1124	1631	
	11	357941	65.3	19	1	1848	-	-	
	12	510977	52.5	19	1	1470	-	-	
	13	33698	52.3	19	1	1312	-	-	
	14	186023	74.1	19	2	1915	1200	-	
	15	339327	54.9	19	1	1479	-	-	
	16	491053	76.2	19	2	1376	1502	-	
	17	14858	60.4	19	1	1758	-	-	
	18	167387	81.5	19	2	1491	1103	-	
29	Type 5	12	1	12	5.5285				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	507709	50.5	10	1	1857	-	-	
	1	750249	55.7	10	1	1246	-	-	
	2	989003	85.8	10	3	1774	1002	1967	
	3	235634	76.9	10	2	1125	1474	-	
	4	477675	75.1	10	2	1254	1052	-	
	5	718312	92.3	10	3	1180	1486	1492	
	6	960895	78.1	10	2	1301	1757	-	
	7	205370	92.2	10	3	1898	1252	1713	
	8	446940	89	10	3	1260	1706	1411	
	9	689225	70.9	10	2	1578	1620	-	
	10	932305	63.1	10	1	1782	-	-	
	11	176231	55.3	10	1	1522	-	-	
30	Type 5	18	0.6666667	12	5.5257				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	277485	83.4	17	3	1454	1205	1801	
	1	437880	97.3	17	3	1319	1826	1635	
	2	598445	90.4	17	3	1079	1986	1674	
	3	97088	91.8	17	3	1563	1151	1802	
	4	257251	98.2	17	3	1876	1977	1766	
	5	419893	59.5	17	1	1952	-	-	
	6	580724	80	17	2	1253	1137	-	
	7	77366	86.5	17	3	1054	1128	1828	
	8	238032	91.1	17	3	1105	1599	1442	
	9	398605	93.5	17	3	1867	1373	1087	
	10	562025	60.7	17	1	1033	-	-	
	11	57684	67.2	17	2	1288	1405	-	
	12	219083	61.8	17	1	1585	-	-	
	13	379234	79.4	17	2	1933	1667	-	
	14	540896	81.4	17	2	1096	1464	-	
	15	37916	65.7	17	1	1496	-	-	
	16	198794	76	17	2	1733	1255	-	
	17	359754	81	17	2	1326	1668	-	

	10	331215	63	13	1	1730	-	-	
	11	537402	91.8	13	3	1143	1270	1347	
	12	744805	79.3	13	2	1274	1992	-	
	13	98172	64.3	13	1	1937	-	-	
10	Type 5	8	1.5	12	5.3				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	535615	63.4	6	1	1043	-	-	
	1	898668	52	6	1	1863	-	-	
	2	1259235	97.2	6	3	1973	1605	1583	
	3	127106	78.7	6	2	1466	1743	-	
	4	490358	74.2	6	2	1280	1219	-	
	5	852409	88.7	6	3	1293	1934	1273	
	6	1217152	54.3	6	1	1991	-	-	
	7	82296	95.4	6	3	1580	1555	1791	
11	Type 5	17	0.7058824	12	5.3039				N
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	209249	73.7	16	2	1208	1497	-	
	1	378386	97.4	16	3	1942	1754	1613	
	2	548411	91.7	16	3	1999	1702	1462	
	3	17733	66.2	16	1	1393	-	-	
	4	187952	70.8	16	2	1968	1821	-	
	5	359277	52.3	16	1	1740	-	-	
	6	528886	78.9	16	2	1308	1984	-	
	7	700166	70.9	16	2	1050	1358	-	
	8	167197	75.6	16	2	1437	1430	-	
	9	338262	59.1	16	1	1697	-	-	
	10	508324	77	16	2	1397	1304	-	
	11	678689	67.9	16	2	1803	1083	-	
	12	146031	81.2	16	2	1720	1932	-	
	13	316923	78.7	16	2	1247	1121	-	
	14	488056	63.3	16	1	1634	-	-	
	15	657326	68.9	16	2	1849	1423	-	
	16	125509	59.3	16	1	1093	-	-	
12	Type 5	19	0.6315789	12	5.3051				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	263736	98.9	19	3	1381	1680	1488	
	1	416459	82.3	19	2	1716	1855	-	
	2	567902	86.7	19	3	1211	1400	1919	
	3	92979	89.7	19	3	1861	1068	1282	
	4	245155	98.6	19	3	1507	1194	1461	
	5	397609	71.1	19	2	1921	1789	-	
	6	551431	55.9	19	1	1947	-	-	
	7	74413	67.9	19	2	1350	1372	-	
	8	226559	84.4	19	3	1203	1107	1443	
	9	380056	58.8	19	1	1715	-	-	
	10	533408	65.6	19	1	1017	-	-	
	11	55547	78.5	19	2	1911	1704	-	
	12	207876	82.3	19	2	1845	1686	-	
	13	359771	90.1	19	3	1938	1071	1266	
	14	511297	90.2	19	3	1989	1089	1950	
	15	36803	83.1	19	2	1943	1406	-	
	16	189652	58.8	19	1	1742	-	-	
	17	341809	77	19	2	1187	1657	-	
	18	495737	55	19	1	1012	-	-	
13	Type 5	15	0.8	12	5.3027				N
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	22911	58.1	13	1	1929	-	-	
	1	216473	52.1	13	1	1910	-	-	
	2	410004	59.9	13	1	1971	-	-	
	3	603671	60.2	13	1	1812	-	-	
	4	794160	95.9	13	3	1399	1906	1608	
	5	192251	79.9	13	2	1626	1859	-	
	6	385590	78.5	13	2	1238	1917	-	
	7	579862	53.8	13	1	1763	-	-	
	8	773423	64.7	13	1	1800	-	-	
	9	168898	61.4	13	1	1390	-	-	
	10	361606	83.2	13	2	1692	1858	-	
	11	553866	84.7	13	3	1533	1677	1638	
	12	747241	88.7	13	3	1703	1528	1058	
	13	144710	78.3	13	2	1258	1951	-	
	14	337856	69.3	13	2	1731	1717	-	
14	Type 5	12	1	12	5.3015				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	664275	75.3	10	2	1994	1612	-	
	1	907886	56.3	10	1	1456	-	-	
	2	151316	67.7	10	2	1617	1185	-	
	3	393746	55.6	10	1	1337	-	-	
	4	635093	75.2	10	2	1421	1267	-	
	5	876993	76.3	10	2	1359	1305	-	
	6	121278	85.7	10	3	1547	1362	1924	
	7	362696	98.4	10	3	1873	1550	1249	
	8	604342	86.4	10	3	1779	1439	1046	
	9	846453	93.6	10	3	1059	1031	1452	
	10	91871	63.3	10	1	1328	-	-	
	11	333050	92.4	10	3	1412	1673	1322	
15	Type 5	19	0.6315789	12	5.3047				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	361323	93.3	18	3	1983	1912	1535	
	1	515261	69.1	18	2	1102	1794	-	
	2	39025	86.9	18	3	1044	1152	1148	
	3	190900	84.9	18	3	1894	1948	1118	
	4	343941	72.3	18	2	1094	1916	-	
	5	497624	51.7	18	1	1447	-	-	
	6	20319	58.3	18	1	1429	-	-	
	7	172999	60.8	18	1	1979	-	-	
	8	325872	57.1	18	1	1641	-	-	
	9	475841	88.9	18	3	1886	1964	1489	
	10	1489	72	18	2	1909	1297	-	
	11	153647	90.9	18	3	1261	1566	1370	
	12	307096	59.8	18	1	1552	-	-	
	13	458804	70	18	2	1759	1291	-	
	14	610798	67.2	18	2	1625	1881	-	
	15	134759	91.2	18	3	1382	1832	1661	
	16	288306	56.5	18	1	1483	-	-	
	17	441296	51.2	18	1	1237	-	-	
	18	592780	74.1	18	2	1471	1245	-	
16	Type 5	14	0.8571429	12	5.3023				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	158286	76.9	12	2	1110	1140	-	
	1	366024	50.2	12	1	1316	-	-	
	2	573452	62.9	12	1	1520	-	-	
	3	780619	64.7	12	1	1902	-	-	
	4	132455	83.8	12	3	1410	1097	1621	
	5	340207	65.4	12	1	1944	-	-	
	6	548208	53.2	12	1	1024	-	-	
	7	755333	51.7	12	1	1603	-	-	
	8	107117	78.7	12	2	1804	1168	-	
	9	314500	72.4	12	2	1030	1343	-	
	10	522447	53.8	12	1	1327	-	-	
	11	728517	73.6	12	2	1524	1553	-	
	12	81611	66.7	12	2	1722	1122	-	
	13	288948	82.5	12	2	1404	1019	-	
17	Type 5	20	0.6	12	5.3055				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	345766	87.6	20	3	1565	1055	1840	
	1	490019	85.2	20	3	1735	1541	1408	
	2	39073	84.8	20	3	1534	1889	1463	
	3	183923	77.9	20	2	1749	1460	-	
	4	328777	76.5	20	2	1518	1485	-	
	5	474728	60.9	20	1	1540	-	-	
	6	21394	83	20	2	1080	1010	-	
	7	165992	80.4	20	2	1824	1752	-	
	8	310973	67.5	20	2	1764	1181	-	
	9	456884	62.1	20	1	1495	-	-	
	10	3515	86.4	20	3	1773	1966	1263	
	11	147928	84.3	20	3	1593	1188	1788	
	12	293225	76.9	20	2	1226	1537	-	
	13	436922	95.8	20	3	1192	1298	1844	
	14	584015	55.2	20	1	1644	-	-	
	15	130832	59	20	1	1402	-	-	
	16	274684	94.5	20	3	1296	1700	1283	
	17	418579	91.9	20	3	1970	1978	1165	
	18	563464	85.2	20	3	1732	1551	1189	
	19	112787	69.5	20	2	1038	1224	-	
18	Type 5	12	1	12	5.3015				N

	10	331215	63	13	1	1730	-	-	
	11	537402	91.8	13	3	1143	1270	1347	
	12	744805	79.3	13	2	1274	1992	-	
	13	98172	64.3	13	1	1937	-	-	
10	Type 5	8	1.5	12	5.5				N
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	535615	63.4	6	1	1043	-	-	
	1	898668	52	6	1	1863	-	-	
	2	1259235	97.2	6	3	1973	1605	1583	
	3	127106	78.7	6	2	1466	1743	-	
	4	490358	74.2	6	2	1280	1219	-	
	5	852409	88.7	6	3	1293	1934	1273	
	6	1217152	54.3	6	1	1991	-	-	
	7	82296	95.4	6	3	1580	1555	1791	
11	Type 5	17	0.7058824	12	5.5039				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	209249	73.7	16	2	1208	1497	-	
	1	378386	97.4	16	3	1942	1754	1613	
	2	548411	91.7	16	3	1999	1702	1462	
	3	17733	66.2	16	1	1393	-	-	
	4	187952	70.8	16	2	1968	1821	-	
	5	359277	52.3	16	1	1740	-	-	
	6	528886	78.9	16	2	1308	1984	-	
	7	700166	70.9	16	2	1050	1358	-	
	8	167197	75.6	16	2	1437	1430	-	
	9	338262	59.1	16	1	1697	-	-	
	10	508324	77	16	2	1397	1304	-	
	11	678689	67.9	16	2	1803	1083	-	
	12	146031	81.2	16	2	1720	1932	-	
	13	316923	78.7	16	2	1247	1121	-	
	14	488056	63.3	16	1	1634	-	-	
	15	657326	68.9	16	2	1849	1423	-	
	16	125509	59.3	16	1	1093	-	-	
12	Type 5	19	0.6315789	12	5.5051				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	263736	98.9	19	3	1381	1680	1488	
	1	416459	82.3	19	2	1716	1855	-	
	2	567902	86.7	19	3	1211	1400	1919	
	3	92979	89.7	19	3	1861	1068	1282	
	4	245155	98.6	19	3	1507	1194	1461	
	5	397609	71.1	19	2	1921	1789	-	
	6	551431	55.9	19	1	1947	-	-	
	7	74413	67.9	19	2	1350	1372	-	
	8	226559	84.4	19	3	1203	1107	1443	
	9	380056	58.8	19	1	1715	-	-	
	10	533408	65.6	19	1	1017	-	-	
	11	55547	78.5	19	2	1911	1704	-	
	12	207876	82.3	19	2	1845	1686	-	
	13	359771	90.1	19	3	1938	1071	1266	
	14	511297	90.2	19	3	1989	1089	1950	
	15	36803	83.1	19	2	1943	1406	-	
	16	189652	58.8	19	1	1742	-	-	
	17	341809	77	19	2	1187	1657	-	
	18	495737	55	19	1	1012	-	-	
13	Type 5	15	0.8	12	5.5027				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	22911	58.1	13	1	1929	-	-	
	1	216473	52.1	13	1	1910	-	-	
	2	410004	59.9	13	1	1971	-	-	
	3	603671	60.2	13	1	1812	-	-	
	4	794160	95.9	13	3	1399	1906	1608	
	5	192251	79.9	13	2	1626	1859	-	
	6	385590	78.5	13	2	1238	1917	-	
	7	579862	53.8	13	1	1763	-	-	
	8	773423	64.7	13	1	1800	-	-	
	9	168898	61.4	13	1	1390	-	-	
	10	361606	83.2	13	2	1692	1858	-	
	11	553866	84.7	13	3	1533	1677	1638	
	12	747241	88.7	13	3	1703	1528	1058	
	13	144710	78.3	13	2	1258	1951	-	
	14	337856	69.3	13	2	1731	1717	-	
14	Type 5	12	1	12	5.5015				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	664275	75.3	10	2	1994	1612	-	
	1	907886	56.3	10	1	1456	-	-	
	2	151316	67.7	10	2	1617	1185	-	
	3	393746	55.6	10	1	1337	-	-	
	4	635093	75.2	10	2	1421	1267	-	
	5	876993	76.3	10	2	1359	1305	-	
	6	121278	85.7	10	3	1547	1362	1924	
	7	362696	98.4	10	3	1873	1550	1249	
	8	604342	86.4	10	3	1779	1439	1046	
	9	846453	93.6	10	3	1059	1031	1452	
	10	91871	63.3	10	1	1328	-	-	
	11	333050	92.4	10	3	1412	1673	1322	
15	Type 5	19	0.6315789	12	5.5047				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	361323	93.3	18	3	1983	1912	1535	
	1	515261	69.1	18	2	1102	1794	-	
	2	39025	86.9	18	3	1044	1152	1148	
	3	190900	84.9	18	3	1894	1948	1118	
	4	343941	72.3	18	2	1094	1916	-	
	5	497624	51.7	18	1	1447	-	-	
	6	20319	58.3	18	1	1429	-	-	
	7	172999	60.8	18	1	1979	-	-	
	8	325872	57.1	18	1	1641	-	-	
	9	475841	88.9	18	3	1886	1964	1489	
	10	1489	72	18	2	1909	1297	-	
	11	153647	90.9	18	3	1261	1566	1370	
	12	307096	59.8	18	1	1552	-	-	
	13	458804	70	18	2	1759	1291	-	
	14	610798	67.2	18	2	1625	1881	-	
	15	134759	91.2	18	3	1382	1832	1661	
	16	288306	56.5	18	1	1483	-	-	
	17	441296	51.2	18	1	1237	-	-	
	18	592780	74.1	18	2	1471	1245	-	
16	Type 5	14	0.8571429	12	5.5023				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	158286	76.9	12	2	1110	1140	-	
	1	366024	50.2	12	1	1316	-	-	
	2	573452	62.9	12	1	1520	-	-	
	3	780619	64.7	12	1	1902	-	-	
	4	132455	83.8	12	3	1410	1097	1621	
	5	340207	65.4	12	1	1944	-	-	
	6	548208	53.2	12	1	1024	-	-	
	7	755333	51.7	12	1	1603	-	-	
	8	107117	78.7	12	2	1804	1168	-	
	9	314500	72.4	12	2	1030	1343	-	
	10	522447	53.8	12	1	1327	-	-	
	11	728517	73.6	12	2	1524	1553	-	
	12	81611	66.7	12	2	1722	1122	-	
	13	288948	82.5	12	2	1404	1019	-	
17	Type 5	20	0.6	12	5.5055				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	345766	87.6	20	3	1565	1055	1840	
	1	490019	85.2	20	3	1735	1541	1408	
	2	39073	84.8	20	3	1534	1889	1463	
	3	183923	77.9	20	2	1749	1460	-	
	4	328777	76.5	20	2	1518	1485	-	
	5	474728	60.9	20	1	1540	-	-	
	6	21394	83	20	2	1080	1010	-	
	7	165992	80.4	20	2	1824	1752	-	
	8	310973	67.5	20	2	1764	1181	-	
	9	456884	62.1	20	1	1495	-	-	
	10	3515	86.4	20	3	1773	1966	1263	
	11	147928	84.3	20	3	1593	1188	1788	
	12	293225	76.9	20	2	1226	1537	-	
	13	436922	95.8	20	3	1192	1298	1844	
	14	584015	55.2	20	1	1644	-	-	
	15	130832	59	20	1	1402	-	-	
	16	274684	94.5	20	3	1296	1700	1283	
	17	418579	91.9	20	3	1970	1978	1165	
	18	563464	85.2	20	3	1732	1551	1189	
	19	112787	69.5	20	2	1038	1224	-	
18	Type 5	12	1	12	5.5015				Y

	10	331215	63	13	1	1730	-	-
	11	537402	91.8	13	3	1143	1270	1347
	12	744805	79.3	13	2	1274	1992	-
	13	98172	64.3	13	1	1937	-	-
10	Type 5	8	1.5	12	5.31			
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)
	0	535615	63.4	6	1	1043	-	-
	1	898668	52	6	1	1863	-	-
	2	1259235	97.2	6	3	1973	1605	1583
	3	127106	78.7	6	2	1466	1743	-
	4	490358	74.2	6	2	1280	1219	-
	5	852409	88.7	6	3	1293	1934	1273
	6	1217152	54.3	6	1	1991	-	-
	7	82296	95.4	6	3	1580	1555	1791
11	Type 5	17	0.7058824	12	5.3139			
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)
	0	209249	73.7	16	2	1208	1497	-
	1	378386	97.4	16	3	1942	1754	1613
	2	548411	91.7	16	3	1999	1702	1462
	3	17733	66.2	16	1	1393	-	-
	4	187952	70.8	16	2	1968	1821	-
	5	359277	52.3	16	1	1740	-	-
	6	528886	78.9	16	2	1308	1984	-
	7	700166	70.9	16	2	1050	1358	-
	8	167197	75.6	16	2	1437	1430	-
	9	338262	59.1	16	1	1697	-	-
	10	508324	77	16	2	1397	1304	-
	11	678689	67.9	16	2	1803	1083	-
	12	146031	81.2	16	2	1720	1932	-
	13	316923	78.7	16	2	1247	1121	-
	14	488056	63.3	16	1	1634	-	-
	15	657326	68.9	16	2	1849	1423	-
	16	125509	59.3	16	1	1093	-	-
12	Type 5	19	0.6315789	12	5.3151			
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)
	0	263736	98.9	19	3	1381	1680	1488
	1	416459	82.3	19	2	1716	1855	-
	2	567902	86.7	19	3	1211	1400	1919
	3	92979	89.7	19	3	1861	1068	1282
	4	245155	98.6	19	3	1507	1194	1461
	5	397609	71.1	19	2	1921	1789	-
	6	551431	55.9	19	1	1947	-	-
	7	74413	67.9	19	2	1350	1372	-
	8	226559	84.4	19	3	1203	1107	1443
	9	380056	58.8	19	1	1715	-	-
	10	533408	65.6	19	1	1017	-	-
	11	55547	78.5	19	2	1911	1704	-
	12	207876	82.3	19	2	1845	1686	-
	13	359771	90.1	19	3	1938	1071	1266
	14	511297	90.2	19	3	1989	1089	1950
	15	36803	83.1	19	2	1943	1406	-
	16	189652	58.8	19	1	1742	-	-
	17	341809	77	19	2	1187	1657	-
	18	495737	55	19	1	1012	-	-
13	Type 5	15	0.8	12	5.3127			
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)
	0	22911	58.1	13	1	1929	-	-
	1	216473	52.1	13	1	1910	-	-
	2	410004	59.9	13	1	1971	-	-
	3	603671	60.2	13	1	1812	-	-
	4	794160	95.9	13	3	1399	1906	1608
	5	192251	79.9	13	2	1626	1859	-
	6	385590	78.5	13	2	1238	1917	-
	7	579862	53.8	13	1	1763	-	-
	8	773423	64.7	13	1	1800	-	-
	9	168898	61.4	13	1	1390	-	-
	10	361606	83.2	13	2	1692	1858	-
	11	553866	84.7	13	3	1533	1677	1638
	12	747241	88.7	13	3	1703	1528	1058
	13	144710	78.3	13	2	1258	1951	-
	14	337856	69.3	13	2	1731	1717	-
14	Type 5	12	1	12	5.3115			
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)
	0	664275	75.3	10	2	1994	1612	-
	1	907886	56.3	10	1	1456	-	-
	2	151316	67.7	10	2	1617	1185	-
	3	393746	55.6	10	1	1337	-	-
	4	635093	75.2	10	2	1421	1267	-
	5	876993	76.3	10	2	1359	1305	-
	6	121278	85.7	10	3	1547	1362	1924
	7	362696	98.4	10	3	1873	1550	1249
	8	604342	86.4	10	3	1779	1439	1046
	9	846453	93.6	10	3	1059	1031	1452
	10	91871	63.3	10	1	1328	-	-
	11	333050	92.4	10	3	1412	1673	1322
15	Type 5	19	0.6315789	12	5.3147			
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)
	0	361323	93.3	18	3	1983	1912	1535
	1	515261	69.1	18	2	1102	1794	-
	2	39025	86.9	18	3	1044	1152	1148
	3	190900	84.9	18	3	1894	1948	1118
	4	343941	72.3	18	2	1094	1916	-
	5	497624	51.7	18	1	1447	-	-
	6	20319	58.3	18	1	1429	-	-
	7	172999	60.8	18	1	1979	-	-
	8	325872	57.1	18	1	1641	-	-
	9	475841	88.9	18	3	1886	1964	1489
	10	1489	72	18	2	1909	1297	-
	11	153647	90.9	18	3	1261	1566	1370
	12	307096	59.8	18	1	1552	-	-
	13	458804	70	18	2	1759	1291	-
	14	610798	67.2	18	2	1625	1881	-
	15	134759	91.2	18	3	1382	1832	1661
	16	288306	56.5	18	1	1483	-	-
	17	441296	51.2	18	1	1237	-	-
	18	592780	74.1	18	2	1471	1245	-
16	Type 5	14	0.8571429	12	5.3123			
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)
	0	158286	76.9	12	2	1110	1140	-
	1	366024	50.2	12	1	1316	-	-
	2	573452	62.9	12	1	1520	-	-
	3	780619	64.7	12	1	1902	-	-
	4	132455	83.8	12	3	1410	1097	1621
	5	340207	65.4	12	1	1944	-	-
	6	548208	53.2	12	1	1024	-	-
	7	755333	51.7	12	1	1603	-	-
	8	107117	78.7	12	2	1804	1168	-
	9	314500	72.4	12	2	1030	1343	-
	10	522447	53.8	12	1	1327	-	-
	11	728517	73.6	12	2	1524	1553	-
	12	81611	66.7	12	2	1722	1122	-
	13	288948	82.5	12	2	1404	1019	-
17	Type 5	20	0.6	12	5.3155			
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)
	0	345766	87.6	20	3	1565	1055	1840
	1	490019	85.2	20	3	1735	1541	1408
	2	39073	84.8	20	3	1534	1889	1463
	3	183923	77.9	20	2	1749	1460	-
	4	328777	76.5	20	2	1518	1485	-
	5	474728	60.9	20	1	1540	-	-
	6	21394	83	20	2	1080	1010	-
	7	165992	80.4	20	2	1824	1752	-
	8	310973	67.5	20	2	1764	1181	-
	9	456884	62.1	20	1	1495	-	-
	10	3515	86.4	20	3	1773	1966	1263
	11	147928	84.3	20	3	1593	1188	1788
	12	293225	76.9	20	2	1226	1537	-
	13	436922	95.8	20	3	1192	1298	1844
	14	584015	55.2	20	1	1644	-	-
	15	130832	59	20	1	1402	-	-
	16	274684	94.5	20	3	1296	1700	1283
	17	418579	91.9	20	3	1970	1978	1165
	18	563464	85.2	20	3	1732	1551	1189
	19	112787	69.5	20	2	1038	1224	-
18	Type 5	12	1	12	5.3115			

	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	429224	86.4	10	3	1259	1918	1455	
	1	670241	92.2	10	3	1598	1719	1895	
	2	912880	80.4	10	2	1816	1899	-	
	3	158603	54.3	10	1	1335	-	-	
	4	400824	53.1	10	1	1303	-	-	
	5	641915	69.4	10	2	1503	1546	-	
	6	883823	69.1	10	2	1279	1639	-	
	7	128373	100	10	3	1375	1438	1595	
	8	370379	79.6	10	2	1239	1705	-	
	9	611194	88.4	10	3	1374	1579	1623	
	10	855665	53.3	10	1	1016	-	-	
	11	98897	65.3	10	1	1709	-	-	
19	Type 5	14	0.8571429	12	5.3023				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	292143	55.3	12	1	1920	-	-	
	1	499633	58.3	12	1	1797	-	-	
	2	706377	72.3	12	2	1610	1039	-	
	3	58989	84.8	12	3	1131	1761	1721	
	4	266161	82.5	12	2	1875	1431	-	
	5	474469	63.3	12	1	1095	-	-	
	6	680544	80	12	2	1119	1913	-	
	7	33519	90.3	12	3	1660	1853	1123	
	8	240319	91.1	12	3	1539	1783	1172	
	9	447400	96.6	12	3	1525	1036	1385	
	10	654516	82.7	12	2	1710	1990	-	
	11	8083	50.7	12	1	1234	-	-	
	12	215435	78.4	12	2	1047	1109	-	
	13	421325	99.5	12	3	1299	1965	1869	
20	Type 5	12	1	12	5.3015				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	733725	88.6	10	3	1501	1067	1927	
	1	977882	57.4	10	1	1723	-	-	
	2	221197	96.6	10	3	1086	1658	1324	
	3	462915	69.7	10	2	1751	1945	-	
	4	705071	77.9	10	2	1642	1317	-	
	5	947923	62	10	1	1866	-	-	
	6	191373	88.4	10	3	1997	1077	1366	
	7	432561	97.3	10	3	1790	1896	1367	
	8	674004	96.2	10	3	1391	1787	1672	
	9	915842	95.4	10	3	1020	1892	1414	
	10	162176	54.8	10	1	1084	-	-	
	11	403553	80.4	10	2	1850	1436	-	
21	Type 5	16	0.75	12	5.2965				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	483470	74.7	15	2	1619	1611	-	
	1	666072	57.1	15	1	1560	-	-	
	2	98810	91.9	15	3	1392	1475	1276	
	3	279914	83.1	15	2	1809	1772	-	
	4	462536	50.7	15	1	1003	-	-	
	5	642324	79.2	15	2	1574	1600	-	
	6	76831	58.7	15	1	1186	-	-	
	7	257785	71	15	2	1521	1567	-	
	8	438554	79	15	2	1777	1960	-	
	9	620397	68.5	15	2	1284	1428	-	
	10	54310	73.5	15	2	1904	1352	-	
	11	235506	70.5	15	2	1864	1115	-	
	12	417036	76.6	15	2	1045	1300	-	
	13	597974	81.2	15	2	1160	1675	-	
	14	32086	61.8	15	1	1277	-	-	
	15	212751	94.9	15	3	1450	1206	1860	
22	Type 5	12	1	12	5.2989				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	526149	78.5	9	2	1653	1698	-	
	1	767135	89.8	9	3	1174	1962	1167	
	2	12955	59.4	9	1	1982	-	-	
	3	254612	79.6	9	2	1633	1890	-	
	4	496588	76	9	2	1112	1811	-	
	5	739728	53.6	9	1	1144	-	-	
	6	980872	80.9	9	2	1220	1053	-	
	7	225249	61.6	9	1	1724	-	-	
	8	467279	53.4	9	1	1901	-	-	
	9	709720	59.9	9	1	1379	-	-	
	10	951847	60.4	9	1	1453	-	-	
	11	194839	91.4	9	3	1768	1726	1227	
23	Type 5	20	0.6	12	5.2945				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	261858	77	20	2	1191	1363	-	
	1	407646	58.1	20	1	1248	-	-	
	2	552319	62.1	20	1	1836	-	-	
	3	99107	76.9	20	2	1334	1236	-	
	4	243514	80	20	2	1914	1852	-	
	5	389464	52	20	1	1701	-	-	
	6	531093	88.6	20	3	1693	1995	1905	
	7	81159	72.9	20	2	1922	1387	-	
	8	225245	98.5	20	3	1839	1746	1389	
	9	371906	57.9	20	1	1193	-	-	
	10	514197	95.9	20	3	1659	1870	1066	
	11	63561	53.5	20	1	1162	-	-	
	12	207510	92	20	3	1745	1654	1458	
	13	353638	57.3	20	1	1834	-	-	
	14	497515	70.5	20	2	1684	1586	-	
	15	45553	70	20	2	1042	1664	-	
	16	189821	84	20	3	1765	1630	1176	
	17	335330	76.1	20	2	1557	1057	-	
	18	478825	93.2	20	3	1985	1018	1340	
	19	27594	96.8	20	3	1760	1614	1817	
24	Type 5	14	0.8571429	12	5.2977				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	247117	50.1	12	1	1841	-	-	
	1	453362	93.5	12	3	1590	1081	1413	
	2	660875	68.8	12	2	1707	1577	-	
	3	14140	56.3	12	1	1056	-	-	
	4	220734	86	12	3	1953	1108	1987	
	5	428367	75.2	12	2	1572	1536	-	
	6	636681	54.4	12	1	1517	-	-	
	7	843157	71.1	12	2	1329	1243	-	
	8	195585	76.2	12	2	1940	1770	-	
	9	403231	80.2	12	2	1098	1209	-	
	10	610202	79.7	12	2	1588	1214	-	
	11	815229	90.9	12	3	1615	1862	1601	
	12	170267	68.7	12	2	1377	1441	-	
	13	377306	67.4	12	2	1872	1313	-	
25	Type 5	13	0.9230769	12	5.2981				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	628071	94	11	3	1643	1748	1941	
	1	853391	70.8	11	2	1177	1201	-	
	2	156223	56.3	11	1	1006	-	-	
	3	378734	96.7	11	3	1230	1163	1332	
	4	601331	90.6	11	3	1217	1582	1498	
	5	825462	74.5	11	2	1569	1281	-	
	6	128265	92.6	11	3	1065	1669	1222	
	7	351161	89	11	3	1493	1135	1380	
	8	573425	96.5	11	3	1607	1822	1602	
	9	798431	70.5	11	2	1141	1178	-	
	10	100737	94	11	3	1009	1629	1956	
	11	324661	55.8	11	1	1290	-	-	
	12	546278	87.7	11	3	1435	1963	1164	
26	Type 5	8	1.5	12	5.3005				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	1253842	68.6	5	2	1306	1161	-	
	1	119486	83.1	5	2	1420	1315	-	
	2	482958	60.9	5	1	1687	-	-	
	3	845641	77.7	5	2	1776	1158	-	
	4	1208428	77.4	5	2	1793	1510	-	
	5	74748	66.8	5	2	1576	1323	-	
	6	438300	63.7	5	1	1333	-	-	
	7	800152	91.2	5	3	1409	1681	1275	
27	Type 5	17	0.7058824	12	5.2961				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	545865	83.6	16	3	1632	1195	1000	

	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	429224	86.4	10	3	1259	1918	1455	
	1	670241	92.2	10	3	1598	1719	1895	
	2	912880	80.4	10	2	1816	1899	-	
	3	158603	54.3	10	1	1335	-	-	
	4	400824	53.1	10	1	1303	-	-	
	5	641915	69.4	10	2	1503	1546	-	
	6	883823	69.1	10	2	1279	1639	-	
	7	128373	100	10	3	1375	1438	1595	
	8	370379	79.6	10	2	1239	1705	-	
	9	611194	88.4	10	3	1374	1579	1623	
	10	855665	53.3	10	1	1016	-	-	
	11	98897	65.3	10	1	1709	-	-	
19	Type 5	14	0.8571429	12	5.5023				N
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	292143	55.3	12	1	1920	-	-	
	1	499633	58.3	12	1	1797	-	-	
	2	706377	72.3	12	2	1610	1039	-	
	3	58989	84.8	12	3	1131	1761	1721	
	4	266161	82.5	12	2	1875	1431	-	
	5	474469	63.3	12	1	1095	-	-	
	6	680544	80	12	2	1119	1913	-	
	7	33519	90.3	12	3	1660	1853	1123	
	8	240319	91.1	12	3	1539	1783	1172	
	9	447400	96.6	12	3	1525	1036	1385	
	10	654516	82.7	12	2	1710	1990	-	
	11	8083	50.7	12	1	1234	-	-	
	12	215435	78.4	12	2	1047	1109	-	
	13	421325	99.5	12	3	1299	1965	1869	
20	Type 5	12	1	12	5.5015				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	733725	88.6	10	3	1501	1067	1927	
	1	977882	57.4	10	1	1723	-	-	
	2	221197	96.6	10	3	1086	1658	1324	
	3	462915	69.7	10	2	1751	1945	-	
	4	705071	77.9	10	2	1642	1317	-	
	5	947923	62	10	1	1866	-	-	
	6	191373	88.4	10	3	1997	1077	1366	
	7	432561	97.3	10	3	1790	1896	1367	
	8	674004	96.2	10	3	1391	1787	1672	
	9	915842	95.4	10	3	1020	1892	1414	
	10	162176	54.8	10	1	1084	-	-	
	11	403553	80.4	10	2	1850	1436	-	
21	Type 5	16	0.75	12	5.4965				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	483470	74.7	15	2	1619	1611	-	
	1	666072	57.1	15	1	1560	-	-	
	2	98810	91.9	15	3	1392	1475	1276	
	3	279914	83.1	15	2	1809	1772	-	
	4	462536	50.7	15	1	1003	-	-	
	5	642324	79.2	15	2	1574	1600	-	
	6	76831	58.7	15	1	1186	-	-	
	7	257785	71	15	2	1521	1567	-	
	8	438554	79	15	2	1777	1960	-	
	9	620397	68.5	15	2	1284	1428	-	
	10	54310	73.5	15	2	1904	1352	-	
	11	235506	70.5	15	2	1864	1115	-	
	12	417036	76.6	15	2	1045	1300	-	
	13	597974	81.2	15	2	1160	1675	-	
	14	32086	61.8	15	1	1277	-	-	
	15	212751	94.9	15	3	1450	1206	1860	
22	Type 5	12	1	12	5.4989				N
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	526149	78.5	9	2	1653	1698	-	
	1	767135	89.8	9	3	1174	1962	1167	
	2	12955	59.4	9	1	1982	-	-	
	3	254612	79.6	9	2	1633	1890	-	
	4	496588	76	9	2	1112	1811	-	
	5	739728	53.6	9	1	1144	-	-	
	6	980872	80.9	9	2	1220	1053	-	
	7	225249	61.6	9	1	1724	-	-	
	8	467279	53.4	9	1	1901	-	-	
	9	709720	59.9	9	1	1379	-	-	
	10	951847	60.4	9	1	1453	-	-	
	11	194839	91.4	9	3	1768	1726	1227	
23	Type 5	20	0.6	12	5.4945				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	261858	77	20	2	1191	1363	-	
	1	407646	58.1	20	1	1248	-	-	
	2	552319	62.1	20	1	1836	-	-	
	3	99107	76.9	20	2	1334	1236	-	
	4	243514	80	20	2	1914	1852	-	
	5	389464	52	20	1	1701	-	-	
	6	531093	88.6	20	3	1693	1995	1905	
	7	81159	72.9	20	2	1922	1387	-	
	8	225245	98.5	20	3	1839	1746	1389	
	9	371906	57.9	20	1	1193	-	-	
	10	514197	95.9	20	3	1659	1870	1066	
	11	63561	53.5	20	1	1162	-	-	
	12	207510	92	20	3	1745	1654	1458	
	13	353638	57.3	20	1	1834	-	-	
	14	497515	70.5	20	2	1684	1586	-	
	15	45553	70	20	2	1042	1664	-	
	16	189821	84	20	3	1765	1630	1176	
	17	335330	76.1	20	2	1557	1057	-	
	18	478825	93.2	20	3	1985	1018	1340	
	19	27594	96.8	20	3	1760	1614	1817	
24	Type 5	14	0.8571429	12	5.4977				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	247117	50.1	12	1	1841	-	-	
	1	453362	93.5	12	3	1590	1081	1413	
	2	660875	68.8	12	2	1707	1577	-	
	3	14140	56.3	12	1	1056	-	-	
	4	220734	86	12	3	1953	1108	1987	
	5	428367	75.2	12	2	1572	1536	-	
	6	636681	54.4	12	1	1517	-	-	
	7	843157	71.1	12	2	1329	1243	-	
	8	195585	76.2	12	2	1940	1770	-	
	9	403231	80.2	12	2	1098	1209	-	
	10	610202	79.7	12	2	1588	1214	-	
	11	815229	90.9	12	3	1615	1862	1601	
	12	170267	68.7	12	2	1377	1441	-	
	13	377306	67.4	12	2	1872	1313	-	
25	Type 5	13	0.9230769	12	5.4981				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	628071	94	11	3	1643	1748	1941	
	1	853391	70.8	11	2	1177	1201	-	
	2	156223	56.3	11	1	1006	-	-	
	3	378734	96.7	11	3	1230	1163	1332	
	4	601331	90.6	11	3	1217	1582	1498	
	5	825462	74.5	11	2	1569	1281	-	
	6	128265	92.6	11	3	1065	1669	1222	
	7	351161	89	11	3	1493	1135	1380	
	8	573425	96.5	11	3	1607	1822	1602	
	9	798431	70.5	11	2	1141	1178	-	
	10	100737	94	11	3	1009	1629	1956	
	11	324661	55.8	11	1	1290	-	-	
	12	546278	87.7	11	3	1435	1963	1164	
26	Type 5	8	1.5	12	5.5005				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	1253842	68.6	5	2	1306	1161	-	
	1	119486	83.1	5	2	1420	1315	-	
	2	482958	60.9	5	1	1687	-	-	
	3	845641	77.7	5	2	1776	1158	-	
	4	1208428	77.4	5	2	1793	1510	-	
	5	74748	66.8	5	2	1576	1323	-	
	6	438300	63.7	5	1	1333	-	-	
	7	800152	91.2	5	3	1409	1681	1275	
27	Type 5	17	0.7058824	12	5.4961				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	545865	83.6	16	3	1632	1195	1000	

	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)
	0	429224	86.4	10	3	1259	1918	1455
	1	670241	92.2	10	3	1598	1719	1895
	2	912880	80.4	10	2	1816	1899	-
	3	158603	54.3	10	1	1335	-	-
	4	400824	53.1	10	1	1303	-	-
	5	641915	69.4	10	2	1503	1546	-
	6	883823	69.1	10	2	1279	1639	-
	7	128373	100	10	3	1375	1438	1595
	8	370379	79.6	10	2	1239	1705	-
	9	611194	88.4	10	3	1374	1579	1623
	10	855665	53.3	10	1	1016	-	-
	11	98897	65.3	10	1	1709	-	-
19	Type 5	14	0.8571429	12	5.3123			
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)
	0	292143	55.3	12	1	1920	-	-
	1	499633	58.3	12	1	1797	-	-
	2	706377	72.3	12	2	1610	1039	-
	3	58989	84.8	12	3	1131	1761	1721
	4	266161	82.5	12	2	1875	1431	-
	5	474469	63.3	12	1	1095	-	-
	6	680544	80	12	2	1119	1913	-
	7	33519	90.3	12	3	1660	1853	1123
	8	240319	91.1	12	3	1539	1783	1172
	9	447400	96.6	12	3	1525	1036	1385
	10	654516	82.7	12	2	1710	1990	-
	11	8083	50.7	12	1	1234	-	-
	12	215435	78.4	12	2	1047	1109	-
	13	421325	99.5	12	3	1299	1965	1869
20	Type 5	12	1	12	5.3115			
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)
	0	733725	88.6	10	3	1501	1067	1927
	1	977882	57.4	10	1	1723	-	-
	2	221197	96.6	10	3	1086	1658	1324
	3	462915	69.7	10	2	1751	1945	-
	4	705071	77.9	10	2	1642	1317	-
	5	947923	62	10	1	1866	-	-
	6	191373	88.4	10	3	1997	1077	1366
	7	432561	97.3	10	3	1790	1896	1367
	8	674004	96.2	10	3	1391	1787	1672
	9	915842	95.4	10	3	1020	1892	1414
	10	162176	54.8	10	1	1084	-	-
	11	403553	80.4	10	2	1850	1436	-
21	Type 5	16	0.75	12	5.3065			
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)
	0	483470	74.7	15	2	1619	1611	-
	1	666072	57.1	15	1	1560	-	-
	2	98810	91.9	15	3	1392	1475	1276
	3	279914	83.1	15	2	1809	1772	-
	4	462536	50.7	15	1	1003	-	-
	5	642324	79.2	15	2	1574	1600	-
	6	76831	58.7	15	1	1186	-	-
	7	257785	71	15	2	1521	1567	-
	8	438554	79	15	2	1777	1960	-
	9	620397	68.5	15	2	1284	1428	-
	10	54310	73.5	15	2	1904	1352	-
	11	235506	70.5	15	2	1864	1115	-
	12	417036	76.6	15	2	1045	1300	-
	13	597974	81.2	15	2	1160	1675	-
	14	32086	61.8	15	1	1277	-	-
	15	212751	94.9	15	3	1450	1206	1860
22	Type 5	12	1	12	5.3089			
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)
	0	526149	78.5	9	2	1653	1698	-
	1	767135	89.8	9	3	1174	1962	1167
	2	12955	59.4	9	1	1982	-	-
	3	254612	79.6	9	2	1633	1890	-
	4	496588	76	9	2	1112	1811	-
	5	739728	53.6	9	1	1144	-	-
	6	980872	80.9	9	2	1220	1053	-
	7	225249	61.6	9	1	1724	-	-
	8	467279	53.4	9	1	1901	-	-
	9	709720	59.9	9	1	1379	-	-
	10	951847	60.4	9	1	1453	-	-
	11	194839	91.4	9	3	1768	1726	1227
23	Type 5	20	0.6	12	5.3045			
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)
	0	261858	77	20	2	1191	1363	-
	1	407646	58.1	20	1	1248	-	-
	2	552319	62.1	20	1	1836	-	-
	3	99107	76.9	20	2	1334	1236	-
	4	243514	80	20	2	1914	1852	-
	5	389464	52	20	1	1701	-	-
	6	531093	88.6	20	3	1693	1995	1905
	7	81159	72.9	20	2	1922	1387	-
	8	225245	98.5	20	3	1839	1746	1389
	9	371906	57.9	20	1	1193	-	-
	10	514197	95.9	20	3	1659	1870	1066
	11	63561	53.5	20	1	1162	-	-
	12	207510	92	20	3	1745	1654	1458
	13	353638	57.3	20	1	1834	-	-
	14	497515	70.5	20	2	1684	1586	-
	15	45553	70	20	2	1042	1664	-
	16	189821	84	20	3	1765	1630	1176
	17	335330	76.1	20	2	1557	1057	-
	18	478825	93.2	20	3	1985	1018	1340
	19	27594	96.8	20	3	1760	1614	1817
24	Type 5	14	0.8571429	12	5.3077			
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)
	0	247117	50.1	12	1	1841	-	-
	1	453362	93.5	12	3	1590	1081	1413
	2	660875	68.8	12	2	1707	1577	-
	3	14140	56.3	12	1	1056	-	-
	4	220734	86	12	3	1953	1108	1987
	5	428367	75.2	12	2	1572	1536	-
	6	636681	54.4	12	1	1517	-	-
	7	843157	71.1	12	2	1329	1243	-
	8	195585	76.2	12	2	1940	1770	-
	9	403231	80.2	12	2	1098	1209	-
	10	610202	79.7	12	2	1588	1214	-
	11	815229	90.9	12	3	1615	1862	1601
	12	170267	68.7	12	2	1377	1441	-
	13	377306	67.4	12	2	1872	1313	-
25	Type 5	13	0.9230769	12	5.3081			
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)
	0	628071	94	11	3	1643	1748	1941
	1	853391	70.8	11	2	1177	1201	-
	2	156223	56.3	11	1	1006	-	-
	3	378734	96.7	11	3	1230	1163	1332
	4	601331	90.6	11	3	1217	1582	1498
	5	825462	74.5	11	2	1569	1281	-
	6	128265	92.6	11	3	1065	1669	1222
	7	351161	89	11	3	1493	1135	1380
	8	573425	96.5	11	3	1607	1822	1602
	9	798431	70.5	11	2	1141	1178	-
	10	100737	94	11	3	1009	1629	1956
	11	324661	55.8	11	1	1290	-	-
	12	546278	87.7	11	3	1435	1963	1164
26	Type 5	8	1.5	12	5.3105			
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)
	0	1253842	68.6	5	2	1306	1161	-
	1	119486	83.1	5	2	1420	1315	-
	2	482958	60.9	5	1	1687	-	-
	3	845641	77.7	5	2	1776	1158	-
	4	1208428	77.4	5	2	1793	1510	-
	5	74748	66.8	5	2	1576	1323	-
	6	438300	63.7	5	1	1333	-	-
	7	800152	91.2	5	3	1409	1681	1275
27	Type 5	17	0.7058824	12	5.3061			
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)
	0	545865	83.6	16	3	1632	1195	1000

	1	14067	89.4	16	3	1173	1627	1656	
	2	184953	55.8	16	1	1532	-	-	
	3	353759	90.9	16	3	1981	1554	1998	
	4	526388	54.7	16	1	1825	-	-	
	5	694806	97.7	16	3	1734	1202	1250	
	6	163568	67.5	16	2	1571	1434	-	
	7	333410	96.7	16	3	1589	1469	1268	
	8	504006	68.3	16	2	1750	1954	-	
	9	675297	78.3	16	2	1591	1082	-	
	10	142890	55	16	1	1427	-	-	
	11	312479	84.9	16	3	1129	1936	1199	
	12	482953	74.6	16	2	1959	1856	-	
	13	655022	63.3	16	1	1885	-	-	
	14	121457	99.8	16	3	1035	1515	1120	
	15	292606	63.6	16	1	1647	-	-	
	16	461322	87.3	16	3	1931	1051	1831	
28	Type 5	19	0.6315789	12	5.2949				N
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	565136	85.6	19	3	1946	1078	1015	
	1	89970	68.6	19	2	1029	1780	-	
	2	243121	54.2	19	1	1111	-	-	
	3	396034	61.2	19	1	1104	-	-	
	4	546225	97.1	19	3	1157	1969	1100	
	5	70998	98.3	19	3	1142	1699	1622	
	6	224093	62.4	19	1	1655	-	-	
	7	376127	80.2	19	2	1126	1769	-	
	8	527806	87.5	19	3	1216	1448	1179	
	9	52247	85.8	19	3	1847	1348	1472	
	10	204582	88.1	19	3	1023	1124	1631	
	11	357941	65.3	19	1	1848	-	-	
	12	510977	52.5	19	1	1470	-	-	
	13	33698	52.3	19	1	1312	-	-	
	14	186023	74.1	19	2	1915	1200	-	
	15	339327	54.9	19	1	1479	-	-	
	16	491053	76.2	19	2	1376	1502	-	
	17	14858	60.4	19	1	1758	-	-	
	18	167387	81.5	19	2	1491	1103	-	
29	Type 5	12	1	12	5.2985				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	507709	50.5	10	1	1857	-	-	
	1	750249	55.7	10	1	1246	-	-	
	2	989003	85.8	10	3	1774	1002	1967	
	3	235634	76.9	10	2	1125	1474	-	
	4	477675	75.1	10	2	1254	1052	-	
	5	718312	92.3	10	3	1180	1486	1492	
	6	960895	78.1	10	2	1301	1757	-	
	7	205370	92.2	10	3	1898	1252	1713	
	8	446940	89	10	3	1260	1706	1411	
	9	689225	70.9	10	2	1578	1620	-	
	10	932305	63.1	10	1	1782	-	-	
	11	176231	55.3	10	1	1522	-	-	
30	Type 5	18	0.6666667	12	5.2957				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	277485	83.4	17	3	1454	1205	1801	
	1	437880	97.3	17	3	1319	1826	1635	
	2	598445	90.4	17	3	1079	1986	1674	
	3	97088	91.8	17	3	1563	1151	1802	
	4	257251	98.2	17	3	1876	1977	1766	
	5	419893	59.5	17	1	1952	-	-	
	6	580724	80	17	2	1253	1137	-	
	7	77366	86.5	17	3	1054	1128	1828	
	8	238032	91.1	17	3	1105	1599	1442	
	9	398605	93.5	17	3	1867	1373	1087	
	10	562025	60.7	17	1	1033	-	-	
	11	57684	67.2	17	2	1288	1405	-	
	12	219083	61.8	17	1	1585	-	-	
	13	379234	79.4	17	2	1933	1667	-	
	14	540896	81.4	17	2	1096	1464	-	
	15	37916	65.7	17	1	1496	-	-	
	16	198794	76	17	2	1733	1255	-	
	17	359754	81	17	2	1326	1668	-	

	1	14067	89.4	16	3	1173	1627	1656	
	2	184953	55.8	16	1	1532	-	-	
	3	353759	90.9	16	3	1981	1554	1998	
	4	526388	54.7	16	1	1825	-	-	
	5	694806	97.7	16	3	1734	1202	1250	
	6	163568	67.5	16	2	1571	1434	-	
	7	333410	96.7	16	3	1589	1469	1268	
	8	504006	68.3	16	2	1750	1954	-	
	9	675297	78.3	16	2	1591	1082	-	
	10	142890	55	16	1	1427	-	-	
	11	312479	84.9	16	3	1129	1936	1199	
	12	482953	74.6	16	2	1959	1856	-	
	13	655022	63.3	16	1	1885	-	-	
	14	121457	99.8	16	3	1035	1515	1120	
	15	292606	63.6	16	1	1647	-	-	
	16	461322	87.3	16	3	1931	1051	1831	
28	Type 5	19	0.6315789	12	5.4949				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	565136	85.6	19	3	1946	1078	1015	
	1	89970	68.6	19	2	1029	1780	-	
	2	243121	54.2	19	1	1111	-	-	
	3	396034	61.2	19	1	1104	-	-	
	4	546225	97.1	19	3	1157	1969	1100	
	5	70998	98.3	19	3	1142	1699	1622	
	6	224093	62.4	19	1	1655	-	-	
	7	376127	80.2	19	2	1126	1769	-	
	8	527806	87.5	19	3	1216	1448	1179	
	9	52247	85.8	19	3	1847	1348	1472	
	10	204582	88.1	19	3	1023	1124	1631	
	11	357941	65.3	19	1	1848	-	-	
	12	510977	52.5	19	1	1470	-	-	
	13	33698	52.3	19	1	1312	-	-	
	14	186023	74.1	19	2	1915	1200	-	
	15	339327	54.9	19	1	1479	-	-	
	16	491053	76.2	19	2	1376	1502	-	
	17	14858	60.4	19	1	1758	-	-	
	18	167387	81.5	19	2	1491	1103	-	
29	Type 5	12	1	12	5.4985				Y
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	507709	50.5	10	1	1857	-	-	
	1	750249	55.7	10	1	1246	-	-	
	2	989003	85.8	10	3	1774	1002	1967	
	3	235634	76.9	10	2	1125	1474	-	
	4	477675	75.1	10	2	1254	1052	-	
	5	718312	92.3	10	3	1180	1486	1492	
	6	960895	78.1	10	2	1301	1757	-	
	7	205370	92.2	10	3	1898	1252	1713	
	8	446940	89	10	3	1260	1706	1411	
	9	689225	70.9	10	2	1578	1620	-	
	10	932305	63.1	10	1	1782	-	-	
	11	176231	55.3	10	1	1522	-	-	
30	Type 5	18	0.6666667	12	5.4957				N
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	277485	83.4	17	3	1454	1205	1801	
	1	437880	97.3	17	3	1319	1826	1635	
	2	598445	90.4	17	3	1079	1986	1674	
	3	97088	91.8	17	3	1563	1151	1802	
	4	257251	98.2	17	3	1876	1977	1766	
	5	419893	59.5	17	1	1952	-	-	
	6	580724	80	17	2	1253	1137	-	
	7	77366	86.5	17	3	1054	1128	1828	
	8	238032	91.1	17	3	1105	1599	1442	
	9	398605	93.5	17	3	1867	1373	1087	
	10	562025	60.7	17	1	1033	-	-	
	11	57684	67.2	17	2	1288	1405	-	
	12	219083	61.8	17	1	1585	-	-	
	13	379234	79.4	17	2	1933	1667	-	
	14	540896	81.4	17	2	1096	1464	-	
	15	37916	65.7	17	1	1496	-	-	
	16	198794	76	17	2	1733	1255	-	
	17	359754	81	17	2	1326	1668	-	

	1	14067	89.4	16	3	1173	1627	1656	
	2	184953	55.8	16	1	1532	-	-	
	3	353759	90.9	16	3	1981	1554	1998	
	4	526388	54.7	16	1	1825	-	-	
	5	694806	97.7	16	3	1734	1202	1250	
	6	163568	67.5	16	2	1571	1434	-	
	7	333410	96.7	16	3	1589	1469	1268	
	8	504006	68.3	16	2	1750	1954	-	
	9	675297	78.3	16	2	1591	1082	-	
	10	142890	55	16	1	1427	-	-	
	11	312479	84.9	16	3	1129	1936	1199	
	12	482953	74.6	16	2	1959	1856	-	
	13	655022	63.3	16	1	1885	-	-	
	14	121457	99.8	16	3	1035	1515	1120	
	15	292606	63.6	16	1	1647	-	-	
	16	461322	87.3	16	3	1931	1051	1831	
28	Type 5	19	0.6315789	12	5.3049				
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	565136	85.6	19	3	1946	1078	1015	
	1	89970	68.6	19	2	1029	1780	-	
	2	243121	54.2	19	1	1111	-	-	
	3	396034	61.2	19	1	1104	-	-	
	4	546225	97.1	19	3	1157	1969	1100	
	5	70998	98.3	19	3	1142	1699	1622	
	6	224093	62.4	19	1	1655	-	-	
	7	376127	80.2	19	2	1126	1769	-	
	8	527806	87.5	19	3	1216	1448	1179	
	9	52247	85.8	19	3	1847	1348	1472	
	10	204582	88.1	19	3	1023	1124	1631	
	11	357941	65.3	19	1	1848	-	-	
	12	510977	52.5	19	1	1470	-	-	
	13	33698	52.3	19	1	1312	-	-	
	14	186023	74.1	19	2	1915	1200	-	
	15	339327	54.9	19	1	1479	-	-	
	16	491053	76.2	19	2	1376	1502	-	
	17	14858	60.4	19	1	1758	-	-	
	18	167387	81.5	19	2	1491	1103	-	
29	Type 5	12	1	12	5.3085				
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	507709	50.5	10	1	1857	-	-	
	1	750249	55.7	10	1	1246	-	-	
	2	989003	85.8	10	3	1774	1002	1967	
	3	235634	76.9	10	2	1125	1474	-	
	4	477675	75.1	10	2	1254	1052	-	
	5	718312	92.3	10	3	1180	1486	1492	
	6	960895	78.1	10	2	1301	1757	-	
	7	205370	92.2	10	3	1898	1252	1713	
	8	446940	89	10	3	1260	1706	1411	
	9	689225	70.9	10	2	1578	1620	-	
	10	932305	63.1	10	1	1782	-	-	
	11	176231	55.3	10	1	1522	-	-	
30	Type 5	18	0.6666667	12	5.3057				
	Burst ID	Burst Offset (us)	Pulse Width (us)	Chirp Width (MHz)	Number of Pulses	PRI-1 (us)	PRI-2 (us)	PRI-3 (us)	
	0	277485	83.4	17	3	1454	1205	1801	
	1	437880	97.3	17	3	1319	1826	1635	
	2	598445	90.4	17	3	1079	1986	1674	
	3	97088	91.8	17	3	1563	1151	1802	
	4	257251	98.2	17	3	1876	1977	1766	
	5	419893	59.5	17	1	1952	-	-	
	6	580724	80	17	2	1253	1137	-	
	7	77366	86.5	17	3	1054	1128	1828	
	8	238032	91.1	17	3	1105	1599	1442	
	9	398605	93.5	17	3	1867	1373	1087	
	10	562025	60.7	17	1	1033	-	-	
	11	57684	67.2	17	2	1288	1405	-	
	12	219083	61.8	17	1	1585	-	-	
	13	379234	79.4	17	2	1933	1667	-	
	14	540896	81.4	17	2	1096	1464	-	
	15	37916	65.7	17	1	1496	-	-	
	16	198794	76	17	2	1733	1255	-	
	17	359754	81	17	2	1326	1668	-	

Appendix F

IEEE 802.11 a

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Pluse Width(us)	PRI(us)	Pluse Per Hop	Hopping Rate (kHz)	Hopping Sequence Length(ms)	Visible Frequency Number	Detection(Yes / No)
6	1	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	5	Y
6	2	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	2	Y
6	3	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	4	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	5	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	5	N
6	6	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	7	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	4	Y
6	8	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	9	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	10	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	11	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	5	Y
6	12	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	2	Y
6	13	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	1	Y
6	14	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	3	N
6	15	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	4	Y
6	16	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	17	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	1	Y
6	18	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	19	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	7	Y
6	20	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	7	Y
6	21	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	22	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	2	Y
6	23	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	4	Y
6	24	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	4	Y
6	25	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	26	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	27	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	3	N
6	28	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	4	Y
6	29	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	6	Y
6	30	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Pluse Width(us)	PRI(us)	Pluse Per Hop	Hopping Rate (kHz)	Hopping Sequence Length(ms)	Visible Frequency Number	Detection(Yes / No)
6	1	5500	1	333.3	9	0.333	300	5	Y
6	2	5500	1	333.3	9	0.333	300	1	Y
6	3	5500	1	333.3	9	0.333	300	4	Y
6	4	5500	1	333.3	9	0.333	300	6	Y
6	5	5500	1	333.3	9	0.333	300	2	Y
6	6	5500	1	333.3	9	0.333	300	1	Y
6	7	5500	1	333.3	9	0.333	300	4	Y
6	8	5500	1	333.3	9	0.333	300	6	Y
6	9	5500	1	333.3	9	0.333	300	5	Y
6	10	5500	1	333.3	9	0.333	300	1	Y
6	11	5500	1	333.3	9	0.333	300	4	Y
6	12	5500	1	333.3	9	0.333	300	8	Y
6	13	5500	1	333.3	9	0.333	300	5	Y
6	14	5500	1	333.3	9	0.333	300	5	Y
6	15	5500	1	333.3	9	0.333	300	4	Y
6	16	5500	1	333.3	9	0.333	300	6	Y
6	17	5500	1	333.3	9	0.333	300	2	Y
6	18	5500	1	333.3	9	0.333	300	5	Y
6	19	5500	1	333.3	9	0.333	300	4	Y
6	20	5500	1	333.3	9	0.333	300	5	Y
6	21	5500	1	333.3	9	0.333	300	5	N
6	22	5500	1	333.3	9	0.333	300	8	Y
6	23	5500	1	333.3	9	0.333	300	5	Y
6	24	5500	1	333.3	9	0.333	300	2	Y
6	25	5500	1	333.3	9	0.333	300	3	N
6	26	5500	1	333.3	9	0.333	300	3	Y
6	27	5500	1	333.3	9	0.333	300	4	Y
6	28	5500	1	333.3	9	0.333	300	5	Y
6	29	5500	1	333.3	9	0.333	300	7	N
6	30	5500	1	333.3	9	0.333	300	3	Y

IEEE 802.11n-HT40

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Pluse Width(us)	PRI(us)	Pluse Per Hop	Hopping Rate (kHz)	Hopping Sequence Length(ms)	Visible Frequency Number	Detection(Yes / No)
6	1	5310	1	333.3	9	0.333	300	3	N
6	2	5310	1	333.3	9	0.333	300	2	Y
6	3	5310	1	333.3	9	0.333	300	6	Y
6	4	5310	1	333.3	9	0.333	300	3	Y
6	5	5310	1	333.3	9	0.333	300	2	Y
6	6	5310	1	333.3	9	0.333	300	3	Y
6	7	5310	1	333.3	9	0.333	300	3	Y
6	8	5310	1	333.3	9	0.333	300	3	Y
6	9	5310	1	333.3	9	0.333	300	4	Y
6	10	5310	1	333.3	9	0.333	300	3	Y
6	11	5310	1	333.3	9	0.333	300	3	Y
6	12	5310	1	333.3	9	0.333	300	3	Y
6	13	5310	1	333.3	9	0.333	300	2	Y
6	14	5310	1	333.3	9	0.333	300	3	Y
6	15	5310	1	333.3	9	0.333	300	4	Y
6	16	5310	1	333.3	9	0.333	300	2	Y
6	17	5310	1	333.3	9	0.333	300	2	Y
6	18	5310	1	333.3	9	0.333	300	6	Y
6	19	5310	1	333.3	9	0.333	300	9	N
6	20	5310	1	333.3	9	0.333	300	4	Y
6	21	5310	1	333.3	9	0.333	300	4	Y
6	22	5310	1	333.3	9	0.333	300	5	Y
6	23	5310	1	333.3	9	0.333	300	2	N
6	24	5310	1	333.3	9	0.333	300	3	Y
6	25	5310	1	333.3	9	0.333	300	3	Y
6	26	5310	1	333.3	9	0.333	300	2	Y
6	27	5310	1	333.3	9	0.333	300	4	Y
6	28	5310	1	333.3	9	0.333	300	2	N
6	29	5310	1	333.3	9	0.333	300	5	N
6	30	5310	1	333.3	9	0.333	300	3	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Pluse Width(us)	PRI(us)	Pluse Per Hop	Hopping Rate (kHz)	Hopping Sequence Length(ms)	Visible Frequency Number	Detection(Yes / No)
6	1	5510	1	333.3	9	0.333	300	7	Y
6	2	5510	1	333.3	9	0.333	300	3	Y
6	3	5510	1	333.3	9	0.333	300	9	Y
6	4	5510	1	333.3	9	0.333	300	11	Y
6	5	5510	1	333.3	9	0.333	300	5	Y
6	6	5510	1	333.3	9	0.333	300	7	Y
6	7	5510	1	333.3	9	0.333	300	7	Y
6	8	5510	1	333.3	9	0.333	300	10	Y
6	9	5510	1	333.3	9	0.333	300	9	Y
6	10	5510	1	333.3	9	0.333	300	5	Y
6	11	5510	1	333.3	9	0.333	300	8	Y
6	12	5510	1	333.3	9	0.333	300	15	Y
6	13	5510	1	333.3	9	0.333	300	9	N
6	14	5510	1	333.3	9	0.333	300	10	Y
6	15	5510	1	333.3	9	0.333	300	7	Y
6	16	5510	1	333.3	9	0.333	300	10	Y
6	17	5510	1	333.3	9	0.333	300	6	Y
6	18	5510	1	333.3	9	0.333	300	10	Y
6	19	5510	1	333.3	9	0.333	300	8	N
6	20	5510	1	333.3	9	0.333	300	12	Y
6	21	5510	1	333.3	9	0.333	300	13	Y
6	22	5510	1	333.3	9	0.333	300	10	Y
6	23	5510	1	333.3	9	0.333	300	13	Y
6	24	5510	1	333.3	9	0.333	300	7	N
6	25	5510	1	333.3	9	0.333	300	7	Y
6	26	5510	1	333.3	9	0.333	300	7	N
6	27	5510	1	333.3	9	0.333	300	7	Y
6	28	5510	1	333.3	9	0.333	300	11	Y
6	29	5510	1	333.3	9	0.333	300	9	Y
6	30	5510	1	333.3	9	0.333	300	9	Y

IEEE 802.11ac-VHT80

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Pluse Width(us)	PRI(us)	Pluse Per Hop	Hopping Rate (kHz)	Hopping Sequence Length(ms)	Visible Frequency Number	Detection(Yes / No)
6	1	5290	1	333.3	9	0.333	300	19	Y
6	2	5290	1	333.3	9	0.333	300	12	Y
6	3	5290	1	333.3	9	0.333	300	17	Y
6	4	5290	1	333.3	9	0.333	300	14	Y
6	5	5290	1	333.3	9	0.333	300	17	Y
6	6	5290	1	333.3	9	0.333	300	18	Y
6	7	5290	1	333.3	9	0.333	300	18	Y
6	8	5290	1	333.3	9	0.333	300	22	Y
6	9	5290	1	333.3	9	0.333	300	19	Y
6	10	5290	1	333.3	9	0.333	300	16	Y
6	11	5290	1	333.3	9	0.333	300	15	Y
6	12	5290	1	333.3	9	0.333	300	13	Y
6	13	5290	1	333.3	9	0.333	300	14	Y
6	14	5290	1	333.3	9	0.333	300	17	N
6	15	5290	1	333.3	9	0.333	300	16	Y
6	16	5290	1	333.3	9	0.333	300	19	Y
6	17	5290	1	333.3	9	0.333	300	15	Y
6	18	5290	1	333.3	9	0.333	300	18	Y
6	19	5290	1	333.3	9	0.333	300	21	Y
6	20	5290	1	333.3	9	0.333	300	21	Y
6	21	5290	1	333.3	9	0.333	300	14	Y
6	22	5290	1	333.3	9	0.333	300	17	Y
6	23	5290	1	333.3	9	0.333	300	10	Y
6	24	5290	1	333.3	9	0.333	300	15	Y
6	25	5290	1	333.3	9	0.333	300	15	N
6	26	5290	1	333.3	9	0.333	300	15	Y
6	27	5290	1	333.3	9	0.333	300	16	Y
6	28	5290	1	333.3	9	0.333	300	16	Y
6	29	5290	1	333.3	9	0.333	300	19	Y
6	30	5290	1	333.3	9	0.333	300	17	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Pluse Width(us)	PRI(us)	Pluse Per Hop	Hopping Rate (kHz)	Hopping Sequence Length(ms)	Visible Frequency Number	Detection(Yes / No)
6	1	5530	1	333.3	9	0.333	300	17	Y
6	2	5530	1	333.3	9	0.333	300	14	Y
6	3	5530	1	333.3	9	0.333	300	16	Y
6	4	5530	1	333.3	9	0.333	300	19	Y
6	5	5530	1	333.3	9	0.333	300	11	Y
6	6	5530	1	333.3	9	0.333	300	13	Y
6	7	5530	1	333.3	9	0.333	300	15	Y
6	8	5530	1	333.3	9	0.333	300	17	Y
6	9	5530	1	333.3	9	0.333	300	15	Y
6	10	5530	1	333.3	9	0.333	300	17	Y
6	11	5530	1	333.3	9	0.333	300	16	Y
6	12	5530	1	333.3	9	0.333	300	23	N
6	13	5530	1	333.3	9	0.333	300	22	Y
6	14	5530	1	333.3	9	0.333	300	17	Y
6	15	5530	1	333.3	9	0.333	300	15	N
6	16	5530	1	333.3	9	0.333	300	22	N
6	17	5530	1	333.3	9	0.333	300	14	Y
6	18	5530	1	333.3	9	0.333	300	22	Y
6	19	5530	1	333.3	9	0.333	300	13	Y
6	20	5530	1	333.3	9	0.333	300	17	Y
6	21	5530	1	333.3	9	0.333	300	21	Y
6	22	5530	1	333.3	9	0.333	300	18	Y
6	23	5530	1	333.3	9	0.333	300	24	Y
6	24	5530	1	333.3	9	0.333	300	14	Y
6	25	5530	1	333.3	9	0.333	300	13	Y
6	26	5530	1	333.3	9	0.333	300	16	Y
6	27	5530	1	333.3	9	0.333	300	15	Y
6	28	5530	1	333.3	9	0.333	300	20	Y
6	29	5530	1	333.3	9	0.333	300	19	Y
6	30	5530	1	333.3	9	0.333	300	16	Y