

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



# 东莞市金赞智能科技有限公司

## 产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	东莞市佳家通塑胶模具有限公司
CUSTOMER:	_____
客户料号:	Apple Watch Coil
CUST P/N:	_____
金赞料号:	_____
K C P/N:	_____
产品型号:	14*20.5*0.08*24P*12TS*10.5MM-6.1uh
D E S E :	_____
日 期:	2023. 4. 1
D A T E :	_____
版 本:	A. 0
VERSION :	_____

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKED BY	批准 APPROVED BY
王云帆				



Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008



东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED


规格内容  
Specification

客户料号:  
CUST P/N

苹果手表线圈

金赞型号:  
KC DESE

14\*20.5\*0.08\*24P\*12TS\*10.5M  
M-



单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G
2-3	1-2	10.5±1	14±0.5	20.5-20.8mm	7.5MAX	7.8±0.5
H	I	J	K	L		
1.05±0.05	2.5±0.2	2.8MAX	25±1	2.0±0.1		

PS:1. C为磁外引线长度; 2. H不含进线; 3. 线圈反贴; 4. J不含离型纸

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
12TS	0.08*24P 热风绞线 (Hot Air stranded Wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti-Paste)

拟制  
PREPARED BY

王云帆

工程审核  
ENGINEER CHECKED BY

胡志军

制程审核  
PRODUCTION CHECKED BY

王云帆

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号

Tel: 86-076986018114

Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008



东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容  
Specification客户料号:  
CUST P/N

苹果手表线圈

金赞型号:  
KC DESE

14\*20.5\*0.08\*24P\*12TS\*10.5MM

所有材料要求合格 ROHS 标准

## 2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: 25 ± 10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65 ± 10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: 6.1 uH ± 5%	1kHz/V	LCZ METER 1062

## 3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
线材	0.08*24P 热风绞线	JX-2U-F-0009	ZY
软磁片	G25 ± 1*7.8*2.5 ± 0.2H (有孔有槽) (小槽: 5.2*2.0H 大槽 8.5*2.0H) 磁片表面无 Logo	GCP-T-00206	QT
3M9448A 背胶(蓝色仿)	圆形 19*0.15H (带手撕)	SMJ-3M-00029	HW
锡条	环保无铅焊锡条	无铅高温锡条	XC
强磁铁 N48	7.5*2.2H (3000GS (3200GS 中心点 ≧ 3000GS)) N 极朝下, S 极朝上	CT-T-0008	YY

拟制  
PREPARED BY

王云帆

工程审核  
ENGINEER CHECKED BY

胡志军

制程审核  
PRODUCTION CHECKED BY

高华

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FileNo: KC-JZ-09-008