
说明书正反印(双面)刷。




正面

 中支、第一支金同时关闭、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、		说明书	一. 按键说明		二.功能操作		
 中國人民主義、中國人民主義、國家政策、和國家政策、和國家政策、和國家政策、和國家政策、和國家政策、和國家政策、和國家政策、和國家政策、加強、非和國主、國家政策、加強、非和國主、國家政策、加強、加強、加強、加強、加強、加強、加強、加強、加強、加強、加強、加強、加強、			开/关机	机键"约4S关机(无线模式完成后,关闭其中任意	在关机状态,长按R/L耳机"开机键"约28开机,伴有'嘟,开机'提 示音,R/L耳机自动进入配对状态,且R/L声道耳机之间会自动完成连 接,连成功后,L声道耳机保持配对状态,R声道耳机进入连接待机状态 此时打开手机蓝牙,点击搜索蓝牙名连接即可,配对状态。		
 注 断电话 通该状态, 短波·开机键"一次,伴有"通话结束" 提示音。 建版电器 建版电器 建版电器 建板式、板按·开机键"可到"嘟"提示音高器法 建接来电 森电状态,长按:一开机键"小时"。 通该状态,双击左声道耳机"开机键",听到"嘟"提示音高器法 通该状态,发达:一方温标器,重复操作可容音频在手机和耳机 通该状态,双击左声道耳机"开机键"一次,伴有 "上口》、你到你认 化工具用 化工具用 化工具用 化工具用 化工具用 化工具 化工具			来电接听				
拒接来电 米电状态,长按之声道罩机"开机罐"的到"爆""提示首后特放, 用金融货物" 建水青海"推绘频" 3.指示灯 通话状态,长按左声道罩机"开机罐",听到"爆" 提示言后释放,重复操作可将音频在手机和耳机 问切换。 3. 描示灯 3. 描示灯 通话称音开/关 而自静音模式"提示音,重复操作,伴有"关 加音音频数,重复操作可将音频在手机和耳机 回动泉、 通话状态,张按左声道罩机"开机罐"一次,但有 "开启静音模式"提示音,重复操作,伴有"关 加音音频、重复操作,伴有"关 加音声量",上声道罩机提示"上声道"。 3. 描示灯 通话静音开/关 "开启静音模式"提示音,重复操作,伴有"关 加音",如何" 通话我方,如子机键"一次,但有 "无自静音模式"提示音,重复操作,伴有"关 加度一方,重复操作。伴有"关 和电话重动加速不相显示音声道算机"开机罐"一次,一 有电中 红色LEDAT 操印是完成。 他主 未电话蓝盘LEDAT 慢闪振。 加速电话蓝立灯, 一			挂断电话				
 · 當時求恋, 长波左声道耳机"开机罐",小鋼""嘟" · 還示言释救,重复操作可容音频在手机和耳机 同切染。 · 還法除态,双音左声道耳机"开机罐"一次,伴有 · 二方路音模式"提示音。重复操作,伴有"关 · 用為除者模式"提示音。 · 二方路音模式"提示音。重复操作,伴有"关 · 用為除者模式"提示音。 · 一曲 攝放歌曲双击"开机罐"下一曲。 音乐状态,单击印或山耳机"开机罐"播放或者暂停。 · 下一曲 攝放歌曲双击"开机罐"下一曲。 音乐状态,单击印或山耳机"开机罐"播放或者暂停。 · 下一曲 攝放歌曲双击"开机罐"一次,红灯闪烁一次。 · 九电光之 红灯上D刀。 · 九电光器 如此一口、一口、一口、一口、一口、一口、一口、一口、一口、一口、一口、一口、一口、一			拒接来电				
面低化 面低化 面低化 面低化 面低化 面低化 配代化 面低化 面低 Description				通话状态,长按左声道耳机"开机键",听到"嘟"	3.指示灯		
通话称音开关 通话称音开关 通话称音开关 通话称音开关 通话称音供式"提示音。 重星操作,伴有"关闭静音模式"提示音。 通话中、书电读声音集团、"提示音。" 通话中、书电读声音集团、"提示音。 通话中、书电读声音集团、"提示音。 下一曲 播放歌曲双击"开机键"下一曲。 音乐播放/暂停 音乐报放/暂停 音乐状态,单击R或L耳机"开机键"播放或者暂停。 流电中 红包LED以祭电量即将耗尽并伴有伴有"哪和电: 请充电" 首歌回连 配对状态,双击"开机键"一次,红灯闪烁一次。 自动回连 配对状态,双击"开机键"一次,红灯闪烁一次。 低压报警 红包LED以烁电量即将耗尽并伴有伴有"哪和电: 请充电" 自动回连 开机后,耳机会先主动回连最后一次配对闪烁一次。 自动回连 开机后,耳机会先主动回连最后一次配对闪烁一次。 化压报警 红色LED以像电量即将耗尽并伴有伴有"哪和电: 请充电" 自动回连 开机后,耳机会先主动回连最后一次配对闪烁一次。 自动回连 一一一一一一一一一一一一次。 化压报警 红色LED以一条电量即将耗尽并伴有伴有"哪和电: 请充电" 自动回连 一一一一一道运知模式,R和正机名要出一次,在有 一一次,何 一一次, 作 イ 名电 中/英文语音切换 进入配对模式,R和正机名要出一个次,G 一一一一一一一一一一一一一一个次,G 一一一一一一一一一一一一一一一一个次,G 一一一一一一一个小型、一次,G 一方通话 一方通话 通话中,有新来电,短按"开机键"一次,G 第 第 第 一方通话 一方通话 通话中,A 新来电,短行"开机键"一次,G 第 第 第 一方通话 一方通话 通话中,A 新来电,短音中,和生,如子,G 第 第 第 三方通话 一方通话中,A 新来电,短音"开机键"			│ 音频转移			(红蓝灯)同时快速闪烁,持续约60秒。	
(前静音模式"提示音。 (前静音模式"提示音。 (市曲) 播放歌曲双击"开机键"下一曲。 音乐播放/暂停 音乐状态,单击R或L耳机"开机键"播放或者暂停。 音乐播放/暂停 音乐状态,或击"开机键"一次,红灯闪烁一次。 方面正 雇对状态,双击"开机键"一次,红灯闪烁一次。 自动回连 并机后,耳机会先主动回连最后一次配对过的设备。 单耳回连短按MFB按键,伴有提示音:5秒后自动连接。 中/英文语音切换 进入配对模式,R和L耳机名双击"开机键"一次,伴 通话中,有新未电,短按"开机键"一次,保留当前 通话、A路)并接通新来电,双击"开机键"一次,保 通话中,有新未电,短按"开机键"一次,可 在注接待机状态,长按左声道耳机"开机键"1秒听 开启/关闭声控 查援操行可取消声控。 开启/关闭声控 "響" "還示音后释放,重复操作可取消声控。				通话状态,双击左声道耳机"开机键"一次,伴有	关机 关机	红灯慢闪后熄灭。	
下一曲 播放歌曲双击"开机键"下一曲。 百乐播放/暂停 音乐状态,单击R或L耳机"开机键"播放或者暂停。 資除配对记录 配对状态,双击"开机键"一次,红灯闪烁一次。 自动回连 开机后,耳机会先主动回连量后一次配对过的设备。 单耳回连短线MFB设键,伴有提示音5秒后自动连接。 4.充电盒 化压报警 试充电,增云电:按示音请及时充电。 1 一 中/英文语音切换 进入配对模式,R和L耳机名双击"开机键"一次,伴有提示音5秒后自动连接。 中/英文语音切换 进入配对模式,R和L耳机名双击"开机键"一次,伴有提示音5秒后自动连接。 市道话(AB)并接通新来电,双击"开机键"一次,帽程:"众,可有量。 三方通话 通话中,有新来电,短按"开机键"一次, 保留当前 通话(AB)并接通新来电,双击"开机键"一次,可有机定口包完全聚合物电池。 年上段池含充电亮红灯,充满电转运灯及运灯差,低 近日,日的局流灯刀 开启/关闭声控 在连接待机状态,长按左声道耳机"开机键"1秒听到"端",如果10秒后蓝灯刀) 耳机 L/R 当耳机R/L电测量完全用完,充电盒可以同时对R/L耳和的公次中。 注意:合上电池盖耳机R/L电池盒红灯长亮正在充电,如果长时			通话静音开/关	"开启静音模式"提示音,重复操作,伴有"关	通话中	来电话蓝色LED灯慢闪,接通电话蓝灯灭。	
					充电完成	红灯LED灭。	
前回回達 前小田道、山山、山、山、山、山、山、山、山、山、山、山、山、山、山、山、山、山、山、			下一曲	播放歌曲双击"开机键"下一曲。	充电中	红色LED长亮。	
清除配对记录 配对状态,双击"开机键"一次,红灯闪烁一次。 清除配对记录 配对状态,双击"开机键"一次,红灯闪烁一次。 自动回连 开机后,耳机会先主动回连最后一次配对过的设备. 单耳回连短投WFB按键,伴有提示音5秒后自动连接。 中/英文语音切换 进入配对模式,R和L耳机各双击"开机键"一次,伴 有提示音。 应用产品前,请仔细阅读说明书 通话中,有新来电,短按"开机键"一次,保留当前 通话 (A路)并接通新来电,双击"开机键"一次,留当前 通话 (A路)并接通新来电,双击"开机键"一次,可 在A/B两路间切换。 开启/关闭声控 在连接待机状态,长按左声道耳机"开机键"1秒听 到 "哪" 提示音后释放,重复操作可取消声控。 详述 计量 和R/L电泄盒红灯长亮正在充电,如果长时			音乐播放/暂停		低压报警	红色LED闪烁电量即将耗尽并伴有伴有"嘟和电量低 请充电"提示音请及时充电。	
自动回连 単耳回连短按MFB按键,伴有提示音6秒后自动连接。 中/英文语音切換 进入配对模式,R和L耳机各双击"开机键"一次,伴有提示音6秒后自动连接。 使用产品前,请仔细阅读说明书 通话中,有新来电,短按"开机键"一次,保留当前通话(AB)并接通新来电,双击"开机键"一次,可在A/B两路间切换。 开启/关闭声控 还连接待机状态,长按左声道耳机"开机键"1秒听到"哪"提示音后释放,重复操作可取消声控。 计哪"提示音后释放,重复操作可取消声控。 正式 注意:合上电池盖耳机R/L电池盒红灯长亮正在充电,如果长时			清除配对记录	配对状态,双击"开机键"一次,红灯闪烁一次。			
使用产品前,请仔细阅读说明书 世/英文语音切换 近人能对模式,标准自机各效击"升机键"一次,存有提示音。 通话中,有新来电,短按"开机键"一次,保留当前通话(ABB)并接通新来电,双击"开机键"一次,可在A/B两路间切换。 通话(ABB)并接通新来电,双击"开机键"一次,可在A/B两路间切换。 开启/关闭声控 在连接待机状态,长按左声道耳机"开机键"1秒听到""嗯" 提示音后释放,重复操作可取消声控。			自动回连				
中/英文语首切换 有提示音。 有提示音。 通话中,有新来电,短按"开机键"一次,保留当前 通话中,有新来电,短按"开机键"一次,保留当前 通话中,有新来电,短按"开机键"一次,可 重活(A路)并接通新来电,双击"开机键"一次,可 耳机指示灯 年月产品前,请仔细阅读说明书 通话(AB)并接通新来电,双击"开机键"一次,可 开启/关闭声控 在连接待机状态,长按左声道耳机"开机键"1秒听 到 "哪" 提示音后释放,重复操作可取消声控。 耳机 L/R 当耳机R/L电量完全用完,充电盒可以同时对R/L耳U 注意:合上电池盖耳机R/L电池盒红灯长亮正在充电,如果长时				进入配对模式 R和I 耳机各双击"开机键"一次 伴	充电盒电池	内置700毫安聚合物电池。	
使用产品前,请仔细阅读说明书 三方通话 通话(A路)并接通新来电,双击"开机键"一次,可在A/B两路间切换。 耳机指示灯 耳机指示灯 耳机指示灯 耳机指示灯 耳机指示灯 耳机指示灯 年初に代生物正式) 医常元滑电や星点为提示它无常 开启/关闭声控 开启/关闭声控 在连接待机状态,长按左声道耳机"开机键"1秒听到"嘟"提示音后释放,重复操作可取消声控。 耳机 L/R 当耳机R/L电量完全用完,充电盒可以同时对R/L耳中 注意:合上电池盖耳机R/L电池盒红灯长亮正在充电,如果长时			中/英文语音切换		指示灯	给电池盒充电亮红灯,充满电红灯灭蓝灯亮,低电红 灯闪烁请及时充电。	
开启/关闭声控 在连接待机状态,长按左声道耳机"开机键"1秒听 到"嘟"提示音后释放,重复操作可取消声控。 耳机 L/ R 当耳柳//L电量完全用完,充电盒可以同时对R/L耳 1 1 1 约4次充电。 注意:合上电池盖耳机R/L电池盒红灯长亮正在充电,如果长时 注意:合上电池盖耳机R/L电池盒红灯长亮正在充电,如果长时		庙田产品前,请仔细阅读说 旧书	三方通话	通话(A路)并接通新来电,双击"开机键"一次,可	耳机指示灯	耳机R/L充电时红灯长亮充满电转蓝灯提示已充满 (充满电10秒后蓝灯灭)	
到"嘟"提示音后释放,重复操作可取消声控。 注意:合上电池盖耳机R/L电池盒红灯长亮正在充电,如果长时间			开启/关闭声控	在连接待机状态,长按左声道耳机"开机键"1秒听	耳机 L/ R	当耳机R/L电量完全用完,充电盒可以同时对R/L耳机 约4次充电。	
105中孙冉曼县子,与105系统冻垮后可县子耳如中孙冉曼状态。 右始末如 点米在对中孙去一次中,以防过度进中					注意: 合上电池盖耳机R/L电池盒红灯长亮正在充电,如果长时间 存放本机,应半年对电池充一次电,以防过度放电。		
103元就是按应问题如此有一个的意志,如此是有一个的问题,并且不是有一个的问题。			10S电池电量显示	与IOS系统连接后可显示耳机电池电量状态。			

反

_____ 72.0 mm _____



NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance

could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part

15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.