

石头科技产品包装图纸

- 标注
- 模切
- 压线
- 反压线
- 齿刀 (5*5)
- 波浪刀 (1寸12浪)



图纸提供单位 北京石头世纪科技股份有限公司

材质工艺要求
 材质：网纹胶哑白PET
 厚度：75um
 参考色：K100
 尺寸偏差：±0.3mm
 印刷偏位：±0.5mm

纹理方向

备注 材料需同时满足UL,CUL黄卡认证

项目名称	Tanos S lite+Onyx C FCC版本主机标签效果图		
料号	X.XX.XXXX		
版本号	V1.0		
设计时间	2022.01.10		
设计师	张云鹏		
包装工程师	严德球		
比例	1:1	单位	mm



印刷文件

历史版本	版本号： 修改点： 修改人：	版本号： 修改点： 修改人：	版本号： 修改点： 修改人：	版本号： 修改点： 修改人：
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

石头科技产品包装图纸

- 标注
- 模切
- 压线
- 反压线
- 齿刀 (5*5)
- 波浪刀 (1寸12浪)

图纸提供单位	北京石头世纪科技股份有限公司
--------	----------------

材质工艺要求	材质：网纹胶哑白PET 厚度：75um 参考色：K100 尺寸偏差：±0.3mm 印刷偏位：±0.5mm
--------	--

纹理方向	
------	--

备注	材料需同时满足UL,CUL黄卡认证
----	-------------------

项目名称	Tanos S lite FCC版主机标签效果图
------	--------------------------

料号	X.XX.XXXX
----	-----------



版本号	V1.0
-----	------

设计时间	2022.01.10
------	------------

设计师	张云鹏
-----	-----

包装工程师	严德球
-------	-----

比例	1:1	单位	mm
----	-----	----	----



印刷文件

历史版本	版本号： 修改点： 修改人：	版本号： 修改点： 修改人：	版本号： 修改点： 修改人：	版本号： 修改点： 修改人：
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Label Location

