

物料样品承认书

HKTR 231112


物料名称	线圈	物料编号	101.20.05630
规格型号	MP-A2单线圈/DIP/10uH±10%/Φ50mm/磁片厚度1MM/带背胶+磁片开槽/线圈厚度2.8MM(Max) 线长120MM±1.5mm镀锡2-3mm	供应商	德欣达电子
承认状态	<input checked="" type="checkbox"/> 正式承认 <input type="checkbox"/> 临时承认 (临时承认限放行数量 _____ 临时承认原因_____)		
物料类型	<input type="checkbox"/> 五金类 <input checked="" type="checkbox"/> 电子类 <input type="checkbox"/> 包材类 <input type="checkbox"/> 配件类 <input type="checkbox"/> 塑胶类 <input type="checkbox"/> 辅料类 <input type="checkbox"/> 其它		
承认原因	<input checked="" type="checkbox"/> 新物料 <input type="checkbox"/> 工程技术变更 <input type="checkbox"/> 样品补充 <input type="checkbox"/> 新开发供应商		
环保要求	<input checked="" type="checkbox"/> ROHS2.0 <input type="checkbox"/> CA65 <input type="checkbox"/> REACH <input type="checkbox"/> 其它		
承认次数	<input checked="" type="checkbox"/> 首次承认 <input type="checkbox"/> 第二次承认 <input type="checkbox"/> 第三次承认 <input type="checkbox"/> 第四次承认 <input type="checkbox"/> 第()次承认		
附加文件	<input checked="" type="checkbox"/> 物料规格书 <input type="checkbox"/> 全尺寸测量报告 <input type="checkbox"/> 电性能测试报告 <input type="checkbox"/> 可靠性测试报告 <input type="checkbox"/> 工程图纸 <input type="checkbox"/> 材质报告 <input type="checkbox"/> 安规测试报告 <input type="checkbox"/> QC工程图 <input type="checkbox"/> 环保测试报告 <input type="checkbox"/> MSDS <input type="checkbox"/> 其它		

研发/工程检验部分

品质检验部分

尺寸:	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> NA	可靠性:	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> NA
外观、颜色:	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> NA	环保:	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> NA
装配:	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> NA	其他:	
性能:	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> NA		
材质:	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> NA		
其他:			

工程师: 产品: _____ 审核: 签批: 签名/日期: 2023.9.20
 日期: 2023.9.18 日期: _____ 日期: 2023.9.19 日期: 2023.9.21



履历	修订日期	版本	修订内容描述
	2023.9.18	A0	首次发行

备注
 1、此表一式四份并附上样品。
 2、勾选的附件报告，供应商在送样时需附上。

东莞市德欣达电子科技有限公司

Dongguan Desinda Electronic Technology Co.,Ltd.

一、线圈工艺/Winding Procese:

NO	绕组	线规	匝数	绕线方向	备注
1	N1	2UEW-B-0.08*105P	12TS	CCW	
2					

二、电气性能/FEATURES:

1.测试条件 (Test conditions) : 25°C,65%RH@100KHz/1V

1.1 电感量 (Inductance)

1.2 LOA(线圈+磁片)=10uH±10%

1.2 Q 值=80MIN

1.3 直流电阻 (DCR) : 85mΩ MAX

1.3 工作温度(Operating Temperature): -25°C~85°C

2.测试仪器(Test instrument): L:创达 CD1068+1310;DCR:502BC;SIZE:Callipers

3.材料清单

NO	项目	材料
1	WIRE	φ 0.08*105p 2UEW-1.15mm
2	FERRITE	50*5.3*1.0 铁氧体硬磁
3	GLUE	白胶
4	SOLDER	XCD-907B
5	Adhesive	3M 背胶
6	High temperature adhesive	7MM 高温胶带
7		
8		

东莞市德欣达电子科技有限公司



Dongguan Desinda Electronic Technology Co.,Ltd.

三. 电路图/CIRCUIT DIAGRAM



单位: MM

四. 外形图/OUTSIDE DIAGRA



注: 线圈出线位置缠绕 8MM (ref) 高温胶纸

标准	A	B	C	D	E	F	H	
STD	49.5±1	46±1	19.5±1	120±2	10±2	3±1.5	2.8Max	

单位: MM


五. 包装/PACKAGE



东莞市德欣达电子科技有限公司

Dongguan Desinda Electronic Technology Co.,Ltd.

5.1 包装图片 Packing pictures:



5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	350 Pcs	345*330*50 mm
箱 Big Carton	1750 Pcs	360*340*280 mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准，如有特需要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

