



# 深圳华讯视通科技有限公司

## Shenzhen Huaxunshitong Technology Co.,Ltd.

F3-005, No. 29, Huangtian Village Industrial Zone, Huangtian Community,  
Hangcheng Street, Baoan District, Shenzhen

## P73-BT 天线测试报告

Antenna type: Internal antenna

Antenna gain: 2.13 dBi

2023-12-16





# 深圳华讯视通科技有限公司

Shenzhen Huaxunshitong Technology Co.,Ltd.

## Test items and equipment


	Test item	equipment
1. S参数 (S-parameter)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 回波损耗 (Return Loss)</li><li>2. 电压驻波比 (VSWR)</li></ol>	网络分析仪: Agilent E5071B HP 8753D
2. 有源测试 (Active)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 发射功率 (TRP)</li><li>2. 接收灵敏度 (TIS)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 暗室: ETS 7x4x3 m (3D) Chamber ETS 5x3x3 m (3D) Chamber</li><li>2. 综合测试仪: Agilent 8960 E5515B × 2 StarPoint SP6011</li></ol>
3. 无源测试 (Passive)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 天线增益 (Gain)</li><li>2. 天线效率 (Efficiency)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 暗室: ETS 7x4x3 m (3D) Chamber ETS 5x3x3 m (3D) Chamber</li><li>2. 网络分析仪: Agilent E5071B HP 8753D</li></ol>





# 深圳华讯视通科技有限公司


Shenzhen Huaxunshitong Technology Co.,Ltd.





深圳华讯视通科技有限公司  
Shenzhen Huaxunshitong Technology Co.,Ltd.

## 匹配电路Matching circuit




我司未对匹配电路做任何修改





深圳华讯视通通讯科技有限公司  
Shenzhen Huaxunshitong Technology Co.,Ltd.

## 无源驻波图 Passive standing wave pattern





# 深圳华讯视通通讯科技有限公司

Shenzhen Huaxunshitong Technology Co.,Ltd.

## BT增益与效率 BT gain and efficiency

Passive Test For WIFI2.4										
Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)	Gain (dBd)	UHS (%)	DHIS (%)	Max (dB)	Min (dB)	Attenut Hor	Attenut Ver
2400	53.75	-2.7	1.07	-1.08	29.839	23.915	1.07	-12.36	52.03	53.99
2410	52.53	-2.8	1.36	-0.79	29.277	23.254	1.36	-12.66	51.99	53.84
2420	45.27	-3.44	0.93	-1.22	25.085	20.183	0.93	-13.88	52.04	53.98
2430	44.89	-3.48	0.82	-1.33	24.817	20.072	0.82	-13.91	52.23	54.02
2440	56.13	-2.51	1.69	-0.46	31.253	24.876	1.69	-12.48	52.54	54.25
2450	52.48	-2.8	1.3	-0.85	29.203	23.28	1.3	-12.62	52.64	54.11
2460	47.47	-3.24	0.88	-1.27	26.704	20.768	0.88	-12.52	52.59	54.02
2470	49.39	-3.06	1.01	-1.14	27.997	21.394	1.01	-12.17	52.66	54.04
2480	57.15	-2.43	1.68	-0.47	32.513	24.636	1.68	-11.84	53.06	54.43
2490	62.03	-2.07	2.13	-0.02	35.74	26.288	2.13	-12.93	53.33	54.57
2500	51.26	-2.9	1.45	-0.7	29.748	21.509	1.45	-13.99	53.11	54.29

Antenna type: Internal antenna


Antenna gain: 2.13 dBi







# 深圳华讯视通通讯科技有限公司


Shenzhen Huaxunshitong Technology Co.,Ltd.





2400.000MHz




2400.000MHz H




2450.000MHz




2450.000MHz H




2400.000MHz E1




2400.000MHz E2



2450.000MHz E1





2450.000MHz E2







2500.000MHz




2500.000MHz H



2500.000MHz E1



2500.000MHz E2





深圳华讯视通科技有限公司  
Shenzhen Huaxunshitong Technology Co.,Ltd.

○实物图Physical drawing

