



# 东莞市聚源精密科技有限公司

Dongguan Juyuan Precision Technology Co., LTD.

## 产品规格承认书

### Specificalon Approval

客户名称 (Customer) : \_\_\_\_\_

客户料号 (Customer P/N) : \_\_\_\_\_

产品类型 (Model) : G44 发射线圈模组 G44 launch coil module

发行日期 (Issue Date) : \_\_\_\_\_

文件版本 (Document Rev.) : \_\_\_\_\_ A0

制作/日期 (Make/Date) : \_\_\_\_\_ 陈婉盈 Wanying Chan 2024-09-06

#### 客户签署

(Customer Signatures)

初审 (Precheck By) :	复审 (Checked By) :	承认 (Approved By) :

Please sign back. If not signed back, placing an order is equivalent to acknowledging the sign back! 敬请签回。如未签回，下订单等同已承认签回！

#### 我司签署

(Inner Signatures)

部门 (Department) :	工程部 (ED)	品质部 (QC)	业务部 (SD)
核实 (Approvde By) :			

制作商 (Mfrs.) : Dongguan Jianghu Electronic Technology Co., Ltd.

东莞市聚源精密科技有限公司

地址 (Add.) : Floor 4, Bldg. A, Zhongxin Ind. Zone, Xincheng Zone, Shijie Town, Dongguan, Guangdong, China

广东省东莞市石碣镇东风南路 75 号村委中心工业区

电话 (Tel) : +86 (0769) 82297538


传真 (Fax) : +86 (0769) 82297548

邮箱 (E-mail) : [zihu.xie@jycoil.cn](mailto:zihu.xie@jycoil.cn)





二，原理图（Schematic Diagram）：




三，绕线参数（Winding Parameters）：

绕组 Winding	开始 Start	结束 Finish	圈数 Turns	线径 Line Diameter	绕线方式 Winding Way	绕线方向 Winding Direction	层数&圈数 Layer&Circle
	S	F	10TS	0.08*24*2P	密绕 Single layer close-packed wound	anticlockwise 逆时针	1layer 层/10TS



四，电气特性（Electrical Characteristics）：

项目 Item	端子 Terminal	测试条件 Test Conditions	测试仪器 Test Instrument	参数 Parameter	单位 Unit	数值 Numerical Value
电感 inductance	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062E-Bridge 电桥	Inductance @100KHz/1V	μH	6.8μH±10%
Q 值 Q values	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062E-Bridge 电桥	Q@100KHz/1V		40MIN
电阻 resistance	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062E-Bridge 电桥	Rs@100KHz/1V	mΩ	100MAX



珍珠棉尺寸为: 38\*28\*6cm,

1. EPE size:38\*28\*6cm




每箱装3层珍珠棉, 珍珠棉之间用纸板隔开

Each box is packed with 3 layers of EPE, The EPE is Separated by cardboard cotton

- 1、每层珍珠棉可装 270pcs 产品;
- 2、每箱可装 4 层珍珠棉, 即可装 1080PCS 产品

1. Each box is packed with 47 layers of EPE, can hold 1080 pcs of products,



产品 Product	单层数量 Single layer quantity	层数/箱 Layer/Box	总数/箱 Total/Box	重量 Weigh
磁吸模组 magnet module	270pcs	4 层	1080pcs	

材料清单

Material List

客户料号: Customer P / N		L7-68A000AD	制造商料号: Supplier P / N	18.00573
序号 No.	材料名称 Material Name	材料规格 Material Specification	材料代号 Material Code	制作商 Manufacturer
1	自粘漆包线 self-bonded enamelled wire	0.08*24*2P	01.00082	
2	无铅锡条 lead-free tin	高温 high temperture	05.00058	
3	胶水 glue	树脂胶 resin adhesiveresin	05.00001	
4	硬磁片 hard magnet	G42.5*5.3*0.5mm	02.00180	
5	高温胶带 high temperture	8mm 宽 width	05.00023	
6	双面胶 double tape	43*5*0.08mm	05.00020	
7	纸隔板 cardboard	378*270mm	04.00020	
8	纸箱 carton	400*300*190mm	04.00008	
9	包装盒 packing	390*290*13mm	04.00006	
10				
11				
12				
13				