


单品

- 技术要求：
1. 尺寸：52*50*23.5mm
 2. 材质：300g单粉
 3. 印刷：四色+一专印刷 (专色 PANTONE 165 C 跟样品)
 4. 工艺：过哑膜+啤+粘
 5. 环保要求：所有材料及工艺需满足欧盟WEEE和ROHS指令要求
- 注：不做指扣



注：此面需要先对裱,再粘盒

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|---------------|------------|------|
| DRAW [设计] | 黎业军 | DATE [日期] | 2024.02.20 | PART NO [物料编码] | 00.00.00.0897 | REV [版本] | V1.0 |
| | CHKD [审核] | | DATE [日期] | DESC [规格描述] | 见技术要求 | | |
| APPD [批准] | | DATE [日期] | | MATL [材质] | 见技术要求 | | |
| PRODUCT [产品型号] | | SNZB-05P(单品) | | NAME [物料名称] | | ANG [视图角法] | |
| PART NO [客户编码] | | UNITS [单位] | | SCALE [比例] | | SHEET [页数] | |
| mm | | 1:1 | | 共 1 页 | | Sonoff | |

F

E

D

C

B

A

8

7

6

5

4

3

2

1

8

7

6

5

4


3

2

1

套装

注:此面需要先对裱,再粘盒




技术要求:

1. 尺寸: 142*51*23mm
2. 材质: 300g单粉
3. 印刷: 四色+一专印刷 (专色 PANTONE 165 C 跟样品)
4. 工艺: 过哑膜+啤+粘
5. 环保要求: 所有材料及工艺需满足欧盟WEEE和RoHS指令要求

注:不做指扣

| | | | | | | | |
|----------------|-----|-------------|------------|----------------|---------------|------------|------|
| DRAW [设计] | 黎业军 | DATE [日期] | 2024.02.20 | PART NO [物料编码] | 00.00.00.0898 | REV [版本] | V1.0 |
| CHKD [审核] | | DATE [日期] | | DESC [规格描述] | 见技术要求 | | |
| APPD [批准] | | DATE [日期] | | MAT'L [材质] | 见技术要求 | | |
| PRODUCT [产品型号] | | | | NAME [物料名称] | | ANG [视图角法] | |
| SNZB-05P(配水浸线) | | | | 彩盒 | | | |
| PART NO [客户编码] | | UNIT'S [单位] | SCALE [比例] | SHEET [页数] | | | |
| | | mm | 1:1 | 共 1 页 | | | |

套装配件盒



技术要求：

1. 尺寸：92*49*20mm
2. 材质：300g单粉
3. 印刷：单黑印刷
4. 工艺：过哑膜+啤+粘
5. 环保要求：所有材料及工艺需满足欧盟WEEE和RoHS指令要求

| | | | | | | | |
|-------------------|-----|--------------|------------|-------------------|---------------|---------------|------|
| DRAW [设计] | 黎业军 | DATE [日期] | 2024.02.20 | PART NO [物料编码] | 00.00.00.0899 | REV [版本] | V1.0 |
| CHKD [审核] | | DATE [日期] | | DESC [规格描述] | 见技术要求 | | |
| APPD [批准] | | DATE [日期] | | MAT'L [材质] | 见技术要求 | | |
| PRODUCT [产品型号] | | | | NAME [物料名称] | | ANG [视图角法] | |
| SNZB-05P(配水浸线) | | | | 配件盒 | | | |
| PART NO [客户编码] | | UNIT'S [单位] | SCALE [比例] | SHEET [页数] | | | |
| | | mm | 1:1 | 共 1 页 | | | |

快速指南 (单品和套装共用)

45 mm

65 mm

SONOFF
SNZB-05P
Quick Guide V1.0

1 2 3 4 5 6 7 8

Zigbee Water Leak Sensor

快速指南

1. 产品概述

2. 安装步骤

3. 使用指南

4. 用户手册

5. FCC compliance statement

6. ISED Notice

7. 成功设备使用说明

8. 回收和环保信息

技术要求：

1. 尺寸：展开405*65mm，折后45*65mm
2. 材质：105g铜版纸
3. 印刷：四色印刷
4. 工艺：手风琴9折页
5. 环保要求：所有材料及工艺需满足欧盟WEEE和RoHS指令要求

| | | | | | | | |
|----------------|----------|-------------|------------|----------------|---------------|----------|------|
| DRAW [设计] | 黎业军 | DATE [日期] | 2024.02.29 | PART NO [物料编码] | 00.00.07.0340 | REV [版本] | V1.0 |
| CHKD [审核] | | DATE [日期] | | DESC [规格描述] | 见技术要求 | | |
| APPD [批准] | | DATE [日期] | | MAT'L [材质] | 见技术要求 | | |
| PRODUCT [产品型号] | SNZB-05P | NAME [物料名称] | 快速指南 | | | | |
| PART NO [客户编码] | | UNIT'S [单位] | SCALE [比例] | SHEET [页数] | 共 1 页 | | |
| | mm | | 1:1 | | | | |

