


11.5.3. LOW CHANNEL SPURIOUS: 1-18 GHz




Chain 0

Chain 1

Chain 2

Chain 3




Spurious Low Channel Tabular Summed Data, Worse-case Frequency:

Chain	0	1	2	3	4	5	6	7	GRF (dB)	Array Gain (dBi)	Meas. Dist (m)	
Gain (dBi)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26.8	3	
Frequency (GHz)	PK Value Chain 0 (dBm)	PK Value Chain 1 (dBm)	PK Value Chain 2 (dBm)	PK Value Chain 3 (dBm)	PK Value Chain 4 (dBm)	PK Value Chain 5 (dBm)	PK Value Chain 6 (dBm)	PK Value Chain 7 (dBm)	PK EIRP (dBm)	PK E-field (dBuV/m)	PK E-field Limit (dBuV/m)	PK E-field Margin (dB)
4.895832	-73.79	-76.41	-76.4	-73.39	-71.54	-74.2	-78.82	-76.65	-38.79	56.47	74	-17.53
Frequency (GHz)	AV Value Chain 0 (dBm)	AV Value Chain 1 (dBm)	AV Value Chain 2 (dBm)	AV Value Chain 3 (dBm)	AV Value Chain 4 (dBm)	AV Value Chain 5 (dBm)	AV Value Chain 6 (dBm)	AV Value Chain 7 (dBm)	AV EIRP (dBm)	AV E-field (dBuV/m)	AV E-field Limit (dBuV/m)	AV E-field Margin (dB)
4.820276	-83.67	-85.5	-83.13	-78.42	-77.47	-81.82	-86.37	-88.01	-45.82	49.44	54	-4.56

Note: GRF = Ground Reflection Factor per C63.10, Section 11.12.2.2. Fundamental emission not identified in tabular data.

11.5.4. MID CHANNEL SPURIOUS: 1-18 GHz




Chain 0

Chain 1

Chain 2

Chain 3




Spurious Mid Channel Tabular Summed Data, Worse-case Frequency:

Chain	0	1	2	3	4	5	6	7	GRF (dB)	Array Gain (dBi)	Meas. Dist (m)	
Gain (dBi)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26.8	3	
Frequency (GHz)	PK Value Chain 0 (dBm)	PK Value Chain 1 (dBm)	PK Value Chain 2 (dBm)	PK Value Chain 3 (dBm)	PK Value Chain 4 (dBm)	PK Value Chain 5 (dBm)	PK Value Chain 6 (dBm)	PK Value Chain 7 (dBm)	PK EIRP (dBm)	PK E-field (dBuV/m)	PK E-field Limit (dBuV/m)	PK E-field Margin (dB)
3.982554	-73.22	-73.29	-76.05	-76.18	-76.46	-74.25	-75.95	-76.39	-39.19	56.07	74	-17.93
Frequency (GHz)	AV Value Chain 0 (dBm)	AV Value Chain 1 (dBm)	AV Value Chain 2 (dBm)	AV Value Chain 3 (dBm)	AV Value Chain 4 (dBm)	AV Value Chain 5 (dBm)	AV Value Chain 6 (dBm)	AV Value Chain 7 (dBm)	AV EIRP (dBm)	AV E-field (dBuV/m)	AV E-field Limit (dBuV/m)	AV E-field Margin (dB)
4.845776	-82.84	-88.05	-85.46	-83.55	-83.17	-85.17	-86.64	-88.27	-49.13	46.13	54	-7.87

Note: GRF = Ground Reflection Factor per C63.10, Section 11.12.2.2. Fundamental emission not identified in tabular data.

11.5.5. HIGH CHANNEL SPURIOUS: 1-18 GHz




Chain 0

Chain 1

Chain 2

Chain 3




Spurious High Channel Tabular Summed Data, Worse-case Frequency:

Chain	0	1	2	3	4	5	6	7	GRF (dB)	Array Gain (dBi)	Meas. Dist (m)	
Gain (dBi)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26.8	3	
Frequency (GHz)	PK Value Chain 0 (dBm)	PK Value Chain 1 (dBm)	PK Value Chain 2 (dBm)	PK Value Chain 3 (dBm)	PK Value Chain 4 (dBm)	PK Value Chain 5 (dBm)	PK Value Chain 6 (dBm)	PK Value Chain 7 (dBm)	PK EIRP (dBm)	PK E-field (dBuV/m)	PK E-field Limit (dBuV/m)	PK E-field Margin (dB)
3.974999	-75.73	-76.3	-75.34	-76.4	-75.79	-74.14	-74.76	-73.47	-39.30	55.96	74	-18.04
Frequency (GHz)	AV Value Chain 0 (dBm)	AV Value Chain 1 (dBm)	AV Value Chain 2 (dBm)	AV Value Chain 3 (dBm)	AV Value Chain 4 (dBm)	AV Value Chain 5 (dBm)	AV Value Chain 6 (dBm)	AV Value Chain 7 (dBm)	AV EIRP (dBm)	AV E-field (dBuV/m)	AV E-field Limit (dBuV/m)	AV E-field Margin (dB)
4.870332	-79.6	-87.34	-86.46	-82.19	-81.26	-84.92	-85.76	-86.18	-47.53	47.73	54	-6.27

Note: GRF = Ground Reflection Factor per C63.10, Section 11.12.2.2. Fundamental emission not identified in tabular data.

11.5.6. WORSE-CASE CHANNEL SPURIOUS: 18-26 GHz




Chain 0

Chain 1

Chain 2

Chain 3





Spurious Tabular Summed Data, Worst-case Frequency:

Chain	0	1	2	3	4	5	6	7	GRF (dB)	Array Gain (dBi)	Meas. Dist (m)	
Gain (dBi)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26.8	3	
Frequency (GHz)	PK Value Chain 0 (dBm)	PK Value Chain 1 (dBm)	PK Value Chain 2 (dBm)	PK Value Chain 3 (dBm)	PK Value Chain 4 (dBm)	PK Value Chain 5 (dBm)	PK Value Chain 6 (dBm)	PK Value Chain 7 (dBm)	PK EIRP (dBm)	PK E-field (dBuV/m)	PK E-field Limit (dBuV/m)	PK E-field Margin (dB)
25.18	-71.95	-75.49	-74.32	-73.1	-74.45	-74.77	-73.16	-74.04	-37.95	57.31	74	-16.69
Frequency (GHz)	AV Value Chain 0 (dBm)	AV Value Chain 1 (dBm)	AV Value Chain 2 (dBm)	AV Value Chain 3 (dBm)	AV Value Chain 4 (dBm)	AV Value Chain 5 (dBm)	AV Value Chain 6 (dBm)	AV Value Chain 7 (dBm)	AV EIRP (dBm)	AV E-field (dBuV/m)	AV E-field Limit (dBuV/m)	AV E-field Margin (dB)
25.114	-82.87	-83.07	-82.03	-82.86	-82.69	-81.96	-83.07	-82.66	-46.8	48.5	54	-5.54

Note: GRF = Ground Reflection Factor per C63.10, Section 11.12.2.2

11.5.7. WORSE-CASE CHANNEL SPURIOUS: 30-1000 MHz







Spurious Tabular Summed Data, Worse-case Frequency:

Chain	0	1	2	3	4	5	6	7	GRF (dB)		Array Gain (dBi)	Meas. Dist (m)	
Gain (dBi)	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7		26.8	3	
Frequency (MHz)	QP Value Chain 0 (dBm)	QP Value Chain 1 (dBm)	QP Value Chain 2 (dBm)	QP Value Chain 3 (dBm)	QP Value Chain 4 (dBm)	QP Value Chain 5 (dBm)	QP Value Chain 6 (dBm)	QP Value Chain 7 (dBm)	QK EIRP (dBm)	QP E-field (dBuV/m)	QP E-field Limit (dBuV/m)	QP E-field Margin (dB)	
399.4	-96.42	-96.34	-96.37	-96.41	-96.39	-96.35	-96.37	-96.38	-55.85	39.41	46	-6.59	

11.6. FRB, 4.5MHz BW, 16QAM MODE, TX ABOVE 1 GHz IN THE 2.4 GHz BAND

11.6.1. LOW CHANNEL RESTRICTED BAND EDGE







Restricted Band (Low Channel) Tabular Summed Data, Worse-case Frequency:

Chain	0	1	2	3	4	5	6	7	GRF (dB)	Array Gain (dBi)	Meas. Dist (m)	
Gain (dBi)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26.8	3	
Frequency (GHz)	PK Value Chain 0 (dBm)	PK Value Chain 1 (dBm)	PK Value Chain 2 (dBm)	PK Value Chain 3 (dBm)	PK Value Chain 4 (dBm)	PK Value Chain 5 (dBm)	PK Value Chain 6 (dBm)	PK Value Chain 7 (dBm)	PK EIRP (dBm)	PK E-field (dBuV/m)	PK E-field Limit (dBuV/m)	PK E-field Margin (dB)
2.36944	-65.78	-64.22	-65.51	-70.25	-69.99	-70.8	-65.74	-65.34	-30.74	64.51	74	-9.49
Frequency (GHz)	AV Value Chain 0 (dBm)	AV Value Chain 1 (dBm)	AV Value Chain 2 (dBm)	AV Value Chain 3 (dBm)	AV Value Chain 4 (dBm)	AV Value Chain 5 (dBm)	AV Value Chain 6 (dBm)	AV Value Chain 7 (dBm)	AV EIRP (dBm)	AV E-field (dBuV/m)	AV E-field Limit (dBuV/m)	AV E-field Margin (dB)
2.37008	-76.98	-76.83	-76.91	-81.21	-81.16	-81.17	-76.84	-76.8	-42.21	53.05	54	-0.95

Note: GRF = Ground Reflection Factor per C63.10, Section 11.12.2.2

11.6.2. HIGH CHANNEL RESTRICTED BAND EDGE






Restricted Band (High Channel) Tabular Summed Data, Worse-case Frequency:

Chain	0	1	2	3	4	5	6	7	GRF (dB)	Array Gain (dBi)	Meas. Dist (m)	
Gain (dBi)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26.8	3	
Frequency (GHz)	PK Value Chain 0 (dBm)	PK Value Chain 1 (dBm)	PK Value Chain 2 (dBm)	PK Value Chain 3 (dBm)	PK Value Chain 4 (dBm)	PK Value Chain 5 (dBm)	PK Value Chain 6 (dBm)	PK Value Chain 7 (dBm)	PK EIRP (dBm)	PK E-field (dBuV/m)	PK E-field Limit (dBuV/m)	PK E-field Margin (dB)
2494.258	-73.46	-71.44	-71.40	-67.89	-64.36	-69.16	-73.50	-70.85	-33.35	61.91	74	-12.09
Frequency (GHz)	AV Value Chain 0 (dBm)	AV Value Chain 1 (dBm)	AV Value Chain 2 (dBm)	AV Value Chain 3 (dBm)	AV Value Chain 4 (dBm)	AV Value Chain 5 (dBm)	AV Value Chain 6 (dBm)	AV Value Chain 7 (dBm)	AV EIRP (dBm)	AV E-field (dBuV/m)	AV E-field Limit (dBuV/m)	AV E-field Margin (dB)
2492.047	-82.90	-81.23	-79.96	-77.31	-75.05	-78.60	-82.49	-82.47	-43.30	51.96	54	-2.04

Note: GRF = Ground Reflection Factor per C63.10, Section 11.12.2.2

11.6.3. LOW CHANNEL SPURIOUS: 1-18 GHz




Chain 0

Chain 1

Chain 2

Chain 3




Spurious Low Channel Tabular Summed Data, Worse-case Frequency:

Chain	0	1	2	3	4	5	6	7	GRF (dB)	Array Gain (dBi)	Meas. Dist (m)	
Gain (dBi)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26.8	3	
Frequency (GHz)	PK Value Chain 0 (dBm)	PK Value Chain 1 (dBm)	PK Value Chain 2 (dBm)	PK Value Chain 3 (dBm)	PK Value Chain 4 (dBm)	PK Value Chain 5 (dBm)	PK Value Chain 6 (dBm)	PK Value Chain 7 (dBm)	PK EIRP (dBm)	PK E-field (dBuV/m)	PK E-field Limit (dBuV/m)	PK E-field Margin (dB)
4.896776	-75.09	-77.25	-76.75	-74.34	-67.5	-74.93	-77.45	-76.87	-37.68	57.58	74	-16.42
Frequency (GHz)	AV Value Chain 0 (dBm)	AV Value Chain 1 (dBm)	AV Value Chain 2 (dBm)	AV Value Chain 3 (dBm)	AV Value Chain 4 (dBm)	AV Value Chain 5 (dBm)	AV Value Chain 6 (dBm)	AV Value Chain 7 (dBm)	AV EIRP (dBm)	AV E-field (dBuV/m)	AV E-field Limit (dBuV/m)	AV E-field Margin (dB)
4.820276	-83.64	-86.02	-83.3	-79.55	-77.98	-82.47	-86.78	-88.3	-46.41	48.85	54	-5.15

Note: GRF = Ground Reflection Factor per C63.10, Section 11.12.2.2. Fundamental emission not identified in tabular data.

11.6.4. MID CHANNEL SPURIOUS: 1-18 GHz




Chain 0

Chain 1

Chain 2

Chain 3




Spurious Mid Channel Tabular Summed Data, Worse-case Frequency:

Chain	0	1	2	3	4	5	6	7	GRF (dB)	Array Gain (dBi)	Meas. Dist (m)	
Gain (dBi)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26.8	3	
Frequency (GHz)	PK Value Chain 0 (dBm)	PK Value Chain 1 (dBm)	PK Value Chain 2 (dBm)	PK Value Chain 3 (dBm)	PK Value Chain 4 (dBm)	PK Value Chain 5 (dBm)	PK Value Chain 6 (dBm)	PK Value Chain 7 (dBm)	PK EIRP (dBm)	PK E-field (dBuV/m)	PK E-field Limit (dBuV/m)	PK E-field Margin (dB)
3.983499	-74.68	-74.99	-76.57	-74.93	-75.16	-75.6	-75.36	-74.51	-39.35	55.90	74	-18.10
Frequency (GHz)	AV Value Chain 0 (dBm)	AV Value Chain 1 (dBm)	AV Value Chain 2 (dBm)	AV Value Chain 3 (dBm)	AV Value Chain 4 (dBm)	AV Value Chain 5 (dBm)	AV Value Chain 6 (dBm)	AV Value Chain 7 (dBm)	AV EIRP (dBm)	AV E-field (dBuV/m)	AV E-field Limit (dBuV/m)	AV E-field Margin (dB)
4.845776	-83.29	-87.88	-85.85	-84.09	-83.65	-85.08	-86.96	-87.88	-49.42	45.84	54	-8.16

Note: GRF = Ground Reflection Factor per C63.10, Section 11.12.2.2. Fundamental emission not identified in tabular data.

11.6.5. HIGH CHANNEL SPURIOUS: 1-18 GHz




Chain 0

Chain 1

Chain 2

Chain 3




Spurious High Channel Tabular Summed Data, Worse-case Frequency:

Chain	0	1	2	3	4	5	6	7	GRF (dB)	Array Gain (dBi)	Meas. Dist (m)	
Gain (dBi)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26.8	3	
Frequency (GHz)	PK Value Chain 0 (dBm)	PK Value Chain 1 (dBm)	PK Value Chain 2 (dBm)	PK Value Chain 3 (dBm)	PK Value Chain 4 (dBm)	PK Value Chain 5 (dBm)	PK Value Chain 6 (dBm)	PK Value Chain 7 (dBm)	PK EIRP (dBm)	PK E-field (dBuV/m)	PK E-field Limit (dBuV/m)	PK E-field Margin (dB)
3.992943	-75.4	-75.16	-76.82	-75.09	-76	-73.42	-76.07	-74.67	-39.39	55.87	74	-18.13
Frequency (GHz)	AV Value Chain 0 (dBm)	AV Value Chain 1 (dBm)	AV Value Chain 2 (dBm)	AV Value Chain 3 (dBm)	AV Value Chain 4 (dBm)	AV Value Chain 5 (dBm)	AV Value Chain 6 (dBm)	AV Value Chain 7 (dBm)	AV EIRP (dBm)	AV E-field (dBuV/m)	AV E-field Limit (dBuV/m)	AV E-field Margin (dB)
4.870332	-79	-87.53	-85.96	-81.7	-80.52	-84.73	-86.02	-85.75	-47.07	48.19	54	-5.81

Note: GRF = Ground Reflection Factor per C63.10, Section 11.12.2.2. Fundamental emission not identified in tabular data.

11.6.6. WORSE-CASE CHANNEL SPURIOUS: 18-26 GHz




Chain 0

Chain 1

Chain 2

Chain 3





Spurious Tabular Summed Data, Worst-case Frequency:

Chain	0	1	2	3	4	5	6	7	GRF (dB)	Array Gain (dBi)	Meas. Dist (m)	
Gain (dBi)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26.8	3	
Frequency (GHz)	PK Value Chain 0 (dBm)	PK Value Chain 1 (dBm)	PK Value Chain 2 (dBm)	PK Value Chain 3 (dBm)	PK Value Chain 4 (dBm)	PK Value Chain 5 (dBm)	PK Value Chain 6 (dBm)	PK Value Chain 7 (dBm)	PK EIRP (dBm)	PK E-field (dBuV/m)	PK E-field Limit (dBuV/m)	PK E-field Margin (dB)
25.125	-74.1	-74.14	-74.27	-73.73	-74.76	-73.66	-72.82	-75.04	-38.19	57.07	74	-16.93
Frequency (GHz)	AV Value Chain 0 (dBm)	AV Value Chain 1 (dBm)	AV Value Chain 2 (dBm)	AV Value Chain 3 (dBm)	AV Value Chain 4 (dBm)	AV Value Chain 5 (dBm)	AV Value Chain 6 (dBm)	AV Value Chain 7 (dBm)	AV EIRP (dBm)	AV E-field (dBuV/m)	AV E-field Limit (dBuV/m)	AV E-field Margin (dB)
25.124	-82.17	-83.1	-82.44	-82.27	-82.2	-83.12	-83.21	-83.28	-46.87	48.39	54	-5.61

Note: GRF = Ground Reflection Factor per C63.10, Section 11.12.2.2

11.6.7. WORSE-CASE CHANNEL SPURIOUS: 30-1000 MHz





Spurious Tabular Summed Data, Worse-case Frequency:

Chain	0	1	2	3	4	5	6	7	GRF (dB)		Array Gain (dBi)	Meas. Dist (m)
Gain (dBi)	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7		26.8	3
Frequency (MHz)	QP Value Chain 0 (dBm)	QP Value Chain 1 (dBm)	QP Value Chain 2 (dBm)	QP Value Chain 3 (dBm)	QP Value Chain 4 (dBm)	QP Value Chain 5 (dBm)	QP Value Chain 6 (dBm)	QP Value Chain 7 (dBm)	QK EIRP (dBm)	QP E-field (dBuV/m)	QP E-field Limit (dBuV/m)	QP E-field Margin (dB)
444.5	-96.47	-96.46	-96.43	-96.36	-96.37	-96.43	-96.45	-96.38	-55.89	39.37	46	-6.63

Note: GRF = Ground Reflection Factor per C63.10, Section 11.12.2.2