



### Quick Installation Guide

- English
- Deutsch
- Italiano
- Español
- Français
- Português

### AC1200 Dual Band Wi-Fi Range Extender RE1200

#### NEED TECH HELP?

- Website: [www.cudy.com](http://www.cudy.com)
- Support: For technical support, the user guide and more information, please visit: <http://www.cudy.com/support>
- Email: [support@cudy.com](mailto:support@cudy.com)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with Part 15 of the FCC RF Rules. This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provided with antenna installation instructions and consider removing the no-collocation statement.
- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
- (1) this device may not cause harmful interference, and
  - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution!  
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.




### Method One: Using WPS Button

**1** Plug the extender next to your router and wait until the LED turns solid on.




- DE:** Schließen Sie den Extender neben dem Router an und warten Sie, bis die LED aufleuchtet.
- IT:** Collega l'extender accanto al router e attendi che il LED si accenda.
- ES:** Conecte el extensor junto al enrutador y espere hasta que se encienda el LED.
- FR:** Connectez le répéteur à côté du routeur et attendez que le voyant s'allume.
- PT:** Ligue o extensor ao lado do seu router e aguarde até que o LED ligue.

**2** Press the WPS button on your router, and then press the WPS button on the extender within 2 minutes.



- DE:** Drücken Sie die WPS-Taste an Ihrem Router und dann innerhalb von 2 Minuten die WPS-Taste am Extender.
- IT:** Premere il pulsante WPS sul router, quindi premere il pulsante WPS sull'extender entro 2 minuti.
- ES:** Presione el botón WPS en su enrutador, y luego presione el botón WPS en el extensor dentro de 2 minutos.
- FR:** Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur, puis appuyez sur le bouton WPS du répéteur dans les 2 minutes.
- PT:** Pressione o botão WPS no seu router e, em seguida, pressione o botão WPS no repetidor dentro de 2 minutos.

**3** The LED will start flashing. When the LED and LED turn solid on, it means the extender is connected to your host WiFi network. If the LED does not turn on after 2 minutes, do Step 2 again. If the issue remains, try Method Two: Using Web Browser.




- DE:** Die LED beginnt zu blinken. Wenn die LED und die LED durchgehend leuchten, bedeutet dies, dass der Repeater mit Ihrem Host-WLAN-Netzwerk verbunden ist. Wenn die LED nach 2 Minuten nicht aufleuchtet, wiederholen Sie Schritt 2. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie es mit Methode Zwei: Verwenden des Webbrowsers oder wenden Sie sich an unser Support-Team: support@cudy.com.
- IT:** Il LED inizierà a lampeggiare. Quando il LED e il LED si accendono in modo fisso, significa che l'extender è connesso alla rete WiFi dell'host. Se il LED non si accende dopo 2 minuti, ripetere il passaggio 2. Se il problema persiste, prova il Metodo Due: Utilizzo del browser Web o contatta il nostro team di supporto: support@cudy.com.
- ES:** El LED comenzará a parpadear. Cuando el LED y el LED se encienden de forma constante, significa que el extensor está conectado a la red WiFi de su host. Si el LED no se enciende después de 2 minutos, vuelva a realizar el Paso 2. Si el problema persiste, pruebe el Método dos: usar el navegador web o comuníquese con nuestro equipo de soporte: support@cudy.com.
- FR:** La LED commencera à clignoter. Lorsque le LED et le LED s'allument, cela signifie que le répéteur est connecté à votre réseau WiFi hôte. Si la LED ne s'allume pas après 2 minutes, répétez l'étape 2. Si le problème persiste, essayez la Méthode deux : Utilisation du navigateur Web ou contactez notre équipe d'assistance : support@cudy.com.
- PT:** O LED começará a piscar. Quando o LED e o LED ligam-se sólidos, significa que o extensor está ligado à rede Wi-Fi do anfitrião. Se o LED não ligar após 2 minutos, volte a fazer o Passo 2. Se o problema se mantiver, experimente o Método Dois: Utilizar o Web Browser.

**4** Connect your device to the extender's WiFi network. The WiFi name will be "Host WiFi name-EXT2G" or "Host WiFi name-EXT5G" after the configuration and the password is the same as the host WiFi.

**Extended Network Name by default:**  
XXXXXX-EXT2G  
XXXXXX-EXT5G  
**Password:**  
Same as your router Wi-Fi

- Note:** If you are using a Cudy router which supports whole home mesh, when you perform the WPS procedure, the router and extender will mesh together, sharing the same SSID (network name) and password.
- DE:** Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem WLAN-Netzwerk des Repeaters. Der WLAN-Name lautet nach der Konfiguration „Host-WLAN-Name-EXT2G“ oder „Host-WLAN-Name-EXT5G“ und das Passwort ist dasselbe wie das Host-WLAN.
- Hinweis:** Wenn Sie einen Cudy-Router verwenden, der Whole Home Mesh unterstützt, werden Router und Extender beim Ausführen des WPS-Verfahrens ineinander greifen und dieselbe SSID (Netzwerkname) und dasselbe Passwort verwenden.
- IT:** Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem WLAN-Netzwerk des Repeaters. Der WLAN-Name lautet nach der Konfiguration „Host-WLAN-Name-EXT2G“ oder „Host-WLAN-Name-EXT5G“ und das Passwort ist dasselbe wie das Host-WLAN.
- Note:** Se si utilizza un router Cudy che supporta l'intera rete domestica, quando si esegue la procedura WPS, il router e l'extender si collegheranno insieme, condividendo lo stesso SSID (nome di rete) e la stessa password.
- ES:** Conecte su dispositivo a la red WiFi del extensor. El nombre WiFi será "Host WiFi name-EXT2G" o "Host WiFi name-EXT5G" después de la configuración y la contraseña es la misma que la del host WiFi.
- Note:** Si está utilizando un enrutador Cudy que admite malla para toda la casa, cuando realice el procedimiento WPS, el enrutador y el extensor se combinarán, compartiendo el mismo SSID (nombre de red) y contraseña.
- FR:** Connectez votre appareil au réseau Wi-Fi du répéteur. Le nom WiFi sera "Host WiFi name-EXT2G" ou "Host WiFi name-EXT5G" après la configuration et le mot de passe est le même que le WiFi hôte.
- Remarque:** Si vous utilisez un routeur Cudy qui prend en charge tout le maillage de la maison, lorsque vous effectuez la procédure WPS, le routeur et l'amplificateur s'imbriquent, partageant le même SSID (nom de réseau) et mot de passe.
- PT:** Ligue o seu dispositivo à rede Wi-Fi do extensor. O nome WiFi será "Host WiFi name-EXT2G" ou "Host WiFi name-EXT5G" após a configuração e a palavra-passe é o mesmo que o anfitrião Wi-Fi.
- Note:** Se estiver a utilizar um router Cudy que suporta toda a malha doméstica, quando efetuar o procedimento WPS, o router e o extensor irão misturar-se, partilhando o mesmo SSID (nome de rede) e senha.

**5** Relocate the extender halfway between your router and the WiFi dead zone, find a good place to plug it according to the LED.



Red Flash:	Connecting / not connected to host Wi-Fi
Solid Red:	Connected, signal is weak
Solid Purple:	Connected, signal is fair
Solid Blue:	Connected, signal is strong

- DE:** Platzieren Sie den Extender auf halbem Weg zwischen Ihrem Router und der WLAN-Totzone und finden Sie einen geeigneten Ort, um ihn gemäß der LED anzuschließen.
- IT:** Riposiziona l'extender a metà strada tra il router e la zona morta del WiFi, trova un buon posto per collegarlo in base al LED.
- ES:** Reubique el extensor a medio camino entre su enrutador y la zona muerta WiFi, encuentre un buen lugar para enchufarlo de acuerdo con el LED.
- FR:** Déplacez le répéteur à mi-chemin entre votre routeur et la zone morte WiFi, trouvez un bon endroit pour le brancher en fonction de la LED.
- PT:** Realojar o extensor a meio caminho entre o seu router e a zona morta WiFi, encontre um bom lugar para o ligar de acordo com o LED.


Enjoy the internet!

### Method Two: Using Web browser (EN)


**1** Plug the extender next to your router and wait until the LED turns solid on.



Connect your computer or smartphone to the extender's network Cudy-Extender.




**2** Launch a web browser and enter <http://cudyre.net/> or <http://192.168.10.254/> in the address bar. Use **admin** for password to log in.



**Note:** If the login window does not appear, please refer to FAQ > Q1.

Select **Wireless Extender**, then click **Next**.



**3** Follow the step-by-step configuration and after the setup, the page below will pop up. The LED will take 1-2 minutes to turn solid.




**Note:** Please check the information on the screen and confirm that the password is the same as the wifi password of the router. Otherwise, the extender will not be able to connect to the router WiFi.

**4** Connect your device to the extender's WiFi network. The WiFi name will be "Host WiFi name-EXT2G" or "Host WiFi name-EXT5G" after the configuration and the password is the same as the host WiFi.

**Extended Network Name by default:**  
XXXXXX-EXT2G  
XXXXXX-EXT5G  
**Password:**  
Same as your router Wi-Fi

**5** Relocate the extender halfway between your router and the WiFi dead zone, find a good place to plug it according to the LED.




Red Flash:	Connecting / not connected to host Wi-Fi
Solid Red:	Connected, signal is weak
Solid Purple:	Connected, signal is fair
Solid Blue:	Connected, signal is strong


Enjoy the internet!

### Methode Zwei: Verwenden des Webbrowsers (DE)


**1** Stecken Sie den Extender neben Ihren Router und warten Sie, bis die LED dauerhaft leuchtet.



Verbinden Sie Ihren Computer oder Ihr Smartphone mit dem Netzwerk des Extenders Cudy-Extender.




**2** Starten Sie einen Webbrowser und geben Sie <http://cudyre.net/> oder <http://192.168.10.254/> in die Adressleiste ein. Verwenden Sie **admin** als Passwort, um sich anzumelden.



**Hinweis:** Wenn das Anmeldefenster nicht angezeigt wird, lesen Sie bitte FAQ> Q1.

Wählen Sie **Wireless Extender** aus und klicken Sie auf **Weiter**.



**3** Folgen Sie der Schritt-für-Schritt-Konfiguration und nach der Einrichtung wird die folgende Seite angezeigt. Es dauert 1-2 Minuten, bis die LED durchgehend leuchtet.




**Hinweis:** Bitte überprüfen Sie die Informationen auf dem Bildschirm und bestätigen Sie, dass das Passwort mit dem WLAN-Passwort des Routers übereinstimmt. Andernfalls kann sich der Repeater nicht mit dem WLAN des Routers verbinden.

**4** Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem WLAN-Netzwerk des Repeaters. Der WLAN-Name lautet nach der Konfiguration „Host-WLAN-Name-EXT2G“ oder „Host-WLAN-Name-EXT5G“ und das Passwort ist dasselbe wie das Host-WLAN.

**Standardmäßig erweiterter Netzwerkname:**  
XXXXXX-EXT2G  
XXXXXX-EXT5G  
**Passwort:**  
Gleich wie Ihr Router Wi-Fi

**5** Platzieren Sie den Extender auf halbem Weg zwischen Ihrem Router und der WLAN-Totzone und finden Sie einen geeigneten Ort, um ihn entsprechend der LED anzuschließen.



Rotes Blinken:	Verbinden / nicht mit Host-WLAN verbunden
Durchgehend rot:	Verbunden, Signal ist schwach
Durchgehend lila:	Verbunden, Signal ist in Ordnung
Durchgehend blau:	Verbunden, Signal ist stark

Genieße das Internet!

### LED and Button

LED	Color	Status	Indication
/	/	Off	No host Wi-Fi configuration
Red	Flash	On	Connecting / not connected to host Wi-Fi
Purple	On	On	Connected to host Wi-Fi, signal is weak
Blue	On	On	Connected to host Wi-Fi, signal is good
/	/	Off	Not connected to host Wi-Fi
Blue	Flash	On	WPS in progress
Blue	Flash	On	Connected to host Wi-Fi
/	/	Off	No power
Blue	Flash	On	The system is booting or upgrading
Blue	On	On	System startup is complete
Reset	Long press for 2 seconds		Press and hold Reset button for 2 seconds until all the LED lights turn on and off.
WPS	Press to take effect		Press the WPS button until WPS LED start flashing.

### LED und Taste

LED	Farbe	Status	Indikation
/	/	Off	Keine Host-WLAN-Konfiguration
Rot	Blinken	On	Verbinden / nicht mit Host-WLAN verbunden
Lila	On	On	Verbunden mit Host-WLAN, Signal schwach
Blau	On	On	Mit Host-WLAN verbunden, Signal ist gut
/	/	Off	Nicht mit Host-WLAN verbunden
Blau	Blinken	On	WPS läuft
Blau	On	On	Mit Host-WLAN verbunden
/	/	Off	Keine Energie
Blau	Blinken	On	Das System bootet oder wird aktualisiert
Blau	On	On	Systemstart ist abgeschlossen
Reset	2 Sekunden lang drücken		Halten Sie die Reset-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, bis sich alle LED-Leuchten ein- und ausschalten.
WPS	Drücken Sie, um wirksam		Drücken Sie die WPS-Taste, bis die WPS-LED zu blinken beginnt.




## Metodo Due: utilizzo del browser Web (IT)


**1** Collega l'extender accanto al router e attendi finché il LED non si accende fisso.



Collega il tuo computer o smartphone alla rete dell'extender Cudy-Extender.



**2** Avviare un browser Web e immettere <http://cudyre.net/> o <http://192.168.10.254/> nella barra degli indirizzi. Usa **admin** come password per accedere.



**Nota:** Se la finestra di accesso non viene visualizzata, fare riferimento a FAQ> Q1.

Selezionare **Wireless Extender**, quindi fare clic su **Prossimo**.




**3** Segui la configurazione passo passo e, dopo l'installazione, verrà visualizzata la pagina seguente. Il LED impiegherà 1-2 minuti per diventare fisso.




**Nota:** Si prega di controllare le informazioni sullo schermo e confermare che la password è la stessa della password wifi del router. In caso contrario, l'extender non sarà in grado di connettersi al router WiFi.

**4** Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem WLAN-Netzwerk des Repeaters. Der WLAN-Name lautet nach der Konfiguration „Host-WLAN-Name\_EXT2G“ oder „Host-WLAN-Name\_EXT5G“ und das Passwort ist dasselbe wie das Host-WLAN.



**5** Riposizionare l'extender a metà strada tra il router e la zona morta WiFi, trovare un buon posto per collegarlo in base al LED.



Lampeggio rosso: Connessione/non connessione al Wi-Fi host  
Rosso fisso: connesso, il segnale è debole  
Solido Viola: Connesso, il segnale è generale  
Blu fisso: connesso, il segnale è forte

## LED e Pulsante

LED	Colore	Stato	Indicazione
/		Off	Nessuna configurazione Wi-Fi host
[ ]	Rosso	Flash	Connessione/non connessione al Wi-Fi host
	Viola	On	Connesso al Wi-Fi host, il segnale è debole
	Blu	On	Connesso all'host Wi-Fi, il segnale è discreto
[A]	/	Off	Non connesso al Wi-Fi dell'host
	Blu	Flash	WPS in corso
[U]	/	Off	Non connesso al Wi-Fi dell'host
	Blu	Flash	WPS in corso
[U]	/	Off	Nessun potere
	Blu	Flash	L'avvio del sistema o l'aggiornamento
		On	Avvio del sistema è completo
<b>Reset</b>		Premere a lungo per 2 secondi	Tenere premuto il pulsante Reset per 2 secondi fino a quando tutte le luci LED si accendono e si spengono.
<b>WPS</b>		Premere per avere effetto	Premere il pulsante WPS fino a quando il LED WPS inizia a lampeggiare.


## Goditi Internet!

## Método dos: Uso del navegador web (ES)


**1** Conecte el extensor al lado de su enrutador y espere hasta que el LED se encienda de manera fija.



Conecte su computadora o teléfono inteligente a la red del extensor Cudy-Extender.




**2** Inicie un navegador web e ingrese <http://cudyre.net/> o <http://192.168.10.254/> en la barra de direcciones. Utilice **admin** como contraseña para iniciar sesión.



**Nota:** Si no aparece la ventana de inicio de sesión, consulte Preguntas frecuentes> P1.

Seleccione **Extensor inalámbrico** y haga clic en **Siguiente**.




**3** Siga la configuración paso a paso y, después de la configuración, aparecerá la siguiente página. El LED tardará de 1 a 2 minutos en quedar fijo.




**Nota:** Verifique la información en la pantalla y confirme que la contraseña es la misma que la contraseña wifi del enrutador. De lo contrario, el extensor no podrá conectarse al WiFi del enrutador.

**4** Conecte su dispositivo a la red WiFi del extensor. El nombre WiFi será "Host WiFi name\_EXT2G" o "Host WiFi name\_EXT5G" después de la configuración y la contraseña es la misma que la del host WiFi.



**5** Reubique el extensor a medio camino entre su enrutador y la zona muerta de WiFi, busque un buen lugar para enchufarlo de acuerdo con el LED.



Flash rojo: Conectando / no conectado al host Wi-Fi  
Rojo fijo: conectado, la señal es débil  
Sólido de color púrpura: Conectado, la señal es justo  
Azul fijo: conectado, la señal es fuerte

## LED y Botón

LED	Color	Estado	Indicación
/		Off	Sin configuración de Wi-Fi de host
[ ]	Rojo	Destello	Conectando / no conectado al host Wi-Fi
	Púrpura	On	Conectado al host Wi-Fi, la señal es débil
	Azul	On	Conectado al host Wi-Fi, la señal es buena
[A]	/	Off	No conectado a la red Wi-Fi del host
	Azul	Destello	WPS en curso
[U]	/	Off	Ningún poder
	Azul	Destello	El sistema se inicia o mejora
		On	El inicio del sistema está completo
<b>Reset</b>		Pulsación larga for 2 segundos	Mantenga presionado el botón de reinicio durante 2 segundos hasta que todas las luces LED se enciendan y apaguen.
<b>WPS</b>		Pulse para surten efecto	Presione el botón WPS hasta que el LED WPS comience a parpadear.


## Disfruta de Internet!

## Méthode deux : Utilisation du navigateur Web (FR)


**1** Branchez le répéteur à côté de votre routeur et attendez que le voyant LED en continu.



Connectez votre ordinateur ou votre smartphone au réseau du répéteur Cudy-Extender.




**2** Lancez un navigateur Web et saisissez <http://cudyre.net/> ou <http://192.168.10.254/> dans la barre d'adresse. Utilisez **admin** comme mot de passe pour vous connecter.



**Remarque:** Si la fenêtre de connexion n'apparaît pas, veuillez vous référer à FAQ> Q1.

Sélectionnez **Wireless Extender**, puis cliquez sur **Prochain**.




**3** Suivez la configuration étape par étape et après la configuration, la page ci-dessous apparaîtra. La LED prendra 1 à 2 minutes pour s'allumer.




**Remarque :** veuillez vérifier les informations à l'écran et confirmer que le mot de passe est le même que le mot de passe wifi du routeur. Sinon, le répéteur ne pourra pas se connecter au routeur WiFi.

**4** Connectez votre appareil au réseau Wi-Fi du répéteur. Le nom WiFi sera "Host WiFi name\_EXT2G" ou "Host WiFi name\_EXT5G" après la configuration et le mot de passe est le même que le WiFi hôte.



**5** Déplacez le répéteur à mi-chemin entre votre routeur et la zone morte WiFi, trouvez un bon endroit pour le brancher en fonction de la LED.



Flash rouge : Connecté/non connecté au Wi-Fi hôte  
Rouge fixe : connecté, le signal est faible  
Violet fixe : connecté, le signal est correct  
Bleu fixe : connecté, le signal est fort

## LED et Bouton

LED	Couleur	Statut	Indication
/		Off	Aucune configuration Wi-Fi hôte
[ ]	Rouge	Clignoter	Connecté/non connecté au Wi-Fi hôte
	Mauve	On	Hôte connecté Wi-Fi, le signal est faible
	Bleu	On	Hôte connecté Wi-Fi, le signal est juste
[A]	/	Off	Non connecté au Wi-Fi hôte
	Bleu	Clignoter	WPS en cours
[U]	/	Off	Aucune puissance
	Bleu	Clignoter	Le système démarre ou la mise à niveau
		On	Le démarrage du système est terminé
<b>Reset</b>		Long pour 2 secondes	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation pendant 2 secondes jusqu'à ce que toutes les lumières LED allument et éteignent.
<b>WPS</b>		Appuyez pour prendre effet	Appuyez sur le bouton WPS jusqu'à ce que la LED WPS commence à clignoter.


## Enjoy the internet!

## Método Dois: Utilizar o Web Browser (PT)


**1** Ligue o extensor ao lado do seu router e aguarde até que o LED se ligue.



Ligue o seu computador ou smartphone à rede Cudy-extensão do extensor.




**2** Inicie um navegador web e introduza <http://cudyre.net/> ou <http://192.168.10.254/> na barra de endereços. Utilize **admin** para obter a palavra-passe para iniciar sessão.



**Nota:** Se a janela de início de sessão não aparecer, consulte a FAQ > Q1.

Selecione o **Extensor Sem Fios** e, em seguida, clique em **Seguinte**.




**3** Siga a configuração passo a passo e após a configuração, a página abaixo aparecerá. O LED levará 1-2 minutos para ficar sólido.




**Nota:** Verifique as informações no ecrã e confirme que a palavra-passe é a mesma que a palavra-passe wi-fi do router. Caso contrário, o extensor não será capaz de ligar ao Wi-Fi do router.

**4** Ligue o seu dispositivo à rede Wi-Fi do extensor. O nome WiFi será "Host WiFi name\_EXT2G" ou "Host WiFi name\_EXT5G" após a configuração e a palavra-passe é o mesmo que o WiFi do anfitrião.



**5** Realojar o extensor a meio caminho entre o seu router e a zona morta WiFi, encontrar um bom lugar para ligá-lo de acordo com o LED.



Flash vermelho: Ligação / não ligado ao anfitrião Wi-Fi  
Vermelho sólido: Conectado, o sinal é fraco  
Púrpura Sólida: Conectado, o sinal é justo  
Azul Sólido: Conectado, o sinal é forte

## LED e Botão

LED	Color	Status	Indication
/		Fora	Sem configuração Wi-Fi de anfitrião
[ ]	Vermelho	Flash	Ligação / não ligado ao anfitrião Wi-Fi
	Roxo	Em	Ligado ao anfitrião Wi-Fi, o sinal é fraco
	Azul	Em	Ligado ao anfitrião Wi-Fi, o sinal é bom
[A]	/	Fora	Não ligado ao anfitrião Wi-Fi
	Azul	Flash	WPS em curso
[U]	/	Fora	Sem energia
	Azul	Flash	O sistema está a arrancar ou a atualizar
		Em	A startup do sistema está completa
<b>Reset</b>		Longa pressão para 2 segundos	Primeira e mantenha o botão Reset durante 2 segundos até que todas as luzes LED se alicuem e se aplam.
<b>WPS</b>		Pressione para fazer efeito	Primeira o botão WPS até que o LED WPS comece a piscar.

## Aproveite a internet!

# Regulatory Compliance\_RE1200/RE1800

## FCC compliance information statement



**Product name:** AC1200 Wi-Fi Range Extender/AX1800 Wi-Fi 6 Range Extender

**Model Number:** RE1200/RE1800

**Responsible party:** Shenzhen Cudy Technology Co., Ltd.

**Address:** Room A606, Gaoxinqi Industrial Park, Liuxianyi Road, Baoan 67 District, Shenzhen, China

**Website:** <https://www.cudy.com>

**Tel:** +86 755 8600 8993

**Email:** [support@cudy.com](mailto:support@cudy.com)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.

2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Note:** The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

## FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

'To comply with FCC RF exposure compliance requirements, this grant is applicable to only Mobile Configurations. The antennas used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.'

We, **Shenzhen Cudy Technology Co., Ltd.**, has determined that the equipment shown as above has been shown to comply with the applicable technical standards, FCC part 15. There is no unauthorized change is made in the equipment and the equipment is properly maintained and operated.

Issue Date: 2024-05-06

## CE Mark Warning



This is a class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

## Operating Frequency (Maximum transmitted power)

2400 MHz - 2483.5 MHz: 20dBm

5150 MHz - 5250 MHz: 23dBm

5250 MHz - 5350 MHz: 20dBm

5470 MHz - 5725 MHz: 20dBm

### Frequency band 5150 - 5250 MHz:

Indoor use: Inside buildings only. Installations and use inside road vehicles and train carriages are not permitted. Limited outdoor use: If used outdoors, equipment shall not be attached to a fixed installation or to the external body of road vehicles, a fixed infrastructure or a fixed outdoor antenna. Use by unmanned aircraft systems (UAS) is limited to within the 5170 - 5250 MHz band.

### Frequency band: 5250 - 5350 MHz:

Indoor use: Inside buildings only. Installations and use in road vehicles, trains and aircraft are not permitted. Outdoor use is not permitted.

### Frequency band: 5470 - 5725 MHz:

Installations and use in road vehicles, trains and aircraft and use for unmanned aircraft systems (UAS) are not permitted.

## EU Declaration of Conformity

Cudy hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU, directive 2011/65/EU, directive (EU) 2015/863.

The original EU Declaration of Conformity can be found at <http://www.cudy.com/ce>


## RF Exposure Information

This device meets the EU requirements (2014/53/EU Article 3.1a) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.

The device complies with RF specifications when the device is used at 20 cm from your body.

## National Restrictions


**Attention:** This device may only be used indoors in all EU member states and EFTA countries, and Northern Ireland.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE
	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK(NI)

UKCA Mark

# UK CA

**Attention:** This device may only be used indoors in Great Britain.



## Canadian Compliance Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d' Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L' exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l' appareil ne doit pas produire de brouillage.
2. l' utilisateur de l' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, meme si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.

### Caution:

The device for operation in the band 5150 - 5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.



DFS (Dynamic Frequency Selection) products that operate in the bands 5250 - 5350 MHz, 5470 - 5600 MHz, and 5650 - 5725 MHz.

### **Avertissement:**

L'appareil destiné à fonctionner dans la bande 5150 - 5250 MHz est uniquement destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire le risque d'interférence nuisible aux systèmes par satellite mobiles co-canaux.

Les produits utilisant la technique d' atténuation DFS (sélection dynamique des fréquences) sur les bandes 5250 - 5350 MHz, 5470 - 5600 MHz et 5650 - 5725 MHz.

### **Radiation Exposure Statement:**

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator & your body.

### **Déclaration d' exposition aux radiations:**

Cet équipement est conforme aux limites d' exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

### **Industry Canada Statement**

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



Продукт сертифіковано згідно с правилами системи УкрСЕПРО на відповідність вимогам нормативних документів та вимогам, що передбачені чинними законодавчими актами України.

# **EAC**

## Anatel

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

## Safety Information


- Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device.
- Do not use the device where wireless devices are not allowed.
- Make sure the power socket has a good contact with the ground.
- Operating Temperature: 0°C ~ 40°C. (32°F ~ 104°F)
- This product uses radios and other components that emit electromagnetic fields.

Electromagnetic fields and magnets may interfere with pacemakers and other implanted medical devices. Always keep the product and its power adapter more than 15 cm (6 inches) away from any pacemakers or other implanted medical devices. If you suspect your product is interfering with your pacemaker or any other implanted medical device, turn off your product and consult your physician for information specific to your medical device.

Please read and follow the above safety information when operating the device. We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk.

## Explanations of the symbols on the product label

Note: The product label can be found at the bottom of the product and its I.T.E. power supply. Symbols may vary from products.

Symbol	Explanation
	Class II equipment
	Energy efficiency Marking





Direct current



Polarity of DC power connector



For indoor use only



Caution



Operator' s manual



RECYCLING

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.

Recycling



RECYCLABLE