




天线图档:



1	PCB	PCB硬板 (IPC058AK) PCB: (L)10.9(W)4.6*(T)0.8mm 黑色油墨, RF4材质, 单面做抗氧化处理	1	
NO	DESCRIPTION		QTY	REMARK

XX	±5	APPROVED	CUSTOMER: 盈通		
X	±3.0	符学荣	PART NAME: WIFI天线 (IPC058AK) PCB--10.9*4.6mm		
.X	±1.0	CHECKED	SDC P/NO : SDC-PCB1817B-A		
.XX	±0.5	李瑶娜	REV	UNIT	FILE :
.XXX	±0.1	DRAWING	A0	m/m	SHEET : 1/1
④		李瑶娜			

深圳市顺达成  
科技有限公司


2  
3  
4  
5  
6



# Gain & Efficiency

顺达成科技

Passive Test For 2.4G												
Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)	Gain (dBd)	UHS (%)	DHIS (%)	Max (dB)	Min (dB)	irectivity (dBi)	Beamwidth (3dB)	AttH (dB)	AttV (dB)
2400	43.54	-3.61	1.03	-1.12	20.581	22.962	1.03	-15.9	4.64	15	48.93	49.09
2425	45.48	-2.97	1.96	-0.19	23.926	26.555	1.96	-16.48	4.93	15	49.09	49.22
2450	36.53	-4.37	0.87	-1.28	17.136	19.397	0.87	-19.74	5.24	15	49.25	49.27
2475	35.97	-4.44	0.52	-1.63	17.205	18.763	0.52	-23.22	4.96	75	49.98	49.91
2500	36.94	-4.32	0.32	-1.83	17.676	19.267	0.32	-18.36	4.64	75	49.71	49.62






# Gain & Efficiency


顺达成科技

Passive Test For 2.4G												
Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)	Gain (dBd)	UHS (%)	DHS (%)	Max (dB)	Min (dB)	Directivity (dBi)	Beamwidth (3dB)	AttH (dB)	AttV (dB)
2400	43.54	-3.61	1.03	-1.12	20.581	22.962	1.03	-15.9	4.64	15	48.93	49.09
2425	45.48	-2.97	1.96	-0.19	23.926	26.555	1.96	-16.48	4.93	15	49.09	49.22
2450	36.53	-4.37	0.87	-1.28	17.136	19.397	0.87	-19.74	5.24	15	49.25	49.27
2475	35.97	-4.44	0.52	-1.63	17.205	18.763	0.52	-23.22	4.96	75	49.98	49.91
2500	36.94	-4.32	0.32	-1.83	17.676	19.267	0.32	-18.36	4.64	75	49.71	49.62


2475.000MHz




2475.000MHz H




2500.000MHz




2500.000MHz H




2475.000MHz E1




2475.000MHz E2



2500.000MHz E1



2500.000MHz E2





顺达成科技

深圳顺达成科技有限公司

顺达成感谢您的支持

公司地址：深圳市宝安区福永镇重庆路新福工业园B5栋4楼