

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户: 深圳爱科思达科技有限公司

CUSTOMER: _____

客户料号: 3. 2. 1. 1. 064. 0034

CUST P/N: _____

金赞料号: J30-000333-001

K C P/N: _____

产品型号: 20. 5*39. 5*0. 08*80P*11TS*7MM

D E S E : _____

日 期: 2024. 8. 16

D A T E : _____

版 本: A. 0

VERSION : _____

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
严慧琳	谢福祥	李进	

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED


规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

3.2.1.1.064.0034

金赞型号:
KC DESE

20.5*39.5*0.08*80P*11TS*7MM

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):



单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
18±0.5	20.5±0.5	39.5±1	42.9±0.5	7±1	3±1	0.95±0.05	2.4MAX	5±1.5

PS:1. (E)为磁外引线长度 (length of magnetic external lead); 2. (H)包含进线, 不包含离型纸 (including incoming line, excluding release paper).

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
11TS	0.08*80P 热风绞线 (Stranded wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti/-Paste)

拟制
PREPARED BY

严慧琳

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

3.2.1.1.064.0034

金赞型号:
KC DESE

20.5*39.5*0.08*80P*11TS*7MM

所有材料要求合格 ROHS 标准 ALL MATERIALS MUST COMPLY WITH ROHS STANDARDS

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: $65 \pm 10\%$

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片 COIL+MAGNETIC SLICE: $8.1\mu\text{H} \pm 5\%$	1kHz/1V	LCZ METER 1062
2	Q 值	S-F	Q 值: 80MIN	1kHz/1V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材 WIRE ROD	0.08*80P 热风绞线 0.08*80P STRANDED WIRE	JX-2U-F-0008	CX
2	磁片 MAGNETIC SHEET	$42.9 \pm 0.5 \times 5.2 \pm 0.5 \times 1.0 \pm 0.05\text{H}$ 带孔 带槽 PERFORATED AND SLOTTED	GCP-T-00292	KL
3	磁片 MAGNETIC SHEET	圆形硬磁 $20 \times 1.0\text{H}$ 无孔无槽 CIRCULAR MAGNETIC SHEET $20 \times 1.0\text{H}$ NO HOLES AND SLOTS	GCP-T-00264	LX
4	双面胶 DOUBLE-SIDED TAP	圆形双面胶 $41 \times 0.15\text{H}$ 无孔带槽带手撕 CIRCULAR DOUBLE-SIDED TAP $41 \times 0.15\text{H}$ NO HOLES AND SLOTS	SMJ-3M-00120	HWD

拟制
PREPARED BY

严慧琳

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 File No: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容 Specification		客户料号: CUST P/N	3.2.1.1.064.0034	
		金赞型号: KC DESE	20.5*39.5*0.08*80P*11TS*7MM	
5	双面胶 DOUBLE-SIDED TAP	圆形双面胶 18*0.08H 无孔无槽带手撕 CIRCULAR DOUBLE-SIDED TAP 18*0.08H NO HOLES AND SLOTS	SMJ-T-0010	HWD
6	胶水 GLUE	JS-E7202 (加稠) 白胶 WHITE GLUE	E7202W	HZY
7	胶水 GLUE	5300G	/	/
8	锡条 TIN	环保无铅焊锡条 TIN	无铅高温锡条	XC

拟制
PREPARED BY

严慧琳

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008