



上海杰盛康通信工程有限公司

Shanghai Jesoncom Communication Engineering Co., Ltd

Confidential

客户承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER/PROJECT 客户/机型: _____

CUSTOMER P.N./客户物料号: _____

PRODUCT NAME./ 物料名称: 1.5 米 GSM/WCDMA/LTE 贴片天线

MODEL NO./ 物料型号: 5J002B

SPECIFICATION/ 物料规格: _____

SUPPLIER AUTHORIZED SIGNATURE/供应商承认签核		
制作/PREPARED	审核/CHECKED	批准/APPROVED
王德洪		

CUSTOMER AUTHORIZED SIGNATURE/客户承认签核			
项目		质量	

please return to us one copy of "SPECIFICATION FOR APPROVAL" with your approved signature./ 客户确认签字，盖章后请回传一份承认书给我司。

ADD: No.358 Liuyuan RD., Baoshan Urban Industrial District., Shanghai, P.R.China.

地址: 上海市宝山城市工业园区柳园路 358 号 2 号楼

1 楼 TEL: +86-21-66276925(26/29/35) - 615

杰盛康机密，未经允许，请勿转载
第 1 页 共 5 页

一、产品成品图





二、产品测试参数


产品名称 Name	1.5 米贴片天线	型号 Model Type	5J002B
电气参数 ELECTRICAL SPE	CTFICATIONS	机械参数 MECHANICAL SPECTFICATIONS	
功率容量 Power	50W	尺寸 Dimensions	115.5*21.5mm
带宽 BandWidth	70/170MHz	存放温度 Working Humidity	20-80%
输入阻抗 Impedance	50Ω	外壳材料 Radome Material	ABS
驻波比 VSWR	≤2.6 dBi	外壳颜色 Radome Color	黑色
增益 Gain	≤2.3dBi	引线长度 Cable Length	1500MM
极化方式 Polarization	垂直	工作温度 Working Temperature	-20℃-+75℃
辐射方向 Radiation	全向	天线接口 Antenna Connector Type:	RP-SMA

频率范围

B2	1850-1910	1930-1990
B4	1710-1755	2110-2155
B5	824-849	869-894
B12	699-716	729-746
B13	777-787	746-756
B66	1710-1780	2110-2200
B71	663-698	617-652

三、参考驻波图(单根天线)





四、产品结构图

