

商品ID

SKU编码

商品名称

69码

产品型号

图号

物料号

物料名称

RM-2266-400026

30301002799

RM66海外众筹扫拖机器人基站铭牌 (1C661EUW)

ROIDMI

提供单位 ▶ 无锡睿米信息技术有限公司

项目名称 ▶ RM66扫拖机器人

版本号 ▶ V0.1

设计时间 ▶ 2022.03.03

设计于 ▶ 刘星邦

设计审核 ▶ 张志强


## 样品

样品数量 ▶ 10套

出血线	
切刀	
压线	
齿刀	
开槽	
半穿	
粘合	

比例 1:1 单位 mm

未注尺寸请参考图面尺寸或3D尺寸



印刷颜色 ▶ Pantone Cool Gray 11c	成品尺寸 ▶ 58 × 122mm	制作工序 ▶ 印刷+耐磨哑油+模切	检测标准 ▶ 必须符合欧盟相关规范及睿米质量管理要求，如ROHS 2.0 REACH、PAHs、POPs、CP65、WEEE、美国、欧洲国内的包装指令等要求
物料材质 ▶ 80g高粘度油胶合成纸	特种工艺 ▶	纹理要求 ▶  二选一	工艺要求 ▶ 色相正确、印迹牢固、套印准确、各色套印 模切走位 ≤ ±0.5mm 不露杂色，套印误差 ≤ 0.1mm
历史版本 ▶			
修改点 ▶			
修改人 ▶			

商品ID

SKU编码

商品名称

69码

产品型号

图号

物料号

物料名称

RM-2266-400026

30301002799

RM66海外众筹扫拖机器人基站铭牌 (1C661EUW)

ROIDMI

提供单位 ▶ 无锡睿米信息技术有限公司

项目名称 ▶ RM66扫拖机器人

版本号 ▶ V0.1

设计时间 ▶ 2022.03.03

设计于 ▶ 刘星邦

设计审核 ▶ 张志强


## 样品

样品数量 ▶ 10套



比例 1:1 单位 mm

未注尺寸请参考图面尺寸或3D尺寸



印刷颜色 ▶ Pantone Cool Gray 11c	成品尺寸 ▶ 58 × 122mm	制作工序 ▶ 印刷+耐磨哑油+模切	检测标准 ▶ 必须符合欧盟相关规范及睿米质量管理要求，如ROHS 2.0 REACH、PAHs、POPs、CP65、WEEE、美国、欧洲国内的包装指令等要求
物料材质 ▶ 80g高粘度油胶合成纸	特种工艺 ▶	纹理要求 ▶  二选一	工艺要求 ▶ 色相正确、印迹牢固、套印准确、各色套印 模切走位 ≤ ±0.5mm 不露杂色，套印误差 ≤ 0.1mm
历史版本 ▶			
修改点 ▶			
修改人 ▶			



**Label location**