LEXON

LH59

OBLIO

Design by Manuela Simonelli & Andrea Guaglio



RECTO

ENGLISH

(1) Wireless Charging surface
(2) Wireless LED indicator
(3) UV Sanitizer LED
(4) UV Sanitizer slot
(5) USB Type-C port

SAFETY PRECAUTIONS:
Read all the instructions before using the device.
Do not charge your phone if the back cover is attached a thick or metallic protective case to your mobile phone.
Do not charge in a place where it is too hot or too cold.
Use indoors and in a dry location only.
Do not expose the device to direct sunlight, from extreme and high radiative conditions.
Do not bring any product (e.g. credit card, pacemaker, hearing aid) that is sensitive to magnetic or charging field.
Do not put metal objects or magnets between the mobile device and the wireless charger surface.
Do not use the device if the cable or the plug is damaged. The cable should be connected to use your device at room temperatures.
Do not repair device by yourself, seek for professional service.
Avoid getting shocked, do not touch product with wet hands.

PRODUCT SPECIFICATIONS:
Case material: ABS & Polycarbonate
Weight: 0.4 kg / 14 oz
Dimension: 7 x 17.4 x 13.5 cm
Phone slot dimension: max. 8.9 inch

SAFETY PRECAUTIONS:
1. UV power: max. 4mW
2. UV wavelength: max. 20 nMw
3. UV sterilization efficiency: > 99 %

Wireless charger:
1. Use: Mobile Phone (Qi certified phones only).
2. Input: Charging output: Up to 15W (depending on mobile phone & and input power)
3. Dimension (phone): 9.6cm
4. Cell: Single Cell
5. Input: DC 5V/2A or DC 9V/1.67A
6. Input: DC 9V/2A or DC 5.5 adaptor
7. PC Input ports: Type-C
8. Temperature for Environment: -10°C/ 50°C

PRECAUTIONS FOR USE:
During operation, the LED emits high intensity shortwave (UV) light, which is harmful to skin and eyes.
UV light is hazardous to skin and may cause cancer. Avoid exposure to UV light when LED is operational.
Precaution must be taken to avoid looking directly at the UV light without the use of UV light protective glasses. Do not look directly at the front of the LED or at the LED's lens when LED is operational.

CHARGEMENT SANS FIL
Chargement d'un appareil mobile
1. Placez votre smartphone compatible avec le chargement sans fil à l'intérieur de la station de chargement, face visible. Veuillez noter qu'Obio ne vous garantit pas que votre smartphone sera compatible avec la station de chargement sans fil. Veuillez vérifier la fonction sans fil de votre smartphone ou consulter le manuel d'utilisation de votre téléphone portable pour vous assurer que cette opération est certifiée Qi.
La fonction de charge s'active automatiquement.
2. Lorsque votre téléphone mobile est entièrement chargé, retirez l'objet de charge qui s'affiche sur son écran.
3. Lorsque votre téléphone est complètement chargé, la rechargement sera 8 à 9 fois supérieure automatiquement afin de la protéger.

Durée moyenne de charge * par iPhone X : 3h30
Durée moyenne de chargement * pour iPhone XS Max : 4h
Durée moyenne de chargement * du Samsung S10 : 3h30
Durée moyenne de chargement * du Samsung S9 : 4h
Durée moyenne de chargement * du Samsung S8 : 3h

* Température ambiante : 22/25 °C
Veuillez noter que la température de la pièce peut avoir une influence sur le temps de chargement du smartphone.

Remarque : veillez à placer correctement l'arrière de votre smartphone contre le surface de chargement sans fil pour le charger. La charge sans fil peut ne pas fonctionner si vous avez une coque épaisse ou métallique sur votre téléphone portable. A titre de référence, Obio suppose que la 3 mm in thickness is allowed.

Voyants d'état lumineux LED

Mode de démarrage	LED (3)
Source d'alimentation	La lumière LED s'allumera pendant 3 secondes
Décharger de charge	Lumière LED clignotante lentement
Charge complète	Lumière LED stable fixe
Objet étranger détecté	Lumière LED clignotante pendant 10 secondes puis éteint

Si le voyant ne fonctionne pas comme décrit ci-dessus, débranchez le chargeur de la station de charge sans fil et reconnectez-le.

UV SANITIZER
1. Placez votre station en ON by default.
Obio éliminera up to 99% of the bacteria present on the treated surface.

To disable it permanently, press the physical button located underneath the unit.

UV sanitizer ON
1. Placez votre phone in the charging station.
2. A symbol will appear on your mobile phone to ask your smartphone is in the sterilization phase.
3. UV sanitizer function will know automatically and will take about 20 minutes to complete its sanitizing cycle.
4. The UV lamp turns off automatically when the sterilization phase is completed.

Note: If the phone is extracted during sanitization phase, UV sanitizer will stop automatically. Cycle will start again from the beginning.

SAFETY PRECAUTIONS:
Read all the instructions before using the device.
Do not charge your phone if the back cover is attached a thick or metallic protective case to your mobile phone.
Do not charge in a place where it is too hot or too cold.
Use indoors and in a dry location only.
Do not expose the device to direct sunlight, from extreme and high radiative conditions.
Do not bring any product (e.g. credit card, pacemaker, hearing aid) that is sensitive to magnetic or charging field.
Do not put metal objects or magnets between the mobile device and the wireless charger surface.
Do not use the device if the cable or the plug is damaged. The cable should be connected to use your device at room temperatures.
Do not repair device by yourself, seek for professional service.
Avoid getting shocked, do not touch product with wet hands.

PRODUCT SPECIFICATIONS:
Case material: ABS & Polycarbonate
Weight: 0.4 kg / 14 oz
Dimension: 7 x 17.4 x 13.5 cm
Phone slot dimension: max. 8.9 inch

Sterilisateur UV :
1. UV power: max. 4mW
2. UV wavelength: max. 20 nMw
3. UV sterilization efficiency: > 99 %

Chargement sans fil :
1. Utilisation : téléphones mobiles (certifiés Qi uniquement)
2. Sortie de charge sans fil : jusqu'à 10 W (en fonction du téléphone portable et de la puissance d'entrée)
3. Dimensions (téléphone) : 9,6 cm
4. Batterie : Batterie simple
5. Puissance d'entrée(s) : 5V / 1,7 A / 2A
6. Puissance d'entrée(s) : 9V / 1,67A ou 9V / 2A
7. PC Port d'entrée : Type-C
8. Température de fonctionnement : -10°C / 50°C

PRÉCAUTIONS POUR L'UTILISATION :
Pendant l'utilisation, la LED émet une lumière ultraviolette (UV) de haute intensité, nocive pour la peau et les yeux.
La lumière UV est dangereuse pour la peau et peut provoquer le cancer. Évitez l'exposition aux rayons UV lorsque la LED est opérationnelle.
Des précautions doivent être prises pour éviter de regarder directement sur la lumière UV sans utiliser de lunettes de protection. Ne regardez pas directement l'avant de la LED ou la lentille LED lorsque celle-ci est opérationnelle.

VERSO

FRANÇAIS

(1) Surface de chargement sans fil
(2) Indicateur de LED sans fil
(3) LED stérilisateur UV
(4) Fente stérilisateur UV
(5) Port USB Type-C

CHARGEMENT :
Connectez le câble de chargement USB-C à un adaptateur certifié USB.
Branchez la prise/câble USB-C à l'arrière de votre appareil (2).
Lorsque Obio est correctement alimenté par une source électrique, le voyant bleu s'allume pendant quelques secondes.

Important : pour une vitesse de charge fonctionne correctement, vous devez utiliser un adaptateur secteur certifié Quick Charge 3.0 ou un adaptateur secteur USB de 2A.
Si vous utilisez un adaptateur secteur différent, avec les spécifications différentes à celles mentionnées ci-dessus, peut affecter de manière défavorable la vitesse de charge et les performances de chargement sans fil et causer des dommages irréversibles à votre appareil.

CHARGEMENT SANS FIL
Chargement d'un appareil mobile
1. Placez votre smartphone compatible avec le chargement sans fil à l'intérieur de la station de chargement, face visible. Veuillez noter qu'Obio ne vous garantit pas que votre smartphone sera compatible avec la station de chargement sans fil. Veuillez vérifier la fonction sans fil de votre smartphone ou consulter le manuel d'utilisation de votre téléphone portable pour vous assurer que cette opération est certifiée Qi.
La fonction de charge s'active automatiquement.
2. Lorsque votre téléphone mobile est entièrement chargé, retirez l'objet de charge qui s'affiche sur son écran.
3. Lorsque votre téléphone est complètement chargé, la rechargement sera 8 à 9 fois supérieure automatiquement afin de la protéger.

Durée moyenne de charge * par iPhone X : 3h30
Durée moyenne de chargement * pour iPhone XS Max : 4h
Durée moyenne de chargement * du Samsung S10 : 3h30
Durée moyenne de chargement * du Samsung S9 : 4h
Durée moyenne de chargement * du Samsung S8 : 3h

* Température ambiante : 22/25 °C
Veuillez noter que la température de la pièce peut avoir une influence sur le temps de chargement du smartphone.

Remarque : veillez à placer correctement l'arrière de votre smartphone contre le surface de chargement sans fil pour le charger. La charge sans fil peut ne pas fonctionner si vous avez une coque épaisse ou métallique sur votre téléphone portable. A titre de référence, Obio suppose que la 3 mm in thickness is allowed.

Voyants d'état lumineux LED

Mode de démarrage	LED (3)
Source d'alimentation	La lumière LED s'allumera pendant 3 secondes
Décharger de charge	Lumière LED clignotante lentement
Charge complète	Lumière LED stable fixe
Objet étranger détecté	Lumière LED clignotante pendant 10 secondes puis éteint

Si le voyant ne fonctionne pas comme décrit ci-dessus, débranchez le chargeur de la station de charge sans fil et reconnectez-le.

STERILISATEUR UV
1. Placez votre station en ON by default.
Obio éliminera jusqu'à 99% des bactéries présentes sur la surface traitée.

Pour la désactiver de manière permanente, appuyez sur le bouton situé sous l'appareil.

Mise en marche du stérilisateur UV
1. Placez votre phone dans la station de charge
2. Un symbole s'est s'affiche pour vous indiquer que votre smartphone est en phase de stérilisation.
3. La fonction de stérilisation s'active automatiquement et cela prend environ 20 minutes pour terminer son cycle de stérilisation.
4. La lampe UV s'éteint automatiquement à la fin de la phase de stérilisation.

Remarque : Si votre téléphone est retiré de la station de charge pendant la phase de stérilisation, cette fonction s'arrêtera automatiquement. Le cycle recommencera depuis le début.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ :
Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Ne chargez pas votre téléphone si le couvercle arrière est fixé à un étui de protection épais ou métallique.
Ne pas charger dans un endroit trop chaud ou trop froid.
Utilisez uniquement à l'intérieur et dans un endroit sec.
Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil, à des conditions extrêmes et élevées.
Ne pas apporter de produit (par exemple carte de crédit, stimulateur cardiaque, appareil auditif) sensible aux champs magnétiques ou de charge.
Ne placez pas d'objet métallique ou d'aimant entre le périphérique mobile et la surface du chargeur sans fil.
N'utilisez pas l'appareil si le câble ou la prise est endommagé. Le câble doit être connecté pour utiliser votre appareil à la température ambiante.
Ne réparez pas l'appareil par vous-même, recherchez un service de réparation professionnel.
Évitez les chocs, ne touchez pas le produit avec les mains mouillées.

SPÉCIFICATIONS PRODUIT :
Boîtier : ABS et Polycarbonate
Poids : 0,4 kg / 14 oz
Dimension : 7 x 17,4 x 13,5 cm
Dimension pour l'insertion du téléphone : max. 8,9 pouces

Stérilisateur UV :
1. UV puissance : 4 mW
2. Longueur d'onde UV : 20 nMw
3. Efficacité de la stérilisation UV : > 99%

Chargeur sans fil :
1. Utilisation : téléphones mobiles (certifiés Qi uniquement)
2. Sortie de charge sans fil : jusqu'à 10 W (en fonction du téléphone portable et de la puissance d'entrée)
3. Dimensions (téléphone) : 9,6 cm
4. Batterie : Batterie simple
5. Puissance d'entrée(s) : 5V / 1,7 A / 2A
6. Puissance d'entrée(s) : 9V / 1,67A ou 9V / 2A
7. PC Port d'entrée : Type-C
8. Température de fonctionnement : -10°C / 50°C

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :
Pendant l'utilisation, la LED émet une lumière ultraviolette (UV) de haute intensité, nocive pour la peau et les yeux.
La lumière UV est dangereuse pour la peau et peut provoquer le cancer. Évitez l'exposition aux rayons UV lorsque la LED est opérationnelle.
Des précautions doivent être prises pour éviter de regarder directement sur la lumière UV sans utiliser de lunettes de protection. Ne regardez pas directement l'avant de la LED ou la lentille LED lorsque celle-ci est opérationnelle.

DEUTSCH

(1) Kabellose Ladefläche
(2) Kabellose LED-Leuchtanzeige
(3) UV Sanitizer LED
(4) UV Sanitizer Steckplatz
(5) USB Anschluss Typ C

LADEN
Das USB-C-Ladekabel an einen zertifizierten USB-Steckladegerät anschließen.
Stecken Sie das USB-C-Kabel in die Rückseite des Geräts einstecken (2).
Wenn Obio ordnungsgemäß mit einer Stromquelle verbunden ist, leuchtet das weiße LED-Licht ein paar Sekunden lang auf.

Wichtig: Damit Ihre Ladestation ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie ein zertifiziertes Qualcomm Quick Charge 3.0 Netzteil oder einen 5V/2A USB-Netzadapter verwenden.
Die Verwendung eines anderen Ladegeräts oder Adapters, der Ladespezifikationen als die oben genannten Geräte ist, kann die Ladegeschwindigkeit und die Leistung des kabellosen Ladegeräts beeinträchtigen und zu dauerhaften Schäden an Ihrem Gerät irreversible Schäden hervorrufen.

KABELLOSES LADEN
Laden mobiler Geräte
1. Legen Sie Ihr kabelloses Smartphone Vorderseite mit der Vorderseite nach oben in die Ladestation. Bitte beachten Sie, dass Obio nur mit Qi-kompatiblen Geräten funktioniert. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter oder schauen Sie in die Bedienanleitung Ihres Mobiltelefons nach, um zu überprüfen, ob Ihr Gerät Qi-zertifiziert ist.
Die Ladefunktion wird automatisch aktiviert.
2. Wenn Ihr Mobiltelefon vollständig aufgeladen ist, entfernen Sie das Objekt, das auf dem Display angezeigt wird.
3. Wenn Ihr Smartphone vollständig geladen ist, wird der Ladevorgang automatisch um ein Vielfaches gedrosselt, um Ihr Gerät zu schützen.

Durchschnittliche Ladezeit* für iPhone X: 3:30 Std.
Durchschnittliche Ladezeit* für iPhone XS Max: 4 Std.
Durchschnittliche Ladezeit* für Samsung S10: 3:30 Std.
Durchschnittliche Ladezeit* für Samsung S9: 4 Std.
Durchschnittliche Ladezeit* für Samsung S8: 3 Std.

* Umgebungstemperatur: 22/25 °C
Es kann sein, dass sich die Raumtemperatur auf die Ladezeit des Smartphones auswirken kann.

Hinweis: Achten Sie bitte darauf, die Rückseite Ihres Smartphone korrekt an die kabellose Ladefläche anzulegen, um es zu laden.
Es kann sein, dass das kabellose Laden nicht richtig funktioniert, wenn Sie eine dicke oder metallische Schutzhülle an Ihrem Handy haben. Obio unterstützt bis zu 3 mm Dicke als Referenzwert.

Status-Leuchtanzeige

Betriebsmodus	LED (3)
Stromversorgung	LED wird 3 Sekunden lang aufleuchten
Laden wird gestartet	LED-Anzeige fungiert langsam
Vollstädig aufgeladen	Continu wit lampe
Unterwünschte Gegenstand	Knippert 10 sec en schakelt dan uit.

Auf fehlerhafte Anzeige oder Ladefunktion, wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.

UV-REINIGER
Die UV-Reinigungsfunktion standardmäßig entgegenwirkt.
Obio entfernt bis zu 99 % der Bakterien, die sich auf der behandelten Oberfläche befinden.

Für dauerhaften Deaktivieren drücken Sie den Knopf auf der Unterseite des Geräts.

UV-Reiniger EINSCHALTEN
1. Legen Sie Ihr Handy in die Ladestation
2. UV-Sterilisation Licht wird aufleuchten, um anzuzeigen, dass sich Ihr Smartphone in der Sterilisierungsphase befindet.
3. La fonction de stérilisation s'active automatiquement et prend environ 20 minutes pour terminer son cycle de stérilisation.
4. Die UV-Lampe geht automatisch aus, wenn die Desinfektionsphase abgeschlossen ist.

Hinweis: Wenn das Handy während der Sterilisierungsphase herausgenommen wird, wird der UV-Reiniger automatisch gestoppt. Der Zyklus wird von Anfang an erneut starten.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:
Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät benutzen.
Laden Sie Ihr Telefon nicht, wenn Sie eine dicke oder metallische Schutzhülle an Ihrem Handy haben.
Nicht in einem zu heißen oder zu kalten Bereich aufladen.
Nur in trockenen Räumen verwenden.
Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, setzen Sie das Produkt nicht mit hohen Hitzen an.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:
Gehäusematerial: ABS & Polycarbonat
Gewicht: 0,4 kg / 14 oz
Abmessungen: 7 x 17,4 x 13,5 cm
Größe Öffnung für Telefon: max. 8,9 Zoll

UV-Reiniger:
1. UV-Leistung: 4 mW
2. UV-Wellenlänge: maximal 20 Min.
3. Wirksamkeit der UV-Desinfektion: > 99 %

Kabelloses Laden:
1. Verwendung: Handys (nur Qi-zertifizierte Smartphones)
2. Ausgang: Ladeleistung: Bis zu 10 W (je nach Handy und Eingangsleistung)
3. Abmessungen (Handy): 9,6 cm
4. Batterie: Einzelne Batterie
5. Eingang: DC 5 V/2 A oder DC 9 V/1,67 A
6. Eingang: DC 9 V/2 A oder DC 5,5 Adapter
7. PC Port-Eingang: Typ-C
8. Betriebstemperatur: -10 °C/50 °C

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH:
Während des Betriebs emittiert die LED hoch intensives ultraviolettes (UV) Licht, das für Haut und Augen schädlich ist.
UV-Licht ist gesundheitsschädlich für die Haut und kann Krebs verursachen. Vermeiden Sie den Kontakt mit dem UV-Licht, wenn die LED in Betrieb ist.
Es müssen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um den direkten Blick in das UV-Licht ohne Ultraschallbrille zu vermeiden. Schauen Sie nicht direkt auf die UV-Leuchtanzeige, Kgl. hat direkt klar ist niemand nie in der LED ist das in dem ist die LED in werking is.

NEDERLANDS

(1) Draadloze oplaadzone
(2) Draadloze LED-indicator
(3) UV Sanitizer LED
(4) UV Sanitizer sleuf (SANITIZER)
(5) USB-poort, type C

LADEN
Sluit het USB-C oplaadkabel aan op een USB-gecertificeerde stekkerlader.
Sluit de USB-C-connector aan op de achterkant van het apparaat (2).
Wanneer Obio het correct aan een elektrische bron is aangesloten, zal het witte LED-Licht een paar Seconden lang aan.

Belangrijk: Om ervoor te zorgen dat uw oplaadzone correct werkt, moet u een gecertificeerde Quick Charge 3.0 geschikte voedingsadapter of een DC 5V 2 A USB-hoedenlader gebruiken.
Gebruik van een andere voedingsadapter of een adapter met een lagere specificatie dan hierboven vermeld, kan de draadloze oplaadsnelheid en de prestaties van de draadloze oplader nadelig beïnvloeden en kan schade aan uw apparaat veroorzaken.

DRAADLOOS OPLADEN
Opladen van uw mobiel
1. Plaats uw smartfoon compatibele smartphone met de voorkant naar boven in de oplaadzone. Houd er rekening mee dat Obio alleen werkt met Qi-compatibele apparaten. Neem contact op met de fabrikant van uw smartphone of raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon om te controleren of uw telefoon Qi-gecertificeerd is.
De laadfunctie wordt automatisch geactiveerd.
2. Wanneer uw mobiele telefoon volledig is opgeladen, haalt u het object dat wordt weergegeven op uw scherm van het oplaadoppervlak af.
3. Wanneer uw smartphone volledig is opgeladen, wordt het opladen automatisch een aantal keren vertraagd om uw apparaat te beschermen.

Gemiddelde oplaadtijd* voor iPhone X: 3u30
Gemiddelde oplaadtijd* voor iPhone XS Max: 4 Std.
Gemiddelde oplaadtijd* voor Samsung S10: 3u30
Gemiddelde oplaadtijd* voor Samsung S9: 4u
Gemiddelde oplaadtijd* voor Samsung S8: 3u

* Kamertemperatuur: 22/25 °C
Houd er rekening mee dat de temperatuur van uw kamer van een specifieke invloed kunnen hebben op het opladen van uw smartphone.

Let op: Zorg ervoor dat u de achterkant van uw smartphone op de juiste manier tegen het draadloze oplaadoppervlak plaatst om hem op te laden.
Draadloos laden werkt wellicht niet correct wanneer het hoesje van uw mobiele telefoon is dik is of er een hoesje rondom zit. Obio ondersteunt tot 3 mm is een maximum.

Statusindicatielampje

Switzerland	LED (3)
Stroomvoorziening	LED-lampje zal 3 seconden branden.
Laden wordt gestart	LED-lampje knippert langzaam
Volledig opgeladen	Continu wit lampje
Vreemd voorwerp gedetecteerd	Knippert 10 sec en schakelt dan uit.

Als het oplaadlampje niet knippert zoals hierboven beschreven, koppelt u de lader van de draadloze lader los en sluit deze opnieuw aan.

UV-SANITIZER
Uv-sterilisatiefunctie standaard ingeschakeld.
Obio verwijdert tot 99 % van de bacteriën die aanwezig zijn op het behandelde oppervlak.

Om dit permanent uit te schakelen, drukt u op de fysieke knop onder het apparaat.

UV-SANITIZER AAN
1. Plaats uw telefoon in het laadstation
2. Een lamp knipt op zodra het laadstation een aan te geven dat uw smartphone zich in de sterilisatiefase bevindt.
3. De UV-sterilisatiefunctie wordt automatisch geactiveerd en duurt ongeveer 20 minuten om de sterilisatiecyclus te voltooien.
4. De UV-lamp gaat automatisch uit wanneer de sterilisatiefase is voltooid.

Let op: als de telefoon tijdens de ontsmettingsfase wordt verwijderd, stopt het UV-ontsmettingsmiddel automatisch. De cyclus begint opnieuw vanaf het begin.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:
Lees alle instructies voordat u het apparaat gaat gebruiken.
Laad uw telefoon niet op als de achterkant is bedekt met een dikke of metalen beschermende hoes.
Niet opladen op een te hete of te koude plaats.
Alleen binnenshuis en op een droge plaats gebruiken.
Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, extreme en hoge stralingsomstandigheden.
Breng geen producten mee (bijv. creditcard, pacemaker, gehoorapparaat) die gevoelig zijn voor magnetische of oplaadvelden.
Plaats geen metalen voorwerpen of magneten tussen het mobiele apparaat en het oppervlak van de draadloze oplader.
Gebruik het apparaat niet als de kabel of de stekker beschadigd is. De kabel moet worden aangesloten om uw apparaat bij kamertemperatuur te gebruiken.
Repareer het apparaat niet zelf, maar neem contact op met een erkend servicebedrijf.
Voorkom elektrische schokken door het apparaat niet met natte handen aan te raken.

PRODUCTSPECIFICATIES:
Behuizingsmateriaal: ABS & Polycarbonaat
Gewicht: 0,4 kg / 14 oz
Afmetingen: 7 x 17,4 x 13,5 cm
Afmetingen telefoonsleuf: max. 8,9 inch

UV-sanitizer:
1. Uitvoerdegree: 4 mW
2. UV-golflengte: maximaal 20 Min.
3. Efficiëntie UV-desinfectie: > 99 %

Draadloos laden:
1. Gebruik: mobiele telefoon (alleen Qi-gecertificeerde telefoons)
2. Draadloze laadvermogen: Tot 10W (afhankelijk van mobiele telefoon & en ingangsvermogen)
3. Afmetingen (telefoon): 9,6 cm
4. Batterij: Eén enkele cel
5. Vermogen: DC 5V/2A of DC 9V/1,67A
6. Vermogen: DC 9V/2A of DC 5,5 Adapter
7. PC Ingangspoorten: Type-C
8. Omgevingstemperatuur: -10 °C/50 °C

VOORZORGSMAATREGELEN TIJDENS GEBRUIK:
Tijdens het gebruik zendt de LED hoge intensiteit kortegolf (UV) licht uit, wat schadelijk is voor de huid en de ogen.
UV-licht is gevaarlijk voor de huid en kan kanker veroorzaken. Vermijd blootstelling aan UV-licht wanneer de LED in bedrijf is.
Voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat u direct naar het UV-licht kijkt zonder beschermende bril. Kijk niet direct naar de voorkant van de LED of naar de lens van de LED als de LED in werking is.

ITALIANO

(1) Base di carica wireless
(2) Indicatore luminoso wireless
(3) Sterilizzatore UV a LED
(4) Slot sterilizzatore UV
(5) Porta USB di tipo C

RICARICA
Collegare il cavo di carica USB-C a un adattatore con presa USB certificato.
Inserire il connettore USB-C sul retro del dispositivo (2).
Quando Obio è correttamente alimentato da una presa elettrica, la luce LED blanca si illumina per pochi secondi.

Importante: Per il corretto funzionamento della stazione di ricarica, è necessario utilizzare l'alimentatore di corrente certificato Quick Charge 3.0 o un adattatore di corrente da 5V 2 A 2 A USB.
L'uso di un alimentatore o di un caricatore con caratteristiche inferiores a tue raccomandate possibile ulteriori significativamente al ravitlamento de la carga inalámbrica y causar daños irreversibles en el dispositivo.

CARGA INALÁMBRICA
Carga de teléfonos
1. Coloque el smartphone con posibilidad de carga inalámbrica dentro de la estación de carga, con la pantalla hacia arriba. Tenga en cuenta que Obio no garantiza que su smartphone sea compatible con la estación de carga inalámbrica. Póngase en contacto con el fabricante de su smartphone o consulte el manual de instrucciones del teléfono móvil para asegurarse de que esta operación está certificada Qi.
La función de carga se activa automáticamente.
2. Cuando su teléfono móvil esté completamente cargado, retire el objeto de carga que aparece en la pantalla del dispositivo móvil.
3. Cuando su smartphone esté completamente cargado, la carga se desviará de manera automática para protegerlo.

Tiempo medio de carga* por iPhone X: 3 horas y 30 minutos
Tiempo medio de carga* por iPhone XS Max: 4 horas
Tiempo medio de carga* por Samsung S10: 3 horas y 30 minutos
Tiempo medio de carga* por Samsung S9: 4 horas
Tiempo medio de carga* por Samsung S8: 3 horas

* Temperatura ambiente: 22/25 °C
La temperatura ambiente puede tener una influencia en el tiempo de carga del smartphone.

Nota: Asegúrese de posicionar correctamente la parte trasera del smartphone sobre la base de carga inalámbrica para cargarlo. Es posible que la carga inalámbrica no funcione correctamente si el dispositivo móvil tiene una funda protectora gruesa o metálica. Obio permite un grosor de hasta 3 mm.

Indicador luminoso de estado

Modo de operación	LED (3)
Fuente de alimentación	El indicador LED se iluminará durante 3 segundos.
Empiece a cargar	La Luz LED parpadeará lentamente
Carga completada	El indicador LED se iluminará sin una luz blanca fija.
Objeto extraño detectado	El indicador LED parpadeará durante 10 segundos y después se apagará.

Si el indicador luminoso no funciona como se describe anteriormente, desconecte el cargador del cargador inalámbrico y reconéctelo.

DESINFECTANTE POR LUZ ULTRAVIOLETA
La función de esterilización por luz ultravioleta está activada de forma predeterminada.
Obio elimina hasta un 99 % de las bacterias presentes en la superficie tratada.

Para desactivarlo de modo permanente, pulse el botón que se encuentra en la parte inferior de la unidad.

Desinfectante por luz ultravioleta activado
1. Coloque el teléfono en la estación de carga
2. Aparecerá un símbolo en su teléfono móvil para indicar que el smartphone se encuentra en fase de esterilización.
3. La función de esterilización por luz ultravioleta se activa automáticamente y el ciclo de esterilización tarda unos 20 minutos en completarse.
4. La lámpara de luz ultravioleta se apaga automáticamente cuando finaliza la fase de esterilización.

Nota: Si sexa el teléfono durante la fase de desinfección por luz ultravioleta, esta se detendrá de manera automática. Cuando vuelva a introducir el teléfono, el ciclo comenzará desde el principio.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:
Lea todas las instrucciones antes de utilizar el dispositivo.
No cargue su teléfono si tiene una funda protectora gruesa o metálica en la parte trasera del teléfono.
No cargue en un lugar demasiado caluroso o demasiado frío.
Utilícelo solo en interiores y en un lugar seco.
No exponga el dispositivo a la luz solar directa, a condiciones de radiación extremas y elevadas.
No lleve ningún producto (por ejemplo, tarjeta de crédito, marcapasos, audífono) que sea sensible a campos magnéticos o de carga.
No coloque objetos metálicos ni imanes entre el dispositivo móvil y la superficie de carga inalámbrica.
No utilice el dispositivo si el cable o el enchufe están dañados. El cable debe estar conectado para utilizar el dispositivo a temperatura ambiente.
No repare el dispositivo por su cuenta, busque un servicio profesional.
Evite recibir descargas eléctricas, no toque el dispositivo con las manos mojadas.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:
Material de la carcasa: ABS y policarbonato
Peso: 0,4 kg / 14 oz
Dimensiones: 7 x 17,4 x 13,5 cm
Dimensiones de la ranura para el teléfono: máx. 8,9 pulgadas

Esterilizador UV:
1. Potencia de salida de la luz ultravioleta: 4 mW
2. Longitud de onda de la luz ultravioleta: máx. 20 nMw
3. Eficacia de la esterilización UV: > 99 %

Carga inalámbrica:
1. Uso: teléfonos móviles (solo teléfonos con homologación Qi)
2. Potencia de salida de la carga inalámbrica: hasta 10 W (dependiendo del teléfono móvil y la corriente de entrada)
3. Dimensiones (teléfono): 9,6 cm
4. Batería: batería única
5. Potencia de los enchufes: 10 W / 7,5 W / 5 W / 5 W
6. Potencia de los enchufes: 10 W / 7,5 W / 5 W / 5 W
7. Puerto de entrada de CA: tipo C
8. Temperatura de funcionamiento: -10 °C/50 °C

PRECAUCIONES DE USO:
Durante el funcionamiento, el LED emite una luz ultravioleta de alta intensidad, que es dañina para la piel y los ojos.
La luz ultravioleta es peligrosa para la piel y puede provocar cáncer. Evite, por tanto, la exposición a la luz ultravioleta cuando el LED esté funcionando.
Tenga en cuenta las precauciones pertinentes para evitar mirar directamente la luz ultravioleta sin usar gafas protectoras contra esta luz. No mire directamente la parte delantera del LED ni la lente del LED cuando este se encuentre en funcionamiento.

ESPAÑOL

(1) Superficie de carga inalámbrica
(2) Indicador LED inalámbrico
(3) LED de desinfección por luz ultravioleta
(4) Ranura de desinfección por luz ultravioleta
(5) Puerto USB de tipo C

CARGA
Conecte el cable de carga con conector USB-C a un enchufe adaptador certificado con puerto USB.
Conecte el conector USB-C a la parte posterior del dispositivo (2).
Cuando Obio esté correctamente conectado a una toma de corriente, el indicador LED blanco se iluminará unos segundos.

Importante: Para el correcto funcionamiento de la estación de carga inalámbrica, debe utilizar un adaptador de corriente certificado Quick Charge 3.0 o un adaptador de corriente de 5V 2 A 2 A USB.
El uso de un adaptador o de un cargador con características inferiores a las mencionadas puede afectar significativamente al rendimiento de la carga inalámbrica y causar daños irreversibles en el dispositivo.

CARGA INALÁMBRICA
Carga de teléfonos
1. Coloque el smartphone con posibilidad de carga inalámbrica dentro de la estación de carga, con la pantalla hacia arriba. Tenga en cuenta que Obio no garantiza que su smartphone sea compatible con la estación de carga inalámbrica. Póngase en contacto con el fabricante de su smartphone o consulte el manual de instrucciones del teléfono móvil para asegurarse de que esta operación está certificada Qi.
La función de carga se activa automáticamente.
2. Cuando su teléfono móvil esté completamente cargado, retire el objeto de carga que aparece en la pantalla del dispositivo móvil.
3. Cuando su smartphone esté completamente cargado, la carga se desviará de manera automática para protegerlo.

Tiempo medio de carga* por iPhone X: 3 horas y 30 minutos
Tiempo medio de carga* por iPhone XS Max: 4 horas
Tiempo medio de carga* por Samsung S10: 3 horas y 30 minutos
Tiempo medio de carga* por Samsung S9: 4 horas
Tiempo medio de carga* por Samsung S8: 3 horas

* Temperatura ambiente: 22/25 °C
La temperatura ambiente puede tener una influencia en el tiempo de carga del smartphone.

Nota: Asegúrese de posicionar correctamente la parte trasera del smartphone sobre la base de carga inalámbrica para cargarlo. Es posible que la carga inalámbrica no funcione correctamente si el dispositivo móvil tiene una funda protectora gruesa o metálica. Obio permite un grosor de hasta 3 mm.

Indicador luminoso de estado

Modo de operación	LED (3)
Fuente de alimentación	El indicador LED se iluminará durante 3 segundos.
Empiece a cargar	La Luz LED parpadeará lentamente
Carga completada	El indicador LED se iluminará sin una luz blanca fija.
Objeto extraño detectado	El indicador LED parpadeará durante 10 segundos y después se apagará.

Si el indicador luminoso no funciona como se describe anteriormente, desconecte el cargador del cargador inalámbrico y reconéctelo.

DESINFECTANTE POR LUZ ULTRAVIOLETA
La función de esterilización por luz ultravioleta está activada de forma predeterminada.
Obio elimina hasta un 99 % de las bacterias presentes en la superficie tratada.

Para desactivarlo de modo permanente, pulse el botón que se encuentra en la parte inferior de la unidad.

Desinfectante por luz ultravioleta activado
1. Coloque el teléfono en la estación de carga
2. Aparecerá un símbolo en su teléfono móvil para indicar que el smartphone se encuentra en fase de esterilización.
3. La función de esterilización por luz ultravioleta se activa automáticamente y el ciclo de esterilización tarda unos 20 minutos en completarse.
4. La lámpara de luz ultravioleta se apaga automáticamente cuando finaliza la fase de esterilización.

Nota: Si sexa el teléfono durante la fase de desinfección por luz ultravioleta, esta se detendrá de manera automática. Cuando vuelva a introducir el teléfono, el ciclo comenzará desde el principio.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:
Lea todas las instrucciones antes de utilizar el dispositivo.
No cargue su teléfono si tiene una funda protectora gruesa o metálica en la parte trasera del teléfono.
No cargue en un lugar demasiado caluroso o demasiado frío.
Utilícelo solo en interiores y en un lugar seco.
No exponga el dispositivo a la luz solar directa, a condiciones de radiación extremas y elevadas.
No lleve ningún producto (por ejemplo, tarjeta de crédito, marcapasos, audífono) que sea sensible a campos magnéticos o de carga.
No coloque objetos metálicos ni imanes entre el dispositivo móvil y la superficie de carga inalámbrica.
No utilice el dispositivo si el cable o el enchufe están dañados. El cable debe estar conectado para utilizar el dispositivo a temperatura ambiente.
No repare el dispositivo por su cuenta, busque un servicio profesional.
Evite recibir descargas eléctricas, no toque el dispositivo con las manos mojadas.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:
Material de la carcasa: ABS y policarbonato
Peso: 0,4 kg / 14 oz
Dimensiones: 7 x 17,4 x 13,5 cm
Dimensiones de la ranura para el teléfono: máx. 8,9 pulgadas

Esterilizador UV:
1. Potencia de salida de la luz ultravioleta: 4 mW
2. Longitud de onda de la luz ultravioleta: máx. 20 nMw
3. Eficacia de la esterilización UV: > 99 %

Carga inalámbrica:
1. Uso: teléfonos móviles (solo teléfonos con homologación Qi)
2. Potencia de salida de la carga inalámbrica: hasta 10 W (dependiendo del teléfono móvil y la corriente de entrada)
3. Dimensiones (teléfono): 9,