

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

## 产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	深圳市翊天科技有限公司
CUSTOMER:	
客户料号:	131.010
CUST P/N:	
金赞料号:	J30-000101-001
K C P/N:	
产品型号:	21*42*0.08*80P*11TS*13MM (S21-Qi2-MPP 线圈-8.1uH-线长 13mm)
D E S E :	
日 期:	2024.7.1
D A T E :	
版 本:	A.2
VERSION :	

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
严慧琳	蓝春林		

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646  
 Address: 2 Xi sha Road, Shijie Town, Dongguan City

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

**版本变更履历**  
**Version Change History**

 客户料号:  
 CUST P/N

131.010

 金赞型号:  
 KC DESE

21\*42\*0.08\*80P\*11TS\*13MM

版本 Rev.	变更前 Before Change	变更后内容 DESCRIPTION(Content Or Reason For Changed)	日期 Date	修订者 Revisor
A.0	--	新发行 (Initial Release)	2024/4/1	严慧琳
A.1	F:22+2/-0	变更成 F:13±1.5	2024/5/21	严慧琳
A.2	0.08*80P 热风绞线	0.08*80P 丝包线	2024/7/1	严慧琳
	H:2.1MAX	H:2.3MAX		
	C:38.5±1	C:42MAX		
	磁片圆形 20*0.8H	圆形硬磁 20*1.0H 无孔无槽		

 拟制  
 PREPARED BY

严慧琳

 工程审核  
 ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com


文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容 Specification	客户料号: CUST P/N	131.010
	金赞型号: KC DESE	21*42*0.08*80P*11TS*13MM

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):



单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	H
20±0.5	21±0.5	42MAX	43+0/-1	3±1.5	13±1.5	1±0.1	2.3MAX

PS:1. (F) 为磁外引线长度; 2. (H) 包含进线, 不包含离型纸.

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
11TS	0.08*80P 丝包线 (Silk-Covered Wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti/-Paste)

所有材料要求合格 ROHS 标准

拟制 PREPARED BY  严慧琳	工程审核 ENGINEER CHECKED BY  李进
------------------------------	---------------------------------------

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容  
Specification客户料号:  
CUST P/N

131.010

金赞型号:  
KC DESE

21\*42\*0.08\*80P\*11TS\*13MM

## 2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: 25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: 8.1uH±10%	100kHz/1V	LCZ METER 1062

## 3. 材料清单 (BILL OF MATERIAIS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材	0.08*80P 丝包线	/	/
2	大磁片	G43+0/-1*5.3*0.8H±0.1 带孔带双L槽 (中间小槽)	GCP-T-00189	LX
3	小磁片	圆形硬磁 20*1.0H 无孔无槽	GCP-T-00264	LX
4	双面胶	41.3*0.05H (无孔无槽单面背胶)	SMJ-T-0078	HWD
5	金手指胶布	5mm	高温胶纸 5MM	JRM
6	胶水	JS-E7202 (加稠) 白胶	E7202W	HZY
7	锡条	环保无铅焊锡条	无铅高温锡条	XC
8	双面胶	圆形双面胶 15*0.08H 带手撕	SMJ-T-0056	HWD

拟制  
PREPARED BY

严慧琳

工程审核  
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FileNo: KC-JZ-09-008