Test Mode	UNII-1_TX AX(HE20) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
36	5180	20.450	18.700
40	5200	20.399	18.800
48	5240	20.450	18.700

CH36



Date: 8.JUN.2022 02:10:39

CH40

26 dB Bandwidth



Date: 8.JUN.2022 02:11:22

CH48



Date: 8.JUN.2022 02:12:11



Date: 8.JUN.2022 02:10:19

99 % Occupied Bandwidth



Date: 8.JUN.2022 02:11:01



Date: 8.JUN.2022 02:11:50

Test Mode	UNII-1_TX AX(HE40) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
38	5190	39.700	37.400
46	5230	39.700	37.400

CH38



Date: 8.JUN.2022 02:07:00

CH46

26 dB Bandwidth



Date: 8.JUN.2022 02:07:47

99 % Occupied Bandwidth



Date: 8.JUN.2022 02:06:33



Date: 8.JUN.2022 02:07:26

Test Mode	UNII-1_TX AX(HE80) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
42	5210	81.800	76.800

CH42

26 dB Bandwidth



Date: 8.JUN.2022 02:06:00

99 % Occupied Bandwidth



Date: 8.JUN.2022 02:05:35

Test Mode	UNII-2A_TX A Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
52	5260	18.600	16.300
60	5300	18.600	16.300
64	5320	18.600	16.300

CH52



Date: 7.JUN.2022 17:57:42

CH60

26 dB Bandwidth



Date: 7.JUN.2022 17:58:56

CH64



Date: 7.JUN.2022 18:00:00



Date: 7.JUN.2022 17:56:50

99 % Occupied Bandwidth



Date: 7.JUN.2022 17:58:04



Date: 7.JUN.2022 17:59:08

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT20) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
52	5260	19.500	17.400
60	5300	19.500	17.400
64	5320	19.489	17.400

CH52



Date: 7.JUN.2022 18:24:28

CH60

26 dB Bandwidth



Date: 7.JUN.2022 18:25:52

CH64



Date: 7.JUN.2022 18:27:12



Date: 7.JUN.2022 18:23:37

99 % Occupied Bandwidth



Date: 7.JUN.2022 18:25:00



Date: 7.JUN.2022 18:26:21

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT40) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
54	5270	38.100	35.800
62	5310	38.400	36.000

CH54



Date: 8.JUN.2022 02:21:25

CH62

26 dB Bandwidth



Date: 8.JUN.2022 02:22:20



Date: 8.JUN.2022 02:20:58

99 % Occupied Bandwidth



Date: 8.JUN.2022 02:21:52

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT80) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
58	5290	82.006	75.200

CH58

26 dB Bandwidth



Date: 8.JUN.2022 02:18:34

99 % Occupied Bandwidth



Date: 8.JUN.2022 02:18:08

Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE20) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
52	5260	20.450	18.700
60	5300	20.450	18.700
64	5320	20.450	18.700

CH52



Date: 8.JUN.2022 02:13:05

CH60

26 dB Bandwidth



Date: 8.JUN.2022 02:13:56

CH64



Date: 8.JUN.2022 02:14:49



Date: 8.JUN.2022 02:12:44

99 % Occupied Bandwidth



Date: 8.JUN.2022 02:13:35



Date: 8.JUN.2022 02:14:29

Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE40) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
54	5270	40.000	37.400
62	5310	39.800	37.400

CH54



Date: 8.JUN.2022 02:08:46

CH62

26 dB Bandwidth



Date: 8.JUN.2022 02:09:39



Date: 8.JUN.2022 02:08:21

99 % Occupied Bandwidth



Date: 8.JUN.2022 02:09:12

Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE80) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
58	5290	81.614	76.800

CH58

26 dB Bandwidth



Date: 8.JUN.2022 02:05:09

99 % Occupied Bandwidth



Date: 8.JUN.2022 02:04:43

Test Mode	UNII-2C_TX A Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
100	5500	18.200	16.400
116	5580	18.200	16.400
140	5700	18.200	16.400

CH100



Date: 29.JUL.2022 19:32:23

CH116

26 dB Bandwidth



Date: 29.JUL.2022 19:33:08

CH140



Date: 29.JUL.2022 19:34:05

99 % Occupied Bandwidth



Date: 29.JUL.2022 19:32:02



Date: 29.JUL.2022 19:32:47



Date: 29.JUL.2022 19:33:44

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT20) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
100	5500	19.350	17.300
116	5580	19.350	17.400
140	5700	19.299	17.400

CH100



Date: 29.JUL.2022 19:35:59

CH116

26 dB Bandwidth



Date: 29.JUL.2022 19:36:50

CH140



Date: 29.JUL.2022 19:37:28



Date: 29.JUL.2022 19:35:38

99 % Occupied Bandwidth



Date: 29.JUL.2022 19:36:29



Date: 29.JUL.2022 19:37:07

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT40) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
102	5510	38.400	35.800
110	5550	38.208	35.800
134	5670	38.300	35.800

CH102



Date: 29.JUL.2022 19:39:06

CH110

26 dB Bandwidth



Date: 29.JUL.2022 19:40:44

CH134



Date: 29.JUL.2022 19:41:30



Date: 29.JUL.2022 19:38:37

99 % Occupied Bandwidth



Date: 29.JUL.2022 19:40:16



Date: 29.JUL.2022 19:41:01

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT80) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
106	5530	81.806	75.200
122	5610	82.000	75.600

CH106



Date: 29.JUL.2022 19:42:57

CH122

26 dB Bandwidth



Date: 29.JUL.2022 19:43:53



Date: 29.JUL.2022 19:42:31

99 % Occupied Bandwidth



Date: 29.JUL.2022 19:43:27

Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE20) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
100	5500	20.409	18.800
116	5580	20.350	18.800
140	5700	20.350	18.800

CH100



Date: 29.JUL.2022 19:47:14

CH116

26 dB Bandwidth



Date: 29.JUL.2022 19:48:29

CH140



Date: 29.JUL.2022 19:55:05



Date: 29.JUL.2022 19:46:54

99 % Occupied Bandwidth



Date: 29.JUL.2022 19:48:08



Date: 29.JUL.2022 19:54:44

Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE40) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
102	5510	40.000	37.400
110	5550	39.700	37.400
134	5670	39.700	37.400

CH102



Date: 29.JUL.2022 19:57:26

CH110

26 dB Bandwidth



Date: 29.JUL.2022 19:58:15

CH134



Date: 29.JUL.2022 19:59:03



Date: 29.JUL.2022 19:56:58

99 % Occupied Bandwidth



Date: 29.JUL.2022 19:57:47



Date: 29.JUL.2022 19:58:35

Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE80) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
106	5530	82.000	77.200
122	5610	81.990	77.200

CH106



Date: 29.JUL.2022 20:01:05

CH122

26 dB Bandwidth



Date: 29.JUL.2022 20:02:05



Date: 29.JUL.2022 20:00:37

99 % Occupied Bandwidth



Date: 29.JUL.2022 20:01:40

Test Mode	UNII-3_TX A Mode

Channel	Frequency (MHz)	6 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)	6 dB Bandwidth Min. Limit (MHz)	Result
149	5745	15.250	16.300	0.5	Complies
157	5785	15.200	16.300	0.5	Complies
165	5825	15.090	16.300	0.5	Complies

CH149



Date: 7.JUN.2022 18:01:08

CH157

6 dB Bandwidth



Date: 7.JUN.2022 18:03:08

CH165



Date: 7.JUN.2022 18:05:09



Date: 7.JUN.2022 18:00:13

99 % Occupied Bandwidth



Date: 7.JUN.2022 18:02:07



Date: 7.JUN.2022 18:04:10

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT20) Mode

Channel	Frequency (MHz)	6 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)	6 dB Bandwidth Min. Limit (MHz)	Result
149	5745	15.100	17.400	0.5	Complies
157	5785	15.200	17.400	0.5	Complies
165	5825	15.150	17.400	0.5	Complies

CH149



Date: 7.JUN.2022 18:29:04

CH157

6 dB Bandwidth



Date: 7.JUN.2022 18:30:34

CH165



Date: 7.JUN.2022 18:31:55



Date: 7.JUN.2022 18:28:04

99 % Occupied Bandwidth



Date: 7.JUN.2022 18:29:36



Date: 8.JUN.2022 01:07:51

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT40) Mode

Channel	Frequency (MHz)	6 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)	6 dB Bandwidth Min. Limit (MHz)	Result
151	5755	35.300	36.000	0.5	Complies
159	5795	35.400	36.000	0.5	Complies

CH151

6 dB Bandwidth



Date: 8.JUN.2022 01:12:36

99 % Occupied Bandwidth



Date: 8.JUN.2022 01:12:07

CH159

6 dB Bandwidth



Date: 8.JUN.2022 01:13:46

99 % Occupied Bandwidth



Date: 8.JUN.2022 01:13:17

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT80) Mode

Channel	Frequency (MHz)	6 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)	6 dB Bandwidth Min. Limit (MHz)	Result
155	5775	73.200	75.200	0.5	Complies

CH155

6 dB Bandwidth



99 % Occupied Bandwidth



Test Mode	UNII-3_TX AX(HE20) Mode

Channel	Frequency (MHz)	6 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)	6 dB Bandwidth Min. Limit (MHz)	Result
149	5745	15.550	18.700	0.5	Complies
157	5785	15.990	18.700	0.5	Complies
165	5825	15.600	18.700	0.5	Complies

CH149



Date: 8.JUN.2022 01:16:42

CH157

6 dB Bandwidth



Date: 8.JUN.2022 01:18:04

CH165



Date: 8.JUN.2022 01:19:18



Date: 8.JUN.2022 01:16:19

99 % Occupied Bandwidth



Date: 8.JUN.2022 01:17:40



Date: 8.JUN.2022 01:18:55

Test Mode	UNII-3_TX AX(HE40) Mode

Channel	Frequency (MHz)	6 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)	6 dB Bandwidth Min. Limit (MHz)	Result
151	5755	33.990	37.400	0.5	Complies
159	5795	35.400	37.400	0.5	Complies

CH151



CH159

6 dB Bandwidth



99 % Occupied Bandwidth





Test Mode	UNII-3_TX AX(HE80) Mode

Channel	Frequency (MHz)	6 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)	6 dB Bandwidth Min. Limit (MHz)	Result
155	5775	75.600	76.800	0.5	Complies

CH155

6 dB Bandwidth



Date: 8.JUN.2022 01:26:35

99 % Occupied Bandwidth



Date: 8.JUN.2022 01:26:08

APPENDIX F - MAXIMUM OUTPUT POWER

Non Beamforming

Test Mode	UNII-1_TX A Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	16.03	0.32	16.35	30.00	1.0000	Complies
40	5200	16.11	0.32	16.43	30.00	1.0000	Complies
48	5240	16.13	0.32	16.45	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-1_TX N(HT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	15.66	0.34	16.00	30.00	1.0000	Complies
40	5200	15.63	0.34	15.97	30.00	1.0000	Complies
48	5240	15.74	0.34	16.08	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-1_TX N(HT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	15.70	0.34	16.04	30.00	1.0000	Complies
40	5200	15.65	0.34	15.99	30.00	1.0000	Complies
48	5240	15.84	0.34	16.18	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-1_TX N(HT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	19.03	30.00	1.0000	Complies
40	5200	18.99	30.00	1.0000	Complies
48	5240	19.14	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-1_TX N(HT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	15.43	0.66	16.09	30.00	1.0000	Complies
46	5230	15.22	0.66	15.88	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-1_TX N(HT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	15.24	0.66	15.90	30.00	1.0000	Complies
46	5230	15.18	0.66	15.84	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-1_TX N(HT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	19.01	30.00	1.0000	Complies
46	5230	18.87	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	16.32	0.34	16.66	30.00	1.0000	Complies
40	5200	15.88	0.34	16.22	30.00	1.0000	Complies
48	5240	16.05	0.34	16.39	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	15.96	0.34	16.30	30.00	1.0000	Complies
40	5200	15.57	0.34	15.91	30.00	1.0000	Complies
48	5240	16.03	0.34	16.37	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	19.50	30.00	1.0000	Complies
40	5200	19.08	30.00	1.0000	Complies
48	5240	19.39	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	15.76	0.66	16.42	30.00	1.0000	Complies
46	5230	15.28	0.66	15.94	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	15.37	0.66	16.03	30.00	1.0000	Complies
46	5230	15.50	0.66	16.16	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	19.24	30.00	1.0000	Complies
46	5230	19.06	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	15.81	1.23	17.04	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	15.52	1.23	16.75	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	19.91	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX(HE20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	16.44	0.42	16.86	30.00	1.0000	Complies
40	5200	16.41	0.42	16.83	30.00	1.0000	Complies
48	5240	16.12	0.42	16.54	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX(HE20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	16.13	0.42	16.55	30.00	1.0000	Complies
40	5200	16.07	0.42	16.49	30.00	1.0000	Complies
48	5240	16.16	0.42	16.58	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX(HE20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	19.71	30.00	1.0000	Complies
40	5200	19.67	30.00	1.0000	Complies
48	5240	19.57	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	16.37	0.79	17.16	30.00	1.0000	Complies
46	5230	15.98	0.79	16.77	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	16.04	0.79	16.83	30.00	1.0000	Complies
46	5230	16.18	0.79	16.97	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX(HE40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	20.01	30.00	1.0000	Complies
46	5230	19.88	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	15.12	1.38	16.50	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	15.01	1.38	16.39	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX(HE80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	19.46	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX A Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	15.06	0.32	15.38	23.98	0.2500	Complies
60	5300	15.84	0.32	16.16	23.98	0.2500	Complies
64	5320	14.96	0.32	15.28	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX N(HT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	15.41	0.34	15.75	23.98	0.2500	Complies
60	5300	15.61	0.34	15.95	23.98	0.2500	Complies
64	5320	15.49	0.34	15.83	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX N(HT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	15.34	0.34	15.68	23.98	0.2500	Complies
60	5300	15.71	0.34	16.05	23.98	0.2500	Complies
64	5320	15.68	0.34	16.02	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX N(HT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	18.73	23.98	0.2500	Complies
60	5300	19.01	23.98	0.2500	Complies
64	5320	18.94	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX N(HT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	15.31	0.66	15.97	23.98	0.2500	Complies
62	5310	15.52	0.66	16.18	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX N(HT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	15.16	0.66	15.82	23.98	0.2500	Complies
62	5310	15.07	0.66	15.73	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX N(HT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	18.91	23.98	0.2500	Complies
62	5310	18.98	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	15.86	0.34	16.20	23.98	0.2500	Complies
60	5300	15.83	0.34	16.17	23.98	0.2500	Complies
64	5320	15.91	0.34	16.25	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	15.54	0.34	15.88	23.98	0.2500	Complies
60	5300	15.68	0.34	16.02	23.98	0.2500	Complies
64	5320	15.66	0.34	16.00	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	19.05	23.98	0.2500	Complies
60	5300	19.11	23.98	0.2500	Complies
64	5320	19.14	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	15.47	0.66	16.13	23.98	0.2500	Complies
62	5310	15.42	0.66	16.08	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	15.18	0.66	15.84	23.98	0.2500	Complies
62	5310	15.30	0.66	15.96	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	19.00	23.98	0.2500	Complies
62	5310	19.03	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
58	5290	15.71	1.23	16.94	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
58	5290	15.74	1.23	16.97	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
58	5290	19.97	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	16.23	0.42	16.65	23.98	0.2500	Complies
60	5300	15.79	0.42	16.21	23.98	0.2500	Complies
64	5320	16.34	0.42	16.76	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	15.93	0.42	16.35	23.98	0.2500	Complies
60	5300	16.14	0.42	16.56	23.98	0.2500	Complies
64	5320	16.09	0.42	16.51	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	19.51	23.98	0.2500	Complies
60	5300	19.39	23.98	0.2500	Complies
64	5320	19.64	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	16.12	0.79	16.91	23.98	0.2500	Complies
62	5310	16.18	0.79	16.97	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	15.72	0.79	16.51	23.98	0.2500	Complies
62	5310	15.98	0.79	16.77	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	19.73	23.98	0.2500	Complies
62	5310	19.88	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
58	5290	14.61	1.38	15.99	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
58	5290	14.78	1.38	16.16	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
58	5290	19.09	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX A Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	11.47	0.32	11.79	23.98	0.2500	Complies
116	5580	12.14	0.32	12.46	23.98	0.2500	Complies
140	5700	13.47	0.32	13.79	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX N(HT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	12.11	0.34	12.45	23.98	0.2500	Complies
116	5580	12.62	0.34	12.96	23.98	0.2500	Complies
140	5700	14.44	0.34	14.78	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX N(HT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	12.27	0.34	12.61	23.98	0.2500	Complies
116	5580	12.82	0.34	13.16	23.98	0.2500	Complies
140	5700	14.64	0.34	14.98	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX N(HT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	15.54	23.98	0.2500	Complies
116	5580	16.07	23.98	0.2500	Complies
140	5700	17.89	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX N(HT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	15.13	0.66	15.79	23.98	0.2500	Complies
110	5550	15.28	0.66	15.94	23.98	0.2500	Complies
134	5670	15.82	0.66	16.48	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX N(HT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	15.11	0.66	15.77	23.98	0.2500	Complies
110	5550	15.17	0.66	15.83	23.98	0.2500	Complies
134	5670	15.73	0.66	16.39	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX N(HT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	18.79	23.98	0.2500	Complies
110	5550	18.90	23.98	0.2500	Complies
134	5670	19.45	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	12.12	0.34	12.46	23.98	0.2500	Complies
116	5580	12.83	0.34	13.17	23.98	0.2500	Complies
140	5700	14.43	0.34	14.77	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	12.33	0.34	12.67	23.98	0.2500	Complies
116	5580	12.71	0.34	13.05	23.98	0.2500	Complies
140	5700	14.69	0.34	15.03	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	15.58	23.98	0.2500	Complies
116	5580	16.12	23.98	0.2500	Complies
140	5700	17.91	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	15.11	0.66	15.77	23.98	0.2500	Complies
110	5550	15.18	0.66	15.84	23.98	0.2500	Complies
134	5670	16.13	0.66	16.79	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	15.34	0.66	16.00	23.98	0.2500	Complies
110	5550	15.41	0.66	16.07	23.98	0.2500	Complies
134	5670	16.17	0.66	16.83	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	18.90	23.98	0.2500	Complies
110	5550	18.97	23.98	0.2500	Complies
134	5670	19.82	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
106	5530	15.34	1.23	16.57	23.98	0.2500	Complies
122	5610	15.98	1.23	17.21	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
106	5530	15.27	1.23	16.50	23.98	0.2500	Complies
122	5610	15.88	1.23	17.11	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
106	5530	19.55	23.98	0.2500	Complies
122	5610	20.17	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	12.37	0.42	12.79	23.98	0.2500	Complies
116	5580	13.14	0.42	13.56	23.98	0.2500	Complies
140	5700	14.96	0.42	15.38	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	12.33	0.42	12.75	23.98	0.2500	Complies
116	5580	12.96	0.42	13.38	23.98	0.2500	Complies
140	5700	14.55	0.42	14.97	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	15.78	23.98	0.2500	Complies
116	5580	16.48	23.98	0.2500	Complies
140	5700	18.19	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	14.47	0.79	15.26	23.98	0.2500	Complies
110	5550	14.56	0.79	15.35	23.98	0.2500	Complies
134	5670	14.85	0.79	15.64	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	14.32	0.79	15.11	23.98	0.2500	Complies
110	5550	14.77	0.79	15.56	23.98	0.2500	Complies
134	5670	14.98	0.79	15.77	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	18.20	23.98	0.2500	Complies
110	5550	18.47	23.98	0.2500	Complies
134	5670	18.72	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
106	5530	15.07	1.38	16.45	23.98	0.2500	Complies
122	5610	16.29	1.38	17.67	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
106	5530	14.97	1.38	16.35	23.98	0.2500	Complies
122	5610	16.17	1.38	17.55	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
106	5530	19.41	23.98	0.2500	Complies
122	5610	20.62	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-3_TX A Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	12.42	0.32	12.74	30.00	1.0000	Complies
157	5785	11.96	0.32	12.28	30.00	1.0000	Complies
165	5825	12.55	0.32	12.87	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX N(HT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	13.96	0.34	14.30	30.00	1.0000	Complies
157	5785	13.49	0.34	13.83	30.00	1.0000	Complies
165	5825	14.32	0.34	14.66	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX N(HT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	14.13	0.34	14.47	30.00	1.0000	Complies
157	5785	14.06	0.34	14.40	30.00	1.0000	Complies
165	5825	14.56	0.34	14.90	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX N(HT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	17.40	30.00	1.0000	Complies
157	5785	17.14	30.00	1.0000	Complies
165	5825	17.79	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX N(HT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	15.58	0.66	16.24	30.00	1.0000	Complies
159	5795	15.42	0.66	16.08	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX N(HT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	15.37	0.66	16.03	30.00	1.0000	Complies
159	5795	15.52	0.66	16.18	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX N(HT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	19.15	30.00	1.0000	Complies
159	5795	19.15	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	14.44	0.34	14.78	30.00	1.0000	Complies
157	5785	14.08	0.34	14.42	30.00	1.0000	Complies
165	5825	14.39	0.34	14.73	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	14.18	0.34	14.52	30.00	1.0000	Complies
157	5785	14.41	0.34	14.75	30.00	1.0000	Complies
165	5825	14.64	0.34	14.98	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	17.66	30.00	1.0000	Complies
157	5785	17.60	30.00	1.0000	Complies
165	5825	17.87	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	15.57	0.66	16.23	30.00	1.0000	Complies
159	5795	15.59	0.66	16.25	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	15.53	0.66	16.19	30.00	1.0000	Complies
159	5795	15.71	0.66	16.37	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	19.22	30.00	1.0000	Complies
159	5795	19.32	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
155	5775	16.09	1.23	17.32	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
155	5775	15.96	1.23	17.19	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
155	5775	20.27	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX(HE20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	14.45	0.42	14.87	30.00	1.0000	Complies
157	5785	13.99	0.42	14.41	30.00	1.0000	Complies
165	5825	14.51	0.42	14.93	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX(HE20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	14.63	0.42	15.05	30.00	1.0000	Complies
157	5785	14.05	0.42	14.47	30.00	1.0000	Complies
165	5825	14.76	0.42	15.18	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX(HE20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	17.97	30.00	1.0000	Complies
157	5785	17.45	30.00	1.0000	Complies
165	5825	18.06	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	15.89	0.79	16.68	30.00	1.0000	Complies
159	5795	15.86	0.79	16.65	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	15.82	0.79	16.61	30.00	1.0000	Complies
159	5795	15.91	0.79	16.70	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX(HE40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	19.66	30.00	1.0000	Complies
159	5795	19.69	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
155	5775	15.92	1.38	17.30	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
155	5775	15.83	1.38	17.21	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX(HE80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
155	5775	20.27	30.00	1.0000	Complies

Beamforming

Test Mode	UNII-1_TX N(HT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	15.14	0.34	15.48	29.25	0.8414	Complies
40	5200	15.09	0.34	15.43	29.25	0.8414	Complies
48	5240	15.22	0.34	15.56	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-1_TX N(HT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	15.23	0.34	15.57	29.25	0.8414	Complies
40	5200	15.15	0.34	15.49	29.25	0.8414	Complies
48	5240	15.34	0.34	15.68	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-1_TX N(HT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	18.54	29.25	0.8414	Complies
40	5200	18.47	29.25	0.8414	Complies
48	5240	18.63	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-1_TX N(HT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	14.92	0.66	15.58	29.25	0.8414	Complies
46	5230	14.73	0.66	15.39	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-1_TX N(HT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	14.73	0.66	15.39	29.25	0.8414	Complies
46	5230	14.72	0.66	15.38	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-1_TX N(HT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	18.50	29.25	0.8414	Complies
46	5230	18.40	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	15.80	0.34	16.14	29.25	0.8414	Complies
40	5200	15.41	0.34	15.75	29.25	0.8414	Complies
48	5240	15.53	0.34	15.87	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	15.45	0.34	15.79	29.25	0.8414	Complies
40	5200	15.04	0.34	15.38	29.25	0.8414	Complies
48	5240	15.52	0.34	15.86	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	18.98	29.25	0.8414	Complies
40	5200	18.58	29.25	0.8414	Complies
48	5240	18.88	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	15.30	0.66	15.96	29.25	0.8414	Complies
46	5230	14.81	0.66	15.47	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	14.82	0.66	15.48	29.25	0.8414	Complies
46	5230	15.00	0.66	15.66	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	18.74	29.25	0.8414	Complies
46	5230	18.58	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	15.24	1.23	16.47	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	14.93	1.23	16.16	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	19.33	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX(HE20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	15.91	0.42	16.33	29.25	0.8414	Complies
40	5200	15.84	0.42	16.26	29.25	0.8414	Complies
48	5240	15.52	0.42	15.94	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX(HE20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	15.47	0.42	15.89	29.25	0.8414	Complies
40	5200	15.49	0.42	15.91	29.25	0.8414	Complies
48	5240	15.57	0.42	15.99	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX(HE20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	19.12	29.25	0.8414	Complies
40	5200	19.09	29.25	0.8414	Complies
48	5240	18.97	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	15.73	0.79	16.52	29.25	0.8414	Complies
46	5230	15.39	0.79	16.18	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	15.51	0.79	16.30	29.25	0.8414	Complies
46	5230	15.53	0.79	16.32	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX(HE40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	19.42	29.25	0.8414	Complies
46	5230	19.26	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	14.59	1.38	15.97	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	14.46	1.38	15.84	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX(HE80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	18.92	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX N(HT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	14.91	0.34	15.25	23.23	0.2104	Complies
60	5300	15.13	0.34	15.47	23.23	0.2104	Complies
64	5320	15.03	0.34	15.37	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX N(HT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	14.80	0.34	15.14	23.23	0.2104	Complies
60	5300	15.17	0.34	15.51	23.23	0.2104	Complies
64	5320	15.22	0.34	15.56	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX N(HT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	18.21	23.23	0.2104	Complies
60	5300	18.50	23.23	0.2104	Complies
64	5320	18.48	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX N(HT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	14.79	0.66	15.45	23.23	0.2104	Complies
62	5310	14.97	0.66	15.63	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX N(HT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	14.63	0.66	15.29	23.23	0.2104	Complies
62	5310	14.56	0.66	15.22	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX N(HT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	18.39	23.23	0.2104	Complies
62	5310	18.44	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	15.39	0.34	15.73	23.23	0.2104	Complies
60	5300	15.31	0.34	15.65	23.23	0.2104	Complies
64	5320	15.41	0.34	15.75	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	15.03	0.34	15.37	23.23	0.2104	Complies
60	5300	15.16	0.34	15.50	23.23	0.2104	Complies
64	5320	15.14	0.34	15.48	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	18.57	23.23	0.2104	Complies
60	5300	18.59	23.23	0.2104	Complies
64	5320	18.63	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	14.96	0.66	15.62	23.23	0.2104	Complies
62	5310	14.95	0.66	15.61	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	14.65	0.66	15.31	23.23	0.2104	Complies
62	5310	14.80	0.66	15.46	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	18.48	23.23	0.2104	Complies
62	5310	18.55	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
58	5290	15.09	1.23	16.32	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
58	5290	15.21	1.23	16.44	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
58	5290	19.39	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	15.56	0.42	15.98	23.23	0.2104	Complies
60	5300	15.22	0.42	15.64	23.23	0.2104	Complies
64	5320	15.79	0.42	16.21	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	15.38	0.42	15.80	23.23	0.2104	Complies
60	5300	15.49	0.42	15.91	23.23	0.2104	Complies
64	5320	15.48	0.42	15.90	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	18.90	23.23	0.2104	Complies
60	5300	18.78	23.23	0.2104	Complies
64	5320	19.06	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	15.45	0.79	16.24	23.23	0.2104	Complies
62	5310	15.65	0.79	16.44	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	15.08	0.79	15.87	23.23	0.2104	Complies
62	5310	15.37	0.79	16.16	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	19.07	23.23	0.2104	Complies
62	5310	19.31	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
58	5290	13.97	1.38	15.35	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
58	5290	14.24	1.38	15.62	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
58	5290	18.50	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX N(HT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	11.59	0.34	11.93	23.23	0.2104	Complies
116	5580	12.11	0.34	12.45	23.23	0.2104	Complies
140	5700	13.94	0.34	14.28	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX N(HT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	11.75	0.34	12.09	23.23	0.2104	Complies
116	5580	12.28	0.34	12.62	23.23	0.2104	Complies
140	5700	14.16	0.34	14.50	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX N(HT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	15.02	23.23	0.2104	Complies
116	5580	15.55	23.23	0.2104	Complies
140	5700	17.40	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX N(HT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	14.62	0.66	15.28	23.23	0.2104	Complies
110	5550	14.79	0.66	15.45	23.23	0.2104	Complies
134	5670	15.33	0.66	15.99	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX N(HT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	14.57	0.66	15.23	23.23	0.2104	Complies
110	5550	14.65	0.66	15.31	23.23	0.2104	Complies
134	5670	15.25	0.66	15.91	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX N(HT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	18.27	23.23	0.2104	Complies
110	5550	18.40	23.23	0.2104	Complies
134	5670	18.97	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	11.62	0.34	11.96	23.23	0.2104	Complies
116	5580	12.28	0.34	12.62	23.23	0.2104	Complies
140	5700	13.92	0.34	14.26	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	11.82	0.34	12.16	23.23	0.2104	Complies
116	5580	12.17	0.34	12.51	23.23	0.2104	Complies
140	5700	14.21	0.34	14.55	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	15.07	23.23	0.2104	Complies
116	5580	15.58	23.23	0.2104	Complies
140	5700	17.42	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	14.59	0.66	15.25	23.23	0.2104	Complies
110	5550	14.64	0.66	15.30	23.23	0.2104	Complies
134	5670	15.61	0.66	16.27	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	14.82	0.66	15.48	23.23	0.2104	Complies
110	5550	14.91	0.66	15.57	23.23	0.2104	Complies
134	5670	15.64	0.66	16.30	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	18.38	23.23	0.2104	Complies
110	5550	18.45	23.23	0.2104	Complies
134	5670	19.30	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
106	5530	14.84	1.23	16.07	23.23	0.2104	Complies
122	5610	15.43	1.23	16.66	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
106	5530	14.77	1.23	16.00	23.23	0.2104	Complies
122	5610	15.39	1.23	16.62	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
106	5530	19.05	23.23	0.2104	Complies
122	5610	19.65	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	11.85	0.42	12.27	23.23	0.2104	Complies
116	5580	12.64	0.42	13.06	23.23	0.2104	Complies
140	5700	14.47	0.42	14.89	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	11.82	0.42	12.24	23.23	0.2104	Complies
116	5580	12.42	0.42	12.84	23.23	0.2104	Complies
140	5700	14.07	0.42	14.49	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	15.26	23.23	0.2104	Complies
116	5580	15.96	23.23	0.2104	Complies
140	5700	17.70	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	13.93	0.79	14.72	23.23	0.2104	Complies
110	5550	14.06	0.79	14.85	23.23	0.2104	Complies
134	5670	14.33	0.79	15.12	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	13.78	0.79	14.57	23.23	0.2104	Complies
110	5550	14.28	0.79	15.07	23.23	0.2104	Complies
134	5670	14.44	0.79	15.23	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	17.66	23.23	0.2104	Complies
110	5550	17.97	23.23	0.2104	Complies
134	5670	18.19	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
106	5530	14.53	1.38	15.91	23.23	0.2104	Complies
122	5610	15.78	1.38	17.16	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
106	5530	14.46	1.38	15.84	23.23	0.2104	Complies
122	5610	15.65	1.38	17.03	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
106	5530	18.89	23.23	0.2104	Complies
122	5610	20.11	23.23	0.2104	Complies

Test Mode	UNII-3_TX N(HT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	13.41	0.34	13.75	29.25	0.8414	Complies
157	5785	12.98	0.34	13.32	29.25	0.8414	Complies
165	5825	13.73	0.34	14.07	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-3_TX N(HT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	13.63	0.34	13.97	29.25	0.8414	Complies
157	5785	13.56	0.34	13.90	29.25	0.8414	Complies
165	5825	14.01	0.34	14.35	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-3_TX N(HT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	16.87	29.25	0.8414	Complies
157	5785	16.63	29.25	0.8414	Complies
165	5825	17.22	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-3_TX N(HT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	14.97	0.66	15.63	29.25	0.8414	Complies
159	5795	14.89	0.66	15.55	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-3_TX N(HT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	14.82	0.66	15.48	29.25	0.8414	Complies
159	5795	15.06	0.66	15.72	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-3_TX N(HT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	18.57	29.25	0.8414	Complies
159	5795	18.65	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	13.95	0.34	14.29	29.25	0.8414	Complies
157	5785	13.54	0.34	13.88	29.25	0.8414	Complies
165	5825	13.87	0.34	14.21	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	13.63	0.34	13.97	29.25	0.8414	Complies
157	5785	13.89	0.34	14.23	29.25	0.8414	Complies
165	5825	14.10	0.34	14.44	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	17.14	29.25	0.8414	Complies
157	5785	17.07	29.25	0.8414	Complies
165	5825	17.34	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	15.05	0.66	15.71	29.25	0.8414	Complies
159	5795	15.12	0.66	15.78	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	15.01	0.66	15.67	29.25	0.8414	Complies
159	5795	15.25	0.66	15.91	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	18.70	29.25	0.8414	Complies
159	5795	18.86	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
155	5775	15.42	1.23	16.65	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
155	5775	15.34	1.23	16.57	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
155	5775	19.62	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX(HE20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	13.87	0.42	14.29	29.25	0.8414	Complies
157	5785	13.38	0.42	13.80	29.25	0.8414	Complies
165	5825	13.91	0.42	14.33	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX(HE20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	14.07	0.42	14.49	29.25	0.8414	Complies
157	5785	13.44	0.42	13.86	29.25	0.8414	Complies
165	5825	14.18	0.42	14.60	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX(HE20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	17.40	29.25	0.8414	Complies
157	5785	16.84	29.25	0.8414	Complies
165	5825	17.47	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	15.31	0.79	16.10	29.25	0.8414	Complies
159	5795	15.19	0.79	15.98	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	15.18	0.79	15.97	29.25	0.8414	Complies
159	5795	15.30	0.79	16.09	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX(HE40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	19.05	29.25	0.8414	Complies
159	5795	19.05	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
155	5775	15.31	1.38	16.69	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
155	5775	15.20	1.38	16.58	29.25	0.8414	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX(HE80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
155	5775	19.65	29.25	0.8414	Complies

APPENDIX G - POWER SPECTRAL DENSITY

Test Mode	UNII-1_TX A Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
36	5180	5.07	0.32	5.39	17.00	Complies
40	5200	5.49	0.32	5.81	17.00	Complies
48	5240	5.26	0.32	5.58	17.00	Complies

CH36



Date: 7.JUN.2022 16:42:47

CH40



Date: 7.JUN.2022 16:43:24

CH48



Date: 7.JUN.2022 16:44:20