1. Device label/IDU 机身标签



X-Link LTE Indoor CPE

FCCID:2AVFNLCE4121M
Contains FCCID:ZMOFG101NA

Model: LCE4121M
Device IP:192.168.1.1
User Name: admin
Password: admin
SSID :X-Link-LCE4121M-XXXX
Wi-Fi Password: xxxxxxxxxx

S/N:4121M235000001
IMEI:864220040620931
MAC:D05F6421ECEA

RoHS

POWER RATING:12V ⎓2.0A
Leax Arkivator Telecom USA Inc.
MADE IN CHINA

尺寸: 99.7x34.2mm

数量: 1pcs

2. Box label/ 内盒标签

注：内盒标签分 3 种，分别标注不同颜色（White、Blue、Gray），请生产时注意区分！！！



X-Link LTE Indoor CPE

Color: Gary

Model: LCE4121M
Device IP:192.168.1.1

S/N: 12345678901234
IMEI: 12345678901234
MAC: 12345678901234

Leax Arkivator Telecom USA Inc.

POWER RATING:12V ⎓2.0A
MADE IN CHINA

尺寸: 80x50mm

数量: 1张/盒

内容由工厂打印

3. Carton box label/外箱标签



X-Link LTE Indoor CPE

Model: LCE4121M

Q' TY:7pcs

Carton ID: C-LCE4121M-YYWW-XXXXX

S/N:12345678901234
IMEI:123456789012345
MAC:123456789012

S/N:12345678901234
IMEI:123456789012345
MAC:123456789012

S/N:12345678901234
IMEI:123456789012345
MAC:123456789012

S/N:12345678901234
IMEI:123456789012345
MAC:123456789012

S/N:12345678901234
IMEI:123456789012345
MAC:123456789012

S/N:12345678901234
IMEI:123456789012345
MAC:123456789012

S/N:12345678901234
IMEI:123456789012345
MAC:123456789012

MADE IN CHINA

尺寸：100x150mm

数量：1张/箱

内容由工厂打印

4. Pallet label/栈板标签



X-Link **LTE Indoor CPE**

Model: LCE4121M

Pallet ID: P-LCE4121M-YYWW-XXXX

D\C: YYWW

Q' TY:168pcs

Weight:XKG

Carton ID:

C-LCE4121M-YYWW-XXXX	C-LCE4121M-YYWW-XXXX
C-LCE4121M-YYWW-XXXX	C-LCE4121M-YYWW-XXXX
C-LCE4121M-YYWW-XXXX	C-LCE4121M-YYWW-XXXX
C-LCE4121M-YYWW-XXXX	C-LCE4121M-YYWW-XXXX
C-LCE4121M-YYWW-XXXX	C-LCE4121M-YYWW-XXXX
C-LCE4121M-YYWW-XXXX	C-LCE4121M-YYWW-XXXX
C-LCE4121M-YYWW-XXXX	C-LCE4121M-YYWW-XXXX
C-LCE4121M-YYWW-XXXX	C-LCE4121M-YYWW-XXXX
C-LCE4121M-YYWW-XXXX	C-LCE4121M-YYWW-XXXX
C-LCE4121M-YYWW-XXXX	C-LCE4121M-YYWW-XXXX
C-LCE4121M-YYWW-XXXX	C-LCE4121M-YYWW-XXXX
C-LCE4121M-YYWW-XXXX	C-LCE4121M-YYWW-XXXX

MADE IN CHINA

尺寸：100x150mm

数量：2张/栈板

5. Marks/唛头

内容由工厂打印

尺寸：A4

数量：1张/栈板

内容由客户提供，工厂打印(横向打印)。


X-Link
Model: LCE4121M
Device IP:192.168.1.1
RoHS