

earfun

User Manual



BLUETOOTH HEADPHONES

MODEL: K2

English 01-07

Deutsch 08-14

Español 15-21

Polski 22-28

繁体中文 29-35

Packages



Wireless headphones



User manual




3.5mm audio cable




Charging cable

Diagram



Power On / Off



1. Power ON:

Press and hold the "▶|f" for 2s, the blue light will on and then goes out, you will hear a voice prompt "power on".

2. Power OFF

Press and hold the "▶|f" for 5s, the red light will on for 1s and then goes out, you will hear a voice prompt "power off".

How to pair

Step 1:




Step 2:




1. With your headphones powered off, press and hold the MFB until the red and blue lights flash alternately to enter the pairing mode, and then you will hear a voice prompt "Pairing".
2. Enable the Bluetooth feature of your cellphone and find "EarFun K2" to connect. Once paired, you will hear "Connected".


Answer / Hang up / Redial / Reject a call



Volume Control / Music Control




Clear Paring Record




With your headphones powered on,press and hold the " + " and " - "buttons simultaneously for 5s,until the red and blue lightflashes 3 times and the headphones will re-enter into paring mode.

Charging Indications



1. In charging: red light stays on
2. Full Charge: blue light stays on (charging for 2 hours)

Toggle volume limit operation



Hold the "+" and "-" buttons at the same time to switch between the two volume limit modes: learning mode(85dB) and travel mode(94dB).

Bluetooth Indicator Light & Voice Indication

State	Indicator Light	Voice Indication
Power on	Blue light stays on for 1s	Power on
Power off	Red light stays on for 1s and turns off	Power off
Pairing Mode	Red and blue light flashes alternatively	Pairing
Bluetooth Connected		Connected
Bluetooth Disconnection		Disconnected
In Charging	Red light stays on in charging, blue light stays on in full charge	

Pakete



Bluetooth
Kopfhörer



Benutzerhandbuch




3.5 mm
Audiokabel




Ladekabel

Diagramm



Einschalten / Ausschalten



1. Power ON:

Halten Sie den " ▶If" für 2s, das blaue Licht leuchtet und geht dann aus, Sie hören eine Sprachaufforderung " power on ".

2. Power OFF:


Halten Sie den " ▶If" für 5s, das rote Licht leuchtet für 1s und dann geht aus, Sie hören eine Sprachansage " power off ".

Lautstärkeschalter

Schritt 1 :



Schritt 2 :




1. Wenn das Headset ausgeschaltet ist, drücken Sie die MFB-Taste für eine lange Zeit, bis die roten und blauen Lichter abwechselnd blinken, um in den Kopplungsmodus zu gelangen, und dann hören Sie eine Sprachaufforderung "Pairing".
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons und finden Sie " EarFun K2 ", um eine Verbindung herzustellen. Einmal gekoppelt, hören Sie " Connected "


Antwort / Auflegen / Wahlwiederholung / Anruf abweisen



Control de volumen/control de música



Clear Pairing Record




Halten Sie bei eingeschaltetem Kopfhörer die Tasten " + " und " - " gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, bis das rote und blaue Licht dreimal blinken und der Kopfhörer wieder in den Pairing-Modus wechselt.

Indicaciones de carga



1. En la carga: la luz roja permanece encendida
2. Carga completa: la luz azul permanece encendida (carga durante 2 horas)

Lautstärkebegrenzung umschalten



Halten Sie die "+" und "-" Tasten gleichzeitig gedrückt, um zwischen den beiden Lautstärkebegrenzungsmodi zu wechseln:

Lernmodus (85dB) und Reisemodus (94dB).

Bluetooth-Anzeigeleuchte und Sprachanzeige

Zustand	Kontrollleuchte	Sprachanzeige
Ein	1s Blaues Licht bleibt für 1s eingeschaltet	Power on
Ausschalten	Das rote Licht bleibt 1 Sekun - den lang an und erlischt	Power off
Verbindungsmodus	Rotes und blaues Licht blinken abwechselnd	Pairing
Bluetooth verbunden		Connected
Bluetooth-Verbindung		Disconnected
Aufladung	Das rote Licht bleibt während des Ladevorgangs eingeschaltet und das blaue Licht bleibt voll aufgeladen.	

Paquetes



Auriculares bluetooth




Manual de usuario


Cable de audio
de 3.5mm

Câble de charge

Diagrama



Encendido / apagado



1. ENCENDIDO:

Mantenga presionado el "▶|f" durante 2 segundos, la luz azul se encenderá y luego se apagará, escuchará un mensaje de voz "power on".

2. APAGADO:

Presione y sostenga el "▶|f" durante 5 segundos, la luz roja se encenderá durante 1 segundo y luego se apagará, escuchará un mensaje de voz de "power off".

Cómo emparejar

Paso 1:




Paso 2:




1. Con los auriculares apagados, mantenga presionado el MFB hasta que las luces roja y azul parpadeen alternativamente para ingresar al modo de emparejamiento, y luego escuchará un mensaje de voz "Pairing".
2. Habilite la función Bluetooth de su móvil y busque "EarFun K2" para conectarse. Una vez emparejado, oirá "Connected".


Responder/colgar / Volver a marcar / Rechazar una llamada



Control de volumen / Música contrb



Borrar información de emparejamiento




Con los auriculares encendidos, mantenga presionados los botones “+” y “-” simultáneamente durante 5 segundos, hasta que la luz roja y azul parpadee 3 veces y los auriculares vuelvan a entrar en modo de emparejamiento.

Indicaciones de carga



1. En carga: la luz roja permanece encendida
2. Carga completa: la luz azul permanece encendida (carga durante 2 horas)

Alternar la limitación de volumen



Mantenga presionados los botones "+" y "-" al mismo tiempo para cambiar entre los dos modos de límite de volumen: modo de aprendizaje (85dB) y modo de viaje (94dB).

Bluetooth-Anzeigeleuchte und Sprachanzeige

Estado	Luz indicadora	Indicación de voz
Encendido	La luz azul permanece encendida durante 1s	Power on
Apagado	La luz roja permanece encendida durante 1 segundos y se apaga	Power off
Modo de emparejamiento	La luz roja y azul parpadea alternativamente	Pairing
Bluetooth conectado		Connected
Desconexión de Bluetooth		Disconnected
En carga	La luz roja permanece encendida durante la carga, y la luz azul permanece encendida en carga completa.	

Pakiety



Sluchawki
beprzewodowe



Instrukcja obsługi




Kabel audio 3,5 mm




Kabel do ładowania

Diagram



Zasilanie włącz / wyłącz



1. Włączanie:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ ►|| ” przez 2 sekundy, niebieskie światło zaświeci się, a następnie zgaśnie, usłyszysz komunikat głosowy „power on”.

2. WYŁĄCZ:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ ►|| ” przez 5 sekund, czerwone światło zaświeci się na 1 sekundę, a następnie zgaśnie, usłyszysz komunikat głosowy „power off”.

ak sparować

Krok 1:




Krok 2:




1. Przy wyłączonych słuchawkach naciśnij i przytrzymaj przycisk MFB, aż czerwone i niebieskie światło zaczną migać naprzemiennie, aby przejść do trybu parowania, a następnie usłyszysz komunikat głosowy „Pairing”.

2. Włącz funkcję Bluetooth w swoim telefonie komórkowym i znajdź „EarFun K2”, aby się połączyć. Po sparowaniu usłyszysz komunikat „Connected”.


Anser/Rozłącz/Wybierz ponownie /Odrzuć połączenie



Regulacja głośności/sterowanie muzyką




Wyczyść zapis parowania




Przy włączonych słuchawkach naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „+” i „-” przez 5 sekund, aż czerwone i niebieskie światło zamiga 3 razy, a słuchawki ponownie przejdą w tryb parowania.

Wskazania ładowania



1. Podczas ładowania: czerwone światło pozostaje włączone
2. Pełne naładowanie: niebieskie światło pozostaje włączone (ładowanie przez 2 godziny)

Przełącz ograniczenie głośności



Naciśnij jednocześnie przyciski "+" i "-", aby przełączać się między dwoma trybami ograniczenia głośności: tryb nauki (85 dB) i tryb podróży (94 dB).

Wskaźnik świetlny Bluetooth i wskazanie głosowe

Państwo	Kontrolka	Wskazanie głosowe
Włączanie	Niebieskie światło pozostaje włączone przez 1 s	Power on
Wyłącz	Czerwona lampka świeci się przez 1 s i gaśnie	Power off
Tryb parowania	Czerwone i niebieskie światło miga naprzemiennie	Pairing
Połączenie Bluetooth		Connected
Bluetooth rozłączony		Disconnected
W ładowaniu	Czerwone światło pozostaje włączone podczas ładowania, niebieskie światło pozostaje włączone przy pełnym naładowaniu	

包裝



無線耳機



用戶手冊




3.5mm音頻線




充電線

圖表



電源開/關



1. 開機：

按住“▶||”2秒，藍燈亮後熄滅，您會聽到語音提示“power on”。

2. 關機：


按住“▶||”5秒，紅燈亮1秒後熄滅，您會聽到語音提示“power off”。

如何配對

步驟 1：




步驟 2：




1. 耳機關機狀態下，長按MFB直到紅藍燈交替閃爍進入配對模式，此時您會聽到語音提示“Pairing”。

2. 開啟手機藍牙功能，找到“EarFun K2”進行連接。配對後，您會聽到“Connected”。


接聽/掛斷/重撥/拒接電話



音量控制/音樂控制




清除配對記錄




耳機開機狀態下，同時按住“+”和“-”鍵5秒，直到紅藍燈閃爍3次，
耳機重新進入配對模式。

充電指示



1. 充電中：紅燈常亮
2. 充滿電：藍燈長亮（充電2小時）

音量限制開關操作



同時按住 "+" 和 "-" 按鈕，以切換兩種音量限制模式：
學習模式（85分貝）和旅行模式（94分貝）。

藍牙指示燈和語音指示

狀態	指示燈	語音提示
開機	藍燈亮1秒	Power on
關機	紅燈亮 1s 熄滅	Power off
配對模式	紅藍燈交替閃爍	Pairing
藍牙連接		Connected
藍牙斷開		Disconnected
充電	充電中紅燈長亮， 充滿電藍燈長亮	

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Compliance

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

CAUTION

Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type
Disposal of a battery into fire or a hot even, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

BLUETOOTH

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Earfun Technology (HK) Limited is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

EU Declaration of Conformity

Earfun Technology (HK) Limited hereby declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and RoHS 2011/65/EU Directive. The declaration of conformity may be consulted in the support section of our Web site, accessible from www.myearfun.com

UK Declaration of Conformity

Hereby, [Earfun Technology (HK) Limited] declares that the radio equipment type [K2] is in compliance with UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206). The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: www.myearfun.com

ISED Compliance Statements

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé.

MODEL: K2

FCC ID: 2AVIT-K2 HVIN: K2, IC: 25936-K2

