



茂成科技

深圳市茂成科技有限公司

Shenzhen Maocheng Technology Co., Ltd.

产品规格承认书

SPECIFICATION APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER:

客户品名:

Product Name of Customer: 无线线圈

我方产品名 (材质):

Product Name of Ours (Material): A11-6.8UH-10TS

承认:

APPROVED: A.1

核准: 制表: 日期:


APPROVED 梁宜君 **DRAWN** 陈志刚 **DATE** 2023/11/24

地址: 深圳市宝安区西成工业区 40 栋 4 楼

电话: 0755-23024302 传真: 0755-23072303

Specification 规格内容		CISTOMEP/N: 客户品名	无线线圈
		PARTNUMBER: 制造商料号	A11-6.8UH-10TS

1.DIMENSIONS(外形尺寸): unit: mm



	A	B	C	D	E	F	G	H	J	I	备注
尺寸(Dim)	5	20.5	43	50	30	2	5	1.0	1.1	2.2	隔磁片背胶
公差 (Tol.)	±0.4	±0.4	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5	±0.2	±0.2	±0.2	
APPROVED BY 承认		CHECKED BY 审查		PREPARED BY 制作			DATE 日期			PAGE 页码	
陈玉余		梁宜君		陈志刚			2023/11/24			2 of 4	

Specifcation 规格内容	CUSTOMERP/N: 客户名称	无线线圈
	PARTNUMBER: 制造商料号	A11-6.8UH-10TS

5.WINDING DETAILS(绕线详细说明):

Wdy.NO. 绕组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.TyepeSprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Direction 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数
	S	F	10TS	0.08MM*105P 丝包线	密绕	逆时针	1 层/10TS

6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性):

PARAMETERS	UNIN	LIMTI
Inductance ls@100KHz/1v	UH	6.8UH±10%
Q @100KHz/1v	Q	72±10%
DCR @100KHz/1v	Ω	0.45±10%

APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作	DATE 日期	PAGE 页码
陈玉余	梁宜君	陈志刚	2023/11/24	3 of 4

MATERIAL LIST 材料清单			CUSTOMER P/N: 客户品名	无线线圈
			PARTNUMBER: 制造商料号	A11-6.8UH-10TS
NO.	Material name 材料名称	Description 品名描述	Manufacturer 制造商	UL NO. 编号
1	丝包线	0.08MM*105P		
2	无铅锡条	高温		
3	铁氧体磁片	50MM*5MM*1.0MM 双槽		
4	纸箱	45CM*29CM*35CM		
5	珍珠棉	38MM*27MM*5.5MM		
6	线圈总重量	13.3 克		
7				
8				
9				
10				
APPROVED BY 承认		CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作	DATE 日期
陈玉余		梁宜君	陈志刚	2023/11/24
				4 of 4