

11AX20MIMO_Ant2_2412



11AX20MIMO_Ant3_2412



11AX20MIMO_Ant4_2412



11AX20MIMO_Ant1_2437



11AX20MIMO_Ant2_2437



11AX20MIMO_Ant3_2437



11AX20MIMO_Ant4_2437



11AX20MIMO_Ant1_2462



11AX20MIMO_Ant2_2462



11AX20MIMO_Ant3_2462



11AX20MIMO_Ant4_2462



11AX40MIMO_Ant1_2422



11AX40MIMO_Ant2_2422



11AX40MIMO_Ant3_2422



11AX40MIMO_Ant4_2422



11AX40MIMO_Ant1_2437



11AX40MIMO_Ant2_2437



11AX40MIMO_Ant3_2437



11AX40MIMO_Ant4_2437



11AX40MIMO_Ant1_2452



11AX40MIMO_Ant2_2452



11AX40MIMO_Ant3_2452



11AX40MIMO_Ant4_2452



4. Band edge measurements

4.1.Test Result

TestMode	Antenna	ChName	Channel	RefLevel[dBm]	Result[dBm]	Limit[dBm]	Verdict
11B	Ant1	Low	2412	13.20	-36.03	≤-6.8	PASS
	Ant2	Low	2412	13.02	-36.07	≤-6.98	PASS
	Ant3	Low	2412	13.25	-33.55	≤-6.75	PASS
	Ant4	Low	2412	11.19	-37.14	≤-8.81	PASS
	Ant1	High	2462	11.79	-37.24	≤-8.21	PASS
	Ant2	High	2462	13.13	-37.5	≤-6.87	PASS
	Ant3	High	2462	12.98	-37.72	≤-7.02	PASS
	Ant4	High	2462	11.05	-37.67	≤-8.95	PASS
11G	Ant1	Low	2412	5.20	-19.82	≤-14.8	PASS
	Ant2	Low	2412	7.63	-21.66	≤-12.37	PASS
	Ant3	Low	2412	4.23	-26.51	≤-15.77	PASS
	Ant4	Low	2412	4.18	-26.09	≤-15.82	PASS
	Ant1	High	2462	4.17	-35.15	≤-15.83	PASS
	Ant2	High	2462	4.68	-32.89	≤-15.32	PASS
	Ant3	High	2462	1.62	-36.55	≤-18.38	PASS
	Ant4	High	2462	1.62	-37.93	≤-18.38	PASS
11N20MIMO	Ant1	Low	2412	-0.83	-27.66	≤-20.83	PASS
	Ant2	Low	2412	2.37	-27.52	≤-17.63	PASS
	Ant3	Low	2412	-0.59	-27.78	≤-20.59	PASS
	Ant4	Low	2412	-1.62	-30.15	≤-21.62	PASS
	Ant1	High	2462	-0.99	-37.88	≤-20.99	PASS
	Ant2	High	2462	-0.70	-37.26	≤-20.7	PASS
	Ant3	High	2462	1.82	-36.93	≤-18.18	PASS
	Ant4	High	2462	0.24	-36.9	≤-19.76	PASS
11N40MIMO	Ant1	Low	2422	-4.40	-33.08	≤-24.4	PASS
	Ant2	Low	2422	-3.13	-33.56	≤-23.13	PASS
	Ant3	Low	2422	-3.91	-32.58	≤-23.91	PASS
	Ant4	Low	2422	-6.04	-33.63	≤-26.04	PASS
	Ant1	High	2452	-2.61	-37.76	≤-22.61	PASS
	Ant2	High	2452	-3.54	-37.98	≤-23.54	PASS
	Ant3	High	2452	-2.78	-37.25	≤-22.78	PASS
	Ant4	High	2452	-5.39	-37.38	≤-25.39	PASS
11AX20MIMO	Ant1	Low	2412	0.44	-28.66	≤-19.56	PASS
	Ant2	Low	2412	0.21	-27.55	≤-19.79	PASS
	Ant3	Low	2412	0.89	-28.48	≤-19.11	PASS
	Ant4	Low	2412	-0.78	-28.33	≤-20.78	PASS
	Ant1	High	2462	1.30	-37.47	≤-18.7	PASS
	Ant2	High	2462	0.03	-37.49	≤-19.97	PASS
	Ant3	High	2462	-0.48	-37.67	≤-20.48	PASS
	Ant4	High	2462	-1.36	-37.69	≤-21.36	PASS
11AX40MIMO	Ant1	Low	2422	-2.70	-33.46	≤-22.7	PASS
	Ant2	Low	2422	-2.19	-33.4	≤-22.19	PASS
	Ant3	Low	2422	-2.63	-33.05	≤-22.63	PASS
	Ant4	Low	2422	-4.29	-34.85	≤-24.29	PASS
	Ant1	High	2452	-2.22	-37.29	≤-22.22	PASS
	Ant2	High	2452	-1.80	-36.95	≤-21.8	PASS
	Ant3	High	2452	-2.25	-37.45	≤-22.25	PASS
	Ant4	High	2452	-3.94	-38.08	≤-23.94	PASS

4.2.Test Graphs

11B_Ant1_Low_2412



11B_Ant2_Low_2412



11B_Ant3_Low_2412



11B_Ant4_Low_2412



11B_Ant1_High_2462



11B_Ant2_High_2462



11B_Ant3_High_2462



11B_Ant4_High_2462



11G_Ant1_Low_2412



11G_Ant2_Low_2412



11G_Ant3_Low_2412



11G_Ant4_Low_2412



11G_Ant1_High_2462



11G_Ant2_High_2462



11G_Ant3_High_2462



11G_Ant4_High_2462



11N20MIMO_Ant1_Low_2412



11N20MIMO_Ant2_Low_2412



11N20MIMO_Ant3_Low_2412



11N20MIMO_Ant4_Low_2412



11N20MIMO_Ant1_High_2462



11N20MIMO_Ant2_High_2462



11N20MIMO_Ant3_High_2462



11N20MIMO_Ant4_High_2462



11N40MIMO_Ant1_Low_2422



11N40MIMO_Ant2_Low_2422



11N40MIMO_Ant3_Low_2422



11N40MIMO_Ant4_Low_2422



11N40MIMO_Ant1_High_2452



11N40MIMO_Ant2_High_2452



11N40MIMO_Ant3_High_2452



11N40MIMO_Ant4_High_2452



11AX20MIMO_Ant1_Low_2412



11AX20MIMO_Ant2_Low_2412



11AX20MIMO_Ant3_Low_2412



11AX20MIMO_Ant4_Low_2412



11AX20MIMO_Ant1_High_2462



11AX20MIMO_Ant2_High_2462



11AX20MIMO_Ant3_High_2462



11AX20MIMO_Ant4_High_2462



11AX40MIMO_Ant1_Low_2422



11AX40MIMO_Ant2_Low_2422



11AX40MIMO_Ant3_Low_2422



11AX40MIMO_Ant4_Low_2422



11AX40MIMO_Ant1_High_2452



11AX40MIMO_Ant2_High_2452



11AX40MIMO_Ant3_High_2452



11AX40MIMO_Ant4_High_2452



5. Conducted Spurious Emission

5.1.Test Result

TestMode	Antenna	Channel	FreqRange [Mhz]	RefLevel [dBm]	Result [dBm]	Limit [dBm]	Verdict
11B	Ant1	2412	Reference	16.14	16.14	---	PASS
			30~1000	16.14	-47.34	≤-3.86	PASS
			1000~26500	16.14	-38.29	≤-3.86	PASS
	Ant2	2412	Reference	15.82	15.82	---	PASS
			30~1000	15.82	-47.7	≤-4.18	PASS
			1000~26500	15.82	-37.94	≤-4.18	PASS
	Ant3	2412	Reference	15.84	15.84	---	PASS
			30~1000	15.84	-46.95	≤-4.16	PASS
			1000~26500	15.84	-38.23	≤-4.16	PASS
	Ant4	2412	Reference	14.07	14.07	---	PASS
			30~1000	14.07	-46.92	≤-5.93	PASS
			1000~26500	14.07	-37.74	≤-5.93	PASS
	Ant1	2437	Reference	14.57	14.57	---	PASS
			30~1000	14.57	-47.95	≤-5.43	PASS
			1000~26500	14.57	-38.73	≤-5.43	PASS
	Ant2	2437	Reference	15.32	15.32	---	PASS
			30~1000	15.32	-46.63	≤-4.68	PASS
			1000~26500	15.32	-38.3	≤-4.68	PASS
	Ant3	2437	Reference	15.39	15.39	---	PASS
			30~1000	15.39	-47.74	≤-4.61	PASS
			1000~26500	15.39	-38.53	≤-4.61	PASS
	Ant4	2437	Reference	13.25	13.25	---	PASS
			30~1000	13.25	-47.35	≤-6.75	PASS
			1000~26500	13.25	-38.36	≤-6.75	PASS
	Ant1	2462	Reference	13.80	13.80	---	PASS
			30~1000	13.80	-47.82	≤-6.2	PASS
			1000~26500	13.80	-38.99	≤-6.2	PASS
	Ant2	2462	Reference	14.77	14.77	---	PASS
			30~1000	14.77	-47.86	≤-5.23	PASS
			1000~26500	14.77	-38.19	≤-5.23	PASS
	Ant3	2462	Reference	14.82	14.82	---	PASS
			30~1000	14.82	-47.51	≤-5.18	PASS
			1000~26500	14.82	-37.99	≤-5.18	PASS
	Ant4	2462	Reference	13.48	13.48	---	PASS
			30~1000	13.48	-47.58	≤-6.52	PASS
			1000~26500	13.48	-38.93	≤-6.52	PASS
11G	Ant1	2412	Reference	8.44	8.44	---	PASS
			30~1000	8.44	-46.75	≤-11.56	PASS
			1000~26500	8.44	-38.87	≤-11.56	PASS
	Ant2	2412	Reference	7.77	7.77	---	PASS
			30~1000	7.77	-46.97	≤-12.23	PASS
			1000~26500	7.77	-38.51	≤-12.23	PASS
	Ant3	2412	Reference	6.78	6.78	---	PASS
			30~1000	6.78	-47.71	≤-13.22	PASS
			1000~26500	6.78	-38.4	≤-13.22	PASS
	Ant4	2412	Reference	6.17	6.17	---	PASS
			30~1000	6.17	-47.67	≤-13.83	PASS
			1000~26500	6.17	-38.29	≤-13.83	PASS
	Ant1	2437	Reference	9.35	9.35	---	PASS
			30~1000	9.35	-48.39	≤-10.65	PASS
			1000~26500	9.35	-38.67	≤-10.65	PASS
	Ant2	2437	Reference	9.24	9.24	---	PASS

			30~1000	9.24	-47.57	≤-10.76	PASS
			1000~26500	9.24	-38.71	≤-10.76	PASS
	Ant3	2437	Reference	6.25	6.25	---	PASS
			30~1000	6.25	-45.95	≤-13.75	PASS
			1000~26500	6.25	-38.21	≤-13.75	PASS
	Ant4	2437	Reference	4.35	4.35	---	PASS
			30~1000	4.35	-47.48	≤-15.65	PASS
			1000~26500	4.35	-38.2	≤-15.65	PASS
	Ant1	2462	Reference	8.73	8.73	---	PASS
			30~1000	8.73	-48.18	≤-11.27	PASS
			1000~26500	8.73	-38.27	≤-11.27	PASS
	Ant2	2462	Reference	6.15	6.15	---	PASS
			30~1000	6.15	-47.06	≤-13.85	PASS
			1000~26500	6.15	-38.85	≤-13.85	PASS
	Ant3	2462	Reference	5.83	5.83	---	PASS
			30~1000	5.83	-47.64	≤-14.17	PASS
			1000~26500	5.83	-38.52	≤-14.17	PASS
	Ant4	2462	Reference	3.50	3.50	---	PASS
			30~1000	3.50	-46.35	≤-16.5	PASS
			1000~26500	3.50	-38.76	≤-16.5	PASS
11N20MIMO	Ant1	2412	Reference	4.24	4.24	---	PASS
			30~1000	4.24	-47.46	≤-15.76	PASS
			1000~26500	4.24	-38.2	≤-15.76	PASS
	Ant2	2412	Reference	4.57	4.57	---	PASS
			30~1000	4.57	-47	≤-15.43	PASS
			1000~26500	4.57	-38.04	≤-15.43	PASS
	Ant3	2412	Reference	4.64	4.64	---	PASS
			30~1000	4.64	-45.33	≤-15.36	PASS
			1000~26500	4.64	-38.53	≤-15.36	PASS
	Ant4	2412	Reference	2.72	2.72	---	PASS
			30~1000	2.72	-47.37	≤-17.28	PASS
			1000~26500	2.72	-38.83	≤-17.28	PASS
	Ant1	2437	Reference	1.62	1.62	---	PASS
			30~1000	1.62	-47.67	≤-18.38	PASS
			1000~26500	1.62	-37.96	≤-18.38	PASS
	Ant2	2437	Reference	3.39	3.39	---	PASS
			30~1000	3.39	-47.97	≤-16.61	PASS
			1000~26500	3.39	-38.64	≤-16.61	PASS
	Ant3	2437	Reference	4.02	4.02	---	PASS
			30~1000	4.02	-47.93	≤-15.98	PASS
			1000~26500	4.02	-38.68	≤-15.98	PASS
	Ant4	2437	Reference	2.30	2.30	---	PASS
			30~1000	2.30	-46.75	≤-17.7	PASS
			1000~26500	2.30	-38.35	≤-17.7	PASS
	Ant1	2462	Reference	3.83	3.83	---	PASS
			30~1000	3.83	-47.33	≤-16.17	PASS
			1000~26500	3.83	-38.17	≤-16.17	PASS
	Ant2	2462	Reference	1.28	1.28	---	PASS
			30~1000	1.28	-47.2	≤-18.72	PASS
			1000~26500	1.28	-37.67	≤-18.72	PASS
	Ant3	2462	Reference	4.14	4.14	---	PASS
			30~1000	4.14	-47.14	≤-15.86	PASS
			1000~26500	4.14	-38.29	≤-15.86	PASS
	Ant4	2462	Reference	2.26	2.26	---	PASS
			30~1000	2.26	-47.9	≤-17.74	PASS
			1000~26500	2.26	-38.32	≤-17.74	PASS
11N40MIMO	Ant1	2422	Reference	0.33	0.33	---	PASS
			30~1000	0.33	-47.41	≤-19.67	PASS

			1000~26500	0.33	-38.59	≤-19.67	PASS
	Ant2	2422	Reference	0.08	0.08	---	PASS
			30~1000	0.08	-48.2	≤-19.92	PASS
			1000~26500	0.08	-38.94	≤-19.92	PASS
	Ant3	2422	Reference	0.46	0.46	---	PASS
			30~1000	0.46	-47.52	≤-19.54	PASS
			1000~26500	0.46	-38.6	≤-19.54	PASS
	Ant4	2422	Reference	-1.95	-1.95	---	PASS
			30~1000	-1.95	-46.88	≤-21.95	PASS
			1000~26500	-1.95	-38.43	≤-21.95	PASS
	Ant1	2437	Reference	-0.17	-0.17	---	PASS
			30~1000	-0.17	-48.35	≤-20.17	PASS
			1000~26500	-0.17	-39.04	≤-20.17	PASS
	Ant2	2437	Reference	0.58	0.58	---	PASS
			30~1000	0.58	-47.98	≤-19.42	PASS
			1000~26500	0.58	-38.07	≤-19.42	PASS
	Ant3	2437	Reference	-0.74	-0.74	---	PASS
			30~1000	-0.74	-47.76	≤-20.74	PASS
			1000~26500	-0.74	-38.53	≤-20.74	PASS
	Ant4	2437	Reference	-4.01	-4.01	---	PASS
			30~1000	-4.01	-47.16	≤-24.01	PASS
			1000~26500	-4.01	-38.13	≤-24.01	PASS
	Ant1	2452	Reference	-0.16	-0.16	---	PASS
			30~1000	-0.16	-48.64	≤-20.16	PASS
			1000~26500	-0.16	-39.28	≤-20.16	PASS
	Ant2	2452	Reference	0.03	0.03	---	PASS
			30~1000	0.03	-47.52	≤-19.97	PASS
			1000~26500	0.03	-38.71	≤-19.97	PASS
	Ant3	2452	Reference	-0.57	-0.57	---	PASS
			30~1000	-0.57	-47.58	≤-20.57	PASS
			1000~26500	-0.57	-38.67	≤-20.57	PASS
	Ant4	2452	Reference	-3.17	-3.17	---	PASS
			30~1000	-3.17	-47.43	≤-23.17	PASS
			1000~26500	-3.17	-38.82	≤-23.17	PASS
11AX20MIMO	Ant1	2412	Reference	3.76	3.76	---	PASS
			30~1000	3.76	-47.96	≤-16.24	PASS
			1000~26500	3.76	-37.68	≤-16.24	PASS
	Ant2	2412	Reference	3.13	3.13	---	PASS
			30~1000	3.13	-46.97	≤-16.87	PASS
			1000~26500	3.13	-37.83	≤-16.87	PASS
	Ant3	2412	Reference	3.57	3.57	---	PASS
			30~1000	3.57	-46.41	≤-16.43	PASS
			1000~26500	3.57	-38.28	≤-16.43	PASS
	Ant4	2412	Reference	1.60	1.60	---	PASS
			30~1000	1.60	-46.28	≤-18.4	PASS
			1000~26500	1.60	-37.87	≤-18.4	PASS
	Ant1	2437	Reference	3.19	3.19	---	PASS
			30~1000	3.19	-46.49	≤-16.81	PASS
			1000~26500	3.19	-38.34	≤-16.81	PASS
	Ant2	2437	Reference	3.29	3.29	---	PASS
			30~1000	3.29	-47.37	≤-16.71	PASS
			1000~26500	3.29	-38.03	≤-16.71	PASS
	Ant3	2437	Reference	3.09	3.09	---	PASS
			30~1000	3.09	-47.08	≤-16.91	PASS
			1000~26500	3.09	-38.12	≤-16.91	PASS
	Ant4	2437	Reference	1.44	1.44	---	PASS
			30~1000	1.44	-47.37	≤-18.56	PASS
			1000~26500	1.44	-38.85	≤-18.56	PASS

	Ant1	2462	Reference	3.23	3.23	---	PASS
			30~1000	3.23	-46.95	≤-16.77	PASS
			1000~26500	3.23	-38.59	≤-16.77	PASS
	Ant2	2462	Reference	2.70	2.70	---	PASS
			30~1000	2.70	-48.63	≤-17.3	PASS
			1000~26500	2.70	-38.23	≤-17.3	PASS
	Ant3	2462	Reference	2.58	2.58	---	PASS
			30~1000	2.58	-47.12	≤-17.42	PASS
			1000~26500	2.58	-37.78	≤-17.42	PASS
	Ant4	2462	Reference	1.03	1.03	---	PASS
			30~1000	1.03	-46.38	≤-18.97	PASS
			1000~26500	1.03	-37.39	≤-18.97	PASS
11AX40MIMO	Ant1	2422	Reference	0.50	0.50	---	PASS
			30~1000	0.50	-47.07	≤-19.5	PASS
			1000~26500	0.50	-38.7	≤-19.5	PASS
	Ant2	2422	Reference	0.42	0.42	---	PASS
			30~1000	0.42	-47.38	≤-19.58	PASS
			1000~26500	0.42	-38.33	≤-19.58	PASS
	Ant3	2422	Reference	0.59	0.59	---	PASS
			30~1000	0.59	-47.31	≤-19.41	PASS
			1000~26500	0.59	-38.44	≤-19.41	PASS
	Ant4	2422	Reference	-1.82	-1.82	---	PASS
			30~1000	-1.82	-47.97	≤-21.82	PASS
			1000~26500	-1.82	-37.83	≤-21.82	PASS
	Ant1	2437	Reference	0.27	0.27	---	PASS
			30~1000	0.27	-46.49	≤-19.73	PASS
			1000~26500	0.27	-38.93	≤-19.73	PASS
	Ant2	2437	Reference	0.55	0.55	---	PASS
			30~1000	0.55	-48.13	≤-19.45	PASS
			1000~26500	0.55	-38	≤-19.45	PASS
	Ant3	2437	Reference	0.10	0.10	---	PASS
			30~1000	0.10	-47.24	≤-19.9	PASS
			1000~26500	0.10	-38.89	≤-19.9	PASS
	Ant4	2437	Reference	-2.16	-2.16	---	PASS
			30~1000	-2.16	-47.27	≤-22.16	PASS
			1000~26500	-2.16	-38.29	≤-22.16	PASS
	Ant1	2452	Reference	0.15	0.15	---	PASS
			30~1000	0.15	-47.98	≤-19.85	PASS
			1000~26500	0.15	-38.62	≤-19.85	PASS
	Ant2	2452	Reference	-0.06	-0.06	---	PASS
			30~1000	-0.06	-47.8	≤-20.06	PASS
			1000~26500	-0.06	-38.39	≤-20.06	PASS
	Ant3	2452	Reference	-0.49	-0.49	---	PASS
			30~1000	-0.49	-47.85	≤-20.49	PASS
			1000~26500	-0.49	-38.25	≤-20.49	PASS
	Ant4	2452	Reference	-2.11	-2.11	---	PASS
			30~1000	-2.11	-46.87	≤-22.11	PASS
			1000~26500	-2.11	-38.71	≤-22.11	PASS

5.2.Test Graphs

11B_Ant1_2412_0~Reference



11B_Ant1_2412_30~1000



11B_Ant1_2412_1000~26500



11B_Ant2_2412_0~Reference



11B_Ant2_2412_30~1000



11B_Ant2_2412_1000~26500



11B_Ant3_2412_0~Reference



11B_Ant3_2412_30~1000



11B_Ant3_2412_1000~26500



11B_Ant4_2412_0~Reference



11B_Ant4_2412_30~1000



11B_Ant4_2412_1000~26500



11B_Ant1_2437_0~Reference



11B_Ant1_2437_30~1000



11B_Ant1_2437_1000~26500



11B_Ant2_2437_0~Reference



11B_Ant2_2437_30~1000



11B_Ant2_2437_1000~26500



11B_Ant3_2437_0~Reference



11B_Ant3_2437_30~1000



11B_Ant3_2437_1000~26500



11B_Ant4_2437_0~Reference



11B_Ant4_2437_30~1000



11B_Ant4_2437_1000~26500



11B_Ant1_2462_0~Reference



11B_Ant1_2462_30~1000



11B_Ant1_2462_1000~26500



11B_Ant2_2462_0~Reference



11B_Ant2_2462_30~1000



11B_Ant2_2462_1000~26500



11B_Ant3_2462_0~Reference



11B_Ant3_2462_30~1000



11B_Ant3_2462_1000~26500



11B_Ant4_2462_0~Reference



11B_Ant4_2462_30~1000



11B_Ant4_2462_1000~26500



11G_Ant1_2412_0~Reference



11G_Ant1_2412_30~1000



11G_Ant1_2412_1000~26500



11G_Ant2_2412_0~Reference



11G_Ant2_2412_30~1000



11G_Ant2_2412_1000~26500



11G_Ant3_2412_0~Reference



11G_Ant3_2412_30~1000



11G_Ant3_2412_1000~26500



11G_Ant4_2412_0~Reference



11G_Ant4_2412_30~1000



11G_Ant4_2412_1000~26500



11G_Ant1_2437_0~Reference



11G_Ant1_2437_30~1000



11G_Ant1_2437_1000~26500



11G_Ant2_2437_0~Reference



11G_Ant2_2437_30~1000



11G_Ant2_2437_1000~26500



11G_Ant3_2437_0~Reference



11G_Ant3_2437_30~1000



11G_Ant3_2437_1000~26500



11G_Ant4_2437_0~Reference