





2.4G Ant1





2400MHz




2450MHz




2500MHz







2400MHz




2450MHz




2500MHz







5150MHz




5500MHz




5850MHz







5150MHz




5500MHz




5850MHz







5150MHz




5500MHz




5850MHz







VSWR-1



S12




VSWR-2




S13






VSWR-3



S23

### 3. Mechanical Dimension Drawing

C168-JL-6275




## 4.Packing Specification

Revisions		Date	Approved
SYM/	ECON NO.	Description	Date
A		新设	2020/09/09

**包装方式参照:**



XX PCS/把, 排列整齐, 端子用珍珠棉包好, 扎橡皮筋固定。

XX把成品和1PCS干燥剂装1小PE袋, 封口机封口。

**备注:**

技术要求:

1. 数量必须过称确认, 避免短装。
2. 线短的可以用同一张珍珠棉将产品都包起来。
3. PE袋口要封紧。
4. 首件需经组长确认, 操作员培训上岗。

一大PE袋装入5或者10小PE袋 (按成品大小选择, 与PE袋装满为宜), 整齐排放, 封口机封口。

PE袋 290\*18\*300


Tolerances Unless Otherwise Specified			
Drawing	Material	See Note	福州捷雷电子科技有限公司
Checked	Units	MM	
Approval	Part No	Size	Drawing No
Frank	Scale	A4	Rev
	Name	WIFI 1 天线 包装规范	

1 OF 1

Packing 参照图

### 3. Mechanical Dimension Drawing

C168-JL-6273




## 4.Packing Specification

Revisions		Date	Approved
SYM  A	ECON NO.	Description 新设	Date 2020/09/09

**包装方式参照:**



XX PCS/把, 排列整齐, 端子用珍珠棉包好, 扎橡皮筋固定。

珍珠棉  
橡皮筋  
成品天线

PE袋 290\*155 或者 290\*155

干燥剂

成品

PE袋 155\*155 或者 290\*155

PE袋 290\*155 或者 300

一大PE袋装入5或者10小PE袋 (按成品大小选择, 与PE袋装满为宜), 整齐排放, 封口机封口。

**备注:**

技术要求:

1. 数量必须过称确认, 避免短装。
2. 线短的可以用同一张珍珠棉将产品都包起来。
3. PE袋口要封紧。
4. 首件需经组长确认, 操作员培训上岗。


Drawing	Material	Units	See Note	福州捷雷电子科技有限公司
Checked	WenSen	MM	MM	
Approval	Frank	Part No	Size	Rev
			A4	A
Scale	Name			
	WIFI 1 天线 包装规范			

1 OF 1

Packing 参照图

### 3. Mechanical Dimension Drawing


C168-JL-6274



## 4.Packing Specification

Revisions		Date	Approved
SYM/	ECON NO.	Description	Date
A		新设	2020/09/09

**包装方式参照:**



XX PCS/把, 排列整齐, 端子用珍珠棉包好, 扎橡皮筋固定。

PE袋 290\*150

PE袋 290\*150或者290\*150

干燥剂

成品

XX把成品和1PCS干燥剂装1小PE袋, 封口机封口。

**备注:**

技术要求:

1. 数量必须过称确认, 避免短装。
2. 线短的可以用同一张珍珠棉将产品都包起来。
3. PE袋口要封紧。
4. 首件需经组长确认, 操作员培训上岗。

一大PE袋装入5或者10小PE袋 (按成品大小选择, 与PE袋装满为宜), 整齐排放, 封口机封口。

Tolerances Unless Otherwise Specified	
Drawing <b>Liya</b>	Material <b>See Note</b>
Checked <b>WenSen</b>	Units <b>MM</b>
Approval <b>Frank</b>	Part No
Scale	Size <b>A4</b>
	Drawing No
	Rev <b>A</b>
Name <b>WiFi 天线包装规范</b>	

1 of 1

Packing 参照图