

1

2

3

4

|      |      |             |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
| Zone | Mark | Description | Date | Sign |
|------|------|-------------|------|------|


A

A



B

B



1:1厂商制作

C

C

注：  
 材质：50# 白亮特多龙+25#雾面特多龙；  
 颜色：黑底白字；  
 品牌：艾利；  
 型号：72825T；  
 规格：77.3x13.35mm；  
 公差：+/-0.2mm；  
 包装：裁张，；  
 图中绿色线框为刀切线，无须印刷；

Provisional  
 2021/03/18 Ver.1  
 Lily.Liu #8962

D

D

E

E

| <br><b>研華股份有限公司</b>  | APPROVED               | Lily.Liu                 | 2021/03/18 | DESCRIPTION/PART NAME                        |                 |        |       |    |   |        |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |          |  |          |  |                |  |
|--|------------------------|--------------------------|------------|--|-----------------|--------|-------|----|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|--|----------|--|----------------|--|
|  | DRAWER                 | Lily.Liu                 | 2021/03/18 | Product Label 77.3x13.35mm DMS-SA40 Wired A1 |                 |        |       |    |   |        |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |          |  |          |  |                |  |
|  | DESIGNER               | Lily.Liu                 | 2021/03/18 | MODEL NAME                                   | INTERIOR PART   | V      |       |    |   |        |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |          |  |          |  |                |  |
|  | CHECKED                | Jing.ma                  | 2021/03/18 | DMS-SA40                                     | APPEARANCE PART |        |       |    |   |        |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |          |  |          |  |                |  |
| <table border="1"> <tr> <th>DIMENSIONAL TOLERANCES ±</th> <th>M1</th> <th>M2</th> <th>S1</th> <th>S2</th> <th>P1</th> <th>P2</th> <th>D</th> </tr> <tr> <td>0-5.99</td> <td>±0.05</td> <td>±0.10</td> <td>±0.15</td> <td>±0.20</td> <td>±0.05</td> <td>±0.10</td> <td>±0.20</td> </tr> <tr> <td>6-29.99</td> <td>±0.10</td> <td>±0.20</td> <td>±0.25</td> <td>±0.30</td> <td>±0.10</td> <td>±0.15</td> <td>±0.25</td> </tr> <tr> <td>30-79.99</td> <td>±0.15</td> <td>±0.25</td> <td>±0.30</td> <td>±0.40</td> <td>±0.20</td> <td>±0.30</td> <td>±0.40</td> </tr> <tr> <td>80-179.99</td> <td>±0.15</td> <td>±0.30</td> <td>±0.35</td> <td>±0.45</td> <td>±0.40</td> <td>±0.50</td> <td>±0.40</td> </tr> <tr> <td>180-314.99</td> <td>±0.20</td> <td>±0.50</td> <td>±0.35</td> <td>±0.60</td> <td>±0.40</td> <td>±0.60</td> <td>±0.50</td> </tr> <tr> <td>315-800</td> <td>±0.30</td> <td>±0.80</td> <td>±0.50</td> <td>±1.10</td> <td>±0.70</td> <td>±1.00</td> <td>±0.60</td> </tr> </table> |                        | DIMENSIONAL TOLERANCES ± | M1         | M2   | S1              | S2     | P1    | P2 | D | 0-5.99 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.20 | 6-29.99 | ±0.10 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.25 | 30-79.99 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.40 | 80-179.99 | ±0.15 | ±0.30 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.40 | 180-314.99 | ±0.20 | ±0.50 | ±0.35 | ±0.60 | ±0.40 | ±0.60 | ±0.50 | 315-800 | ±0.30 | ±0.80 | ±0.50 | ±1.10 | ±0.70 | ±1.00 | ±0.60 | MATERIAL |  | PART NO. |  | P/N ADDED CODE |  |
| DIMENSIONAL TOLERANCES ±   | M1                     | M2                       | S1         | S2   | P1              | P2     | D     |    |   |        |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |          |  |          |  |                |  |
| 0-5.99   | ±0.05                  | ±0.10                    | ±0.15      | ±0.20  | ±0.05           | ±0.10  | ±0.20 |    |   |        |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |          |  |          |  |                |  |
| 6-29.99  | ±0.10                  | ±0.20                    | ±0.25      | ±0.30  | ±0.10           | ±0.15  | ±0.25 |    |   |        |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |          |  |          |  |                |  |
| 30-79.99   | ±0.15                  | ±0.25                    | ±0.30      | ±0.40  | ±0.20           | ±0.30  | ±0.40 |    |   |        |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |          |  |          |  |                |  |
| 80-179.99  | ±0.15                  | ±0.30                    | ±0.35      | ±0.45  | ±0.40           | ±0.50  | ±0.40 |    |   |        |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |          |  |          |  |                |  |
| 180-314.99   | ±0.20                  | ±0.50                    | ±0.35      | ±0.60  | ±0.40           | ±0.60  | ±0.50 |    |   |        |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |          |  |          |  |                |  |
| 315-800  | ±0.30                  | ±0.80                    | ±0.50      | ±1.10  | ±0.70           | ±1.00  | ±0.60 |    |   |        |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |          |  |          |  |                |  |
|  |                        | PET                      |            | 20000XXXXX                                   |                 |        |       |    |   |        |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |          |  |          |  |                |  |
|  |                        | FINISHING                |            | FILE NAME                                    |                 | REV.   |       |    |   |        |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |          |  |          |  |                |  |
|  |                        | 黑色印刷                     |            |  |                 | A-     |       |    |   |        |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |          |  |          |  |                |  |
| ANGLE TOLERANCES ±   | 90° 1.0°<br>Other 1.5° |                          |            | SCALE  | UNITS           | SHEET  | SIZE  |    |   |        |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |          |  |          |  |                |  |
|  |                        | D=3L/1000 (Max)          |            | 1:1  | mm              | 1 Of 1 | A4    |    |   |        |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |          |  |          |  |                |  |

1

2

3

4



Label Location